

기획서 기반 동작 화면 프로토타입 리포트

핵심 기능(기능 A: 실시간 필터링)의 화면 흐름을 순수 HTML/CSS 정적 프로토타입으로 재현한 결과물이다.

화면 구성: ① 카테고리 선택 → ② 검색/결과 목록 → ③ 명령어 상세보기 → ④ 검색 실패(에러) 상태

docs/plan.md 4장(핵심 기능), 5장(화면 흐름) 기준 · docs/prototype/ 산출물 기반 리포트

student@cs-dict: ~

CS 실습 사전

유닉스 & Git 명령어 사전

실습 중 헛갈리는 명령어를 찾아보세요. 먼저 카테고리를 선택하면 검색창과 목록이 나타납니다.



Unix 명령어 목록

파일/디렉터리 조작, 검색, 권한, 프로세스 관리 등 유닉스 실습 기본 명령어

28개 명령어



Git 명령어 목록

버전 관리, 브랜치, 원격 저장소 협업에 필요한 git 기본 명령어

21개 명령어

동작 설명 - 첫 진입 화면. 사용자는 **Unix / Git** 두 카테고리 중 하나를 선택해 진입한다. 학습 맥락이 다르므로(셸 조작 **vs** 버전 관리) 처음부터 탐색 범위를 분리했다 (기획서 4장).

CS 실습 사전

텍스트에서 패턴과 일치하는 줄을 검색한다

C/C++ 소스 코드를 컴파일해 실행 파일로 만든다

파일 하나를 **gzip** 방식으로 압축하거나 해제한다

동작 설명 - 검색어를 입력하면 즉시 필터링되어 결과가 갱신되는 화면(기능 A, 기획서 4장). 이름이 검색어로 시작하는 명령어가 우선 정렬된다(`src/utils/commandSort.js` 로직). "g" 입력 시 결과 상태를 스냅샷으로 고정해 보여준다.

student@cs-dict: ~

[← Unix 명령어 목록으로](#)

grep

텍스트에서 패턴과 일치하는 줄을 검색한다

설 명

Global Regular Expression Print의 약자. 파일이나 다른 명령어의 출력에서 특정 문자열/정규표현식과 일치하는 줄만 걸러서 보여준다.

주요 옵션

- i** 대소문자를 구분하지 않고 검색
- r** 디렉터리 내 모든 파일을 재귀적으로 검색
- n** 일치한 줄의 줄 번호를 함께 표시
- v** 패턴과 일치하지 않는 줄만 표시(반전 검색)

터미널 예시

```
$ grep "TODO" main.js
main.js에서 TODO가 포함된 줄 찾기
```

```
$ grep -rn "error" ./logs
logs 디렉터리 하위 모든 파일에서 error 검색, 줄 번호 표시
```

동작 설명 - 목록에서 명령어 카드를 클릭했을 때 이동하는 상세 화면(기획서 4장 "명령어 상세 보기"). 설명 + 주요 옵션 + 터미널 실행 예시 3단 구조로 고정된다.



동작 설명 - 검색어와 일치하는 명령어가 없을 때의 상태(기획서 5장 mermaid 흐름의 "매칭 실패" 분기). 일반적인 "결과 없음" 문구 대신 실제 터미널 에러 메시지를 흉내 내 컨셉 일관성을 유지했다.