

ShowUp

소상공인을 위한 노쇼·악성 고객 이력 관리 및 위험도 경고
웹서비스

2주차 과정 데모 / 발표 자료

2026.07 · N167_채민석

검색

전화 뒤 4자리·이름

위험도 경고

방문 / 노쇼 / 사건 기록

문제는 예약 접수가 아니라, 반복 피해를 미리 알 수 없다는 점입니다

예약제로 운영하는 가게는 노쇼·상습
지각·폭언·환불 분쟁을 겪어도 고객 이력을
체계적으로 남기고 다음 예약 전에 확인하기
어렵습니다.

기존 예약
서비스
예약 접수와
일정 관리 중심

ShowUp

이력 기록과
사전 경고 중심

원칙: 자동 차단이 아니라 사장님의 판단을 돕는 참고 지표

MVP는 두 가지 기능으로 좁혔습니다

1. 고객 이벤트 기록

방문 / 노쇼 / 취소 상태를 원터치로 남기고, 폭언·분쟁·지각·무리한 요구는 카테고리화 사실 메모로 기록합니다.

2. 위험도 조회 + 자동 경고

전화 뒤 4자리/이름으로 후보를 찾고, 노쇼 3회 이상 또는 abuse 1회 이상이면 경고 배너를 강제 표시합니다.

범위 밖: 통계 차트, 고객 본인 조회, 외부 예약 플랫폼 연동은 이후 단계로 분리

4개 역할 세션으로 기획·구현·보안을 병렬 관리했습니다

LEAD

GLM 5.2

기획, 일정,
인터페이스, 통합
QA

FE

Qwen 3.5

React 화면, 폼,
반응형 UI

BE

Kimi K2.7 Code

Firebase, 서비스
함수, 위험도 로직

SEC

GLM 5.2

보안 규칙, 마스킹,
법적 가드레일

규칙: 단일 브랜치, 세션별 커밋 접두어, 문서와 타입을 먼저 맞춘 뒤 구현

6일차까지 핵심 순환 구조가 구현됐고, 2주차는 UI 완성과 QA로 이어집니다

7/09	7/10	7/13	7/14	7/15	7/16
■	■	■	■	■	■
기반 세팅	발표·피드백	인증·폼	고객 CRUD	예약·사건	위험도·보안
라우터, 타입, Firestore 구조, 보안 초안	1일차 성과 데모와 피드백 정리	RHF/Zod, Firebase Auth, 가입 동의	검색, 마스킹, 고객 목록/등록	상태 전환, 사건 모달, 인터페이스 보강	riskStats, Cloud Function 구조, 침투 테스트

2주차 예정: 경고 배너·대시보드·상세 타임라인·모바일 QA·보안 리그레션

현재 데모 가능한 구현 범위는 사장님 핵심 플로우에 맞춰져 있습니다

진입	로그인 / 회원가입 / 가게 생성 / 동의 체크
고객	고객 등록, 이름·뒤4자리 검색, 전화번호 마스킹
예약	예약 생성, 오늘 예약 목록, 방문·노쇼·취소 상태 전환
사건	4개 사건 유형, 사실 메모 안내, incidents 서브컬렉션
위험도	점수 계산, 3등급, 경고 조건, 시드 데이터 검증

남은 구현: 고객 상세 타임라인, RiskBadge 최종 UI, Cloud Functions 배포, 대시보드 집계

위험도는 기록을 점수화하되, 낙인 방지를 위해 회복과 가드레일을
넣었습니다

+8

노쇼

+4

당일 취소

+10

abuse

+6

분쟁

-1

정상 방문

+5

최근 노쇼

0-23 안심 · 24-39 주의 · 40+ 위험

노쇼 3회 이상 또는 abuse 1회 이상이면 경고

개인정보와 낙인 리스크를 설계 단계에서 분리해 관리했습니다

가게 단위 격리

ownerUid가 일치하는 store 하위 데이터만
read/write

전화번호 마스킹

화면과 검색 결과는 010-****-1234 형태로 제한

riskStats 쓰기 차단

클라이언트 직접 수정 대신 서버 트리거 원칙

사건 기록 제한

허용 카테고리 4종과 사실 메모 안내

보안 검증: 타 가게 접근, 사건 위조, 마스킹, 동의 체크 흐름을 테스트 시나리오로 관리

데모는 '예약 전 확인 → 기록 → 다음 판단' 순환으로 보여주면 됩니다

1

로그인

사장님 계정으로 진입

2

고객 검색

뒤4자리 또는 이름으로
후보 확인

3

위험도 확인

경고 배너와 등급을 읽고
예약 정책 판단

4

예약 기록

방문/노쇼/취소를
원터치로 반영

5

사건 기록

카테고리와 사실 메모로
이력 추적

6

재계산

다음 검색과 대시보드
판단 근거로 반영

현재 기준 검증은 통과했고, 빌드는 번들 크기 경고만 남았습니다

typecheck

PAS
S

lint

PAS
S

risk.test

PAS
S

phone.test

PAS
S

seed.test

PAS
S

vite build

PAS
S

빌드 메모: JS 청크 799.5 kB, gzip 210.44 kB. 2주차 QA 때 코드 스플리팅 검토 대상입니다.

2주차의 초점은 ‘기능 추가’보다 데모 완성도와 신뢰성입니다

화면 완성	RiskAlertBanner, RiskBadge, 고객 상세 타임라인
대시보드	오늘 예약, 노쇼율, 주의 고객 Top 5
QA	375px 모바일, 빈 상태, 에러 상태, 접근성
보안	전체 규칙 회귀 테스트와 법무 체크리스트
배포 준비	Cloud Functions 배포, 데모 데이터, Hosting

마무리 문장: ShowUp은 고객을 차단하는 도구가 아니라, 가게가 피해를 반복하지 않도록 기록과 판단 근거를 남기는 도구입니다.