

부스 응대 대본

WeatherPilot · N111 양서형 — 부스에서 손에 들고 보는 대본

A3 2장을 가리키며 말하는 대본. 대사는 그대로 읽어도 되게 썼다. 1장 = 기획 · 주제 / 2장 = AI 에이전트 워크플로우
관람객은 하루에 30번 넘게 바뀐다. 매번 다 설명하지 말고 **상대가 멈추는 지점까지만** 간다.

0. 부스 배치와 역할 분담

물건	말는 것
A3 1장 (기획)	"왜 만들었나 · 뭐가 다른가" — 처음 30~40초
A3 2장 (워크플로우)	"어떻게 도나" — 관심 보이는 사람에게
노트북	라이브 시연 (실제로 도는 걸 보여줌)
모니터	시연 영상 5분 무한 반복 — 내가 다른 사람 응대 중일 때 대신 설명해 준다

모니터 영상은 **항상 재생 상태로 둔다**. 응대가 겹치면 "잠시만요, 저쪽 영상 먼저 보고 계시면 이어서 설명드릴게요"로 넘긴다.

1. 훅 — 지나가는 사람 (10~15초)

눈이 마주치면 바로. **질문으로 시작한다**. 설명으로 시작하면 그냥 지나간다.

A

"비 오는 날 매출 빠지는 거, 사장님들이 손 놓고 계신 거 아세요?"

B (1장의 -6% 를 가리키며)

"한국은행 자료인데요, 비 오면 대면소비가 6% 빠집니다. 근데 사장님들은 그때 아무것도 못 해요. 시간이 없어서요."

C — 개발자로 보이면

"날씨 보고 마케팅 문구까지 알아서 써두는 에이전트예요. 사람은 승인만 누릅니다."

멈춰 서면 → **2번(기본)** 으로. "아 네..." 하고 가면 → 붙잡지 않는다. "영상 5분짜리 있으니 편하게 보세요" 하고 모니터를 가리킨다.

2. 기본 — 관심 보이는 사람 (60~90초, A3 1장만)

1장 위에서 아래로 훑는다. 손가락으로 가리키는 게 중요하다. 말만 하면 안 들어온다.

① 문제 (25초) — 1장 왼쪽 위 -6% 와 가운데 10분

"날씨가 매출을 흔든다는 건 데이터로 나와 있어요. 한국은행이 카드 사용액으로 분석한 건데, 비 오는 날 대면소비가 6% 빠집니다. 금요일·토요일에 비 오면 더 크고요.

그런데 동네 카페 사장님한테 마케팅에 쓸 수 있는 시간이 하루 **10분**이에요. 오픈 준비하고 손님 받고 마감하면 끝입니다.

이분들이 원하는 건 더 좋은 마케팅 툴이 아니에요. '마케팅을 안 해도 되는 상태' 를 원하는 거죠."

② 전환 (15초) — 1장 오른쪽 위 파란 박스

"그리고 여기가 핵심인데 — 전국 평균은 6%지만, **우리 가게는 몇 %인지는 아무도 모릅니다.** 업종마다 입지마다 다르거든요. 평균값 갖고는 오늘 뭘 할지 못 정해요.

그래서 저희는 업계 평균이 아니라 **그 가게 매출 이력으로 직접 계산합니다.**"

③ 해법 (30초) — 1장 가운데 AS-IS / TO-BE

"지금은 이 다섯 칸을 사장님이 다 합니다. 날씨 보고, 전략 정하고, 문구 쓰고, 보내고, 효과 확인하고.

저희는 (TO-BE 줄을 왼쪽부터 훑으며) 여기, 여기, 여기 — 에이전트가 다 해둡니다. 사장님이 손대는 건 **파란 칸 하나**예요. 문구 보고 승인 누르면 끝. **10초** 걸립니다."

여기서 상대가 "오 그래서 어떻게 돌아가는데요?" 하면 → **3번(심화)** 으로. 고개만 끄덕이면 → **차별점 한 개만** 던지고 마무리:

"저희가 좀 다르게 한 게, 광고 문자 법 규제를 화면이 아니라 **서버에서 막습니다.** 화면 우회해서 API 직접 불러도 안 나가요. 이걸 대충 하면 진짜 과태료 나오는 부분이라서요."

3. 심화 — 더 듣고 싶어 하는 사람 (2~3분, A3 2장)

2장으로 몸을 돌린다. 위에서 아래로 손가락을 따라간다. 전부 설명하려 하지 말고 번호 붙은 상자 7개 + 마름모 3개만 짚는다.

흐름 (60초)

"위에서부터 내려옵니다.

① 날씨를 두 군데서 받아요. 기상청이랑 OpenWeatherMap. 한쪽이 죽어도 남은 걸로 진행합니다. ② 그 가게 매출 이력을 읽어서 '이 가게는 비 오는 날 몇 % 빠지나'를 계산하고,

(첫 번째 마름모를 가리키며) 여기가 첫 판단인데 — **하락이 20% 이상일 때만** 움직입니다. 어중간한 날 문자 보내면 그냥 스팸이 되거든요. 안 보내는 것도 판단입니다.

③ 그다음 LLM이 문구랑 쿠폰을 씁니다. (두 번째 마름모) ④ 그리고 **자기가 쓴 걸 자기가 검사해요**. 할인율 넘었나, 금지어 있나, 한국어로만 썼나. 걸리면 (주황 화살표를 따라 위로) 다시 씁니다. 두 번 실패하면 미리 만들어진 템플릿으로 내려가고요.

(파란 칸) ⑤ **여기가 사람이 개입하는 유일한 지점입니다**. 여기만요.

⑥ 승인하면 법적 필터를 탑니다. 단골 142명 중에 **수신동의한 98명만** 걸러내고, (광고) 표기랑 무료수신거부 번호를 자동으로 붙여요. (세 번째 마름모) 밤 9시부터 아침 8시 사이면 **안 보내고 예약**으로 돌립니다. 야간 광고 발송이 불법이라서요.

⑦ 보내고 나면 쿠폰 사용을 집계합니다."

학습 고리 (30초) — 2장 오른쪽 파란 굵은 선

"그리고 이 파란 선이 제일 중요한데요. 쿠폰 집계가 끝나면 **다시 ⑤번 진단으로 올라갑니다**.

왜냐면 — 캠페인 보낸 날은 더 이상 '정상시'가 아니거든요. 그날을 기준선에 넣어두면 '비 오는 날 22% 빠진다'가 19%로 흐려져요. 그럼 다음번 판정이 뒤집힙니다.

그래서 **보낸 날은 다음 진단에서 뺍니다**. 자기가 개입한 날을 스스로 기억해서 제외하는 거죠."

마무리 한 문장

"정리하면, 8단계 중에 사람이 들어오는 건 한 칸이고, 나머지는 에이전트가 판단까지 합니다."

4. 라이브 시연 (노트북, 30~60초)

"직접 보실래요?" 하고 노트북을 돌린다. **한 번에 하나만 보여준다.**

보여줄 것	대사
대시보드	"오늘 실제 날씨고요, 이 문구는 저장해둔 게 아니라 방금 이 날씨 보고 생성된 겁니다."
할인율 21% 입력	"상한이 20%인데 21% 넣어보면 — (막힘) 서버가 막힙니다. 화면 경고가 아니라 API가 거부하는 거예요."
발송 화면	"142명 중 98명. 동의 안 한 44명은 빠집니다. (광고) 표기도 자동으로 붙고요."
폰 문자함	"실제로 온 문자입니다." ← 이게 제일 반응 좋다. 폰을 미리 꺼둘 것.

시간이 없으면 폰 문자 하나만 보여준다. 나머지는 영상에 다 있다.

5. 자주 나올 질문

날카로운 것부터 — 여기서 정직하면 신뢰를 번다

Q. 이 -23%니 뭐니 하는 매출 데이터, 진짜 가게 데이터예요?

"아니요. **데모용으로 만든 시드 데이터입니다.** 실제 가게 매출을 받아온 게 아니에요. 다만 진단 알고리즘 자체는 진짜입니다 — 무강수 날 평균을 기준으로 잡고, 캠페인 보낸 날은 빼고, 날씨별 편차를 계산하는 로직이요. 실제 매출을 넣으면 그대로 돛니다. 그래서 A3에는 시드 숫자 대신 **한국은행 공개 통계**를 근거로 올렸어요."

Q. 문자가 진짜 나가요?

"네, 근데 **제 번호로만** 나갑니다. 문자 발송은 실연동인데 수신자를 제 번호로 고정해뒀어요. 남의 번호로 광고 문자를 보내려면 실제 수신동의를 받아야 해서요. 인스타그램도 제 계정에만 실제로 올라갑니다."

Q. 쿠폰 추적이 실시간인가요?

"실시간은 아니고 **쿠폰 코드 기반 누적 집계**입니다. 매장에서 코드를 입력하면 그때 기록되는 방식이에요. 데모에선 빨라 보이지만 실시간이라고 하면 거짓말이라서요."

Q. 이거 그냥 ChatGPT한테 시키면 되는 거 아닌가요?

"문구 쓰는 것만 보면 그렇죠. 근데 (2장을 가리키며) 문구 생성은 여덟 칸 중 **한 칸**이에요. 날씨를 두 군데서 받아 병합하고, 그 가게 매출로 임계를 판정하고, 결과물을 스스로 검사해서 다시 쓰고, 법 요건을 서버에서 강제하고, 보낸 날을 다음 진단에서 빼는 거 — 이게 나머지 일곱 칸입니다. 그리고 그건 프롬프트로 부탁하는 게 아니라 **코드가 막는** 부분이고요."

Q. LLM이 이상한 소리 하면 어떡해요?

"그래서 (두 번째 마름모) 자기검사가 있습니다. 실제로 한자 섞인 문구가 나온 적이 있어서 넣은 거예요. 검사가 **두 겹**인데, 재밌는 게 — 기계가 쓴 글에는 '한국어만' 규칙을 걸고, 사장님이 직접 고친 글에는 안 겁니다. 안 그러면 사장님이 쓴 'ICE 아메리카노'가 영어라고 막히거든요. 생성물에 요구하는 기준이랑 사람이 쓴 글에 요구하는 기준은 다르니까요."

Q. 왜 Claude나 GPT 안 쓰고 Groq예요?

"무료이면서 OpenAI 호환이라서요. 원래 기획은 Claude API였는데 챌린지 기간 비용 때문에 바꿨습니다. 프로바이더 호출부만 분리해놔서 함수 하나 갈아끼우면 Claude로 돌아갑니다."

Q. 진짜 매일 아침 6시 반에 돌아요?

"크론은 걸려 있는데 **무료 플랜이라 그 시간에 서버가 자고 있습니다**. 그래서 실제로는 서버가 깬 때마다 도는 잡이 실행로예요. 상시 서버로 옮기면 크론이 그대로 동작합니다. A3에도 그렇게 적어놨어요."

가벼운 것

Q. 혼자 만드셨어요? / 전공이 뭐예요?

"기계공학 전공이고 비전공자입니다. 4주 동안 기획부터 배포까지 혼자 했어요."

Q. 뭐가 제일 어려웠어요?

"법 요건이요. 정보통신망법에서 수신동의·(광고) 표기·야간 차단이 필수인데, 이걸 화면에만 두면 의미가 없어요. API 직접 부르면 뚫리니까요. 그래서 발송 핸들러에서 강제하도록 옮겼습니다."

Q. 실제로 써볼 수 있어요?

(1장 아래 QR을 가리키며) "네, 이 QR로 바로 들어가집시다. 배포돼 있어요." * Render 무료 플랜이라 첫 접속이 느릴 수 있다 — "처음 한 번은 서버 깨우느라 좀 걸려요" 라고 미리 말해둘 것.

6. 하지 말아야 할 말

✕ 하면 안 되는 말	✓ 대신
"실제 가게 데이터로 -23% 나왔어요"	"데모 시드 데이터입니다. 알고리즘은 진짜고요."
"쿠폰 사용이 실시간으로 추적됩니다"	"쿠폰 코드 기반 누적 집계입니다."
"단골들한테 문자가 나갑니다"	"제 번호로만 실제 발송됩니다."
"매일 아침 6시 반에 자동으로 돕니다"	"크론은 있지만 무료 플랜이라, 실제로는 기동 잡이 경로입니다."
"080 수신거부 됩니다"	"번호는 표기하지만 실회선은 계약 전이라 모의입니다."
(모르는 걸 지어내기)	"그건 확인 안 해봤습니다." ← 이게 훨씬 낫다

정직이 이 프로젝트의 세일즈 포인트다. A3 맨 아래에 구현 범위를 실연동·대체·모의로 나눠 적어둔 것도 같은 이유다. 먼저 말하면 강점이 되고, 걸리면 약점이 된다.

7. 부스 열기 전 체크 (5분)

1. **Render 깨우기** — 자고 있으면 첫 접속이 60초 걸린다. 15분 유희마다 다시 잠드니 **틈날 때마다 한 번씩** 눌러둘 것.

```
curl https://weatherpilot-server.onrender.com/health
```

- 2. **노트북** — 대시보드 탭, 검토 화면 탭 미리 열어두기. 화면 밝기 최대.
- 3. **폰** — 문자함에 발송된 문자 띄워놓고 화면 꺼짐 시간 늘리기. (제일 반응 좋은 자산이다)
- 4. **모니터** — 시연 영상 5분 반복 재생 시작.
- 5. **A3 2장** — 1장(기획)을 **왼쪽**, 2장(워크플로우)을 **오른쪽**. 사람은 왼쪽부터 읽는다.
- 6. QR 2개 스캔 한 번씩 해보기 — 인쇄물이라 잘못돼도 못 고친다.

관련 문서: [데모 런북](#) · [제출물 패키지](#)