

# 부스 응대 대본

WeatherPilot · N111 양서형 — 부스에서 손에 들고 보는 대본

A3 2장을 가리키며 말하는 대본. 대사는 그대로 읽어도 되게 썼다. 1장 = 기획 · 주제 / 2장 = AI 에이전트 워크플로우  
관람객은 하루에 30번 넘게 바뀐다. 매번 다 설명하지 말고 **상대가 멈추는 지점까지만** 간다.

## 0. 부스 배치와 역할 분담

| 물건            | 말는 것                                        |
|---------------|---------------------------------------------|
| A3 1장 (기획)    | "왜 만들었나 · 뭐가 다른가" — 처음 30~40초               |
| A3 2장 (워크플로우) | "어떻게 도나" — 관심 보이는 사람에게                      |
| 노트북           | 라이브 시연 (실제로 도는 걸 보여줌)                       |
| 모니터           | 시연 영상 5분 무한 반복 — 내가 다른 사람 응대 중일 때 대신 설명해 준다 |

모니터 영상은 항상 재생 상태로 둔다. 응대가 겹치면 "잠시만요, 저쪽 영상 먼저 보고 계시면 이어서 설명드릴게요"로 넘긴다.

## 1. 훅 — 지나가는 사람 (10~15초)

눈이 마주치면 바로. **질문으로 시작한다**. 설명으로 시작하면 그냥 지나간다.

A

"비 오는 날 매출 빠지는 거, 사장님들이 손 놓고 계신 거 아세요?"

B (1장의 -6% 를 가리키며)

"한국은행 자료인데요, 비 오면 대면소비가 6% 빠집니다. 근데 사장님들은 그때 아무것도 못 해요. 시간이 없어서요."

C — 개발자로 보이면

"날씨 보고 마케팅 문구까지 알아서 써두는 에이전트예요. 사람은 승인만 누릅니다."

멈춰 서면 → **2번(기본)** 으로. "아 네..." 하고 가면 → 붙잡지 않는다. "영상 5분짜리 있으니 편하게 보세요" 하고 모니터를 가리킨다.

## 2. 기본 — 관심 보이는 사람 (60~90초, A3 1장만)

1장 위에서 아래로 훑는다. 손가락으로 가리키는 게 중요하다. 말만 하면 안 들어온다.

### ① 문제 (25초) — 1장 왼쪽 위 -6% 와 가운데 10분

"날씨가 매출을 흔든다는 건 데이터로 나와 있어요. 한국은행이 카드 사용액으로 분석한 건데, 비 오는 날 대면소비가 6% 빠집니다. 금요일·토요일에 비 오면 더 크고요.

그런데 동네 카페 사장님한테 마케팅에 쓸 수 있는 시간이 하루 **10분**이에요. 오픈 준비하고 손님 받고 마감하면 끝입니다.

이분들이 원하는 건 더 좋은 마케팅 툴이 아니에요. '마케팅을 안 해도 되는 상태' 를 원하는 거죠."

### ② 전환 (15초) — 1장 오른쪽 위 파란 박스

"그리고 여기가 핵심인데 — 전국 평균은 6%지만, **우리 가게는 몇 %인지는 아무도 모릅니다.** 업종마다 입지마다 다르거든요. 평균값 갖고는 오늘 뭘 할지 못 정해요.

그래서 저희는 업계 평균이 아니라 **그 가게 매출 이력으로 직접 계산합니다.**"

### ③ 해법 (30초) — 1장 가운데 AS-IS / TO-BE

"지금은 이 다섯 칸을 사장님이 다 합니다. 날씨 보고, 전략 정하고, 문구 쓰고, 보내고, 효과 확인하고.

저희는 (TO-BE 줄을 왼쪽부터 훑으며) 여기, 여기, 여기 — 에이전트가 다 해줍니다. 사장님이 손대는 건 **파란 칸 하나**예요. 문구 보고 승인 누르면 끝. **10초** 걸립니다."

여기서 상대가 "오 그래서 어떻게 돌아가는데요?" 하면 → **3번(심화)** 으로. 고개만 끄덕이면 → **차별점 한 개만** 던지고 마무리:

"저희가 좀 다르게 한 게, 광고 문자 법 규제를 화면이 아니라 **서버에서 막습니다.** 화면 우회해서 API 직접 불러도 안 나가요. 이걸 대충 하면 진짜 과태료 나오는 부분이라서요."

### 3. 심화 — 더 듣고 싶어 하는 사람 (2~3분, A3 2장)

2장으로 몸을 돌린다. 위에서 아래로 손가락을 따라간다. 전부 설명하려 하지 말고 번호 붙은 상자 7개 + 마름모 3개만 짚는다.

#### 흐름 (60초)

"위에서부터 내려옵니다.

① 날씨를 두 군데서 받아요. 기상청이랑 OpenWeatherMap. 한쪽이 죽어도 남은 걸로 진행합니다. ② 그 가게 매출 이력을 읽어서 '이 가게는 비 오는 날 몇 % 빠지나'를 계산하고,

(첫 번째 마름모를 가리키며) 여기가 첫 판단인데 — **하락이 20% 이상일 때만** 움직입니다. 어중간한 날 문자 보내면 그냥 스팸이 되거든요. 안 보내는 것도 판단입니다.

③ 그다음 LLM이 문구랑 쿠폰을 씁니다. (두 번째 마름모) ④ 그리고 **자기가 쓴 걸 자기가 검사해요**. 할인율 넘었나, 금지어 있나, 한국어로만 썼나. 걸리면 (주황 화살표를 따라 위로) 다시 씁니다. 두 번 실패하면 미리 만들어진 템플릿으로 내려가고요.

(파란 칸) ⑤ **여기가 사람이 개입하는 유일한 지점입니다**. 여기만요.

⑥ 승인하면 법적 필터를 탑니다. 단골 142명 중에 **수신동의한 98명만** 걸러내고, (광고) 표기랑 무료수신거부 번호를 자동으로 붙여요. (세 번째 마름모) 밤 9시부터 아침 8시 사이면 **안 보내고 예약**으로 돌립니다. 야간 광고 발송이 불법이라서요.

⑦ 보내고 나면 쿠폰 사용을 집계합니다."

#### 학습 고리 (30초) — 2장 오른쪽 파란 굵은 선

"그리고 이 파란 선이 제일 중요한데요. 쿠폰 집계가 끝나면 **다시 ⑤번 진단으로 올라갑니다**.

왜냐면 — 캠페인 보낸 날은 더 이상 '정상시'가 아니거든요. 그날을 기준선에 넣어두면 '비 오는 날 22% 빠진다'가 19%로 흐려져요. 그럼 다음번 판정이 뒤집힙니다.

그래서 **보낸 날은 다음 진단에서 뺍니다**. 자기가 개입한 날을 스스로 기억해서 제외하는 거죠."

#### 마무리 한 문장

"정리하면, 8단계 중에 사람이 들어오는 건 한 칸이고, 나머지는 에이전트가 판단까지 합니다."

## 4. 라이브 시연 (노트북, 30~60초)

"직접 보실래요?" 하고 노트북을 돌린다. **한 번에 하나만 보여준다.**

| 보여줄 것      | 대사                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 대시보드       | "오늘 실제 날씨고요, 이 문구는 저장해둔 게 아니라 방금 이 날씨 보고 생성된 겁니다."              |
| 할인율 21% 입력 | "상한이 20%인데 21% 넣어보면 — (막힘) 서버가 막습니다. 화면 경고가 아니라 API가 거부하는 거예요." |
| 발송 화면      | "142명 중 98명. 동의 안 한 44명은 빠집니다. (광고) 표기도 자동으로 붙고요."              |
| 폰 문자함      | "실제로 온 문자입니다." ← <b>이게 제일 반응 좋다. 폰을 미리 켜둘 것.</b>                |

시간이 없으면 폰 문자 하나만 보여준다. 나머지는 영상에 다 있다.

## 5. 자주 나올 질문

### 날카로운 것부터 — 여기서 정직하면 신뢰를 번다

Q. 이 -23%니 뭐니 하는 매출 데이터, 진짜 가게 데이터예요?

"아니요. **데모용으로 만든 시드 데이터입니다.** 실제 가게 매출을 받아온 게 아니에요. 다만 진단 알고리즘 자체는 진짜입니다 — 무강수 날 평균을 기준으로 잡고, 캠페인 보낸 날은 빼고, 날씨별 편차를 계산하는 로직이요. 실제 매출을 넣으면 그대로 돛니다. 그래서 A3에는 시드 숫자 대신 **한국은행 공개 통계**를 근거로 올렸어요."

Q. 문자가 진짜 나가요?

"네, 근데 **제 번호로만** 나갑니다. 문자 발송은 실연동인데 수신자를 제 번호로 고정해뒀어요. 남의 번호로 광고 문자를 보내려면 실제 수신동의를 받아야 해서요. 인스타그램도 제 계정에만 실제로 올라갑니다."

Q. 쿠폰 추적이 실시간인가요?

"실시간은 아니고 **쿠폰 코드 기반 누적 집계**입니다. 매장에서 코드를 입력하면 그때 기록되는 방식이에요. 데모에선 빨라 보이지만 실시간이라고 하면 거짓말이라서요."

Q. 이거 그냥 ChatGPT한테 시키면 되는 거 아닌가요?

"문구 쓰는 것만 보면 그렇죠. 근데 (2장을 가리키며) 문구 생성은 여덟 칸 중 **한 칸**이에요. 날씨를 두 군데서 받아 병합하고, 그 가게 매출로 임계를 판정하고, 결과물을 스스로 검사해서 다시 쓰고, 법 요건을 서버에서 강제하고, 보낸 날을 다음 진단에서 빼는 거 — 이게 나머지 일곱 칸입니다. 그리고 그건 프롬프트로 부탁하는 게 아니라 **코드가 막는** 부분이고요."

#### Q. LLM이 이상한 소리 하면 어떡해요?

"그래서 (두 번째 마름모) 자기검사가 있습니다. 실제로 한자 섞인 문구가 나온 적이 있어서 넣은 거예요. 검사가 **두 겹**인데, 재밌는 게 — 기계가 쓴 글에는 '한국어만' 규칙을 걸고, 사장님이 직접 고친 글에는 안 겁니다. 안 그러면 사장님이 쓴 'ICE 아메리카노'가 영어라고 막히거든요. 생성물에 요구하는 기준이랑 사람이 쓴 글에 요구하는 기준은 다르니까요."

#### Q. 왜 Claude나 GPT 안 쓰고 Groq예요?

"무료이면서 OpenAI 호환이라서요. 원래 기획은 Claude API였는데 챌린지 기간 비용 때문에 바꿨습니다. 프로바이더 호출부만 분리해놔서 함수 하나 갈아끼우면 Claude로 돌아갑니다."

#### Q. 진짜 매일 아침 6시 반에 돌아요?

"크론은 걸려 있는데 **무료 플랜이라 그 시간에 서버가 자고 있습니다**. 그래서 실제로는 서버가 깬 때마다 도는 잡이 실행로예요. 상시 서버로 옮기면 크론이 그대로 동작합니다. A3에도 그렇게 적어놨어요."

### 가벼운 것

#### Q. 혼자 만드셨어요? / 전공이 뭐예요?

"기계공학 전공이고 비전공자입니다. 4주 동안 기획부터 배포까지 혼자 했어요."

#### Q. 뭐가 제일 어려웠어요?

"법 요건이요. 정보통신망법에서 수신동의·(광고) 표기·야간 차단이 필수인데, 이걸 화면에만 두면 의미가 없어요. API 직접 부르면 뚫리니까요. 그래서 발송 핸들러에서 강제하도록 옮겼습니다."

#### Q. 실제로 써볼 수 있어요?

(1장 아래 QR을 가리키며) "네, 이 QR로 바로 들어가집시다. 배포돼 있어요." \* Render 무료 플랜이라 첫 접속이 느릴 수 있다 — "처음 한 번은 서버 깨우느라 좀 걸려요" 라고 미리 말해둘 것.

## 6. 하지 말아야 할 말

| × 하면 안 되는 말            | ✓ 대신                                 |
|------------------------|--------------------------------------|
| "실제 가게 데이터로 -23% 나왔어요" | "데모 시드 데이터입니다. 알고리즘은 진짜고요."          |
| "쿠폰 사용이 실시간으로 추적됩니다"   | "쿠폰 코드 기반 누적 집계입니다."                 |
| "단골들한테 문자가 나갑니다"       | "제 번호로만 실제 발송됩니다."                   |
| "매일 아침 6시 반에 자동으로 돕니다" | "크론은 있지만 무료 플랜이라, 실제로는 기동 잡이 경로입니다." |
| "080 수신거부 됩니다"         | "번호는 표기하지만 실회선은 계약 전이라 모의입니다."       |
| (모르는 걸 지어내기)           | "그건 확인 안 해봤습니다." ← 이게 훨씬 낫다          |

정직이 이 프로젝트의 세일즈 포인트다. A3 맨 아래에 구현 범위를 실연동·대체·모의로 나눠 적어둔 것도 같은 이유다. 먼저 말하면 강점이 되고, 걸리면 약점이 된다.

## 7. 부스 열기 전 체크 (5분)

1. **Render 깨우기** — 자고 있으면 첫 접속이 60초 걸린다. 15분 유희마다 다시 잠드니 **틈날 때마다 한 번씩** 눌러둘 것.

```
curl https://weatherpilot-server.onrender.com/health
```

- 2. **노트북** — 대시보드 탭, 검토 화면 탭 미리 열어두기. 화면 밝기 최대.
- 3. **폰** — 문자함에 발송된 문자 띄워놓고 화면 꺼짐 시간 늘리기. (제일 반응 좋은 자산이다)
- 4. **모니터** — 시연 영상 5분 반복 재생 시작.
- 5. **A3 2장** — 1장(기획)을 **왼쪽**, 2장(워크플로우)을 **오른쪽**. 사람은 왼쪽부터 읽는다.
- 6. QR 2개 스캔 한 번씩 해보기 — 인쇄물이라 잘못돼도 못 고친다.

관련 문서: [데모 런북](#) · [제출물 패키지](#)