



시험 벼락치기 스케줄러

시험기간 대학생의 벼락치기 수면 · 카페인 스케줄을 최적화하는 도구

무엇을 , 어떻게 해결하는가



문제


수면 · 카페인을 감으로 조절하다가
컨디션이 무너지고 , 정작 시험 당일
상태가 안 좋아짐



해결

자연어로 상황을 설명하면 , 검증된
수면과학 모델로 시험 시작 시각
각성도를 최대화하는 스케줄을 계산

화면 흐름



스케줄 조정에서 조건을 바꾸면 처리 중으로 돌아가 재계산

화면 목록

1

홈

서비스 소개, 시작하기

2

정보 입력

자연어 + 조건 입력

3

처리 중

모델 계산 진행

4

결과

각성도 그래프 + 추천

5

스케줄 조정

슬라이더로 직접 조정

와이어프레임 · 홈 / 정보 입력

① 홈

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임

화면 목록

화면 흐름

1. 홈

2. 정보 입력

3. 처리 중

4. 결과

5. 스케줄 조정

화면 01 - 홈

시험 벡락치기 스케줄러

[토고 / 일러스트 영역]

검증된 수면과학 모델로, 시험 날짜에 맞춰 최적의 수면 카페인 스케줄을 자연어로 물어보세요.

[최근 계산 기록 미리보기 — 로그인 시에만 노출]

시작하기

② 정보 입력

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임

화면 목록

화면 흐름

1. 홈

2. 정보 입력

3. 처리 중

4. 결과

5. 스케줄 조정

화면 02 - 정보 입력

상황을 알려주세요

자연어 입력

예) "시험이 모레 아침 9시에 있고, 평소엔 12시에 자서 7시에 일어나. 공부는 아직 6시간 더 해야 해."

필수 입력 필드

평소 취침 [00:00 ~] · 기상 [07:00 ~]

시험 일시

[날짜 선택 ~] [시작 선택 ~]

남은 공부 시간

[—————] 6시간

카페인 민감도

() 둔감 · (●) 보통 · () 예민

이전

계산하기

와이어프레임 · 처리 중 / 결과

③ 처리 중

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임

화면 목록

화면 흐름

1. 홈

2. 정보 입력

3. 처리 중

4. 결과

5. 스케줄 조정

화면 03 - 처리 중

스케줄을 계산하고 있어요

[로딩 스피너]

✓ 자연어에서 조건 추출 완료

✓ 평소 수면 패턴 확인 완료

• Two-Process Model 계산 중...

• 카페인 상호작용 반영 대기

• 후보 스케줄 비교 대기

(자동 이동) 결과 화면 →

④ 결과

시험 벡락치기 스케줄러 · 와이어프레임

화면 목록

화면 흐름

1. 홈

2. 정보 입력

3. 처리 중

4. 결과

5. 스케줄 조정

화면 04 - 결과

추천 스케줄

시간대별 예측 각성도

각성도 곡선 (그래프 영역)

추천 타임라인 (지금 ~ 시험 시작)

공부 수면 카페인 섭취

오늘 23:30 취침 → 05:30 기상 → 06:00 카페인 100mg
섭취 시, 시험 시작(09:00) 시험 예측 각성도가 가장 높
습니다.

조건 조정하기

저장하고 마치기

와이어프레임 · 스케줄 조정

⑤ 스케줄 조정

시험 베팅치기 스케줄러 · 와이어프레임 [화면 목록](#)

[화면 흐름](#) 1. 톨 2. 정보 입력 3. 처리 중 4. 결과

5. 스케줄 조정

화면 05 · 스케줄 조정

직접 조건을 조정해보세요

취침 시각

[—————] 23:30

기상 시각

[—————] 05:30

카페인 섭취량

[—————] 100mg

카페인 섭취 시각

[● —————] 06:00

조정한 조건으로 다시 계산하면, 결과 화면의 그래프와 타임라인이 갱신됩니다.

취소

재계산하기

설계 과정 요약

지금까지 — 기획 완료



아이디어 검증

여러 후보를 실현가능성 · 차별성
기준으로 좁혀감



전공 지식 기반 설계

검증된 수면과학 논문을 계산 근거로
채택



시나리오 · 기획서 완성

사용자 흐름 중심으로 화면 · 기획서
설계

앞으로 — 4 주 개발 계획

1 주차

계산 엔진 구현

2 주차

자연어 처리 + 화면 개발

3 주차

시각화 연동 + 추가 기능

4 주차

테스트 및 마무리

향후 고려 기능



시나리오 비교

공부·수면 시간 조합별 각성도
차이를 비교해서 보여줌

이유: 기존 계산 엔진 재사용 가능,
여유 있으면 추가



공부 기록 캘린더

공부 시간을 기록하고, 수면압·
카페인을 고려해 최적 시작 시각
추천 (예 : " 내일 오전 10 시부터
시작하면 최상의 컨디션 ")

이유: 캘린더·기록 저장 등 별도
데이터 구조가 필요해 범위 밖



개인화 모델

약 6 개월 데이터가 쌓이면 집단
평균이 아닌 개인별 수면리듬·
카페인 민감도로 보정

이유: 아직 데이터가 없어 불가능, 그
전까진 정확도 저하 경고 필요