

1- Consultar todos os Pokémon.

```
db.pokemons.find()
```

2- Consultar um Pokémon pelo nome de "bulbasaur"

```
db.pokemons.find({ name: "bulbasaur" })
```

3- Consultar o(s) tipo(s) do Pokémon de nome "cubone"

```
db.pokemons.find({ name: "cubone" }, { _id: false, types: true })
```

4- Consultar os nomes dos Pokémon que aparecem nos jogos "red" e "blue"

```
db.pokemons.find({ game_indices: { $all: ["red", "blue"] } }, { _id: false, name: true })
```

5- Consultar os nomes dos Pokémons que têm "leech-seed" como um de seus movimentos e uma taxa de captura superior a 90.

```
db.pokemons.find({ moves: "leech-seed", "species.capture_rate": { $gt: 90 } })
```

6- Consultar Pokémon com o maior ataque base entre todos os Pokémon.

```
db.pokemons.find().sort({ "stats.base_stat": -1 }).limit(1)
```

7- Consulta utilizando Agregação para calcular a média de altura de todos os Pokémon.

```
db.pokemons.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      avgHeight: { $avg: "$height" }
    }
  }
])
```

8- Consulta utilizando Agregação para encontrar o Pokémon com a maior quantidade de movimentos.

```
db.pokemons.aggregate([
  {
    $project: {
      _id: 0,
      name: 1,
      numberOfMoves: { $size: "$moves" }
    }
  },
  {
    $sort: { numberOfMoves: -1 }
  },
  {
    $limit: 1
  }
])
```

9- Consulta utilizando Agregação para calcular a média de "weight" por geração.

```
db.pokemons.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$species.generation",
      avgWeight: { $avg: "$weight" }
    }
  },
  {
    $sort: { avgWeight: -1 }
  }
])
```

```
{  
  $sort: { _id: 1 }  
}  
])
```