App de Treino — Pesquisa de Mercado e Levantamento de Requisitos

Oct 14, 2026 · @Murilo

Sumário executivo

Os líderes do mercado (Hevy e Strong) vencem por registro rápido de séries e plano gratuito generoso; as frustrações que mais se repetem são treino perdido ou travado por falta de rede, crashes no meio do treino, paywall agressivo e interface que muda demais.

O app proposto ataca exatamente essas dores com quatro apostas:

- **Offline-first de verdade:** cada série é gravada no dispositivo no momento do toque; a nuvem é cópia, nunca pré-requisito para salvar ou finalizar.
- **Registro em até 2 toques por série**, com valores da última sessão pré-preenchidos.
- **Gamificação opcional e não punitiva:** streak semanal com congelamento, XP e ranks que nunca bloqueiam funcionalidade nem exigem foto ou compartilhamento.
- **Núcleo gratuito para sempre:** registro, rotinas e histórico ilimitados, exportação de dados sempre livre.

Stack-alvo: React Native no cliente, Spring Boot no backend e PostgreSQL no servidor, com SQLite local e protocolo de sincronização pull/push.

Pesquisa de satisfação

Hevy (4,5) e Strong (4,3) lideram a satisfação geral; Liftoff tem a melhor gamificação do mercado, mas perde pontos em performance e na dependência de internet para finalizar o treino.

Como as notas foram montadas: síntese qualitativa (escala 1 a 5) de agregadores de Reddit (GummySearch: 239 reviews em 39 subreddits, r/Hevy), avaliações de App Store/Google Play, sites de review e fóruns de produto. A nota da loja é dado público; as notas por critério são estimativa do autor a partir do volume e do teor das reclamações e elogios. Notas de loja ficam todas entre 4,8 e 4,9 e quase não diferenciam os apps, por isso o peso maior foi dado ao texto das reviews.

App	Nota loja iOS (nº avaliações)	Praticidade	Performance	Design	UX	Gamificação	Overall	O que mais elogiam / criticam
Hevy	4,9 (65 mil)	5	4	4,5	4,5	3,5	**4,5**	Logging rápido, melhor plano grátis, feed social / free limitado a 4 rotinas e 3 meses de histórico, falhas de sync com relógio
Strong	4,9 (108 mil)	5	4	3,5	4,5	1,5	**4,3**	Minimalista, melhor export CSV, app de relógio independente / visual datado, relatos de treinos perdidos, sem orientação
Boostcamp	—	4	4	4	4	2	**4,2**	11 mil+ programas grátis com auto-progressão / camada social fraca
Alpha Progression	4,9 (2 mil, EUA)	4	4	4	4	2	**4,2**	Sugestão de carga e reps por série, periodização / recursos fortes só no Premium
Liftoff	4,8 (69 mil)	3	2,5	4	3	5	**3,8**	Ranks, streaks, quests, comunidade / exige rede para finalizar, crashes, UI que muda toda hora, foto obrigatória, paywall caro
Fitbod	4,8 (268 mil)	4	3,5	4,5	4	2	**3,8**	Treino gerado por IA, UX limpa / US$ 15,99/mês, ~15% reclamam de cobrança e cancelamento
JEFIT	4,8 (46 mil)	3	3	2,5	2,5	2,5	**3,2**	Biblioteca e analytics profundos / anúncios, curva de aprendizado, updates que quebram fluxos, logs apagados
Smart Fit App (BR)	—	3	2	3	2,5	1,5	**2,8**	Treino do professor no app / crasha 3 a 4 vezes por treino, feed de outros alunos esconde o treino, depende de internet

Notas de loja via Marlvel (iOS, maio de 2026), exceto Alpha Progression (Boostcamp). Liftoff aparece com 4,83 e 94,8 mil avaliações no Bitrise.

Leitura por critério

- **Praticidade:** é o critério que mais decide quem fica. O elogio padrão a Hevy e Strong é abrir, registrar a série e fechar; JEFIT e Liftoff perdem por excesso de telas e etapas obrigatórias.
- **Performance:** o ponto mais fraco do mercado. Crashes ao adicionar série ou finalizar treino (Liftoff, Smart Fit) e falhas de sync com Apple Watch (Hevy, JEFIT) aparecem em todos os agregadores.
- **Design:** polariza. Strong é elogiado pela limpeza e criticado por parecer datado; Fitbod e Hevy são vistos como os mais polidos.
- **UX:** usuários punem mudanças frequentes de interface e fluxos quebrados por update (Liftoff, JEFIT, Smart Fit) mais do que a falta de recursos.
- **Gamificação:** motiva, mas só quando não atrapalha. Liftoff é o caso de sucesso (ranks Wood a Olympian), e também o exemplo do excesso: foto obrigatória para finalizar e recursos atrás de paywall. Streaks rígidos tendem a gerar abandono após a primeira quebra (WikiFit).
- **Overall:** satisfação alta onde o registro é rápido e confiável; satisfação cai onde há cobrança confusa, anúncios ou perda de dados.

Principais dores e oportunidades

A dor número um é confiabilidade: treino que não salva sem rede ou some depois do sync. Ela vira o diferencial central do produto; as demais viram requisitos e regras de negócio.

#	Dor	Evidência	Resposta no produto
1	Treino não salva ou não finaliza sem internet	Liftoff: erro de rede impede finalizar; usuário daria 5/5 se funcionasse offline (reviews); pedido de modo offline no roadmap da Motra; falta de modo offline no Smart Fit (estudo ESDI/UERJ)	Offline-first (RNF-01, RN-01)

#	Dor	Evidência	Resposta no produto
2	Dados perdidos	Relatos de treinos perdidos no Strong (Garage Gym Reviews); JEFIT apagou logs (justuseapp); sync com iCloud como principal reclamação de apps de log (Marlvel)	Gravação por série, tombstones, backup e export (RNF-02, RN-20)
3	Crashes no meio do treino	Liftoff: tela branca ao adicionar série (justuseapp); Smart Fit crasha 3 a 4 vezes por treino (mwm)	Meta de sessões sem crash e retomada de treino ativo (RNF-03, RF-34)
4	Paywall e cobrança	Fitbod: ~15% citam cobrança e cancelamento (Clarity); Liftoff: recursos atrás de paywall a preço considerado absurdo	Núcleo grátis para sempre (RN-22)
5	Anúncios	Principal queixa do JEFIT grátis (Garage Gym Reviews)	Zero anúncios na tela de treino (RN-23)
6	Interface instável e inchada	Liftoff: UI muda quase diariamente (App Store); JEFIT: update quebrou fluxos; Smart Fit: feed de outros alunos esconde o treino	Navegação estável, feature flags, social opcional (RNF-08)
7	Fricção obrigatória	Liftoff exige foto para encerrar o treino (justuseapp)	Nenhuma etapa obrigatória além de concluir (RN-17)
8	Sync com relógio	Falhas recorrentes no Hevy (help center) e JEFIT	Fora do MVP; mesmo motor de sync quando entrar
9	Falta de orientação de carga	Strong não orienta; Alpha Progression é elogiado pela sugestão por série	Sugestão de progressão dupla (RN-12)
10	Prisão de dados	Strong e Hevy exportam CSV; Lyfta importa de vários apps (Lyfta)	Importar Strong/Hevy e exportar CSV/JSON (RF-50, RF-51)

Visão do produto, escopo e personas

Um registrador de treino de academia que nunca perde uma série: rápido como o Strong, motivador como o Liftoff e funcional mesmo no subsolo da academia sem sinal.

Nome provisório: a definir. **Plataformas:** iOS e Android (React Native). **Idiomas:** pt-BR e en.

Personas

Persona	Perfil	O que precisa
Intermediário multimodalidade	Treina musculação 4 a 5x/semana e mistura boxe, corrida ou basquete	Rotinas próprias, registro rápido, histórico confiável, registrar outras atividades
Iniciante	Menos de 6 meses de academia, não sabe montar treino	Programas prontos, demonstração de exercício, sugestão de carga, motivação
Avançado / powerlifter	Segue programa nomeado (5/3/1, GZCLP), olha RPE e 1RM	RPE/RIR, aquecimento, calculadora de anilhas, export dos dados
Personal trainer (pós-MVP)	Acompanha alunos	Atribuir rotinas e ver aderência; fica fora do MVP

Escopo

Dentro do MVP: conta e onboarding, catálogo de exercícios, rotinas, execução de treino offline, timer de descanso, histórico, PRs, gráficos básicos, streak semanal, XP, sincronização, importação e exportação.

Fora do MVP: apps de relógio, feed social, IA geradora de treino, módulo de personal trainer, nutrição, integração Apple Health / Health Connect (entra na fase 3).

Requisitos funcionais

49 requisitos em 8 módulos; prioridade MoSCoW (M = Must, S = Should, C = Could). Todo requisito marcado com (off) precisa funcionar 100% sem rede.

Conta e onboarding

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Cadastro e login por e-mail/senha, Google e Apple	M
RF-02	Usar o app sem conta (modo local) e vincular depois sem perder dados (off)	S
RF-03	Onboarding curto: objetivo, dias por semana, unidade (kg/lb), nível	M
RF-04	Perfil com peso corporal, altura e data de nascimento opcionais	M
RF-05	Sessão permanece válida offline; renovação de token quando houver rede (off)	M
RF-06	Excluir conta e todos os dados pelo próprio app	M

Catálogo de exercícios

ID	Requisito	Prior.
RF-10	Catálogo pré-carregado no app com nome, grupo muscular primário/secundário e equipamento (off)	M
RF-11	Busca e filtros por nome, músculo e equipamento (off)	M
RF-12	Criar, editar e arquivar exercício personalizado (off)	M
RF-13	Tipo de registro por exercício: carga+reps, só reps, tempo, distância+tempo, carga+tempo	M
RF-14	Demonstração em imagem/GIF com cache local após primeiro download	S
RF-15	Histórico e recordes do exercício a partir da tela do exercício (off)	M

Rotinas e programas

ID	Requisito	Prior.
RF-20	Criar, editar, duplicar, reordenar e arquivar rotinas (off)	M
RF-21	Definir por exercício: séries, faixa de reps, carga alvo, descanso, notas	M
RF-22	Superséries e circuitos	M
RF-23	Tipos de série: aquecimento, normal, drop set, até a falha	M
RF-24	Pastas para organizar rotinas (ex.: ABC, PPL)	S
RF-25	Programas prontos (biblioteca) com progressão semanal	C

Execução do treino

ID	Requisito	Prior.
RF-30	Iniciar treino a partir de rotina ou vazio (off)	M
RF-31	Valores da sessão anterior exibidos e pré-preenchidos em cada série (off)	M
RF-32	Concluir série com um toque; editar carga/reps inline (off)	M
RF-33	Adicionar, remover, trocar e reordenar exercícios durante o treino (off)	M
RF-34	Retomar treino ativo após fechar o app, crash ou reinício do aparelho (off)	M
RF-35	Timer de descanso automático com notificação local e vibração (off)	M
RF-36	Registrar RPE/RIR por série	S
RF-37	Calculadora de anilhas e de aquecimento	S
RF-38	Notas por exercício e por treino (off)	M
RF-39	Widget/Live Activity com timer e próxima série	C

Finalização, histórico e progresso

ID	Requisito	Prior.
RF-40	Finalizar treino sem rede, com resumo: duração, volume, séries, PRs (off)	M
RF-41	Histórico em lista e calendário; editar ou excluir treino passado (off)	M
RF-42	Registrar treino retroativo (data/hora passada) (off)	M
RF-43	Detecção de recordes pessoais (PR) com destaque no momento da série (off)	M
RF-44	Gráficos por exercício: 1RM estimado, melhor série, volume (off)	M
RF-45	Volume semanal por grupo muscular (off)	S
RF-46	Registro de peso corporal e medidas (off)	S
RF-47	Registrar atividades não-musculação (corrida, luta, esporte) com duração	S

Dados e sincronização

ID	Requisito	Prior.
RF-50	Importar histórico de Strong e Hevy via CSV	S
RF-51	Exportar todos os dados em CSV e JSON, grátis	M
RF-52	Indicador discreto de estado de sync (sincronizado / pendente / erro)	M
RF-53	Sync automático em segundo plano e manual (puxar para atualizar)	M
RF-54	Uso em múltiplos dispositivos com a mesma conta	S

Gamificação

ID	Requisito	Prior.
RF-60	Streak semanal baseado em meta de dias por semana (off)	M
RF-61	XP e níveis por treino concluído e PRs (off)	S
RF-62	Conquistas (marcos de treinos, volume, PRs) (off)	S
RF-63	Ranks de força por exercício (opcional, privado por padrão)	C
RF-64	Desligar toda a gamificação nas configurações	M

Notificações e configurações

ID	Requisito	Prior.
RF-70	Lembrete de treino nos dias planejados (notificação local)	S
RF-71	Unidades kg/lb, incremento mínimo e anilhas disponíveis	M
RF-72	Tema claro/escuro e tela sempre ligada durante o treino	M

Requisitos não funcionais

O critério de aceite mais importante do produto é não depender de rede em nenhum fluxo de treino; as metas abaixo são sugestões iniciais para calibrar com o time.

ID	Categoria	Requisito	Meta / critério de aceite
RNF-01	Disponibilidade offline	Todos os fluxos de criar rotina, treinar, finalizar e consultar histórico funcionam em modo avião	100% dos casos de teste E2E rodando em modo avião

ID	Categoria	Requisito	Meta / critério de aceite
RNF-02	Durabilidade	Cada série concluída é persistida em SQLite em transação antes de a UI confirmar	Zero perda após kill do processo, crash ou bateria acabando (teste de kill a cada passo)
RNF-03	Estabilidade	Sessões sem crash	≥ 99,8% (Sentry/Crashlytics)
RNF-04	Desempenho	Concluir série e atualizar tela	< 100 ms no p95 em Android intermediário
RNF-05	Desempenho	Cold start até a tela inicial	< 2 s no p95
RNF-06	Sincronização	Dados pendentes sobem automaticamente ao recuperar rede	< 60 s após reconexão com app em primeiro plano; idempotente (reenvio não duplica)
RNF-07	Escalabilidade	Histórico grande sem degradar	Listas e gráficos fluidos com 5 anos de treinos (~1.000 treinos, ~100 mil séries)
RNF-08	Estabilidade de UX	Navegação principal não muda entre versões sem aviso	Mudanças grandes atrás de feature flag e testadas com grupo beta
RNF-09	Usabilidade	Treinar com uma mão, alvos de toque grandes	Alvos ≥ 48 dp; série concluída em ≤ 2 toques
RNF-10	Acessibilidade	Leitor de tela, fonte dinâmica, contraste	WCAG 2.1 AA nas telas de treino
RNF-11	Segurança	Comunicação e armazenamento seguros	TLS 1.2+; tokens no Keychain/Keystore; senhas com BCrypt/Argon2 no backend
RNF-12	Privacidade / LGPD	Peso, medidas e dados de treino tratados como potencialmente sensíveis (saúde)	Consentimento explícito, finalidade declarada, exportação e exclusão pelo app, política de retenção
RNF-13	Bateria	Timer de descanso e treino ativo sem drenar bateria	Sem polling de rede durante treino; timers por notificação agendada

ID	Categoria	Requisito	Meta / critério de aceite
RNF-14	Compatibilidade	Versões mínimas suportadas	Sugestão: iOS 15+ e Android 8 (API 26)+
RNF-15	Internacionalização	Textos, datas e números localizados	pt-BR e en no lançamento; carga sempre armazenada em kg
RNF-16	Observabilidade	Logs, métricas e rastreio no backend	Spring Boot Actuator + Micrometer; métricas de push/pull, conflitos e erros de sync
RNF-17	Qualidade	Testes automatizados	Unitários nas regras de negócio (cálculos, sync, PR); E2E (Maestro/Detox) do fluxo offline; Testcontainers com PostgreSQL no backend
RNF-18	Manutenibilidade	API versionada e migrações	`/api/v1`; Flyway no PostgreSQL; migrações do SQLite versionadas no app

Regras de negócio

25 regras sugeridas; a RN-01 é inegociável e as demais são ponto de partida para discussão com o time.

Treino

ID	Regra
RN-01	Finalizar um treino grava tudo localmente e conclui na hora; o envio ao servidor entra na fila de sync. Nenhuma ação de treino espera resposta de rede.
RN-02	Só existe um treino ativo por dispositivo. Se o sync revelar treino ativo em outro dispositivo, o app avisa e oferece finalizar ou descartar aquele.
RN-03	Duração = do início até a última série concluída (não até o toque em Finalizar); o usuário pode editar.

ID	Regra
RN-04	Treino ativo sem nova série há mais de 4 h é tratado como esquecido: ao abrir o app, sugerir finalizar com o horário da última série.
RN-05	Treino sem nenhuma série concluída não é salvo; o usuário só pode descartá-lo.
RN-06	Ao finalizar com séries não concluídas, perguntar: descartar essas séries ou marcá-las como concluídas com os valores preenchidos.
RN-07	Treino retroativo não pode ter data futura; sobreposição de horário com outro treino gera aviso, não bloqueio.

Cálculos e progressão

ID	Regra
RN-08	Série válida = concluída e de tipo diferente de aquecimento. Só séries válidas contam para volume, PR, XP e gráficos.
RN-09	Volume de um treino = soma de carga × reps das séries válidas. Exercícios de peso corporal usam peso corporal mais recente + carga adicional, se o usuário habilitar.
RN-10	1RM estimado pela fórmula de Epley (abaixo), calculado só para séries de 1 a 12 reps; acima disso o valor não é exibido.
RN-11	Tipos de PR por exercício: maior carga, maior 1RM estimado, maior volume numa série, mais reps numa mesma carga. Editar ou excluir treino recalcula os PRs afetados.
RN-12	Sugestão de carga por progressão dupla: se todas as séries válidas atingiram o topo da faixa de reps, sugerir carga + incremento mínimo configurado; se ficou abaixo do mínimo da faixa em 2 sessões seguidas, sugerir manter ou reduzir 10%. Sempre sugestão, nunca preenchimento forçado.

ID	Regra
RN-13	Carga é armazenada sempre em kg com 2 casas decimais; a exibição converte para lb e arredonda ao incremento configurado (ex.: 1,25 kg ou 2,5 lb).

$$\text{1RM}_{\text{estimado}} = w \times \left(1 + \frac{r}{30}\right), \quad 1 \le r \le 12$$

Onde w é a carga da série e r o número de repetições.

Gamificação

ID	Regra
RN-14	Streak é semanal: a semana conta quando o usuário atinge sua meta de dias de treino (definida no onboarding, 1 a 7). Faltar num dia específico nunca zera o streak.
RN-15	A cada 4 semanas cumpridas o usuário ganha 1 congelamento (máximo 2 acumulados), aplicado automaticamente numa semana não cumprida.
RN-16	XP é derivado dos dados (recalculável), não acumulado em eventos: 10 XP por treino finalizado, 1 XP por série válida, 25 XP por PR, teto de 150 XP por dia. Treinos retroativos com mais de 7 dias não geram XP; editar treino não duplica XP.
RN-17	Gamificação nunca bloqueia funcionalidade nem exige ação extra (foto, compartilhamento, assistir anúncio) para concluir ou salvar um treino.
RN-18	Ranks de força só existem para exercícios com tabela de referência, usam 1RM estimado relativo ao peso corporal e são privados por padrão. Sem peso corporal informado, o rank não é calculado.


Dados, conta e monetização

ID	Regra
RN-19	Exercício do catálogo não pode ser editado nem excluído, só ocultado. Exercício personalizado com histórico só pode ser arquivado; sem histórico, pode ser excluído.
RN-20	Toda exclusão é lógica (tombstone sincronizado) e o expurgo físico ocorre após 30 dias. Exclusão de conta oferece exportação antes e apaga os dados do servidor em até 30 dias.
RN-21	Conflitos de sync: rotinas, exercícios e perfil seguem last-write-wins por registro, usando a versão do servidor; séries de treino são unidas por ID; exclusão vence edição concorrente.
RN-22	Plano gratuito para sempre: registro, rotinas, histórico completo, PRs, gráficos básicos, streak e exportação ilimitados. Premium (sugestão): progressão automática, analytics avançados, programas prontos, temas.
RN-23	Nenhum anúncio na tela de treino; recomendação de produto é não ter anúncios em lugar nenhum.
RN-24	Datas gravadas em UTC com o fuso do dispositivo; o dia do treino é a data local de início. A semana começa na segunda-feira (configurável).
RN-25	Dados de peso, medidas e saúde só são coletados após consentimento específico e podem ser apagados individualmente.

Arquitetura offline-first e sincronização

O app grava tudo no SQLite; a rede só move cópias

Arquitetura offline-first: React Native + Spring Boot + PostgreSQL



arquitetura proposta · 5 componentes, 1 ligação de rede

A tela nunca fala com a API: ela lê e grava no SQLite, e o motor de sync replica em segundo plano. Salvar e finalizar um treino custa o mesmo com ou sem sinal.

- **Banco local:** SQLite via WatermelonDB ou op-sqlite/expo-sqlite; o protocolo pull/push do WatermelonDB encaixa direto em um controller Spring Boot.
- **IDs no cliente:** UUID v7 gerado no app, então nenhuma gravação depende de o servidor devolver um ID.
- **Push:** o app envia lotes de criados, alterados e excluídos por tabela com um `client_op_id`; o servidor aplica em uma transação, registra o op id para ignorar reenvios e devolve a nova `server_version`.
- **Pull:** o app pede tudo com `server_version` maior que a última recebida; o servidor responde por tabela, incluindo tombstones.
- **Quando sincroniza:** ao abrir o app, ao finalizar treino, ao reconectar e em background (WorkManager no Android, BGTaskScheduler no iOS); nunca bloqueando uma série.
- **Conflitos:** regras da RN-21, resolvidas no servidor; o app aplica o resultado no próximo pull.
- **Auth offline:** access token curto + refresh token no Keychain/Keystore; token expirado só pausa o sync, nunca o uso do app (RF-05).
- **Backend:** Spring Boot com Spring Web, Spring Security (JWT), Spring Data JPA, Flyway e Actuator sobre PostgreSQL.

Modelo de dados inicial

O mesmo modelo existe no SQLite do app e no PostgreSQL, com colunas de controle de sync em todas as tabelas sincronizáveis.

Colunas comuns a toda tabela sincronizável: `id` (UUID v7 gerado no cliente), `user_id`, `created_at`, `updated_at` (relógio do cliente), `server_version` (bigint atribuído pelo servidor, sequência global), `deleted_at` (tombstone).

Entidade	Campos principais	Observações
`app_user`	email, nome, unidade, meta_dias_semana, fuso, consentimentos	Só no servidor + cache local do perfil
`exercise`	nome, tipo_registro, musculo_primario, musculos_secundarios, equipamento, is_custom, archived_at	Catálogo com `user_id` nulo, versionado à parte (RN-19)
`routine_folder`	nome, ordem	
`routine`	folder_id, nome, notas, ordem, archived_at	
`routine_exercise`	routine_id, exercise_id, ordem, superset_group, descanso_seg, notas	
`routine_set`	routine_exercise_id, ordem, tipo, reps_min, reps_max, carga_alvo_kg	Template de série
`workout`	routine_id, nome, started_at, ended_at, fuso, status (ativo/finalizado), notas	`status` ativo nunca é enviado como finalizado sem ação do usuário
`workout_exercise`	workout_id, exercise_id, ordem, superset_group, notas	
`workout_set`	workout_exercise_id, ordem, tipo, carga_kg, reps, duracao_seg, distancia_m, rpe, completed_at	Gravada a cada toque (RNF-02)
`body_measurement`	tipo (peso, cintura…), valor, medido_em	Sensível: exige consentimento (RN-25)

Entidade	Campos principais	Observações
`user_settings`	incremento_kg, anilhas, tema, gamificacao_ativa, inicio_semana	Um registro por usuário

Derivados, não sincronizados: PRs, XP, nível, streak e volume semanal são calculados localmente a partir das séries (RN-16) e também no servidor para ranking, se ranks públicos forem ativados. Isso elimina conflitos de contadores.

No PostgreSQL: índice `(user_id, server_version)` em cada tabela para o pull; constraint de unicidade em `id`; tabela `sync_push_log(client_op_id, user_id, processed_at)` para idempotência do push; migrações com Flyway.

Roadmap sugerido e perguntas em aberto

O motor de sync vem antes de qualquer tela bonita: é a fundação do diferencial e o item mais caro de refazer depois.

1. **Fase 0 — Fundação:** schema SQLite + Flyway no PostgreSQL, autenticação (RF-01, RF-05), endpoints `/sync/pull` e `/sync/push`, catálogo de exercícios embarcado, testes de kill e modo avião no CI.
2. **Fase 1 — MVP de registro:** rotinas, execução e finalização offline, timer de descanso, histórico, PRs, gráficos básicos, exportação. Critério de saída: um mês de uso real sem nenhum treino perdido.
3. **Fase 2 — Retenção:** streak semanal, XP, conquistas, sugestão de progressão, importação Strong/Hevy, lembretes, volume por músculo.
4. **Fase 3 — Expansão:** Apple Health / Health Connect, app de relógio, ranks e social opcional, Premium, módulo de personal trainer.

Perguntas em aberto

- [ ] Expo (managed + dev client) ou React Native CLI puro?
- [ ] Biblioteca local: WatermelonDB (protocolo de sync pronto) ou expo-sqlite/op-sqlite + Drizzle com sync próprio?
- [ ] Catálogo de exercícios: base própria ou licenciada (imagens/GIFs têm custo e direitos)?
- [ ] Modelo de receita: Premium por assinatura, vitalício, ou ambos (Hevy e Strong oferecem vitalício)?
- [ ] Ranks públicos e social entram em algum momento, ou o produto fica 100% pessoal?

Fontes

- Hevy vs Strong vs Fitbod vs Jefit (SensAI, 2026)
- Hevy vs Strong vs Fitbod: preços 2026 (SensAI)
- Liftoff vs Lyfta vs Hevy (SensAI, out. 2026)
- Workout apps reviews from Reddit (GummySearch)
- r/Hevy (GummySearch)
- Hevy vs rivais (Marlvel)
- Apps de gym log (Marlvel)
- Hevy vs Strong (Lyfta)
- Hevy: sync com Apple Watch (Help Center)
- Strong (Garage Gym Reviews)
- Liftoff (App Store)
- Liftoff reviews (Grand Screen)
- Liftoff reviews (justuseapp)
- Liftoff benchmark (Bitrise)
- Fitbod insights (Clarity)
- JEFIT reviews (justuseapp)
- JEFIT (Garage Gym Reviews)
- Boostcamp: alternativas ao Hevy
- Boostcamp: apps para natural bodybuilding
- Alpha Progression: apps de progressão (não independente)
- Smart Fit App (mwm.ai)
- Estudo de apps de treino e sono (ESDI/UERJ)
- Pedido de modo offline (roadmap Motra)
- Gamification in Fitness-Apps (WikiFit)