

1More

Protótipo do MVP — 11 telas, navegação e regras de interação, para guiar o desenvolvimento.









Fonte: canvas "1More — Protótipo MVP" (artifact Design). Componentes e tokens: PDF "1More — Design System". Implementação: PDF "Guia React Native". Requisitos (RF/RNF/RN): documento de pesquisa e requisitos.

NAVEGAÇÃO

Quatro abas fixas, que não mudam entre versões (RNF-08). O treino é o centro: a aba Treinar abre direto na rotina do dia, e o treino ativo continua acessível de qualquer aba pela faixa "Retomar".

ABA	TELA	FUNÇÃO
Treinar	Início	Começar treino, rotinas, semana
Histórico	Lista / mês	Treinos passados, retroativo
Progresso	Gráficos	Evolução, recordes, corpo
Perfil	Ajustes	Conta, unidades, dados

FLUXO PRINCIPAL

Boas-vindas → Onboarding (4 passos) → Treinar → Treino ativo ⇄ Adicionar exercício → Treino finalizado → Treinar

Histórico → Treino passado → (Repetir) → Treino ativo

Progresso → Exercício

Treinar → Editar rotina ⇄ Adicionar exercício

CONTAGEM DE TOQUES

AÇÃO	TOQUES	CAMINHO
Abrir o app e registrar a 1ª série	2	Treinar → Começar → quadrado da série
Concluir uma série	1	Quadrado da série
Corrigir carga ou reps	1 + digitar	Toque no número
Finalizar treino	1 (+1 se houver pendentes)	Finalizar → (sheet)
Voltar a um treino minimizado	1	Faixa "Retomar"
Repetir um treino antigo	3	Histórico → treino → Repetir
Ver recordes de um exercício	2	Progresso → recorde

REGRAS GERAIS DE INTERAÇÃO


- Alvo mínimo de toque 48 dp; tudo da tela de treino alcançável com uma mão (RNF-09).
- Nenhuma ação espera a rede: salvar, finalizar e consultar histórico funcionam em modo avião (RNF-01, RN-01).
- Escolhas e confirmações usam a folha que sobe de baixo, nunca diálogo central.
- Destrutivo sempre pede confirmação e é lógico (tombstone) por 30 dias (RN-20).
- Temas Papel (claro) e Noite (escuro) em todas as telas (RF-72).

0 · BOAS-VINDAS E ONBOARDING


Primeira abertura do app. Entrar é opcional: "Começar sem conta" cria o modo local (RF-02). Quatro passos curtos coletam o mínimo (RF-03) e o último já oferece três jeitos de começar a treinar.



Boas-vindas




Passo 1 · objetivo



Passo 2 · dias por semana



Passo 3 · unidade e nível



Passo 4 · como começar

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Começar sem conta / Google / Apple / e-mail	Avança para o passo 1 (no app: login real ou modo local)
Voltar (seta)	Passo anterior
Barra de progresso 1–4	Mostra o passo; não é clicável
Objetivo	Escolha única (rádio): Ganhar massa, Força, Condicionamento, Saúde
Stepper dias/semana	1 a 7; define a meta da sequência semanal (RN-14)
Unidade kg/lb · Nível	SegmentedControl; nível só ajusta sugestões de carga
Usar divisão ABC pronta	→ Treinar (início)
Montar minha rotina	→ Editar rotina
Treino livre agora	→ Treino ativo

REQUISITOS ATENDIDOS


`RF-01, RF-02, RF-03, RF-71 · RN-14`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Sem conta, tudo fica no SQLite; vincular depois não perde dados.
- Tela não pede peso, altura nem nascimento: isso fica opcional no Perfil (RF-04, RN-25).

1 · TREINAR (INÍCIO)

Tela que abre o app. A rotina sugerida do dia (a que está há mais tempo sem fazer) vem em destaque com "Começar treino". Do app fechado à primeira série: 2 toques.



Topo: semana + rotina do dia



Rolado: outras rotinas e treino livre

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Começar treino (rotina do dia)	→ Treino ativo
Começar (cada rotina)	→ Treino ativo daquela rotina
Nome da rotina	→ Editar rotina
Nova	→ Editar rotina (vazia)
Treino livre (sem rotina)	→ Treino ativo sem exercícios
Faixa "Treino em andamento · Retomar"	Aparece se existir treino ativo (inclusive após crash) → Treino ativo
Abas	Treinar · Histórico · Progresso · Perfil

REQUISITOS ATENDIDOS

`RF-30, RF-34, RF-52, RF-60 · RN-02, RN-04, RN-14, RN-15`


NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Se o treino ativo estiver parado há mais de 4 h, a faixa vira "Esqueceu de finalizar?" e oferece finalizar com o horário da última série (RN-04).


- WeekTally some quando a gamificação está desligada (RF-64).
- SyncStatus “Offline” é estado normal, nunca erro.

2 · TREINO ATIVO


O coração do app. Cada exercício é um bloco do caderno; cada série, uma linha. Valores da sessão anterior aparecem a lápis e são usados se o usuário só tocar no quadrado. A série ativa fica na faixa amarela.




Início: aquecimento ativo



2 séries + timer



Carga acima do recorde → PR



Finalizar com pendentes

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Quadrado da série (1 toque)	Conclui com os valores pré-preenchidos, grava no SQLite, inicia o descanso do exercício
Toque no número (carga/reps)	Edita inline; teclado decimal (carga) ou numérico (reps)
Margem da série	Tipo: número, A (aquecimento), D (drop), F (falha) — abre seletor no app
Adicionar série	Nova linha copiando a última
… do exercício	Sheet: Trocar exercício (→ Adicionar exercício), Ver histórico (→ Exercício), Remover
Timer −15 / +15 / Pular	Ajusta ou encerra o descanso; ao zerar fica laranja e vibra
+ Exercício	→ Adicionar exercício
Finalizar (tudo feito)	→ Treino finalizado
Finalizar (pendentes)	Sheet RN-06: marcar como concluídas, descartar pendentes ou voltar
Finalizar (nenhuma série)	Sheet RN-05: descartar treino
Seta para baixo	Minimiza o treino → Treinar (faixa Retomar aparece)

REQUISITOS ATENDIDOS


RF-30 a RF-38, RF-40, RF-43, RF-72 · RN-01, RN-03, RN-05, RN-06, RN-08, RN-11, RN-23 · RNF-02, RNF-04, RNF-09, RNF-13

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO


- Gravar a série no SQLite em transação ANTES de mudar o visual (RNF-02); resposta < 100 ms.
- Timer guarda o timestamp de término e agenda notificação local; não depende de setInterval em segundo plano.
- PR só para séries válidas (não aquecimento); carimbo aparece no momento da conclusão.
- Tela sempre ligada enquanto houver treino ativo; zero anúncios.

2A · ADICIONAR EXERCÍCIO

Catálogo embarcado, funciona offline. Busca ignora acentos; filtros por grupo muscular; seleção múltipla para adicionar vários de uma vez.



Lista com filtro "Todos"



Busca "sup"

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Campo de busca	Filtra por nome, ignorando acentos
Chips de músculo	Filtro de escolha única
Linha do exercício	Marca/desmarca (seleção múltipla)
Adicionar N exercícios	→ Treino ativo com os exercícios no fim
Criar exercício próprio	Formulário de exercício personalizado (RF-12)
Seta voltar	→ Treino ativo sem mudanças

REQUISITOS ATENDIDOS

`RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-33`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Mesma tela serve para Editar rotina (o destino do botão muda).
- Exercício do catálogo nunca é editado, só ocultado (RN-19).

3 · TREINO FINALIZADO

Resumo salvo na hora, com ou sem rede. Nada obrigatório: sem foto, sem compartilhar. Um botão para fechar.



Resumo e recordes



Semana e nota opcional

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Fechar	→ Treinar (início)
Nota do treino	Opcional; salva com o treino

REQUISITOS ATENDIDOS


`RF-38, RF-40, RF-43, RF-60, RF-61 · RN-01, RN-09, RN-16, RN-17`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO


- Duração = início até a última série concluída (RN-03).
- XP derivado dos dados, com teto diário (RN-16); some se a gamificação estiver desligada.
- Sync entra na fila; o status mostra “Offline · salvo no aparelho” quando não há rede.

HISTÓRICO

Aba 2. Lista agrupada por semana (com a contagem contra a meta) ou mês em calendário, dias treinados circulados.



Lista por semana



Mês · toque no dia

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Lista / Mês	Alterna a visualização
Linha de treino	→ Treino passado
Dia no calendário	Mostra o treino do dia abaixo; toque → Treino passado
Registrar treino passado	Treino retroativo (data/hora passadas)

REQUISITOS ATENDIDOS


`RF-41, RF-42, RF-47 · RN-07, RN-24`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO


- Atividades não-musculação (corrida, luta) aparecem na mesma lista.
- Semana começa na segunda (configurável).

HISTÓRICO · TREINO PASSADO

Treino concluído em modo leitura, com atalho para repeti-lo.



Resumo + exercícios



Rolado: ações

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Editar / Pronto	Libera os números para correção; PRs e volume recalculam (RN-11)
Repetir este treino	→ Treino ativo com os mesmos exercícios
Excluir treino	Sheet de confirmação → Histórico (exclusão lógica, 30 dias)
Seta voltar	→ Histórico

REQUISITOS ATENDIDOS

`RF-41, RF-43 · RN-11, RN-16, RN-20`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO


- Editar treino não duplica XP (RN-16).

PROGRESSO

Aba 3. Gráfico por exercício em papel milimetrado, séries por músculo na semana, recordes recentes e peso corporal.



Gráfico + volume por músculo



Recordes e corpo

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Chips de exercício	Troca o exercício do gráfico
1RM / Melhor / Volume	Troca a métrica
Ver histórico completo	→ Exercício
Linha de recorde	→ Exercício
Anotar (peso)	Registra peso corporal (com consentimento)

REQUISITOS ATENDIDOS

RF-44, RF-45, RF-46 · RN-10, RN-25

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- 1RM estimado por Epley, só para séries de 1 a 12 reps (RN-10).
- Peso e medidas exigem consentimento específico (RN-25, LGPD).


EXERCICIO.DC.HTML

PROGRESSO · EXERCÍCIO

Tudo sobre um exercício: recordes, sugestão de carga, sessões anteriores e como fazer.



Recordes + sugestão



Histórico de sessões



Como fazer

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Recordes / Histórico / Como fazer	Alterna a seção
Minha nota	Nota fixa do exercício (aparece no treino)
Seta voltar	→ tela de origem

REQUISITOS ATENDIDOS


`RF-14, RF-15, RF-38, RF-44 · RN-11, RN-12`

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Sugestão por progressão dupla é sempre sugestão, nunca preenchimento forçado (RN-12).
- Demonstração (imagem/GIF) com cache local após o primeiro download.

PERFIL E AJUSTES

Aba 4. Conta (opcional), ajustes de treino, app e dados.



Conta e ajustes de treino



App e dados

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Entrar ou criar conta	Login para backup e vários aparelhos, sem perder dados locais
Unidade kg/lb	Troca a exibição; carga armazenada sempre em kg (RN-13)
Incremento, descanso, meta	Steppers
Anilhas disponíveis	Lista usada pela calculadora de anilhas
Tema Papel/Noite	Troca o tema na hora
Gamificação, lembrete, tela ligada	Switches
Importar Strong/Hevy · Exportar CSV/JSON	Fluxos de arquivo
Peso e medidas	Ver e apagar dados sensíveis
Excluir conta e dados	Oferece exportação antes; apaga em até 30 dias

REQUISITOS ATENDIDOS


RF-04, RF-05, RF-06, RF-50, RF-51, RF-52, RF-64, RF-70, RF-71, RF-72 · RN-13, RN-20, RN-22, RN-25

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Exportar é grátis, sempre (RN-22).

EDITAR ROTINA

Criar e editar rotina. Cada exercício abre no lugar para ajustar o modelo das séries.



Exercício 1 aberto

INTERAÇÕES E NAVEGAÇÃO

ELEMENTO / AÇÃO	RESULTADO
Letra e nome	Identificam a rotina (A/B/C)
Toque no exercício	Abre/fecha o editor do exercício
Séries, descanso	Steppers
Reps mín/máx, carga alvo	Campos numéricos
Superset com o próximo	Agrupa; a numeração vira 3a/3b
Remover	Tira o exercício da rotina
≡ (alça)	Arrastar para reordenar
Adicionar exercício	→ Adicionar exercício
Salvar / X	→ Treinar

REQUISITOS ATENDIDOS

RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- A rotina fica numa pasta (ex.: Divisão ABC).

LIMITES DO PROTÓTIPO

- Cada tela guarda o próprio estado: séries marcadas no Treino ativo não chegam ao Resumo, que usa dados de exemplo.
- Arrastar para reordenar (Editar rotina) é só visual.
- Importar, exportar, login e excluir conta não abrem fluxos.
- Seletor de tipo de série (toque na margem) e calculadora de anilhas não foram desenhados como telas próprias.
- Dados (rotinas, cargas, datas) são exemplos.