

TASKFLOW

Design System v2.1 – Especificação para desenvolvimento

Referência de implementação das telas do protótipo TaskFlow Mobile v2 em React Native (StyleSheet + tokens, Arquitetura §8.1). Todos os valores estão em dp e correspondem 1:1 aos pixels do protótipo no frame 390 × 844. Os tokens estão em `design-system/theme.ts`.

BASE: DESIGN SYSTEM V1.0 REQUISITOS V2.1 ARQUITETURA V2.1 SETEMBRO 2026

SUMÁRIO

01	Princípios	02	Cores
03	Tipografia	04	Espaçamento
05	Layout e camadas	06	Bordas e elevação
07	Iconografia	08	Motion e gestos
09	Referência visual	10	Componentes
11	Telas	12	Microcopy

01 Princípios inegociáveis

Cantos retos borderRadius 0 em tudo: cards, campos, botões, timer, sheets, avatar, toggles.	Sem sombras Elevação apenas por cor de fundo (Papel 0 → 1 → 2) e bordas de 1 dp.
Vermelho com função Somente estado ativo, alta prioridade, timer, erro e CTA principal. Nunca decorativo.	Três famílias, papéis fixos Barlow Condensed para títulos e números, DM Sans para corpo, IBM Plex Mono para metadados.
Estado pela borda Borda esquerda de 2 dp indica estado do card: vermelho em foco, tinta concluída, transparente pendente.	Barras em Tinta Status bar, top bar, bottom nav, toasts e notificação sempre em #0E0E0F, nos dois temas.
Gutter de 20 Todo conteúdo rolável usa 20 dp de margem lateral. Exceção: login (40).	Alvos de toque Mínimo visual 28 dp; envolva controles menores com hitSlop até 44 dp.

02 Cores


PALETA BASE



Tinta

#0E0E0F · ink


Top bar, bottom nav, botão primário, toasts, texto principal



Papel 0

#F5F2EB · paper0


Fundo de tela; card em foco



Papel 1

#EDE9E0 · paper1

Cards, campos, linhas de lista



Papel 2

#E4E0D6 · paper2

Pressed, trilho de progresso, skeleton



Grafite

#5A5850 · graphite

Texto secundário, barra de foco



Cinza

#9A978E · gray

Metadados mono, placeholders



Linha

#D6D3CB · line

Bordas e divisores, pip pendente



Vermelho

#D63B2F · red

Ativo, alta prioridade, timer, erro, CTA

TOKENS SEMÂNTICOS · CLARO × ESCURO

TOKEN	USO	CLARO	ESCURO
bg	Fundo de tela	 #F5F2EB	 #0E0E0F
surface1	Cards, campos, linhas	 #EDE9E0	 #1A1A1A
surface2	Pressed, trilhos, selecionado	 #E4E0D6	 #242322
text1	Texto principal, bordas de controle	 #0E0E0F	 #F5F2EB
text2	Texto secundário	 #5A5850	 #B5B1A7
text3	Metadados, placeholder	 #9A978E	 #9A978E
line	Bordas, divisores	 #D6D3CB	 #3A3833
bar / onBar	Barras do sistema e texto sobre elas	 #0E0E0F	 #0E0E0F
barLine	Borda inferior da top bar	 #0E0E0F	 #3A3833
accent	Vermelho funcional	 #D63B2F	 #D63B2F
onAccent	Texto sobre vermelho	 #FFFFFF	 #FFFFFF
tint6	Badge média, pendente, concluída	 rgba(14, 14, 15, .06)	 rgba(245, 242, 235, .08)
tint3	Badge baixa, cancelada	 rgba(14, 14, 15, .03)	 rgba(245, 242, 235, .04)
accentTint	Badge alta, interrompida	 rgba(214, 59, 47, .08)	 rgba(214, 59, 47, .16)
scrim	Fundo de bottom sheet	 rgba(14, 14, 15, .55)	 rgba(14, 14, 15, .55)
notification	Banner de notificação	 rgba(30, 30, 31, .96)	 rgba(30, 30, 31, .96)

Vermelho só para estado ativo, alta prioridade, timer, erro e CTA. A paleta escura foi derivada dos tokens do v1.0 (o v1.0 não define tema escuro) — validar com o time. Status bar, top bar, bottom nav, toasts e notificação usam Tinta

nos dois temas.

03 Tipografia

Barlow Condensed	DM Sans	IBM Plex Mono
300 · 600 · 700 · 900 ITÁLICO	400 · 500	400 · 500
Títulos, botões, valores, números grandes, títulos de card.	Somente corpo de texto: descrições, labels de configuração, parágrafos.	Metadados, códigos, datas, badges, labels uppercase, valores técnicos.

AMOSTRA · TOKEN	SPEC	USO
14 type.statHero	72 · 900i · 1h .9	Total da semana (Estatísticas)
17:35 type.timerRun	64 · 900i · 1h 1	Contagem do timer em andamento
25:00 type.timerSetup	56 · 900i · 1h 1	Timer · novo pomodoro
TASKFLOW type.logo	38 · 700 · 1h .92 · .01em	Marca no login
Fazer agora type.quadrant	34 · 900i · 1h 1	Sugestão da IA no card
6 type.statTile	28 · 700 · 1h 1	Contadores do Perfil
Antes de começar type.h1	26 · 700 · 1h 1.05	Título de tela informativa
Novo Pomodoro type.h2	24 · 700 · 1h 1.1	Título de bloco, sheet de exclusão
Escolha o quadrante type.h3	22 · 700 · 1h 1.1	Sheet, resultado, título do card IA
TAREFAS DE HOJE type.topBar	20 · 700 · .06em · UPPER	Título da top bar

Selecionar tarefa

`type.h4`

20 · 700

Subtítulo de seção

Produtividade semanal

`type.h5`

18 · 700

Título de gráfico, valor do stepper

Iniciar foco

`type.buttonCta`

17 · 700 · .04em

CTA 48 dp

Continuar com Google

`type.button`

16 · 600 · .02em

Botão 46 dp

Implementar CRUD de Tarefas

`type.cardTitle`

16 · 600 · 1h 1.15

Título do card de tarefa

NENHUMA TAREFA

`type.emptyTitle`

16 · 700 · .06em ·
UPPER

Estado vazio

HOJE

`type.sectionLabel`

15 · 700 · .08em ·
UPPER

Cabeçalho Hoje/Amanhã,
grupo do histórico

Nome da tarefa

`type.fieldLabel`

15 · 700

Label de campo

Cancelar

`type.buttonSm`

15 · 600

Botões 36–44 dp

Revisar protótipo no Figma

`type.inputValue`

15 · 600

Valor digitado

Ex: Revisar protótipo no Figma

`type.inputPlaceholder`

15 · 300 · text3

Placeholder

TAREFA CRIADA

`type.toastTitle`

14 · 700 · .06em ·
UPPER

Título do toast

Configurar TaskFlow API e Docker

`type.rowTitle`

14 · 600

Item do histórico, notificação

Testes e2e da API

`type.cellTitle`

12 · 600

Item da matriz 2x2

Suas decisões são usadas apenas para personalizar.

`type.bodyLg`

14 · 400 · 1h 1.55

Parágrafo informativo

Duração do foco

`type.body`

13 · 400 · 1h 1.5

Labels de configuração,
textarea

Create, read, update e delete no SQLite local.

`type.caption`

12 · 400 · 1h 1.4

Descrição no card

25 : 00

`type.monoValueLg`

16 · 500 · .08em

Valor do stepper do timer

15 min +

`type.monoValue`

11 · 400 · .06em

Valores, horários, ações
mono

status: todas

`type.monoControl`

10 · 400 · .08em

Selects, seletor de prioridade

T-001 · 18:00 · 1 / 4 pom.

`type.meta`

9 · 400 · .1em

Códigos, badges, metadados

ENTRAR NA SUA CONTA

`type.overline`

9 · 400 · .16em ·
UPPER

Rótulos de seção

TAREFAS · URGENTE

`type.micro`

8 · 400 · .14em ·
UPPER


Bottom nav, eixos da matriz

React Native: letterSpacing é absoluto — use ls(em, size) (ex.: 0.1em em 9 dp = 0.9). lineHeight em dp = tamanho × fator. Cada peso é um arquivo de fonte próprio (fontFamily), não fontWeight.

04 Espaçamento

<code>space[0.5]</code>	2	■	Gap entre linhas agrupadas (tiles, configurações, histórico)
<code>space[1]</code>	4	■	Gap de pips 6 dp, entre barras de progresso, entre botões do tema
<code>space[1.5]</code>	6	■	Gap título↔meta no card, padding horizontal de badge, pips de sessão
<code>space[2]</code>	8	■	Gap no rodapé do card, label→campo, ícone↔label
<code>space[2.5]</code>	10	■	Controles lado a lado (filtros, data/hora, prioridade, botões de sheet)
<code>space[3]</code>	12	■	Gap check↔conteúdo, entre cards de uma seção, pilha de botões do login
<code>space[3.5]</code>	14	■	Padding de linha de configuração, padding vertical da top bar, controles do timer
<code>space[4]</code>	16	■	Padding do card de tarefa, padding horizontal de input
<code>space[5]</code>	20	■	Gutter de tela, padding do card IA, gap entre campos do formulário
<code>space[6]</code>	24	■	Gap entre blocos (Perfil, Timer, seções Hoje/Amanhã)
<code>space[7]</code>	28	■	Gap entre checkboxes Data/Hora; gap entre blocos das Estatísticas
<code>space[8]</code>	32	■	Padding de estados centrados (offline, erro)
<code>space[10]</code>	40	■	Padding lateral do login, gap entre blocos do login
<code>space[14]</code>	56	■	Padding superior do login

05 Layout, dimensões e camadas



844
Frame

390 × 844 (iPhone 13/14). Layout fluido na largura; alturas fixas só em barras e controles.

Status bar

44 · fundo bar · hora mono 10 .08em · padding 0 20



Top bar	padding 14/20 (16/20 sem subtítulo) · título topBar · subtítulo meta .14em mt 2 · borda inferior 1 barLine
Bottom nav	64 · 3 abas flex 1 · ícone 18 · gap 6 · ponto 3×3
Gutter	20 horizontal em todo conteúdo rolável
Modal tela cheia	Formulário e Priorização: absoluto de top 44 (abaixo da status bar) até bottom 0; cobre a bottom nav
Bottom sheet	Scrim + sheet ancorada embaixo; exclusão com margem 20, seletor de quadrante sem margem
Botões	CTA 48 · primário/outline 46 · sheet 44 · terciário 40 · inline 36
Botões de ícone	36 (stepper) · 32 (header) · 28 (voltar, fechar, pequeno)
Campos	input 44 · textarea 76 · data/hora 40 · select 34 · segmento 38 · tema 28
Seleção	checkbox 16 (card) / 18 (form) · toggle 34×18 knob 12
Timer	caixa 180 (novo) / 190 (atual) · cantos 6×6 em -3 · barra 3 inset 16

CAMADAS (Z-ORDER)

1	Conteúdo da tela	Top bar + área rolável
2	Bottom nav	Visível no app autenticado
3	Modal tela cheia	Formulário de tarefa, Priorização com IA
4	Bottom sheet + scrim	Excluir tarefa, seletor de quadrante
5	Toasts	Offline persistente em 80 (com nav) ou 20; toast comum acima dele (+70 quando offline)
6	Notificação	top 52, inset 10 — sobre tudo

06 Bordas, raio e elevação

1 · LINE Campos, selects, opções, botões secundários	1 · INK Foco, botão outline, checkbox, stepper	2 · ESQUERDA Estado do card, toast, item selecionado	2 · TOPO Login, sheets, card da IA, célula da matriz
Nível 0 · bg	#F5F2EB	Fundo de tela e card em foco (in_progress)	

Nível 1 · surface1	#EDE9E0	Cards, campos, linhas, tiles
Nível 2 · surface2	#E4E0D6	Pressed/hover, item selecionado, célula Fazer agora, skeleton
Scrim	ink @ 55%	Atrás de bottom sheets
Opacidade de estado	.5 / .4 / .85 / .88	Conteúdo de card concluído .5 · desabilitado .4 · pressed primário .85 · pressed CTA .88

07 Iconografia

Biblioteca: lucide-react-native (Arquitetura §8.1). Traço fino, sem preenchimento, strokeLinecap round. Cor sempre herdada do contexto (onBar, text1, text2, accent). Ícones nunca mudam de cor para indicar aba ativa.

LUCIDE	SIZE	STROKE	ONDE
AlignLeft	18	1.2	Aba Tarefas; ícone do estado vazio
Timer	18	1.2	Aba Timer
User	18	1.2	Aba Perfil
Plus	14 / 12	1.2	Nova tarefa (header 32, timer 28), stepper +
Minus	14 / 10	1.2 / 1.4	Stepper -
X	16	1.2	Fechar modal
Check	10 / 11 / 14	1.6 / 1.5	Checkbox card/form, toast sucesso, swipe concluir
ChevronLeft	12	1.4	Voltar (Histórico, Estatísticas)
ChevronRight	12	1.4	Linhas de navegação do Perfil
ChevronDown	10	1.4	Select de filtro
Trash2	14	1.4	Swipe excluir
Download	14	1.2	Exportar relatório (PDF)
WifiOff	18	1.3	IA sem conexão
AlertCircle*	14 / 18	1.5	Toast de erro, offline, falha da IA (* no protótipo: traço vertical + ponto)
Info*	14	1.5	Toast informativo
Calendar	14	1.2	Campo de data (se não usar o picker nativo)

GLIFOS UNICODE EM LABELS

▲ Alta · erro	— Média	▼ Baixa	● Em foco	✓ Concluída	↶ Desfazer	◆ Sugestão ajustada
→ ← ↑ Gestos da IA	▶ Iniciar foco (matriz)	≈ Estimativa de tempo				

08 Motion, gestos e tempos

motion.micro	80 · ease-out	Feedback de toque
motion.fast	150 · ease-out	Pressed/hover, troca de estado de controles
motion.base	250 · ease-in-out	Modal, toast, sheet, retorno do card após swipe
motion.slow	400 · ease-in-out	Barras de progresso, barra do timer
motion.xslow	600 · spring	Entrada de página
sweep	1100 ms · loop	Barra 2 dp, 25% da largura, translateX -100% → 400%
pausedPulse	1600 ms · loop	Dígitos do timer pausado: opacidade 1 ↔ .35
Swipe de tarefa	8 · 90 · 160 dp	Trava / aciona / máximo. → concluir ou reabrir (fundo tinta) · ← excluir (fundo vermelho) com confirmação
Card da IA	100 dp · máx ↑56	→ aceitar · ← abre seletor · ↑ fazer agora · rotação dx/22° · selo com opacidade deslocamento/90
Toast	3000 ms	Auto-dispensa; um por vez
Notificação	4500 ms	Toque abre o Timer
Sync	1500 ms	Após mutação, só online; fila ≤ 5 s após reconectar (RNF-12)
IA	900 + 1200 ms	Sync + sugestões; máximo 5 s (RNF-15), depois estado de erro
Timer	tick 500 ms	Restante recalculado pelo timestamp de fim (RN-08), nunca por decremento

09 Componentes – referência visual

BOTÕES



CARD DE TAREFA · ESTADOS



BADGES · PIPS · PROGRESSO



FORMULÁRIO · SELEÇÃO



Implementar CRUD de Tarefas

Create, read, update e delete no SQLite local.

● EM FOCO

■ 1 / 3 pom.

1h 15min

T-002 · 18:00

— MÉDIA

Design das telas na Figma

PENDENTE

0 / 3 pom.

✓ T-003

Setup do projeto

✓ CONCLUÍDA

TOASTS · NOTIFICAÇÃO

✓ TAREFA CRIADA

T-008 · 2 pom.

! SELECIONE UMA TAREFA

Sessão exige tarefa vinculada.

i TIMER ENCERRADO

Sessão cancelada. Não contabilizada.

TF

TASKFLOW

AGORA

Pomodoro concluído.

Descanse 5 min.

Ex: Revisar protótipo no Figma

Foco · borda tinta

▲ Informe o nome da tarefa.

Baixa ▾

Média —

Alta ▲

✓ Data

□ Hora

status: todas ▾

TIMER · NAV

17:35

TAREFAS

TIMER

PERFIL

10 Componentes — especificação

StatusBar

Sempre sobre fundo Tinta.

expo-status-bar · style="light"

altura	44
fundo	bar (#0E0E0F)
texto	onBar · mono 10 · .08em

TopBar

[components/TopBar](#)

Cabeçalho de cada tela. Variantes: título simples, título + subtítulo + ação, com voltar, modal com fechar.

padding	14 vertical / 20 horizontal (16/20 sem subtítulo)
título	type.topBar · onBar
subtítulo	type.meta .14em · #9A978E · marginTop 2
ação direita	IconButton 32 · borda 1 onBar · pressed fundo accent
voltar	IconButton 28 à esquerda · borda 1 #3A3833 · ChevronLeft 12 · gap 12
fechar (modal)	28 sem borda · X 16
ação texto	EXCLUIR · mono 9 .1em · accent (modo edição)
botão secundário	Priorizar com IA: altura 32 · borda 1 #3A3833 · padding 0 12 · buttonXs + micro à direita · gap 12 abaixo do título
borda inferior	1 barLine (visível só no escuro)

BottomNav

[Expo Router](#) · [Tabs](#)

Três abas: Tarefas, Timer, Perfil (DS v1.0 §12). Histórico e Estatísticas são acessados pelo Perfil.

altura	64 · fundo bar · borda superior 1 barLine
aba	flex 1 · coluna centrada · gap 6
ícone	18 · stroke 1.2 · onBar (não muda na aba ativa)
label	type.micro · onBar
indicador	quadrado 3×3 accent abaixo do label; transparente nas inativas

Button

[components/Button](#)

Todos com borderRadius 0 e texto centralizado.

cta	48 · fundo accent · onAccent · buttonCta · pressed opacidade .88 · largura 100%
primary	46 · fundo text1 · texto bg · type.button · pressed .85
outline	46 · borda 1 text1 · texto text1 · pressed fundo surface2
outlineMuted	44 · borda 1 line · Exportar relatório (ícone 14 + gap 8)
sheet	44 · Cancelar outline / Excluir accent · buttonSm · lado a lado gap 10
tertiary	40 · sem fundo · text2 · buttonSm
inline	36 · minWidth 88 · padding 0 16 · buttonSm (Pausar: preenchido; Retomar: outline)
textMono	mono 11 .06em · accent (15 min +) · ou borda 1 line + text2 (PULAR, padding 0 10)
link	mono 9 .06–.1em · accent (Remover, Iniciar foco, EXCLUIR)
disabled	opacidade .4 · sem feedback

IconButton

[components/IconButton](#)

Quadrado, borda 1, ícone centralizado.

lg	36 · borda text1 · ícone 14 stroke 1.2 (steppers)
md	32 · borda onBar (header)
sm	28 · borda text1 ou #3A3833 · ícone 10–12
hitSlop	completar até 44

TaskCard

[components/TaskCard](#)

Anatomia fixa (DS §08): check · linha meta + prioridade · título · descrição opcional · rodapé · barra mini se em foco.

container	padding 16 · gap 12 · fundo surface1 (em foco: bg) · borda esquerda 2
borda esquerda	pendente transparente · em foco accent · concluída text1
checkbox	16 · borda 1 text1 · marginTop 2 · concluída: fundo text1 + Check 10 cor bg
conteúdo	coluna gap 6
linha meta	type.meta text3: código · hora do prazo · quadrante, separados por " · "
badge prioridade	à direita; omitido para Baixa
título	type.cardTitle · concluída: text3 + line-through
descrição	type.caption text2 (opcional)
rodapé	linha gap 8 marginTop 2: badge status · pips · "X / Y pom." · estimativa à direita
barra mini	3 · trilho surface2 · preenchimento text1 · marginTop 4 · só em foco
concluída	conteúdo com opacidade .5
gestos	tap abre edição · tap no check alterna · swipe (§08)
reveal do swipe	padding 0 18 · Check/Trash2 14 + label mono 10 .14em · fundo text1 (→) ou accent (←)

Badge

[components/Badge](#)

Rótulo mono sem borda.

tipografia	mono 9 · .08em
padding	2 vertical / 6 horizontal
prioridade	alta accent/accentTint · média text2/tint6 · baixa text3/tint3
status	pendente text2/tint6 · em foco bg/text1 · concluída text1/tint6
sessão	concluída text1/tint6 · interrompida accent/accentTint · cancelada text3/tint3
offline	"OFFLINE" · onAccent sobre accent

PomodoroPips

[components/Pips](#)

Um quadrado por Pomodoro estimado.

card	6×6 · gap 4 · borda 1
sessão (timer)	8×8 · gap 6 · 4 por ciclo · marginTop 14
concluído	fundo e borda accent
atual	fundo e borda text1 (tarefa em foco / sessão corrente)
pendente	borda line · sem fundo

ProgressBar

[components/ProgressBar](#)

Trilho surface2, preenchimento animado em motion.slow.

tarefas do dia	2 · text1
foco do dia	2 · text2 · marginTop 4 abaixo da anterior
timer	3 · accent · dentro da caixa, inset 16 · bottom 16
card em foco	3 · text1
confiança IA	2 · text2 · label CONFIANÇA + % em meta
deck da IA	uma barra 2 por tarefa · flex 1 · gap 4 · decidida text1 · atual accent · futura line
carregando	2 · 25% · text1 · sweep

Checkbox

[components/Checkbox](#)

Quadrado com label à direita (gap 10).

formulário	18 · borda 1 text1 · marcado: fundo accent + Check 11 branco
card	16 · marcado: fundo text1 + Check 10 bg
label	type.body text1
grupo	Data / Hora lado a lado · gap 28

SelectableTaskRow

[Timer](#) · [Selecionar tarefa](#)

Seleção única da tarefa do Pomodoro.

container	padding 14 · gap 12 · fundo surface1 · borda esquerda 2 transparente
selecionado	fundo surface2 · borda esquerda accent
indicador	16 · borda 1 text1 · selecionado: fundo text1 + quadrado 6 bg
conteúdo	gap 5 · meta + badge · cardTitleSm · "X / Y pom." + estimativa
lista	gap 12 · só tarefas não concluídas

TextField

[components/TextField](#)

Input e textarea controlados por useState (REST-05).

label	type.fieldLabel · marginBottom 8
input	44 · padding 0 16 · fundo surface1 · borda 1 line
textarea	76 · padding 12/16 · type.body · sem resize
valor	type.inputValue text1
placeholder	type.inputPlaceholder (300) text3
foco	borda text1 · fundo bg
erro	borda accent · mensagem mono 9 .06em accent, prefixo ▲, marginTop 6
desabilitado	opacidade .4

DateTimeField

[@react-native-community/datetimepicker](#)

Aparece quando Data e/ou Hora estão marcados. Grava ISO 8601.

linha	marginTop 12 · gap 10
data	flex 1 · 40 · padding 0 12 · mono 11 · mínimo hoje
hora	120 · 40 · mono 11
hint	PRAZO: HOJE · 10:00 · mono 9 .08em text3 · marginTop 8
regra	Hora sem data → prazo hoje. Sem prazo → seção Hoje

PrioritySelector

[components/PrioritySelector](#)

Três blocos, tap seleciona, sem radio (DS §10). Ordem Baixa · Média · Alta. Padrão: Média.

bloco	flex 1 · 38 · gap 10 · mono 10 .08em
não selecionado	borda 1 line · text3
baixa ativa	borda text1 · fundo tint3 · text1
média ativa	borda text1 · fundo tint6 · text1
alta ativa	fundo e borda accent · onAccent

Stepper

[components/Stepper](#)

Botões – e + flanqueando o valor.

pomodoros (form)	IconButton 36 · valor h5 (18/700) flex 1 · gap 12 · hint ≈ tempo, mono 9 .1em, marginTop 8 · 1–8
duração do timer	IconButton 36 · valor monoValueLg · minWidth 64 · gap 12 · 5–60 em passos de 5
configuração	IconButton 28 · valor mono 11 minWidth 46 · gap 10 · foco 5–60 (5) · pausa 1–30 (1)

FilterSelect

Picker nativo estilizado

Filtros da Home, lado a lado com gap 10, padding 12/20/0.

campo	flex 1 · 34 · fundo surface1 · borda 1 line · padding 0 28 0 10
texto	type.monoControl · opções em minúsculas com descrição
chevron	ChevronDown 10 · stroke 1.4 · right 10 · text2
status	status: todas · pendente — a fazer · em foco — timer ativo · concluída — finalizada
prioridade	prioridade: todas · alta ▲ · média — · baixa ▼

Toggle

components/Toggle

Quadrado, sem Switch nativo.

trilho	34×18 · borda 1 · padding 2
ligado	fundo e borda text1 · knob 12 bg à direita
desligado	borda line · knob 12 text3 à esquerda
transição	motion.fast

SegmentedControl

Perfil · Tema

Duas opções Claro/Escuro.

segmento	28 · padding 0 12 · gap 4 · mono 10
ativo	fundo e borda text1 · texto bg
inativo	borda line · text3

Toast

components/Toast

Inline, fundo Tinta nos dois temas (DS §11).

posição	absoluto · left/right 16 · bottom 80 com nav, 20 sem · +70 se offline visível
container	padding 12/14 · gap 10 · borda esquerda 2
sucesso	borda paper0 · Check 14
erro	borda accent · alerta 14 · título accent
info	borda gray · info 14
título	type.toastTitle · paper0 (erro: accent)
subtítulo	mono 9 .06em gray · marginTop 3
duração	3000 ms · entrada motion.base

OfflineBanner

NetInfo

Toast de erro persistente enquanto offline.

conteúdo	SEM CONEXÃO · "Sync pendente. N alteração(ões) na fila."
posição	mesma do toast (bottom 80/20)
saída	some ao reconectar e dispara o sync

Notification

expo-notifications (simulação in-app)

Fim de foco e fim de pausa (RF-18).

posição	top 52 · left/right 10
container	rgba(30,30,31,.96) · borda 1 #3A3833 · padding 12/14 · gap 12
ícone do app	30 · fundo paper0 · "TF" Barlow 700 13
cabeçalho	TASKFLOW / AGORA · mono 8 .14em gray
título	Barlow 600 14 · paper0
corpo	DM Sans 12 · #B5B1A7
ação	tap abre o Timer · 4500 ms

ConfirmSheet

Modal transparent

Exclusão com confirmação (RF-07).

scrim	ink 55% · padding 20 · alinhado embaixo
sheet	fundo bg · borda superior 2 accent · padding 24/20
título	h2 · "Excluir tarefa?"
meta	mono 9 .1em text3 · marginTop 8 · código · TÍTULO
ações	marginTop 20 · gap 10 · Cancelar outline 44 · Excluir accent 44

QuadrantPicker

Priorização · rejeitar

Sheet com quatro blocos da Matriz de Eisenhower.

sheet	largura total · borda superior 2 text1 · padding 20
título / meta	h3 · meta "SUGESTÃO REJEITADA: X" marginTop 6
grade	2 colunas · gap 6 · marginTop 16
opção	84 · padding 12 · surface1 · borda 1 line + superior 2 (accent em Fazer agora, text1 nas demais)
textos	Barlow 700 16 · eixo micro · "→ PRIORIDADE X" ou "SUGESTÃO DA IA" mono 8
cancelar	terciário 40 · marginTop 10

EmptyState

components/EmptyState

DS §11: ícone, título, subtítulo em duas linhas.

container	padding 48/24 · coluna centrada · gap 14
ícone	caixa 40 · borda 1 line · AlignLeft 18 text3
título	type.emptyTitle
subtítulo	mono 9 · lh 1.7 · .1em · text3 · centralizado · 2 linhas
seção vazia	bloco padding 14 surface1 · mono 9 centralizado ("NENHUMA TAREFA PARA AMANHÃ.")

Loading

Priorização · carregando

Skeleton + barra de sweep (DS §11).

barra	2 · trilho surface2 · 25% text1 · sweep 1100 ms
label	mono 9 .14em text2 · SINCRONIZANDO PENDÊNCIAS... / GERANDO SUGESTÕES...
skeleton	card surface1 · padding 20 · gap 12 · altura 380 · retângulos surface2 nas proporções do card real
login	mesma barra abaixo dos botões; botão pressionado mostra "Conectando..."

TimerDisplay

components/TimerDisplay

Caixa quadrada com marcadores nos cantos.

novo	180 · borda 1 text1 · dígitos timerSetup · label FOCO micro .2em bottom 14
atual	190 · borda 1 accent · dígitos timerRun · barra 3 accent inset 16
cantos	quatro quadrados 6×6 accent em -3/-3
pausado	pulso de opacidade nos dígitos · fase PAUSADO em gray
fase (header)	mono 9 .2em · FOCO / PAUSA accent · PAUSADO gray
controles	marginTop 20 · gap 14 · Pausar/Retomar · 15 min + · PULAR
intervalo	INTERVALO: 5 MINUTOS · mono 9 .12em text3 · marginTop 10

ListRow

Perfil · configurações e navegação

Linhas agrupadas com gap 2.

configuração	padding 10-12 / 14 · surface1 · label type.body text2 · controle à direita
navegação	padding 14 · Barlow 600 16 · ChevronRight 12 · pressed surface2
sync	borda esquerda 2 (accent quando offline) · título body + meta · badge de status
rótulo do grupo	type.overline · marginBottom 8

ProfileHeader / StatTile

Perfil

Identidade e contadores do dia (RF-33).

header	padding 16 · surface1 · gap 14
avatar	48 · fundo text1 · iniciais Barlow 700 20 cor bg (ou foto avatar_url, sem arredondar)
nome / email	Barlow 600 18 · meta .06em marginTop 3 · provedor micro
tiles	grade 2 colunas gap 2 · padding 14 · valor statTile · label meta marginTop 6

HistoryItem

Histórico

Sessões e tarefas concluídas por data (RF-21, RF-24).

cabeçalho do grupo	sectionLabel + resumo "N POM. · Xh · N TAREFA(S)" meta · borda inferior 1 · padding-bottom 6 · marginBottom 8
item	padding 10/12 · gap 12 · surface1 · borda esquerda 2 (accent foco concluído · text1 tarefa · transparente demais)
hora	mono 10 text3 · largura 36
título / meta	rowTitle (1 linha, ellipsis) · meta "FOCO · 25 MIN · T-003"
badge	status da sessão ou ✓ CONCLUÍDA
grupos	gap 24 · rótulos HOJE · ONTEM · dia da semana + data

WeeklyChart

Victory Native · VictoryBar

Pomodoros concluídos por dia, últimos 7 dias (RF-23).

área	altura 200 · eixo inferior 1 text1 · gap 10 · padding 0 4
barra	altura 150 × valor / máximo · text1 · hoje accent · sem arredondamento
valor	mono 9 text2 acima da barra · gap 6
rótulo	dia da semana mono 9 .08em · hoje accent · paddingTop 8
hero	overline de período · statHero + "POMODOROS NA SEMANA" h5 .06em · foco total mono 10

AIDecisionCard

Priorização · cards

Card arrastável com a sugestão da IA (RF-35, RF-36).

contador	TAREFA N DE M · mono 9 .14em · ↱ DESFAZER à direita (line quando indisponível)
card	surface1 · borda 1 line · superior 2 (accent em Fazer agora) · padding 20 · gap 12
card de trás	inset 10 · top 12 · bottom -8 · surface2 · borda line
conteúdo	meta · título h3 (paddingRight 70) · descrição body · prioridade + estimativa · divisor 1 · SUGESTÃO DA IA overline · quadrante 34/900i · eixo meta · justificativa body · ♦ ajustada · confiança no rodapé
selo de gesto	top/right 16 · padding 4/8 · borda 1 · mono 10 .14em · ACEITAR text1 · REJEITAR text2 · FAZER AGORA accent
ações	altura 46 · gap 8 · ← Rejeitar outline · ↑ Fazer agora accent · Aceitar → primary

EisenhowerMatrix

Priorização · resultado

2×2 com eixos (RF-38). Nada é aplicado antes de "Aplicar" (RN-13).

grade	colunas 14 · 1fr · 1fr · linhas auto · 1fr · 1fr · gap 4
eixos	URGENTE / NÃO URGENTE no topo · IMPORTANTE / POUCO IMPORTANTE vertical · micro .16em
célula	padding 10 · gap 6 · surface1 · borda superior 2 text1 · Fazer agora: surface2 + accent
cabeçalho	Barlow 700 14 · contagem meta · "→ PRIORIDADE X" micro (Eliminar: · SUGERE EXCLUIR)
item	fundo bg · padding 6/8 · gap 4 · código micro · cellTitle
após aplicar	► Iniciar foco (Fazer agora, accent) · Excluir? (Eliminar, text2)
ações	Aplicar CTA · Revisar outline 40 + Descartar outlineMuted 40 · aplicado: Voltar para tarefas primary 48

SectionHeader

Home · Hoje / Amanhã

Separa a lista pelo prazo (RF-29).

texto	sectionLabel à esquerda · meta "29 SET · 3" à direita
divisor	borda inferior 1 line · padding-bottom 6
espaço	cards abaixo com gap 12 · seções com gap 24

11 Telas — estrutura e medidas

Login

app/(auth)/login · UC01

01	Container	fundo bg · borda superior 2 accent · padding 56/40/28 · space-between
02	Marca	logo 38 · divisor 1 line margem 16/0/14 · "Foco com propósito" Barlow 600 18 · overline marginTop 8
03	Ações	gap 40 do bloco anterior · overline "ENTRAR NA SUA CONTA" · primary Google · outline Apple · gap 12
04	Carregando	"Conectando..." no botão pressionado + barra sweep
05	Rodapé	equipe · micro lh 1.8 · centralizado

Home – Tarefas de hoje

app/(tabs)/index · UC05

01	Top bar	TAREFAS DE HOJE · data TER, 29 SET 2026 · IconButton + 32
02	Priorizar com IA	botão 32 no header, gap 12 abaixo do título
03	Resumo	padding 12/20 · surface1 · borda inferior line · "3 de 5 tarefas. 2h 55min de foco." meta · barras 2 (marginTop 8 e 4)
04	Filtros	padding 12/20/0 · dois FilterSelect gap 10
05	Lista	padding 16/20/20 · seções gap 24 · cards gap 12 · ordem: em foco → pendente → concluída, depois horário
06	Vazio	EmptyState quando não há nenhuma tarefa
07	Nav	BottomNav · Tarefas ativa

Nova / Editar tarefa

app/task/[id] · modal · UC04

01	Top bar	NOVA TAREFA ou EDITAR TAREFA · data ou código · EXCLUIR (edição) · fechar
02	Corpo	padding 20 · gap 20 · rolável
03	Campos	Nome · Descrição · Data e Hora · Nível de prioridade · Pomodoro (checkbox + stepper)
04	Sessões	só em edição: lista gap 2 · padding 10/12 · data · hora · duração + badge
05	CTA	Criar tarefa / Salvar tarefa · 48 · último item do scroll

Timer – Novo Pomodoro

app/(tabs)/timer · UC07

01	Top bar	TIMER
02	Corpo	padding 24/20 · gap 24
03	Duração	h2 · TimerDisplay 180 marginTop 20 · stepper marginTop 20 · intervalo
04	Tarefa	h4 marginBottom 12 · SelectableTaskRow gap 12 · vazio "NENHUMA TAREFA PENDENTE."
05	CTA	Iniciar foco · bloqueado sem tarefa (toast de erro, RN-07)

Timer – Pomodoro atual

[app/\(tabs\)/timer](#) · UC07/UC08

01	Top bar	TIMER + fase à direita
02	Timer	h2 "Pomodoro atual" / "Intervalo" · TimerDisplay 190 · controles · intervalo · pips de sessão
03	Tarefa	"Tarefa selecionada" h4 + IconButton 28 · card bg com borda 1 line + esquerda 2 accent ·  EM FOCO · "X / Y pom." · Remove
04	CTA	Encerrar timer · 48 accent
05	Registro	fim natural: completed (+1 pom., RN-05) · Pular: interrupted · Remove: interrupted · Encerrar: cancelled

Perfil

[app/\(tabs\)/perfil](#) · UC10/UC03

01	Top bar	PERFIL
02	Corpo	padding 20 · gap 24
03	Blocos	ProfileHeader · HOJE (tiles + sync) · Histórico / Estatísticas · CONFIGURAÇÕES (foco, pausa, tema, sons, vibração)
04	Ações	Exportar relatório (PDF) 44 · Sair da conta 46 outline · gap 10
05	Offline	badge OFFLINE · borda accent · logout encerra localmente

Histórico

[app/perfil/historico](#) · RF-21

01	Top bar	voltar 28 + HISTÓRICO
02	Corpo	padding 20 · grupos gap 24, mais recente primeiro
03	Grupo	cabeçalho com resumo diário (RF-24) · itens gap 2, mais recente primeiro

Estatísticas

[app/perfil/estatisticas](#) · RF-22/23

01	Top bar	voltar 28 + ESTATÍSTICAS
02	Corpo	padding 24/20 · gap 28
03	Blocos	Hero semanal · "Produtividade semanal" h5 marginBottom 16 · WeeklyChart

Priorização com IA

app/priorizar · modal · UC11

01	Top bar	PRIORIZAR COM IA · subtítulo por estado · fechar (sai sem alterar nada)
02	Sem conexão	centralizado padding 32 · caixa 40 borda accent + WifiOff · SEM CONEXÃO · Tentar novamente primary 40
03	Privacidade	1º uso (RN-15) · padding 28/20/20 · h1 · body 14 · lista TÍTULO/DESCRIÇÃO/PRAZO/ESTIMATIVA (gap 2, padding 10/14) · Continuar primary 48 · Cancelar
04	Carregando	padding 24/20 · gap 18 · Loading
05	Erro	igual ao sem conexão · título accent · "NENHUMA TAREFA FOI ALTERADA."
06	Cards	padding 16/20/20 · gap 16 · contador · deck · card flex 1 · ações
07	Resultado	padding 16/20/20 · gap 14 · título h3 + meta · matriz flex 1 · ações

12 Voz, tom e microcopy

Direto, técnico, sóbrio e funcional (DS v1.0 §14). Frases curtas e imperativas, sem exclamação, sem emoji. Títulos de toast e estados vazios em uppercase; botões em sentence case. Erros informam o estado e oferecem saída.

CONTEXTO	TÍTULO / LABEL	SUBTÍTULO
Login	Continuar com Google / Continuar com Apple	ENTRAR NA SUA CONTA
Sessão iniciada	SESSÃO INICIADA	GOOGLE · JWT SALVO NO SECURESTORE.
Resumo do dia	3 de 5 tarefas. 2h 55min de foco.	
Vazio	NENHUMA TAREFA	ADICIONE UMA PARA / COMEÇAR O DIA.
Vazio com filtros	NENHUMA TAREFA	NADA COM ESTES FILTROS. / AJUSTE STATUS OU PRIORIDADE.
Criar	TAREFA CRIADA	T-008 · 2 pom.
Editar	TAREFA ATUALIZADA	título da tarefa
Concluir / reabrir	TAREFA CONCLUÍDA / TAREFA REABERTA	T-001 · título
Excluir	Excluir tarefa?	T-002 · TÍTULO
Excluída	TAREFA EXCLUÍDA.	T-002
Validação	▲ Informe o nome da tarefa.	
Sem tarefa no timer	SELECIONE UMA TAREFA	Sessão exige tarefa vinculada.
Iniciar	Iniciar foco	FOCO INICIADO · T-002 · 25 min
Fim do foco	Pomodoro concluído.	Descanse 5 min.
Fim da pausa	Pausa encerrada.	Próximo foco: 25 min.
Pular	FOCO PULADO / PAUSA PULADA	Sessão não contabilizada. / Foco reiniciado.
Encerrar	TIMER ENCERRADO	Sessão cancelada. Não contabilizada.

Remover tarefa	TAREFA REMOVIDA	Sessão registrada como interrompida.
Offline	SEM CONEXÃO	Sync pendente.
Logout	SESSÃO ENCERRADA	Token revogado. Dados locais limpos.
Exportar	RELATÓRIO GERADO	TASKFLOW-RELATORIO-2026-09-29.PDF
IA sem internet	SEM CONEXÃO	A PRIORIZAÇÃO COM IA / PRECISA DE INTERNET.
IA falhou	FALHA AO GERAR SUGESTÕES	NENHUMA TAREFA FOI ALTERADA.
IA aplicada	PRIORIDADES APLICADAS	4 tarefas atualizadas.
IA descartada	PRIORIZAÇÃO DESCARTADA	Nenhuma tarefa foi alterada.

13 Pontos a validar

- ▲ O tema escuro é uma derivação dos tokens do v1.0, que não define paleta escura (RF-25).
- ▲ O modo de seleção múltipla por toque longo (DS v1.0 §12) não tem ações definidas nos documentos e não foi especificado.
- ▲ Ícones de alerta e informação do protótipo são traços simples; AlertCircle e Info do Lucide são as equivalentes mais próximas.
- ▲ Estatísticas usam os últimos 7 dias corridos; confirmar se "semana" deve ser Seg-Dom.