

TASKFLOW

DESIGN SYSTEM · v1.0 · UCB 2026

Identidade visual, componentes e diretrizes para o time de desenvolvimento.

Projeto TaskFlow — App de Produtividade	Versão 1.0 — Março 2026
Plataforma iOS e Android · React Native / Expo	Time Micael · Murilo · Paulo · Pedro · Vinícius

SUMÁRIO

- 01 Conceito & Direção Visual
- 02 Paleta de Cores
- 03 Tipografia
- 04 Espaçamento & Grid
- 05 Elevação
- 06 Iconografia
- 07 Componentes — Botões & Badges
- 08 Componentes — Cards de Tarefa
- 09 Componentes — Timer & Progresso
- 10 Formulários
- 11 Estados de Interface
- 12 Gestos & Navegação
- 13 Motion
- 14 Voz & Tom · Microcopy
- 15 Do & Don't

Cronométrico-Industrial

O TaskFlow não é um app de produtividade genérico. A identidade visual parte de uma referência precisa: relógio de precisão suíço desmontado e remontado como interface digital. Cada elemento é proposital — sem decoração, sem arredondamentos, sem gradientes. O design serve à função.

Referência visual	O que NÃO é
Instrumentação industrial. Cronômetros de precisão. Formulários técnicos. Tipografia condensada europeia dos anos 60–80.	Não é minimalismo vazio. Não é dark mode com gradientes neon. Não é mais um app de produtividade com roxo em fundo branco.

PILARES DA IDENTIDADE

FOCO Sem rodeios. Cada elemento existe por uma razão.	FLUIDEZ Sem atrito. Gestos naturais, transições precisas.	CLAREZA Sem complexidade. Hierarquia visual imediata.	PROGRESSO Visível. O usuário sabe exatamente onde está.
---	---	---	---

Base — Papel & Tinta

A paleta parte do bege — papel físico, caderno, artefato real — em contraste com tinta preta densa. O vermelho é o único acento, usado com cirurgia: apenas estado ativo, alta prioridade e timer em foco.

Tinta #0E0E0F Background / texto primário	Vermelho #D63B2F Ativo / alta prioridade / timer	Papel #F5F2EB Background principal	Papel 2 #EDE9E0 Cards e superfícies	Papel 3 #E4E0D6 Hover / estados ativos	Grafite #5A5850 Texto secundário	Cinza #9A978E Metadados / labels

USO SEMÂNTICO DAS CORES

Cor	Usar quando	Nunca usar para
#D63B2F Vermelho	Timer ativo, tarefa em foco, alta prioridade, erros	Decoração, ícones genéricos, texto corrido
#0E0E0F Tinta	Top bar, botão primário, checkmark concluído	Texto de metadados (use grafite)
#9A978E Cinza	Labels mono, metadados, timestamps	Texto principal ou títulos
#5A5850 Grafite	Descrições, texto secundário de cards	Headings ou valores numéricos

Sistema de três fontes

Cada fonte tem um papel exclusivo no sistema. Nunca intercambiáveis.

Fonte	Uso	Exemplo
Barlow Condensed 900i	Timer · Números grandes · Display	25:00
Barlow Condensed 700	Títulos de tela · Headings	TAREFAS DE HOJE
Barlow Condensed 600	Títulos de tarefa · Subtítulos	Implementar CRUD de Tarefas
DM Sans 400	Corpo · Descrições · Texto corrido	Sincroniza ao reconectar a internet.
IBM Plex Mono 400	Metadados · Labels · Valores técnicos	T-002 · 3 pom. · Alta

ESCALA TIPOGRÁFICA

Token	Tamanho	Peso	Contexto
display	64px	900 italic	Timer principal
heading-xl	32px	700	Nome da tela
heading-lg	24px	700	Seções, modais
heading-md	18px	600	Título de tarefa
body	14px	400	Descrições
caption	12px	400	Subtítulos de card
label	10px	400 mono	Badges, metadados

Base 4px

Todo espaçamento deriva de múltiplos de 4px. Isso garante alinhamento consistente em qualquer densidade de tela.

Token	Valor	Uso típico
sp-1	4px	Gap entre pips, ícones adjacentes
sp-2	8px	Gap interno de badges, espaço entre label e valor
sp-3	12px	Padding interno de cards compactos
sp-4	16px	Padding padrão de cards e células
sp-5	20px	Gap entre cards na lista
sp-6	24px	Padding de seções internas
sp-8	32px	Espaço entre seções
sp-10	40px	Padding lateral de tela
sp-12	48px	Espaço de respiro entre blocos maiores

GRID DE 12 COLUNAS

O app usa um grid de 12 colunas com gutter de 8px. Cada tela define sua própria composição dentro desse grid.

Colunas	Uso
12 / 12	Cabeçalho, timer, lista de tarefas em tela cheia
8 / 12	Conteúdo principal com sidebar de metadados
4 / 12	Sidebar: prioridade, pips, badge de status
6 / 12	Layouts de dois painéis (ex: histórico + estatísticas)

4 níveis de profundidade

Sem sombras. A profundidade é expressa apenas por variação de fundo. Cada nível tem um contexto específico.

Nível	Cor	Contexto
0 – Base	#F5F2EB Papel	Fundo da tela, fundo de listas
1 – Cards	#EDE9E0 Papel 2	Cards de tarefa, itens de lista
2 – Hover	#E4E0D6 Papel 3	Estado ativo, item selecionado, campo focado
3 – Overlay	#0E0E0F Tinta	Top bar, bottom nav, modais, toasts

Ícones geométricos a 16px

Todos os ícones seguem o mesmo grid de 16×16px com stroke de 1.2px. Sem preenchimento sólido, sem curvas orgânicas. O estilo remete a sinalização técnica industrial.

Regra	Valor
Grid	16×16px base, 24px para ícones decorativos
Stroke	1.2px padrão · 1.5px para checkmarks · máx 1.5px
Terminação	stroke-linecap: round · stroke-linejoin: round
Fill	Apenas para formas sólidas semânticas (play, stop, pip)
Border-radius	0 — sem arredondamento nos contornos
Cor padrão	#0E0E0F Tinta · vermelho apenas em estado de alerta/ativo

CATÁLOGO DE ÍCONES

Ícone	Uso	Ícone	Uso
Nova tarefa	Abrir form de criação	Timer	Tela de countdown
Pausar	Suspender sessão ativa	Iniciar	Começar sessão de foco
Parar	Cancelar sessão	Concluir	Marcar tarefa como feita
Excluir	Remover tarefa	Editar	Abrir modo de edição
Prazo	Data limite da tarefa	Alerta	Erro / aviso crítico
Adicionar	Ação de criar novo item	Próximo	Navegação forward
Histórico	Ver sessões passadas	Buscar	Pesquisar tarefas
Perfil	Conta do usuário	Local	Geolocalização (futuro)

Botões

Variante	Aparência	Uso
Primary	Fundo #0E0E0F · texto #F5F2EB · sem radius	Ação principal — Iniciar foco, Salvar tarefa
Accent	Fundo #D63B2F · texto #FFFFFF · sem radius	Ação destrutiva ou de pausa — Pausar, Cancelar
Outline	Fundo transparente · borda 1px tinta · sem radius	Ação secundária — Nova tarefa, Voltar
Ghost	Sem fundo · sem borda · texto tinta	Ações terciárias, links de navegação inline

Badges de Prioridade & Status

Badge	Símbolo	Cor de texto	Fundo
▲ Alta	▲ triângulo	#D63B2F	rgba(D63B2F, 8%)
— Média	— traço	#5A5850	rgba(0E0E0F, 6%)
▽ Baixa	▽ triângulo	#9A978E	rgba(0E0E0F, 3%)
✓ Concluída	✓ check	#0E0E0F	rgba(0E0E0F, 6%)
● Em foco	● target	#F5F2EB	#0E0E0F Tinta

Anatomia do card

Cada card de tarefa é composto por camadas fixas. A ordem e os elementos nunca mudam — apenas os estados visuais.

Elemento	Descrição
Borda esquerda	2px colorida · vermelho = ativo · tinta = concluído · transparente = pendente
Checkmark 16×16	Borda 1px · preenchido com tinta ao concluir · vermelho pulsando se ativo
ID de tarefa	Mono 9px · formato T-001 · cinza · identifica a tarefa univocamente
Título	Barlow Condensed 600 · 16px · riscado ao concluir · cor text3 se done
Footer do card	Badge de status + pips de pomodoro + contador "X / Y pom." + tempo estimado
Badge de prioridade	Canto superior direito · apenas Alta e Média são exibidos · Baixa omite

ESTADOS DO CARD

Estado	Borda esq.	Fundo	Título
pending	Transparente	Papel 2	Normal · text1
in_progress	Vermelho 2px	Papel (elevado)	Normal · text1
done	Tinta 2px	Papel 2 · opacidade 50%	Riscado · text3

PIPS DE POMODORO

Os pips são quadrados de 6×6px — não círculos. Essa decisão reforça o estilo industrial. Cores codificam progresso.

Estado pip	Visual
Concluído	6×6px · fill #D63B2F vermelho
Em progresso	6×6px · fill #0E0E0F tinta
Pendente	6×6px · borda 1px #D6D3CB · sem fill

Timer Pomodoro

O timer é o componente mais importante do app. O número grande no centro usa Barlow Condensed 900 italic — a escolha mais agressiva da escala tipográfica — para criar tensão visual e senso de urgência.

Elemento	Especificação
Container externo	Quadrado com borda 1px tinta · sem radius · pontos vermelhos 6×6px nos 4 cantos
Dígitos do timer	Barlow Condensed 900 italic · 64px mobile / 96px em destaque · cor tinta
Label de fase	IBM Plex Mono · 8px · "FOCO" ou "PAUSA" · cinza · letter-spacing 0.2em
Barra de progresso	2px de altura · fill vermelho · fundo papel3 · largura = % do tempo restante
Marcas de tempo	Ticks a cada 5min: major (6px) · minor (4px) · cor line
Controles	Pausar · Parar · Pular · botões 36×36px com borda 1px
Pips de sessão	8×8px quadrados · vermelho = feita · tinta = atual · borda = pendente

BARRAS DE PROGRESSO

Contexto	Altura	Cor do fill
Timer em foco	3px	Vermelho #D63B2F
Progresso de tarefas	2px	Tinta #0E0E0F
Progresso de pomodoros	2px	Vermelho #D63B2F
Foco total do dia	2px	Grafite #5A5850
Dentro do card (mini)	3px	Tinta · só se in_progress

Campos de entrada

Estado	Aparência
Default	Fundo Papel 2 · borda 1px line · padding sp-3 sp-4
Focus	Borda 1px tinta · fundo Papel (elevado)
Filled	Barlow Condensed 600 · 15px · cor tinta
Error	Borda 1px vermelho · label de erro em mono 9px vermelho com prefixo ▲
Disabled	Opacidade 40% · cursor not-allowed
Placeholder	Barlow Condensed 300 · cor text3

SELETORES CUSTOMIZADOS

Componente	Comportamento
Seletor de prioridade	3 blocos lado a lado (Alta / Média / Baixa) · tap seleciona · selecionado tem fundo semântico · sem radio buttons
Contador de pomodoros	Botões – e + flanqueando o valor · valor central em Barlow Condensed 700 18px · hint calcula estimativa de tempo
Select de status	Dropdown nativo estilizado · seta chevron customizada · fonte mono · opções em lowercase com descrição

11 · ESTADOS DE INTERFACE

Estado	Componente	Especificação
Vazio	Empty state	Ícone 40×40 borda 1px · título Barlow 16px uppercase · subtítulo mono 9px centrado em 2 linhas
Carregando	Skeleton + barra	Barra 2px animada (sweep) · linhas rectangulares Papel 2 nas proporções do conteúdo
Toast — Sucesso	Notificação inline	Borda esq 2px tinta · ícone check 14px · título Barlow 700 uppercase · subtítulo mono
Toast — Erro	Notificação inline	Borda esq 2px vermelho · ícone alerta · título vermelho · subtítulo mono text3
Toast — Info	Notificação inline	Borda esq 2px grafite · ícone info · título text2 · subtítulo mono text3
Offline	Toast persistente	Erro com mensagem "Sem conexão. Sync pendente." · permanece até reconectar

Gestos na lista de tarefas

Gesto	Ação	Reveal
Swipe left →	Concluir tarefa	Fundo tinta · label "CONCLUIR" · ícone check
Swipe right ←	Excluir tarefa	Fundo vermelho · label "EXCLUIR" · ícone lixo
Long press	Entrar em modo seleção múltipla	Card escurece · checkbox aparece no canto
Tap	Abrir detalhes / edição	Navegação para tela de detalhe
Tap no check	Alternar concluído / pendente	Animação de check inline · toast confirma

NAVEGAÇÃO INFERIOR (BOTTOM NAV)

A bottom nav usa fundo tinta com ícones brancos. A aba ativa recebe um ponto vermelho 3×3px abaixo do ícone — não muda a cor do ícone.

Aba	Ícone	Tela destino
Tarefas	Lista de linhas	Home — lista do dia
Timer	Relógio circular	Timer Pomodoro ativo
Perfil	Silhueta de usuário	Conta e configurações

Tokens de animação

Animações são precisas e mínimas. Nenhum elemento se move sem razão. O ring do timer usa transição contínua; tudo mais reage a ações do usuário.

Token	Duração	Easing	Uso
motion-micro	80ms	ease-out	Feedback de toque, ripple de botão
motion-fast	150ms	ease-out	Transições de estado de UI, hover
motion-base	250ms	ease-in-out	Modal, toast, bottom sheet
motion-slow	400ms	ease-in-out	Ring do timer, barra de progresso
motion-xslow	600ms	spring	Page enter, onboarding, celebração

Princípios de escrita

Direto Frases curtas, imperativas. Sem eufemismos.	Técnico Dados precisos, nunca jargão vazio.	Sóbrio Reconhece conquistas sem exagero.	Funcional Erro informa estado, oferece fallback.
--	---	--	--

TABELA DE MICROCOPY — EVITAR VS. USAR

Contexto	X Evitar	✓ Usar
Botão iniciar	Começar a sessão de foco agora	Iniciar foco
Confirmar exclusão	Tem certeza que deseja deletar esta tarefa?	Excluir tarefa?
Estado vazio	Você ainda não tem tarefas cadastradas	Nenhuma tarefa. Adicione uma.
Timer concluído	Parabéns! Você completou um Pomodoro! Incrível!	Pomodoro concluído. Descanse 5 min.
Sync offline	Não foi possível sincronizar os dados com o servidor	Sem conexão. Sync pendente.
Progresso diário	Você completou 3 de 5 tarefas hoje. Continue assim!	3 de 5 tarefas. 2h 55min de foco.
Deletar confirmado	A tarefa foi removida com sucesso	Tarefa excluída.

Regras inegociáveis

✓ FAÇA	✗ NÃO FAÇA
✓ Use vermelho exclusivamente para estado ativo, alta prioridade e timer	✗ Use vermelho como cor decorativa ou em elementos neutros
✓ Barlow Condensed 700+ para todos os títulos e números grandes	✗ Use Inter, Roboto ou fontes de sistema — quebra a personalidade
✓ IBM Plex Mono para metadados, labels e valores técnicos	✗ Use DM Sans para metadados — reservada para corpo de texto
✓ Cantos retos (border-radius: 0) em cards, campos e timer	✗ Adicione border-radius em elementos de tarefa ou no timer
✓ Borda esquerda colorida para indicar estado do card	✗ Use ícones de status flutuantes — a borda é o único indicador
✓ Pips 6×6px quadrados para contagem de pomodoros	✗ Use círculos ou formas orgânicas nos pips de pomodoro
✓ 4 níveis de elevação exclusivamente por variação de fundo	✗ Adicione sombras, glows ou blur para expressar elevação
✓ Stroke de ícones entre 1px e 1.5px sempre	✗ Use ícones com stroke acima de 1.5px ou abaixo de 1px
✓ Fonte mono para todos os valores numéricos e técnicos	✗ Misture fontes dentro de um mesmo componente sem razão
✓ Microcopy direto: frases curtas, sem exclamações	✗ Use exclamações, emojis ou linguagem celebratória excessiva