

INSTRUCÕES DE COLETA

COPROLÓGICO FUNCIONAL

1- Material

Entregar todo o material de uma evacuação, recentemente emitida, colhido <u>após 3 dias</u> de dieta especial, <u>sem</u>uso de laxante ou supositório.

Providenciar um recipiente plástico, ainda não usado, limpo e seco que armazene todo o conteúdo da evacuação.

2- Cuidados

- Não contaminar com urina e não colher do vaso sanitário;
- Mulher: N\u00e3o colher durante o per\u00edodo menstrual. Se n\u00e3o for poss\u00edvel, colocar tamp\u00e3o vaginal antes de evacuar;
- É recomendável suspender medicação laxante e/ou supositórios nos 3 dias anteriores e durante a coleta ou conforme orientação médica;
- Evitar o uso de bebidas gasosas (ex. refrigerantes, água gaseificada) e alcoólicas durante os 3 dias que antecedem a coleta;
- Crianças até 12 anos não necessitam realizar a dieta;
- Para maiores de 12 anos, manter dieta habitual com as recomendações descritas abaixo, ou conforme orientação médica.

3- Dieta

Dieta habitual (dia a dia do cliente), sendo recomendável nas últimas 72 horas (3 dias) antes da coleta, que o mesmo inclua nas refeições principais (almoço e/ou jantar) quantidades usuais de carne, batata e feijão, e nas outras refeições (café da manhã, lanche da tarde), manteiga e leite.

4- Coleta do Material

No 4º dia colher TODO O VOLUME FECAL da 1ª evacuação do dia e levar ao laboratório até 2h em temperatura ambiente, ou no máximo até 24h após a coleta se refrigerado.

Usar recipiente limpo e seco.

Obs.: No caso de pacientes recém-nascidos e crianças, recomendamos enviar amostra fecal de mais de uma evacuação totalizando um total de, no mínimo, 10 gramas, idealmente 15 gramas.

IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

www.pasteur.com.br

FO-037/09

Referência: POPCOL 15 e DQ 27