

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### GLICOSÚRIA FRACIONADA

#### Preparo do Cliente:

- Retirar frascos no laboratório;
- Identificar os frascos de acordo com os períodos.
- Para mulheres: preferencialmente não colher durante período menstrual.

Devem ser colhidas em 4 períodos de 6 horas cada um. Seguir as orientações:

- 1º período (6 horas da manhã ao meio-dia): levantar às 6 horas da manhã e esvaziar toda a bexiga. Desprezar esta urina. Todas as vezes que urinar, daí em diante até o meio-dia, coletar todas as urinas, sem perdas e colocar no 1º frasco;
- 2º período (meio-dia às 18 horas): a partir do meio-dia, todas às vezes que urinar até às 18 horas, colher todas as urinas, sem perdas e colocar no 2º frasco;
- 3º período (18 horas à meia-noite): a partir das 18 horas até a meia-noite, todas as vezes que urinar, colher todas as urinas, sem perdas e colocar no 3º frasco;
- 4º período (meia-noite até às 6 horas da manhã): a partir da meia-noite até às 6 horas da manhã, todas às vezes que urinar, colher todas as urinas, sem perdas e colocar no 4º frasco;
- A última urina deve ser colhida exatamente às 6 horas da manhã, para completar o período de 24 horas;
- As amostras devem ser mantidas refrigeradas durante a coleta;
- Entregar o material ao laboratório até 6 horas após a última coleta, se mantida refrigerada.

**IMPORTANTE:** Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

**Informações:** Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

[www.pasteur.com.br](http://www.pasteur.com.br)

FO-301/04

**Referência: POPCOL 19 e DQ 27**