



INSTRUÇÕES DE COLETA

COLETA DE URINA DE 12 HORAS

Obs.: Escolher o período que for mais conveniente para a coleta.

Período Diurno:

1. Retirar frascos no laboratório
2. Para mulheres, preferencialmente, não colher durante período menstrual.
3. Ao acordar (por exemplo: às 07:00 h), o cliente deverá levantar e desprezar toda a urina contida na bexiga e marcar o horário.
4. A partir desse momento, durante as próximas 12 horas, toda vez que urinar, deve-se recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco de coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador entre as micções.
5. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos adicionais (quantos forem necessários), para conter todo o volume de 12 horas.
6. Após 12 horas (por exemplo: às 19:00 h), deve-se coletar toda a urina contida na bexiga e encerrar a coleta.
7. Durante as 12 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser o habitual.
8. Todo o volume urinário coletado nas 12 horas deverá ser encaminhado ao laboratório logo após ser retirado do refrigerador.

Período Noturno:

1. Retirar frascos no laboratório
2. Para mulheres, preferencialmente, não colher durante período menstrual.
3. Para a coleta de urina de 12 horas noturnas, o cliente deve marcar o horário (por exemplo: às 19:00 h) e desprezar toda a urina contida na bexiga.
4. A partir desse momento, durante as próximas 12 horas, toda vez que urinar, deve-se recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco de coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador entre as micções.
5. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos adicionais (quantos forem necessários), para conter todo o volume de 12 horas.
6. No dia seguinte ao término das 12 horas (por exemplo: às 07:00h), deve-se coletar toda a urina contida na bexiga e encerrar a coleta.
7. Durante as 12 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser o habitual.
8. Todo o volume urinário coletado nas 12 horas deverá ser encaminhado ao laboratório logo após ser retirado do refrigerador.

IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

www.pasteur.com.br

FO- 269/06

Referência: POPCOL 19 e DQ 27