

casos de teste, requisitos funcionais, modelo banco de dados

Requisitos Funcionais

Autenticação e Autorização: O sistema deve permitir o login de usuários e diferenciar o acesso entre Cliente (vê apenas seus pedidos e carrinho) e Administrador (vê todas as vendas, painel de usuários e catálogo completo).

Gerenciamento de Carrinho: O sistema deve permitir que o cliente adicione produtos, visualize a lista de itens, veja as quantidades e remova itens do carrinho.

Cálculo Dinâmico de Taxas: O sistema deve calcular automaticamente uma taxa adicional no carrinho, sendo 5% para produtos com valor até R\$100,00 e 10% para produtos acima de R\$100,00.

Validação de Checkout: Para finalizar a compra, o sistema deve exigir e validar matematicamente o CPF do cliente (com máscara automática) e um Endereço de Entrega válido.

Processamento de Pedido: Ao finalizar a compra, o sistema deve gerar um ID de pedido único, salvar a forma de pagamento e esvaziar o carrinho atual.

Casos de Teste

Caso de Teste 1: Remoção de Produto no Carrinho

- **Objetivo:** Validar se o cliente consegue remover itens do carrinho e se o valor total atualiza.
- **Pré-condição:** O cliente tem uma "Bicicleta" e uma "Bomba de ar" no carrinho de compras.
- **Ação:** O cliente clica no ícone de lixeira (ou botão "Remover") ao lado da "Bomba de ar".

- Resultado Esperado: A Bomba de ar deve sumir da lista do carrinho imediatamente. O "Valor Total" da compra deve ser recalculado automaticamente, mostrando apenas o valor da bicicleta.

Caso de Teste 2: Pesquisa por um Componente Específico

- Objetivo: Garantir que a barra de pesquisa encontre acessórios e peças com precisão.
- Pré-condição: A loja tem faróis e lanternas cadastrados no sistema.
- Ação: O cliente vai até a barra de pesquisa no topo do site, digita "Lanterna Traseira" e clica na lupa.
- Resultado Esperado: O site deve carregar uma página listando todas as lanternas traseiras disponíveis em estoque, com foto e preço.

Caso de Teste 3: Compra Abaixo de R\$ 100 (Taxa de 5%)

- Objetivo: Garantir que o sistema aplique exatamente 5% de taxa quando o valor do produto for mais barato que 100 reais.
- Pré-condição: O cliente adiciona ao carrinho um acessório (ex: "Bomba de Ar") que custa R\$ 50,00.
- Ação: O cliente acessa a página do carrinho de compras.
- Resultado Esperado: O site deve exibir o "Subtotal dos produtos" como R\$ 50,00. Logo abaixo, deve exibir "Taxa (5%)" no valor de R\$ 2,50. O "Valor Total a Pagar" no final deve mostrar R\$ 52,50.

Caso de Teste 4: Compra Acima de R\$ 100 (Taxa de 10%)

- Objetivo: Garantir que o sistema mude a taxa para 10% assim que o valor do produto atingir ou passar de 100 reais.
- Pré-condição: O cliente adiciona ao carrinho um "Capacete Profissional" que custa R\$ 200,00.
- Ação: O cliente acessa a página do carrinho de compras.
- Resultado Esperado: O site deve exibir o "Subtotal dos produtos" como R\$ 200,00. Logo abaixo, deve exibir "Taxa (10%)" no valor de R\$ 20,00. O "Valor Total a Pagar" no final deve mostrar R\$ 220,00.

Modelo do Banco de Dados:

