

Evaluation HTML/CSS

EVALUATION HTML/CSS

DURE TOTALE DU MODULE : 70H00

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		<i>Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.</i>	

Evaluation HTML/CSS

Table des matières

Présentation de l'évaluation :	3
Sujet :	4

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Présentation de l'évaluation :

Cette évaluation porte sur les notions HTML et CSS vues pendant le cours

Elle se composera d'un QCM reprenant l'ensemble des parties abordées durant le module.

L'usage de l'ordinateur sera autorisé AVEC les supports de cours, MAIS SANS accès à internet.

Le rendu sera un fichier intitulé « nom_prenom.txt ».

Les réponses seront inscrites dans ce fichier avec uniquement le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.

Prenons l'exemple de la question 0 :

0. Le cours d'HTML_CSS est :

- a. inintéressant*
- b. inabordable*
- c. fondamentale*

La bonne réponse pour la question 0 est évidemment la réponse c.

La première ligne de notre fichier de rendu sera donc : « 0.c »

Attention : Certaines question peuvent avoir plusieurs bonnes réponses !

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Sujet :

Première partie : Les bases HTML

1. Le rôle du HTML est de :
 - a. Mettre en forme du texte
 - b. Ordonner du contenu
 - c. Créer des sites e-commerce
2. Pour définir un titre DANS un page HTML, on utilise :
 - a. L'élément title
 - b. L'élément head
 - c. Un élément h1,h2,...,h6
3. Pour créer un lien vers la page d'accueil wikipédia, on écrira :
 - a. `Wikipédia`
 - b. ``
 - c. `Wikipédia`
4. Lorsque vous utilisez l'élément a, vous devez obligatoirement préciser :
 - a. Un attribut target
 - b. Un attribut href
 - c. Deux arguments href et target
5. Laquelle de ces syntaxes est correcte pour écrire un commentaire HTML :
 - a. `< !—Commentaire-->`
 - b. `<--Commentaire-->`
 - c. `< !—Commentaire-- !>`

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		<i>Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.</i>	

Evaluation HTML/CSS

6. Pour indiquer qu'un contenu est très important, on utilise l'élément :
 - a. Strong
 - b. Em
 - c. Mark
7. Quels éléments sont nécessaires pour créer une liste non-ordonnée ?
 - a. ul et li
 - b. ol et li
 - c. ul et ol
8. Laquelle de ces syntaxes est correcte ?
 - a. `src="mon-image.jpg" alt="Une image"`
 - b. ``
 - c. ``
9. A quoi sert l'attribut alt de l'élément img ?
 - a. A donner une description de l'image si celle-ci ne peut pas s'afficher
 - b. A donner un lien alternatif vers l'image si le premier est cassé
 - c. A afficher une deuxième image si la première ne peut pas s'afficher
10. Pourquoi doit-on toujours essayer d'avoir un code HTML valide ?
 - a. Pour minimiser le nombre de bugs potentiels
 - b. Pour optimiser son référencement
 - c. Pour éviter des problèmes d'affichage futurs

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Deuxième partie : Les bases CSS

11. Le rôle du CSS est de :
 - a. Mettre en forme du texte
 - b. Ordonner du contenu
 - c. Créer des sites e-commerce
12. Quel est l'emplacement recommandé pour le CSS ?
 - a. Dans un élément HTML style
 - b. Dans un attribut HTML style
 - c. Dans un fichier ".css" séparé
13. Qu'est ce que "color" en CSS ?
 - a. Un sélecteur
 - b. Une propriété
 - c. Une déclaration
14. Comment sélectionne-t-on le div class="div1" en CSS ?
 - a. Avec le sélecteur "div1"
 - b. Avec le sélecteur "#div1"
 - c. Avec le sélecteur ".div1"
15. Laquelle de ces propositions est exacte ?
 - a. On doit donner une valeur unique à un attribut id mais pas à des attributs class
 - b. On doit donner une valeur unique à un attribut class mais pas à des attributs id
 - c. On doit donner une valeur unique à chaque attribut class et id dans une page

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		<i>Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.</i>	

Evaluation HTML/CSS

16. Un élément de type block...

- a. Occupe toute la largeur disponible dans la page
- b. N'occupe que la largeur nécessaire à son contenu
- c. Occupe toute la largeur disponible dans son élément parent

17. Quelle est la différence majeure entre les éléments div et span ?

- a. L'élément span est de type block, l'élément div est de type inline
- b. L'élément div est de type block, l'élément span est de type inline
- c. L'élément div sert de conteneur, au contraire de l'élément span

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Troisième partie : Mise en forme de textes

18. Pourquoi doit-on préciser plusieurs valeurs pour la propriété font-family ?
 - a. Pour laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir celle qu'il préfère
 - b. Car certaines polices peuvent ne pas être lues par un navigateur
 - c. Il n'est pas nécessaire de préciser plusieurs valeurs
19. A quoi sert la propriété font-weight ?
 - a. A modifier le poids d'une police
 - b. A modifier l'inclinaison d'une police
 - c. A modifier la taille d'une police
20. Quelle est la différence entre les valeurs de type RGB et RGBa
 - a. RGB utilise des notations hexadécimales, ce qui n'est pas le cas de RGBa
 - b. RGB gère la transparence à l'inverse de RGBa
 - c. RGBa gère la transparence à l'inverse de RGB
21. Que représentent les deux premiers chiffres composant une notation hexadécimale ?
 - a. Une intensité de rouge
 - b. Une intensité de bleu
 - c. Une intensité de vert

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Quatrième partie : Modèle des boîtes

22. Lorsqu'on définit "width:75%" pour un élément en CSS, cela signifie...
- Que l'élément va occuper une 75% de la largeur totale de la page
 - Que l'élément va occuper une 75% de sa largeur par défaut
 - Que l'élément va occuper une 75% de la largeur de son élément parent
23. Quel va être l'aspect d'une bordure si on la crée en utilisant la valeur dashed ?
- Bordure en pointillés
 - Bordure sous forme de tirets
 - Bordure avec un effet 3D
24. Quelle propriété nous permet de créer des bordures arrondies ?
- Border-style
 - Border-radius
 - Radius
25. Que représente le padding d'un élément ?
- La marge intérieure
 - La marge extérieure
 - Le contenu de l'élément
26. Si on ne donne que deux valeurs à la propriété padding, la première valeur représente...
- La marge intérieure haute
 - Les marges intérieures droite et gauche
 - Les marges intérieures haute et basse

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

27. Que se passe-t-il si j'applique "display:none" à un élément ?
- a. L'élément est effacé du code de ma page HTML
 - b. Le type de display de l'élément n'est pas modifié
 - c. L'élément ne sera pas affiché dans le navigateur
28. On ne peut pas utiliser les propriétés top, right, bottom et left sur un élément quand...
- a. Nous n'avons pas utilisé la propriété position sur l'élément
 - b. L'élément a été positionné avec position:relative
 - c. L'élément a été positionné avec position:absolute

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		<i>Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.</i>	

Evaluation HTML/CSS

Cinquième partie : Gestion du fond

29. Laquelle de ces propriétés CSS nous permet de changer la couleur de fond d'un élément
- Color
 - background-color
 - background-image
30. Par défaut, une image de fond se répète...
- Horizontalement
 - Pas du tout
 - Horizontalement et verticalement
31. Comment ajouter plusieurs images de fond pour un même élément ?
- En réécrivant toutes les déclarations CSS deux fois
 - En n'écrivant qu'une fois les propriétés et en séparant les valeurs pour chaque image par une virgule
 - Ce n'est pas possible

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Sixième partie : Les tableaux

32. Lequel de ces éléments sert à créer une nouvelle ligne dans un tableau HTML ?
 - a. L'élément table
 - b. L'élément tr
 - c. L'élément td
33. Quelle propriété CSS utilise t-on pour "coller" les bordures d'un tableau ?
 - a. La propriété border
 - b. La propriété border-radius
 - c. La propriété border-collapse
34. Quel élément HTML sert à définir une ligne d'en tête pour notre tableau ?
 - a. L'élément tr
 - b. L'élément th
 - c. L'élément thead
35. Dans quel ordre écrit-on les éléments suivants généralement en HTML ?
 - a. thead, tfoot puis tbody
 - b. thead, tbody puis tfoot
 - c. tbody, thead puis tfoot
36. Comment faire en sorte qu'une cellule occupe l'espace de trois colonnes dans un tableau HTML ?
 - a. En utilisant colspan = "3"
 - b. En utilisant rowspan = "3"
 - c. En crivant deux cellules vides après cette cellule dans notre tableau
37. Lequel de ces éléments HTML sert à ajouter une légende à un tableau HTML ?
 - a. L'élément legend
 - b. L'élément figcaption
 - c. L'élément caption

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Septième partie : CSS avancé

38. Le sélecteur CSS étoile (*) sert à...
- Appliquer des bordures aux éléments
 - Sélectionner tous les éléments d'une page HTML
 - Sélectionner un élément possédant un attribut en particulier
39. Le sélecteur div + p sert à sélectionner...
- Le premier élément p enfant d'un div
 - Tous les éléments p enfants dans un div
 - Tous les éléments p suivants un div (et de même niveau)
40. A quoi reconnaît-on les pseudo classes en CSS ?
- Elles commencent toutes par ":"
 - Elles commencent toutes par "::"
 - Elles possèdent toutes le mot "class" dans leur nom
41. A quoi sert la pseudo classe :hover ?
- A modifier le style d'un élément lors du survol de la souris sur l'élément
 - A modifier le style d'un lien dès qu'il a été cliqué
 - A modifier le style d'un élément avant qu'on l'ait cliqué

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		<i>Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.</i>	

Evaluation HTML/CSS

Huitième partie : Formulaire

42. Lequel de ces éléments HTML sert à définir un formulaire ?
- L'élément form
 - L'élément input
 - L'élément label
43. L'élément form doit obligatoirement être accompagné...
- D'un attribut method
 - D'un attribut action
 - De deux attributs method et action
44. Si je demande un mot de passe dans mon formulaire, j'utiliserai plutôt...
- La valeur get de l'attribut method
 - La valeur post de l'attribut method
 - Aucune de ces deux valeurs
45. Lequel de ces éléments sert à créer un champ de type "date" dans un formulaire ?
- L'élément input
 - L'élément date
 - L'élément select
46. Lequel de ces attributs sert à pré-cocher une case ?
- L'attribut selected
 - L'attribut autocomplete
 - L'attribut checked
47. On va utiliser l'élément fieldset pour...
- Donner un titre à notre formulaire
 - Donner un titre à une partie de notre formulaire
 - Créer des parties dans notre formulaire

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	

Evaluation HTML/CSS

Neuvième partie : Reponsivité

48. Lorsqu'on utilise des valeurs en pourcentage pour redimensionner un élément en CSS, la valeur donnée à un élément dépend...
- De sa taille de départ
 - De la taille de la fenêtre
 - De la taille de son élément parent
49. Laquelle de ces trois écritures est correcte
- @media screen and max-width = 680px
 - @media screen and (max-width: 680px)
 - @media screen and (max-width = 680px)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
<u>Benoît Avenel</u>		09/2022	
		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	