

# E-CLEANING SERVICE PROCESS

Machine Model: JRIV / SD501 / SD501 Platinum

| Step | Process (English)                                                                                        | Process (Hindi)                                                                                     | Process (Gujarati)                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | First turn off the machine & remove power plug                                                           | सबसे पहले मशीन बंद करें और पावर प्लग निकालें                                                        | સૌપ્રથમ મશીન બંધ કરો અને પાવર પ્લગ દૂર કરો                                                   |
| 2    | Remove cover black filter cover                                                                          | कवर काला फिल्टर कवर हटाएँ                                                                           | કાળા કવર નું ફિલ્ટર કવર દૂર કરો                                                              |
| 3    | Remove the filter from the machine                                                                       | मशीन से फिल्टर निकालें                                                                              | મશીનમાંથી ફિલ્ટર દૂર કરો                                                                     |
| 4    | Pour one packet of e-cleaner powder into the CPU and close the top                                       | CPU में ई-क्लीनर पाउडर का एक पैकेट डालें और ऊपर से बंद कर दें                                       | CPU માં ઈ-ક્લીનર પાવડરનું એક પેકેટ રેડો અને ઉપરથી બંધ કરો                                    |
| 5    | Place the CPU (cleaning powder unit) in the machine where the filter was.                                | CPU (क्लीनिंग पाउडर यूनिट) को मशीन में वहाँ रखें जहाँ फिल्टर था।                                    | CPU (કલીનિંગ પાવડર યુનિટ) મશીનમાં મૂકો જ્યાં ફિલ્ટર હતું.                                    |
| 6    | Put both hoses into a cup or pitcher. Run the water until the ends of both hoses are submerged in water. | दोनों होज़ को एक कप या जग में डालें। पानी तब तक चलाएँ जब तक दोनों होज़ के सिरे पानी में डूब न जाएँ। | બંને નળીઓને ગ્લાસ અથવા ઘડામાં નાખો. બંને નળીઓના છેડા પાણીમાં ડૂબી જાય ત્યાં સુધી પાણી ચલાવો. |
| 7    | Let the machine soak for 5-8 hours or overnight.                                                         | मशीन को 5-8 घंटे या रात भर भीगने दें।                                                               | મશીનની આ પ્રોસેસ ને 5-8 કલાક અથવા રાતભર રેહવા દો.                                            |
| 8    | Rinse the machine by running water for 5 minutes with the CPU still in place.                            | CPU को उसी जगह पर रखकर 5 मिनट तक पानी चलाकर मशीन को धोएँ।                                           | CPU ને અંદર જ રાખીને 5 મિનિટ સુધી પાણી જવાદો.                                                |
| 9    | Stop the water                                                                                           | पानी बंद करें                                                                                       | પાણી બંધ કરો                                                                                 |

| Step | Process (English)                                                                                               | Process (Hindi)                                                                                                   | Process (Gujarati)                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Put your filter back in (When storing your CPU don't store it wet with the lid on, allow it to completely dry.) | अपना फिल्टर वापस लगाएँ (जब आप अपना CPU स्टोर करें, तो उसे ढक्कन लगाकर गीला स्टोर न करें, उसे पूरी तरह सूखने दें।) | તમારા ફિલ્ટરને પાછું અંદર ફિટ કરો (તમારા CPU ને સ્ટોર કરતી વખતે ઢાંકણ ચાલુ રાખીને ભીનું ન રાખો, તેને સંપૂર્ણપણે સુકાવા દો.) |
| 11   | Put your cover back in                                                                                          | अपना कवर वापस लगाएँ                                                                                               | કાળા કવર નું ફિલ્ટર પાછું ફિટ કર દો                                                                                         |
| 12   | Running water 5 minutes                                                                                         | 5 मिनट तक पानी चलाएँ                                                                                              | પાણી 5 મિનિટ જવાદો.                                                                                                         |
| 13   | After that Power Plug in and Start Beatuy Water 5 Minutes                                                       | उसके बाद पावर प्लग लगाएँ और 5 मिनट के लिए ब्यूटी वॉटर शुरू करें                                                   | તે પછી પાવર પ્લગ ઇન કરો અને બ્યુટી વોટર શરૂ કરો 5 મિનિટ જવાદો.                                                              |

---

Kangen Model Group Service Process Documentation • Confidential & Proprietary

# E-CLEANING SERVICE PROCESS

Machine Model: Leveluk K8 / SD501DX

| Step | Process (English)                                                                                                                                                                               | Process (Hindi)                                                                                                                                                                    | Process (Gujarati)                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Turn off the machine.                                                                                                                                                                           | मशीन बंद करें।                                                                                                                                                                     | મશીન બંધ કરો.                                                                                                                                                                       |
| 2    | Press the settings button on the bottom of the LCD screen and select the "e-cleaning" option. Select "yes" to proceed.                                                                          | LCD स्क्रीन के नीचे सेटिंग्स बटन दबाएं और "ई-क्लीनिंग" ऑप्शन चुनें। आगे बढ़ने के लिए "हां" चुनें।                                                                                  | LCD સ્ક્રીનના તળિયે સેટિંગ્સ બટન દબાવો અને "ઈ-કલીનિંગ" વિકલ્પ પસંદ કરો. આગળ વધવા માટે "હા" પસંદ કરો.                                                                                |
| 3    | Prepare the cleaning solution: Fill the e-cleaning tank with two packs of e-cleaning powder and about 400 ml of water, then shake well to dissolve the powder.                                  | सफाई का घोल तैयार करें: ई-क्लीनिंग टैंक में ई-क्लीनिंग पाउडर के दो पैकेट और लगभग 400 ml पानी भरें, फिर पाउडर को घोलने के लिए अच्छी तरह हिलाएं।                                     | સફાઈ સોલ્યુશન તૈયાર કરો: ઈ-કલીનિંગ ટાંકીમાં બે પેક ઈ-કલીનિંગ પાવડર અને લગભગ 400 મિલી પાણી ભરો, પછી પાવડર ઓગળવા માટે સારી રીતે હલાવો.                                                |
| 4    | Insert the tank and cartridge: Remove the current water filter and install the cleaning cartridge in its place. Lock it down securely.                                                          | ટैंक और कार्ट्रिज डालें: मौजूदा वॉटर फिल्टर निकालें और उसकी जगह क्लीनिंग कार्ट्रिज लगाएं। इसे सुरक्षित रूप से लॉक करें।                                                            | ટાંકી અને કારત્રુસ દાખલ કરો: વર્તમાન પાણી ફિલ્ટર દૂર કરો અને તેની જગ્યાએ સફાઈ કારત્રુસ સ્થાપિત કરો. તેને સુરક્ષિત રીતે લોક કરો.                                                     |
| 5    | Plug the drain: Plug the bottom drain hose with the provided red cap and ensure the flexible pipe is pointed towards a sink.                                                                    | ड्रेन को प्लग करें: नीचे की ड्रेन नली को दिए गए लाल कैप से प्लग करें और सुनिश्चित करें कि लचीला पाइप सिंक की ओर हो।                                                                | ડ્રેઇન પ્લગ કરો: આપેલ લાલ કેપ સાથે નીચેની ડ્રેઇન નળીને પ્લગ કરો અને ખાતરી કરો કે લવચીક પાઇપ સિંક તરફ નિર્દેશિત છે.                                                                  |
| 6    | Start the cycle: Press "start" on the display to begin the 3-hour cleaning cycle. It is recommended to perform this process overnight or when the machine will not be in use for several hours. | साइकिल शुरू करें: 3 घंटे की सफाई साइकिल शुरू करने के लिए डिस्प्ले पर "स्टार्ट" दबाएं। यह सलाह दी जाती है कि यह प्रक्रिया रात भर या जब मशीन कई घंटों तक इस्तेमाल में न हो, तब करें। | સાયકલ શરૂ કરો: 3-કલાકની સફાઈ ચક્ર શરૂ કરવા માટે ડિસ્પ્લે પર "સ્ટાર્ટ" દબાવો. આ પ્રક્રિયા રાતોરાત અથવા જ્યારે મશીન ઘણા કલાકો સુધી ઉપયોગમાં ન હોય ત્યારે કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. |

| Step | Process (English)                                                                                                                                | Process (Hindi)                                                                                                                          | Process (Gujarati)                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | Rinse: After the cycle is complete, remove the red cap from the secondary hose                                                                   | धोएं: साइकिल पूरी होने के बाद, सेकेंडरी नली से लाल कैप हटा दें।                                                                          | ચક્ર પૂર્ણ થયા પછી, ગૌણ નળીમાંથી લાલ કેપ દૂર કરો                                                                                           |
| 8    | Restore the machine: Remove the cleaning cartridge and reinstall your F8 filter. Remove the cleaning tank and replace it with the enhancer tank. | मशीन को पहले जैसा करें: क्लीनिंग कार्ट्रिज निकालें और अपना F8 फिल्टर फिर से लगाएं। क्लीनिंग टैंक निकालें और उसकी जगह एनहांसर टैंक लगाएं। | મશીન પુનઃસ્થાપિત કરો: સફાઈ કાર્ટ્રીજ દૂર કરો અને તમારા F8 ફિલ્ટરને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરો. સફાઈ ટાંકી દૂર કરો અને તેને એન્હાન્સર ટાંકીથી બદલો. |
| 9    | Final flush: Run water through the machine for 300 seconds (5 minutes) to thoroughly rinse all components. The water is then safe to drink       | आखिरी बार धोएं: सभी हिस्सों को अच्छी तरह से धोने के लिए मशीन से 300 सेकंड (5 मिनट) तक पानी चलाएं। इसके बाद पानी पीने के लिए सुरक्षित है। | અંતિમ ફ્લશ: મશીનમાં ૩૦૦ સેકન્ડ (૫ મિનિટ) સુધી પાણી ચલાવો જેથી બધા ઘટકો સારી રીતે ધોઈ શકાય. પછી પાણી પીવા માટે સલામત છે.                    |

## Kangen Model Group Service Process Documentation • Confidential & Proprietary