AWD Practical 4

b.

Code:

xml:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Advertisements>
      <Ad>
            <ImageUrl>Crochet.jpg</ImageUrl>

            <NavigateUrl>https://bellacococrochet.com/?srsltid=AfmBOopXm85TimpYu3nlDxGY9x
DnwQNVQTziA0hItLY2V_0Goh0U0eAm</NavigateUrl>
            <AlternetText>Crochet website</AlternetText>
            <Impression>20</Impression>
            <Keyword>crochet</Keyword>
      </Ad>
</Advertisements>
```

Design:

c.

Design:

Webform1.aspx:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs"
Inherits="signin_Practical4c.WebForm1" %>

<%@ Register src="WebUserControl1.ascx" tagname="WebUserControl1" tagprefix="uc1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <uc1:WebUserControl1 ID="WebUserControl11" runat="server" />
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

WebUserControl1.ascx:

```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebUserControl1.ascx.cs"
Inherits="signin_Practical4c.WebUserControl1" %>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="User Name:"></asp:Label>
 
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Password:"></asp:Label>
```


<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>

<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Sign In" />

<asp:Label ID="Label3" runat="server" Text=""></asp:Label>
<p>
     </p>
 <p>
     </p>

Output: