

Practical 5-a

#Site1.master

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs"
Inherits="Practical5_b.Site1" %>

<!DOCTYPE html>

<html>
<head runat="server">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="StyleSheet1.css" />
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server">
    </asp:ContentPlaceHolder>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div id="con">
            <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
            </asp:ContentPlaceHolder>
        </div>
    </form>
    <header id="header">
        <h1> Learn Programming</h1>
    </header>
    <nav id="nav">
        <ul>
            <li><a href="home.aspx">Home</a></li>
            <li><a href="#">About</a></li>
            <li><a href="#">Article</a></li>
            <li><a href="#">Contact</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <aside id="side">
        <h1>News</h1>
        <a href="#"><p>Creating html website</p></a>
        <a href="#"><p>Learn CSS</p></a>
        <a href="#"><p>Learn C#</p></a>
    </aside>

    <footer id="footer">
        copyright@Rizvi
    </footer>
</body>
</html>
```

#StyleSheet1.css

```
h1{
    background-color:yellow
}
#header{
    color:#247BA0;
    text-align:center;
    font-size:20px;
}
#nav{
```

```

        background-color:#FF1654;
        padding:5px;
    }
    ul{
        list-style-type:none;
    }
    li a{
        color:#F1FAEE;
        font-size:30px;
        column-width:5px;
    }
    li{
        display:inline;
        padding-left:2px;
        column-width:2px;
    }
    a{
        text-decoration:none;
        margin-left:20px;
    }
    li a:hover{
        background-color:#F3FFBD;
        color:#FF1654;
        padding:1%;
    }
    #side{
        text-align:center;
        float:right;
        width:15%;
        padding-bottom:79%;
        background-color:#F1FAEE;
    }
    #article{
        background-color:#EEF5DB;
        padding:10px;
        padding-bottom:75%;
    }
    #footer{
        background-color:#C7EFCF;
        text-align: center;
        padding-bottom:5%;
        font-size:20px;
    }
    #con{
        border:double;
        border-color:burlywood;
    }

```

#WebForm1.aspx

```

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="Practical5_b.WebForm1" %>




```

```

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    Developed Project By Swapnali
</asp:Content>

```

#OUTPUT:



Learn Programming

[Home](#) [About](#) [Article](#) [Contact](#)

copyright@Rizvi

- News**
- [Creating html website](#)
 - [Learn CSS](#)
 - [Learn C#](#)