


Demostración Funcional de TaskFlow

Paso 1: Carga Inicial (Consumo de API)



The screenshot displays the TaskFlow application interface. At the top, the title "TaskFlow" is shown in a large, bold, blue font, with the subtitle "Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript" below it. The interface includes a form for adding tasks with a text input, a date-time picker, and an "Agregar Tarea" button. Below the form is a search bar. The "Mis Tareas" section lists three tasks, each with a "Completar" button and an "Eliminar" button.

Mis Tareas	
delectus aut autem	<button>Completar</button> <button>Eliminar</button>
quis ut nam facilis et officia qui	<button>Completar</button> <button>Eliminar</button>
fugiat veniam minus	<button>Completar</button> <button>Eliminar</button>

Qué observar: Deberían aparecer 3 tareas automáticas en latín (ej. *"delectus aut autem"*).

Qué demuestra: Que el fetch a la API de JSONPlaceholder y la función asíncrona de inicialización funcionan correctamente.

Paso 2: Interactividad y Asincronía (Notificación y Retardo)

The image displays two screenshots of a web application titled "TaskFlow" with the subtitle "Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript".



Top Screenshot: Shows the initial state. At the top, there is a form with a text input containing "Diseñar base de datos", a date input with "dd-mm-aaaa --:--", and a calendar icon. To the right of these inputs is a blue button labeled "Agregar Tarea". Below the form is a search bar with the placeholder text "Buscar tareas en tiempo real (keyup)...". Underneath the search bar is a section titled "Mis Tareas" containing three task cards. Each card has a text input with placeholder text and two buttons: "Completar" (green) and "Eliminar" (red). The task descriptions are "delectus aut autem", "quis ut nam facilis et officia qui", and "fugiat veniam minus".

Bottom Screenshot: Shows the state after a task has been added. A green notification banner at the top reads "¡Tarea agregada exitosamente!". The form inputs now contain "Escribe la descripción de la tarea..." and "dd-mm-aaaa --:--". The "Agregar Tarea" button is still present. The "Mis Tareas" section now contains four task cards, with the new task "Diseñar base de datos" added at the bottom.

Qué observar: El botón cambiará a "Agregando..." (quedará deshabilitado por 1 segundo) y luego aparecerá el cuadro verde de notificación ("¡Tarea agregada exitosamente!") que desaparecerá solo a los 2 segundos.

Qué demuestra: El uso de `setTimeout`, manipulación de propiedades del DOM (`disabled`) y el evento `submit`.


Paso 3: Asincronía Continua (Contador Regresivo)



Qué observar: La tarea aparecerá en la lista con un contador de arena (Faltan: 0d 0h 5m 30s) que se irá reduciendo segundo a segundo en vivo.

Qué demuestra: El uso de `setInterval` interactuando de forma dinámica con el DOM.

Paso 4: Eventos de Teclado (Filtro en tiempo real)



Qué observar: Todas las tareas en latín y la del informe desaparecerán instantáneamente, dejando a la vista únicamente "Diseñar base de datos".

Qué demuestra: El uso del evento `keyup` y la manipulación de estilos CSS (`display none / flex`) mediante JavaScript.

Paso 5: Delegación de Eventos y P00 (Completar y Hover)

TaskFlow

Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript

Mis Tareas

delectus aut autem

CompletarEliminar

quis ut nam facilis et officia qui

CompletarEliminar

fugiat veniam minus

CompletarEliminar

Diseñar base de datos

CompletarEliminar

Entregar informe al profesor

 Faltan: 0d 0h 20m 40s

CompletarEliminar

TaskFlow

Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript

Mis Tareas

delectus aut autem

CompletarEliminar

quis ut nam facilis et officia qui

CompletarEliminar

fugiat veniam minus

CompletarEliminar

Diseñar base de datos

CompletarEliminar

Entregar informe al profesor

 Faltan: 0d 0h 19m 47s

CompletarEliminar

TaskFlow

Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript

Agregar Tarea

Buscar tareas en tiempo real (keyup)...

Mis Tareas

delectus aut autem

DesmarcarEliminar

quis ut nam facilis et officia qui

CompletarEliminar

fugiat veniam minus

CompletarEliminar

Diseñar base de datos

CompletarEliminar

Entregar informe al profesor

Faltan: 0d 0h 18m 54s

CompletarEliminar

Qué observar: El texto se tachará, el botón cambiará a decir "Desmarcar" y el estado interno del objeto se actualizará.

Qué demuestra: El evento mouseover/mouseout, la delegación del evento click y los métodos de la clase Tarea (P00).

Paso 6: Persistencia de Datos (LocalStorage)

TaskFlow

Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript

Mis Tareas

delectus aut autem

DesmarcarEliminar

quis ut nam facilis et officia qui

CompletarEliminar

fugiat veniam minus

CompletarEliminar

Diseñar base de datos

CompletarEliminar

Entregar informe al profesor

Faltan: 0d 0h 17m 17s

CompletarEliminar

TaskFlow

Aplicación de Gestión de Tareas en JavaScript

Mis Tareas

delectus aut autem

DesmarcarEliminar

quis ut nam facilis et officia qui

CompletarEliminar

Diseñar base de datos


CompletarEliminar

Entregar informe al profesor

Faltan: 0d 0h 17m 4s

CompletarEliminar

F5



Qué observar: Al recargar, la tarea eliminada no volverá a aparecer, y las tareas que SE AGREGARON y COMPLETARON seguirán ahí exactamente como las dejamos.

Qué demuestra: El correcto funcionamiento de `JSON.stringify` y `JSON.parse` con el `LocalStorage` del navegador.