DESTEK PORTALI

SİSTEM ADMİNLERİ KULLANIM KILAVUZU

Sistem Adminleri Kullanım Kılavuzu

Talep yönetimi, kullanıcı ve müşteri tanımları, raporlar ile e-posta ve veri bakımı — Parla BT personeli için ekran görüntülü başvuru kılavuzu.

SÜRÜM	TARİH	HEDEF KİTLE	HAZIRLAYAN
2.0	Ekim 2026	Parla BT personeli	Parla Bilgi Teknolojileri

İçindekiler

01 Başlangıç 4
1.1 Roller ve yetkiler 5
1.2 Giriş ve ilk adımlar 8
1.3 Ekranı tanıyın 9
1.4 Genel Bakış sayfası 10

02 Talep Yönetimi 12
2.1 Talep listesi ve filtreler 12
2.2 Yeni talep oluşturma 18
2.3 Talep ayrıntısı ve Admin Paneli 19
2.4 Durum yaşam döngüsü 20
2.5 Danışman atama ve efor 23
2.6 Yanıt, iç not, hazır yanıt ve ek dosya 24
2.7 SLA ve ilk yanıt 26
2.8 Otomasyon: SLA uyarıları, hatırlatmalar ve otomatik kapanış 26
2.9 Danışman görünümü 27
2.10 E-posta bildirimleri 28

03 Müşteri ve Kullanıcı Yönetimi 31
3.1 Müşteriler (firmalar) 31
3.2 Kullanıcılar (hesap yönetimi) 33
3.3 Danışmanlar (personel kayıtları) 39

04 Sözleşme, Proje ve Tanımlar 41
4.1 Sözleşmeler 41
4.2 Projeler 42
4.3 Departman, Modül ve Destek Türü 44
4.4 Hazır yanıtlar 46

05 Raporlar, Aktiviteler ve Bildirimler 48
5.1 Raporlar 48
5.2 Aktivite günlüğü 51
5.3 Bildirim zili 52

06 Sistem ve Bakım 54
6.1 E-posta servisi 54
6.2 Yeniden deneme kuyruğu ve hata kodları 57
6.3 Sunucu tarafı yönetim, otomasyon ve yedek 59
6.4 Veri Bakımı 60
6.5 Veritabanı kuralları ve dağıtım 61

07 Sorun Giderme ve Sözlük 63
7.1 Sorun giderme 63
7.2 Sık sorulan sorular 65
7.3 Sözlük 66
7.4 Bize ulaşın 67

01

Başlangıç

Roller ve yetkiler, personel girişi, ekranın bölümleri ve Genel Bakış sayfasındaki özet kartlar. Bu bölüm, kılavuzun geri kalanında kullanılan temel kavramları tanıtır.

BU BÖLÜMDE

1.1 Roller ve yetkiler
1.2 Giriş ve ilk adımlar
1.3 Ekranı tanıyın
1.4 Genel Bakış sayfası

1.1 Roller ve yetkiler

Parla BT tarafında dört personel rolü vardır. Rol, hesabınıza **Kullanıcılar** sayfasında atanır; hangi işlemleri yapabileceğinizi belirler. Menü dört rolde de aynıdır — roller menüyü değil, sayfaların içindeki işlemleri ve Kullanıcılar sayfasını sınırlar. Kılavuzda **yönetici roller** ifadesi Süper Admin, Destek Atayıcı ve Proje Yöneticisi'ni anlatır.

ROL	NE YAPAR?
Süper Admin	Her şeyi görür ve yönetir. Departman, modül ve destek türü tanımlarını, *Veri Bakımı* aracını, Süper Admin ve Destek Atayıcı rolü atamayı ve arşivdeki talepleri **kalıcı silmeyi** yalnızca bu rol yapar.
Destek Atayıcı	Günlük operasyonu yürütür: talepleri atar, durum/önceliği değiştirir, toplu işlem yapar, talebi arşive alır ve geri yükler; firma, kullanıcı (müşteri rolleri, danışman, proje yöneticisi), danışman, sözleşme (bedel dahil) ve hazır yanıt kayıtlarını yönetir; e-posta servisini izler.
Proje Yöneticisi	Talepleri Destek Atayıcı gibi yönetir (atama, durum, öncelik, efor, toplu işlem) ve proje kayıtlarını düzenler. Kullanıcı/firma/sözleşme yönetemez, sözleşme bedelini göremez, talep silemez.
Danışman	**Tüm talepleri görüntüler** ama yalnızca **kendisine atanan** talepte yazar (yanıt, iç not, işleme alma, müşteri testi, kapanış onayı isteme, efor). Atanmadığı talepte yazma denemesini veritabanı kuralları da reddeder.

Yetki matrisi

Matris kodda ve veritabanı kurallarında doğrulanan yetkileri özetler. Yetkisiz düğmeler çoğu sayfada hiç gösterilmez; yine de basılırsa işlem *"Bu işlem için yetkiniz yok"* uyarısıyla durur. Yetkinin asıl kaynağı veritabanı kurallarıdır: arayüz atlansa bile, danışman başkasının talebine yazamaz, PM sözleşme bedelini okuyamaz.


ÖZELLİK	Süper Admin `super_admin`	Destek Atayıcı `service_admin`	Proje Yöneticisi `project_manager`	Danışman `consultant`
TALEPLER				
Tüm talepleri listeleme, arama, dışa aktarma Danışman dahil her personel rolü tüm talepleri okur; CSV/Excel dışa aktarma süzülmüş listeyi verir.	✓	✓	✓	✓
Yeni talep oluşturma Muhatap seçimi ve yeni firma kaydı yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı'da çalışır. PRJ talebinde proje seçimi zorunludur.	✓	✓	◉	◉

ÖZELLİK	Süper Admin super_admin	Destek Atayıcı service_admin	Proje Yöneticisi project_manager	Danışman consultant
Admin Paneli: durum, öncelik, talep tipi, proje, danışman atama Danışman yalnızca *Hızlı İşlemler*'i görür.	✓	✓	✓	–
Hızlı işlemler (İşleme Al, Müşteri Testi, Kapanış Onayı İste, İşleme Geri Al) Danışman: yalnızca kendisine atanmış talepte.	✓	✓	✓	◉
Müşteri Adına Kapat, Kapat, Yeniden Aç	✓	✓	✓	–
Yanıt yazma, iç not, dosya ekleme Danışman: yalnızca atandığı talepte.	✓	✓	✓	◉
Efor ekleme / silme Danışman yalnızca atandığı talepte efor ekler; efor silmeyi yöneticiler ve girenin kendisi yapar.	✓	✓	✓	◉
Toplu atama, toplu durum değişikliği (en çok 300 talep)	✓	✓	✓	–
Talebi arşive alma (yumuşak silme) ve geri yükleme	✓	✓	–	–
Arşivdeki talebi kalıcı silme Mesaj, iç not, ek, geçmiş, atama ve eforlarıyla birlikte; geri alınamaz.	✓	–	–	–
MÜŞTERİ VE KULLANICILAR				
Kullanıcılar: oluşturma/davet, düzenleme, şifre bağlantısı, pasife alma, yetim hesap onarma Diğer roller sayfayı açamaz; Genel Bakış'a yönlendirilir. Firma Yöneticisi (müşteri rolü) de kullanıcı yönetemez.	✓	✓	–	–
Süper Admin / Destek Atayıcı rolü atama Destek Atayıcı yalnızca müşteri rollerini, Danışman'ı ve Proje Yöneticisi'ni atayabilir.	✓	–	–	–
Firma, danışman (personel) ve sözleşme kayıtları Sayfaları tüm personel okur; yazma yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı.	✓	✓	–	–
Sözleşme bedelini (₺) görme ve yazma Bedel ayrı bir düğümde tutulur; Proje Yöneticisi ve Danışman bedel sütununu/alanını hiç görmez.	✓	✓	–	–
TANIMLAR VE İZLEME				
Proje kayıtları	✓	✓	✓	–

ÖZELLİK	Süper Admin super_admin	Destek Atayıcı service_admin	Proje Yöneticisi project_manager	Danışman consultant
Hazır yanıt şablonlarını kullanma / düzenleme Şablonu yanıt kutusunda tüm personel kullanır; şablon sayfasında ekleme/düzenleme/silme yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır.	✓	✓	✓	–
Departman tanımları; Modül ve Destek Türü referans listeleri Modül ve Destek Türü listeleri salt-okunur referanstır (Bölüm 4.3).	✓	–	–	–
Genel Bakış, Raporlar, Aktiviteler, bildirim zili	✓	✓	✓	✓
E-posta Servisi kartı (durum, test e-postası)	✓	✓	–	–
Veri Bakımı kartı	✓	–	–	–

✓ Yapabilir ◉ Kısmen / koşullu (satır notuna bakın) – Yapamaz

1.2 Giriş ve ilk adımlar



Şekil 1 Personel girişi.

1. **E-posta** — hesabınıza tanımlı adres.
2. **Şifre** — göz simgesi gösterir/gizler.
3. **Giriş Yap**
4. **Şifremi Unuttum** — sıfırlama e-postası yollar.


Personel hesabı **Kullanıcılar** sayfasından açılır (Bölüm 3); kendi kendinize kayıt olamazsınız. Hesap açıldığında adresinize **şifre içermeyen** bir davet e-postası gelir; şifrenizi e-postadaki bağlantıyla kendiniz belirlersiniz.

- Adres: **www.parlabilgiteknolojileri.net/support** (otomatik giriş sayfasına yönlenir).
- Davet e-postasındaki bağlantı **Yeni Şifre Belirle** sayfasını açar (en az 8 karakter, 1 büyük harf, 1 rakam; bağlantı kısa süre geçerli ve tek kullanımlık). Hesap geçici şifreyle açıldıysa (servis hesabı tanımlı değilse) ilk girişte **Şifrenizi belirleyin** sayfası açılır ve tamamlanmadan başka sayfa açılmaz.
- Personel oturumu **8 saat** işlem yapılmazsa güvenlik gereği kapanır (müşteri hesaplarında 30 gün); yeniden giriş yapmanız yeterlidir.
- Bu kılavuza personel olarak kenar menüdeki *Kılavuzlar* bölümünden ya da üst çubuktaki *Kılavuz* düğmesinden ulaşırsınız; giriş sayfasında yalnızca Kullanıcı Kılavuzu listelenir.
- Girişten sonra personel rolleri **Genel Bakış**'a gider; müşteri sayfalarını açmaya çalışırsanız yönetici sayfasına döndürülürsünüz.

> **Dikkat**
> Pasif hesaplar giriş yapamaz (“Hesabınız aktif değil”); pasife alınan kullanıcının açık oturumu da sonraki sayfada kapanır.

1.3 Ekranı tanıyın

Her sayfa soldaki **menü**, üstteki **başlık çubuğu** ve ortadaki **çalışma alanı**ndan oluşur. Menünün altında adınız, rolünüz, *Şifre Değiştir* ve *Çıkış Yap* bulunur.



Şekil 2 Genel Bakış (Süper Admin görünümü).

1. **Menü** — tüm personel sayfaları.
2. **Kılavuz** — bu PDF'i yeni sekmede açar.
3. **Bildirim zili** — size özel uyarılar (Bölüm 5.3).
4. **Özet kartları** — açık, kritik, atanmamış, SLA.
5. **SLA Aşımı** — hedefi aşılmış açık talepler.
6. **Talep Tipi Dağılımı**
7. **Son Aktiviteler** — son 20 kayıt.
8. **Hesabınız** — adınız.

MENÜ ÖĞESİ	NE İŞE YARAR?	BÖLÜM
Genel Bakış · Talepler	Özet kartlar ve iş yükü · tüm taleplerin listesi ve ayrıntısı.	1.4 · 2
Aktiviteler	Değişmez denetim günlüğü; e-posta hataları da burada.	5.2
Kullanıcılar Süper Admin Destek Atayıcı	Müşteri ve personel kullanıcı hesapları (davet, onarım, pasife alma).	3.2


MENÜ ÖĞESİ	NE İŞE YARAR?	BÖLÜM
Müşteriler · Sözleşmeler · Projeler	Firma, sözleşme ve proje kayıtları.	3.1 · 4
Yönetim: Departmanlar, Modüller, Danışmanlar, Destek Türleri, Hazır Yanıtlar, Raporlar	Tanım listeleri, danışman kayıtları, hazır yanıt şablonları ve raporlar.	3.3 · 4.3 · 5.1
Kılavuzlar	Sistem Adminleri ve Kullanıcı kılavuzu PDF'leri (aç / indir). Dar ekranlarda menü sol üstteki düğmeden açılır ve tablolar kart görünümüne geçer.	—

1.4 Genel Bakış sayfası

Kartlar **tüm talepler** üzerinden hesaplanır (yalnızca sizin taleplerinizle sınırlı değildir).

KART	NEYİ SAYAR?
Toplam Açık · Kritik	Çözüldü/Kapandı olmayan tüm talepler (Kapanış Onayı ve Müşteri Bekleniyor dahil) · bunların içinde önceliği Kritik olanlar.
Bugün Açılan · Bugün Kapanan	Bugün oluşturulan · bugün kapanan talepler.
Atanmamış · Pasif Danışmanda	Açık ve henüz danışman atanmamış talepler · atandığı tüm danışmanlar pasif olan (sahipsiz) açık talepler: yeniden atanmalıdır.
SLA Aşımı	İlk yanıt veya çözüm hedefinden biri aşılmış açık talepler (aşım damgası kalıcıdır; öncelik düşürmek veya duraklama aşımı silmez; Bölüm 2.7).
Bu Ay Çözülen · Ort. Çözüm Süresi	Çözüm zamanı bu aya düşen Çözüldü/Kapandı talepler · oluşturma ile çözüm (kapanış onayına ilk geçiş ya da kapanış) arasındaki ortalama süre; *6,7 gün* gibi virgüllü gösterilir. Raporlar sayfası aynı tanımı kullanır.

Kartların altında **Danışman İş Yükü** (aktif danışman başına açık talep, kritik talep ve toplam efor; yalnızca *birincil* danışman sayılır), **E-posta Servisi** ve **Veri Bakımı** kartları (Bölüm 6) ile en yeni 10 **Atanmamış / Sahipsiz Talep** bulunur.



Şekil 3 Danışman İş Yükü ve Atanmamış / Sahipsiz Talepler.

1. **Danışman İş Yükü** — kim ne kadar işle meşgul.
2. **Ata** — danışman seçme penceresini açar: kişi tek ve birincil danışman olur, talep *Atandı*'ya geçer, ona e-posta gider (işlemi yapana gitmez). Düğme yönetici rollerde (Süper Admin, Destek Atayıcı, Proje Yöneticisi) görünür; Danışman rolünde yerine *Aç* bağlantısı gelir. Çoklu atama için Admin Paneli (Bölüm 2.3).
3. **Tümünü Gör** — Talepler listesini “Atanmamış / sahipsiz” filtresiyle açar.

BÖLÜM 02


Talep Yönetimi

2.1 Talep listesi ve filtreler

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi Danışman

Talepler sayfası **tüm firmaların tüm taleplerini** listeler; her personel rolü (danışman dahil) hepsini görür. Sayfa başına 25 kayıt gösterilir (sayfa boyutu listenin üstünden değişir); sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Talep numarası veya Düzenle ayrıntıyı açar. Dar ekranlarda (telefon,

dikey tablet) tablo satırları **kartlara** dönüşür; her kart bir talebin alanlarını alt alta gösterir.



Şekil 4 Talepler listesi (Destek Atayıcı; ilk beş satır).

1. **Yeni Talep** — müşteri adına talep açar.
2. **Arşiv (Silinenler)** — silinmiş talepleri gösterir (yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı).
3. **CSV / Excel** — süzülmüş listeyi indirir.
4. **Durum çipleri** — birden fazlası seçilebilir.
5. **Arama** — numara, konu, firma, kullanıcı, danışman, müşteri kodu.
6. **Sıralama** — En Yeni, En Eski, Öncelik, Durum, Talep No.
7. **Gelişmiş Filtre**
8. **Tip çipleri** — SUP, ARZ, PRJ, INT, DEV, BUG.
9. **Seç** — toplu işlem için talebi işaretler (Süper Admin, Destek Atayıcı, Proje Yöneticisi).
10. **SLA** — hedef durumu (Bölüm 2.7).
11. **Onay kutusu** — iç takip işareti.
12. **Sil** — talebi arşive alır (Süper Admin / Destek Atayıcı).



Şekil 5 Filtre örneği: İşlemde + Atandı, Yüksek öncelik, danışman Zeynep Arslan.


1. **Seçili çipler** mavi görünür.
2. **Arama** çiplerle birlikte çalışır.
3. **SAP Modülü** / Öncelik listeleri.
4. **Danışman** — birincil danışman.
5. **Firma** — yazınca öneri çıkar; listeden seçin.
6. **Atanmamış / sahipsiz (açık)** — danışmanı olmayan ya da tüm danışmanları pasif olan açık talepler.
7. **Uygula** — gelişmiş filtreyi çalıştırır.
8. **Tip çipleri**

- **Filtre mantığı:** aynı gruptaki çipler "veya", gruplar "ve" ile birleşir. Çipler ve arama *anında*, Gelişmiş Filtre (modül, öncelik, danışman, firma, oluşturma tarihi aralığı, atanmamış) **Uygula** ile çalışır. Etkin filtreler listenin üstünde *Aktif filtreler* rozetleri olarak görünür; rozete tıklayarak tek tek, *Filtreleri temizle* ile hepsini kaldırırsınız. Arama büyük/küçük harf duyarsızdır.
- **Dışa aktarma:** CSV (**noktalı virgül ayraçlı**, UTF-8 BOM'lu; Türkçe Excel'de sütunlar doğru ayrılır) ve Excel dosyaları *süzülmüş* listenin tüm sayfalarını içerir. Hücre başında `=`, `+`, `-`, `@` bulunan metinler formül çalıştırmaması için nötrlenir. Saatler Türkçe biçimde (virgüllü, ör. 3,5) yazılır. Excel için tarayıcının dışarıdan bir kütüphane yükleyebilmesi gerekir; CSV her zaman çalışır.
- **ONAY kutusu** yalnızca iç takip işaretidir; durumu veya müşteri onayını etkilemez.

Toplu işlemler

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi


Listede birden çok talebi işaretlediğinizde listenin üstünde **toplu işlem çubuğu** belirir. Başlıktaki kutu görünen satırların tümünü işaretler; “Filtrelenen tüm N talebi seç” bağlantısı süzülmüş listenin tamamını seçer. **Bir seferde en çok 300 talep** işlenir (fazlası seçilirse ilk 300 alınır, uyarı çıkar). Danışman rolünde onay kutuları ve çubuk görünmez.



Şekil 6 İki talep işaretlendi: toplu işlem çubuğu listenin üstünde belirir.

1. **Seçili talep sayısı** — filtre dışında kalan seçimler ayrıca belirtilir; *Seçimi temizle* hepsini bırakır.
2. **Toplu Ata** — danışman seçme penceresini açar.
3. **Toplu Durum** — durum değiştirme penceresini açar.
4. **Başlık kutusu** — görünen satırların tümünü işaretler.
5. **Satır kutusu** — tek talebi işaretler.

İŞLEM	NASIL ÇALIŞIR?	BİLDİRİM
Toplu Ata	Bir danışman seçilir. *Birincil danışman olarak ata* seçilirse mevcut danışmanlar ikincil kalır; *Yerine ata* seçilirse diğerleri kaldırılır. Pencerede kaç talebin etkileneceği önceden gösterilir; kapalı/çözülmüş talepler atlanır.	E-posta gönderilmez; talepler atanan danışmanın bildirim zilinde görünür.
Toplu Durum	Yeni durum seçilir ve **en az 10 karakterlik not** yazılır (her talebin geçmişine işlenir). İzinli geçiş matrisine uymayan talepler (ve zaten o durumda olanlar) *atlanır*; özet pencere atlananları ve başarısız olanları nedenleriyle listeler.	Yalnızca *Çözüldü* ve *Kapandı* olayları müşteriye e-postayla bildirilir (bir işlemde en çok 25 e-posta); diğer durumlar bildirimsiz uygulanır.



Şekil 7 Toplu Durum Değişikliği penceresi.

1. **Yeni durum** — yalnızca matris dahilinde geçilebilen durumlar uygulanır.
2. **Durum değişiklik notu** — en az 10 karakter; her talebin geçmişine yazılır.
3. **Önizleme** — kaç talebin güncelleneceği, kaçının atlanacağı.
4. **Uygula** — işlemi yapar ve özet gösterir.


Bilgi

Toplu işlem tek bir *özet aktivite kaydı* olarak Aktiviteler'e yazılır; ayrıntılar her talebin *Geçmiş* sekmesindedir. Bir talep başka biri tarafından bu arada değiştirilmişse o talep için işlem başarısız sayılır ve özette görünür.

Silme, arşiv ve kalıcı silme

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Satırdaki **Sil** talebi gerçekten silmez, **arşive alır** (yumuşak silme): talep listelerden, panodan, raporlardan, zilden ve müşteri sayfalarından kalkar; mesaj, iç not, ek, geçmiş ve eforlar korunur. **Arşiv (Silinenler)** düğmesi arşivdeki talepleri listeler; **Geri Yükle** talebi eski haliyle geri getirir. Arşivdeki talep düzenlenemez, yanıtlanamaz.



Şekil 8 Arşiv görünümü (Süper Admin): geri yükleme ve kalıcı silme.

1. **Aktif Taleplere Dön** — arşiv görünümünden çıkar.
2. **Geri Yükle** — Süper Admin ve Destek Atayıcı.
3. **Kalıcı Sil** — yalnızca Süper Admin.

> **Geri alınamaz**
> **Kalıcı Sil**, talebi mesajları, iç notları, ekleri, geçmişi, atamaları ve eforlarıyla birlikte veritabanından siler ve **geri alınamaz**. Yalnızca Süper Admin yapabilir; kayıt Aktiviteler'e yazılır. Şüphede talebi arşivde bırakın.

2.2 Yeni talep oluşturma

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı** **Proje Yöneticisi** **Danışman**




Şekil 9 Yeni Talep Oluştur.

1. **Talep Tipi** * — altı tipin tamamı (müşteri yalnızca firmasına göre SUP/BUG ya da ARZ/BUG görür).
2. **Öncelik** *
3. **Firma** * — listeden seçin; yoksa *Yeni firma kaydet*.
4. **Muhatap** — firmanın kullanıcıları.
5. **SAP Modülü** *
6. **Konu** * (en az 5 karakter)
7. **Açıklama** * (en az 20 karakter)
8. **Oluştur**

- **Yeni firma kaydet** seçilirse firma adı, müşteri tipi (CUS/ARC) ve önerilen müşteri kodu istenir. Talep **Açık** durumunda açılır; numara `TİP-MÜŞTERİ-MODÜL-YYAA-SIRA` biçimindedir (sıra tip + müşteri kodu + ay bazında) ve sonradan değişmez.
- **PRJ** tipi seçilirse **Proje** alanı açılır ve **proje seçimi zorunludur** (listede firmanın iptal edilmemiş projeleri çıkar; yoksa önce Projeler sayfasından proje ekleyin).
- **Muhatap** seçerseniz talep onun adına açılır ve ona "Talebiniz alındı" e-postası gider; boş bırakırsanız sahibi **siz** olursunuz ve e-posta gitmez.
- **Proje Yöneticisi** **Danışman** rollerinde Muhatap listesi boştur (kullanıcı listesini okuyamazlar) ve yeni firma kaydı yetki hatası verir.

2.3 Talep ayrıntısı ve Admin Paneli

Ayrıntı sayfası şu bölümlerden oluşur: **başlık ve künye**, **Admin Paneli** (danışmanlar için *Danışman Paneli*) ile **Müşteri Bilgileri**, **Atanan Danışmanlar**, **Efor Kayıtları**, **İç Notlar** ve **Mesajlar & Geçmiş**.




Şekil 10 Talep başlığı ve künye.

1. **Tip** rozeti.
2. **Durum** rozeti.
3. **Öncelik** rozeti.
4. **SLA** — o anki hedef durumu.
5. **İlk Yanıt** — personelin ilk herkese açık yanıtı.
6. **Toplam Efor** — efor kayıtlarının toplamı.

Künyede ayrıca *İşleme Alınma*, *Çözüm (Kapanış Onayına Geçiş)*, *Kapanış* ve *Son Yeniden Açılma* zamanları (varsa) ve PRJ taleplerinde bağlı *Proje* görünür. Bu damgalar durum geçişlerinde otomatik yazılır; yeniden açılışta kapanış zamanı silinir ve yeni bir SLA penceresi başlar.

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi




Şekil 11 Admin Paneli.

1. **Hızlı İşlemler** — mevcut duruma uygun sonraki adımlar (Bölüm 2.4).
2. **Durum** — yalnızca *izinli geçişler* listelenir.
3. **Öncelik** — Düşük … Kritik.
4. **Talep Tipi** — tip değişikliği geçmişe yazılır; PRJ'de proje seçimi çıkar.
5. **Ata** — işaretli danışmanlar talepte çalışır.
6. **Birincil** — sorumlu danışman (tek).
7. **Durum Değişiklik Notu** — durum değişince en az 10 karakter zorunlu.
8. **Güncelle** — durum, öncelik, tip, proje ve atamayı birlikte, tek işlemde kaydeder.

- Hiçbir şey değişmediyse “Değişiklik yapılmadı” çıkar. Not, geçmişe yazılır ve müşteriye giden e-postada gösterilir.
- Durum listesi **izinli geçiş matrisini** izler (Bölüm 2.4). Matris dışı bir geçiş yalnızca Süper Admin için ayrı bir grupta (*Matris dışı*) sunulur ve en az 10 karakterlik gerekçe ister.
- Kayıt **koşullu** yazılır: ekranı açtıktan sonra başka biri durumu değiştirdiyse işlem reddedilir, uyarı çıkar ve ekran gerçek duruma yenilenir; yarım kayıt oluşmaz.
- Her durum, öncelik, tip ve danışman değişikliği *Geçmiş*'e satır olur. Öncelik değişikliği e-posta üretmez (*Kritik*'e yükseltme hariç: atanmış danışmanlara bildirim gider); müşterinin zilinde görünür.
- Sağdaki **Müşteri Bilgileri** kartı muhatap, e-posta, firma, müşteri no ve danışmanları gösterir (bağlantılıdır).

2.4 Durum yaşam döngüsü




Müşteri kapanışı reddederse (ya da Kapanış Onayı / Çözüldü iken yanıt yazarsa) talep *Yeniden Açıldı*'ya döner ve çalışma yeniden başlar. Durum değişimleri bir **izinli geçiş matrisine** bağlıdır: *Açık → Atandı → İşlemde ↔ Müşteri Bekleniyor → Kapanış Onayı → Çözüldü → Kapandı*; *Kapandı → Yeniden Açıldı*. Geri alma geçişleri (işleme geri al, çözümü geri al, atamayı kaldırıp *Açık*'a dönme) da tanımlıdır.

Danışman yalnızca *İşlemde, Müşteri Bekleniyor, Kapanış Onayı* durumlarına geçebilir; kapatma ve yeniden açma yöneticilerdedir. Aşağıdaki tablo her durumda ne yapılacağını, **Hızlı İşlem** düğmesini ve müşteriye giden e-postayı özetler.

DURUM	ANLAMI	HIZLI İŞLEM → SONUÇ · E-POSTA
● Açık	Talep geldi, danışman yok; "Atanmamış" sayılır. Atanmadan 4 saat geçerse atayıcılara hatırlatma gider (Bölüm 2.8).	Danışman atayın (Açık → Atandı otomatik).
● Atandı	Danışman atandı.	**İşleme Al** → İşlemde (not sorulmaz) · "Durum güncellendi".
● İşlemde	Çalışma sürüyor.	**Müşteri Testine Gönder** → Müşteri Bekleniyor · "İncelemeniz bekleniyor". **Kapanış Onayı İste** → Kapanış Onayı · "Kapanış onayı".
● Müşteri Bekleniyor	Müşteri yanıtı bekleniyor; SLA saati **durur**. Müşteri yanıtlayınca talep otomatik *İşlemde* olur. 3. ve 7. günde müşteriye hatırlatma gider (7. günde danışmana da).	**İşleme Geri Al** → İşlemde · "Durum güncellendi". Kapanış Onayı İste de yapılabilir.
● Kapanış Onayı Bekliyor	Çözüm tamamlandı; müşteri onayı bekleniyor, SLA saati **durur**. Müşteri onaylarsa Kapandı, reddederse ya da yanıt yazarsa Yeniden Açıldı olur. 3. günde hatırlatma, **10. günde otomatik kapanış**.	**İşleme Geri Al**. yönetici roller **Müşteri Adına Kapat** → Kapandı · "Talep kapatıldı".

DURUM	ANLAMI	HIZLI İŞLEM → SONUÇ · E-POSTA
● Çözüldü	Durum listesinden verilir (İşlemde'den ya da Kapanış Onayı'ndan); çözüm zamanı bir kez kaydedilir. Müşteri bunu da onaylayıp kapatabilir; yanıt yazarsa talep yeniden açılır.	yönetici roller **Kapat** → Kapandı · "Talep kapatıldı". **Çözümü Geri Al** → İşlemde.
● Kapandı	Tamamlandı; müşteri **kapanıştan sonra 14 gün** içinde yeniden açabilir (bu sınır veritabanı kurallarında da zorlanır). Kapalı talebe kimse yazamaz; önce yeniden açılmalıdır.	yönetici roller **Yeniden Aç** → Yeniden Açıldı (kapanış zamanı silinir).
● Yeniden Açıldı	Müşteri veya yönetici yeniden açtı (ya da müşteri yanıtı üzerine otomatik açıldı); birincil danışmana "Müşteri talebi yeniden açtı" bildirimi düşer. Yeni SLA penceresi başlar.	**İşleme Al**, Müşteri Testine Gönder ve Kapanış Onayı İste düğmeleri.





Şekil 12 Müşteri Testine Gönder: not penceresi.

1. **Not** — en az 10 karakter; geçmişe yazılır ve müşteriye iletilir.
2. **Durumu Kaydet** — durumu değiştirir, e-postayı gönderir.

İpucu

Notu müşterinin okuyacağını varsayarak yazın: ne yapıldı, neyi kontrol etmeli, nereden bakmalı.


Dikkat

Müşteri Adına Kapat, müşterinin onayını beklemeden kapatır; yalnızca müşteri telefonla/e-postayla onayladıysa kullanın ve notta belirtin.

2.5 Danışman atama ve efor

Bir talebe birden çok danışman atanabilir; biri **birincil** danışmandır: listelerde “Danışman” olarak görünür, iş yükü/performans tablolarında sayılır, bildirim zili uyarıları onun adına üretilir ve müşteriye giden “Talebinize danışman atandı” e-postası onun adını taşır.

- **Ata** kutusunu işaretleyin; ilk işaretlenen otomatik birincil olur, **Birincil** düğmesini seçmek danışmanı da atar, birincilin işaretini kaldırırsanız birincillik sıradakine geçer. Yalnızca *aktif* danışmanlar listelenir ve en az biri işaretli kalmalıdır.
- Kayıtta atama zamanı yenilenir; *Açık/Atandı* talep *Atandı* olur, diğer durumlar değişmez. **Yeni** atananlara (işlemi yapan hariç) “Size atanan talep” e-postası, talepten **çıkarılan** danışmana “Talep sizden alındı” e-postası gider; birincil danışman değiştiyse müşteriye tek bir “Talebinize danışman atandı” e-postası gider.
- **Önemli:** danışmanın talepte yazabilmesi, danışman kaydının bir **kullanıcı hesabıyla eşleşmesine** bağlıdır (kural düzeyinde “atanmış kullanıcılar” listesi). Eşleşmemiş bir danışman atanırsa ekranda uyarı çıkar; *Danışmanlar* sayfasındaki *Personel ↔ Kullanıcı Eşleştir* aracını çalıştırın (Bölüm 3.3).



Şekil 13 Efor Kayıtları.

1. **Sil** — efor kaydını siler (yöneticiler ve kaydı giren kişi).
2. **Saat** — 0,25 ile 24 arası; 0,25'lik adımlarla.
3. **Tarih** — çalışmanın yapıldığı gün (en çok 30 gün geriye; gelecek tarih olmaz).
4. **Not** — yapılan iş (en çok 500 karakter).
5. **Efor Ekle** — kaydı ekler, toplamı günceller.

- Efor, **kaydı giren kişinin** danışman kaydı adına yazılır (kullanıcı hesabına bağlı kayıt, yoksa aynı e-postalı kayıt). Danışman kaydı olmayan bir yönetici (ör. PM) efor girerse kayıt kendi adıyla yazılır; kaydı olmayan danışman *"Personel kaydınız bulunamadı"* uyarısı alır. Yanıt kutusundaki **Efor (saat)** alanı da aynı şekilde kayıt üretir (*"Mesaj: …"*).
- Ekleyebilenler: yöneticiler ve talebe atanmış Danışman; silebilenler yöneticiler ve kaydı giren kişidir (silme geçmişe yazılır). Toplam efor Firma ayrıntısı ve Raporlar'da kullanılır.


2.6 Yanıt, iç not, hazır yanıt ve ek dosya

Mesajlar müşteriyle yazışmayı, **İç Notlar** yalnızca personelin gördüğü notları gösterir; müşteri iç notları ne arayüzde ne veritabanında okuyabilir. Yanıt kutusu yönetici rollerde her açık talepte, danışmanda yalnızca **atandığı** talepte görünür; *Kapandı* ve arşivdeki talepte kutu yoktur (önce yeniden açın / geri yükleyin).

- **Herkese açık yanıt** yalnızca talep sahibine "Yeni yanıt" e-postası yollar (firma yöneticisine/diğer personele gitmez); iç not e-posta üretmez.
- **İlk yanıt:** personelin ilk *herkese açık* mesajı "İlk Yanıt" zamanını yazar ve SLA'nın ilk yanıt hedefini kapatır; iç not, durum değişikliği ve atama sayılmaz.
- **Hazır yanıt:** yanıt kutusunun üstündeki **Şablon ekle** listesinden aktif bir şablon seçilir; metin `{musteri_adi}` (talep sahibi), `{talep_no}` ve `{danisman}` (siz) değişkenleri doldurularak kutuya


eklenir ve göndermeden önce düzenlenebilir. Şablonları Bölüm 4.4'te yönetirsiniz.

- **Ek dosya:** mesaj başına en çok 3 dosya, her biri en çok 2 MB (görsel, PDF, Office, metin/CSV/LOG, ZIP; çalıştırılabilir dosya ve HTML kabul edilmez). 300 KB üstü görseller en uzun kenar 1800 piksel olacak biçimde küçültülür. İç not ekleri yalnızca personele açıktır. Müşterinin *Ek Bağlantı* alanına yazdığı adres, yalnızca http/https ise tıklanabilir görünür.



Şekil 14 Mesajlar & Geçmiş ve yanıt kutusu (ilk mesaj gizlendi).

1. **Mesajlar** sekmesi.
2. **Geçmiş** sekmesi.
3. **Müşteri mesajı**
4. **Ek dosya** — tıklayınca açılır/iner.
5. **Şablon ekle** — hazır yanıt seçer.
6. **Yanıt Yaz** — en az 3 karakter.
7. **Dosya Ekle** — en çok 3 dosya.
8. **İç not olarak kaydet** — müşteriye görünmez, e-posta gitmez.
9. **Efor (saat)** — isteğe bağlı.
10. **Gönder**



İç Notlar bölümü (turuncu çizgi: personele özel).

1. **İç not** — yalnızca personel okur.



Geçmiş sekmesi.

1. **Geçmiş** sekmesi.
2. **Yeni** değer.
3. **Not** — durum notları.

2.7 SLA ve ilk yanıt

Hedefler **7/24 takvim saati** (mesai ve tatil ayrımı yok) olarak önceliğe göre hesaplanır ve yalnızca müşteri kaynaklı **SUP, ARZ, BUG** taleplerine uygulanır (PRJ, INT, DEV için "—"). Saat, talebin oluşturulduğu andan başlar; *yeniden açılışta çözüm hedefi için yeni bir pencere* başlar.

ÖNCELİK	İLK YANIT	ÇÖZÜM
◆ KRİTİK	1 saat	8 saat
◆ YÜKSEK	4 saat	24 saat
◆ ORTA	8 saat	72 saat
◆ DÜŞÜK	24 saat	120 saat

- **Rozet:** önce ilk yanıt, yanıt gelince çözüm hedefi (*"İlk yanıt: 2 sa kaldı"*, *"Çözüm aşıldı +1 sa"*). Kalan süre %25'in altına inince sarı, aşılınca kırmızı; kapanmış talepte "SLA karşılandı/aşıldı".
- **Duraklatma gerçektir:** *Müşteri Bekleniyor* ve *Kapanış Onayı Bekliyor* durumlarında saat durur, hedef zamanı bekleme süresi kadar ertelenir; rozet "SLA duraklatıldı" der. Aşım damgası kalıcıdır (öncelik düşürmek veya duraklatmak geçmiş aşımı silmez).
- Çözüm hedefi, talebin *Kapanış Onayı*'na (ya da *Çözüldü*/*Kapandı*'ya) ilk geçişiyle kapanır. Aşımlar Genel Bakış'ta ve birincil danışmanın zilinde görünür; otomasyon bildirimleri Bölüm 2.8'dedir.

2.8 Otomasyon: SLA uyarıları, hatırlatmalar ve otomatik kapanış

Sunucu tarafında **her 30 dakikada bir** çalışan zamanlanmış bir işlev, açık talepleri tarar. İşlev yalnızca sunucuya bir *servis hesabı* tanımlıysa çalışır (Bölüm 6.3); tanımlı değilse hiçbir şey yapmaz. Her olay talep başına bir kez üretilir; yeniden açılış, kayıtlı uyarıları geçersiz kılar. İşlemler Aktiviteler'e *Sistem (otomatik)* adıyla yazılır.

OLAY	NE ZAMAN?	KİME / NE OLUR?
SLA uyarısı	İlk yanıt veya çözüm hedef süresinin **%80'i** dolduğunda (duraklamadayken değil).	Atanmış danışmanlar (atanan yoksa destek kutusu).
SLA aşımı	Hedef aşıldığında.	Atanmış danışmanlar + destek kutusu. Aşım damgası talebe yazılır. Çok eski (24 saatten eski) aşımlar yeni alarm üretmez, yalnızca damgalanır.
Atanmamış talep	Açık/Yeniden Açıldı talep **4 saat** atanmadan kaldığında.	Destek kutusu + atama yetkisi olan aktif personel (Süper Admin, Destek Atayıcı, PM).

OLAY	NE ZAMAN?	KİME / NE OLUR?
Müşteri yanıtı hatırlatması	*Müşteri Bekleniyor*'da **3. ve 7. gün**.	Müşteriye “Yanıtınızı bekliyoruz”; 7. günde danışmana da.
Kapanış onayı hatırlatması	*Kapanış Onayı Bekliyor*'da **3. gün**.	Müşteriye “Kapanış onayınızı bekliyoruz” (kalan gün belirtilir).
Otomatik kapanış	*Kapanış Onayı Bekliyor*'da **10. gün**, müşteriden yanıt gelmediyse.	Talep *Kapandı* olur; müşteriye ve danışmana bilgi e-postası gider. Müşteri 14 gün içinde yeniden açabilir.

İlk etkinleştirme

Otomasyon e-postaları günlük e-posta kotasını paylaşır (Bölüm 6.1). Kota dolarken düşük öncelikli bildirimler (uyarı, hatırlatma) ertesi sabah **günlük özet e-postasına** ertelenir; otomatik kapanış ve SLA aşımı önceliklidir. **Otomasyonu ilk kez etkinleştirmeden önce** 10 günden uzun süredir *Kapanış Onayı Bekliyor*'da duran talepleri gözden geçirin: bu talepler ilk çalışmada kapatılır ve müşterilere e-posta gider.

2.9 Danışman görünümü


KİMLER YAPABİLİR **Danışman**

Danışman tüm talepleri görür ama yalnızca **kendisine atanmış** talepte yazar; yazma yetkisi hem arayüzde hem veritabanı kurallarında atamaya bağlıdır (atama, danışman kaydının kullanıcı hesabıyla eşleşmesine dayanır). Atanmamış talepte yalnızca bilgi kutusu görünür; yanıt, iç not, durum ve efor işlemleri kapalıdır. Atanmış talepte panel Hızlı İşlemleri gösterir.



Atanmamış talep.

1. **Yalnızca görüntüleme** uyarısı.



Atanmış talep: Danışman Paneli.


1. **Hızlı İşlemler**

2.10 E-posta bildirimleri

E-postaları işlemi yapanın tarayıcısı portalın e-posta servisine gönderir (Netlify Function → Resend). **Alıcıları ve içeriği sunucu belirler** (istemciden gelen adres/metin güvenilmez): metin, veritabanındaki mesaj veya geçmiş kaydından alınır. **İşlemi yapan kişiye e-posta gitmez.** Tüm bildirim e-postalarında "bu adrese yanıt vermeyin, portaldan yazın" notu bulunur; e-postayı yanıtlamak talebe eklenmez.

OLAY	KONU	ALICI
Müşteri talep açar	Talebiniz alındı · Yeni destek talebi	Müşteri + destek kutusu (`info@parlabilgiteknolojileri.net`)
Personel talep açar (muhatap seçili)	Talebiniz alındı	Yalnızca muhatap
Danışman atanır	Size atanan talep	Yeni atanan danışman(lar)
Birincil danışman değişir	Talebinize danışman atandı	Müşteri (atama başına tek e-posta)
Danışman talepten çıkarılır	Talep sizden alındı	Çıkarılan danışman
Öncelik Kritik'e yükselir	Kritik öncelik	Atanmış danışmanlar (yoksa destek kutusu)
Durum değişir (İşleme Al/Geri Al, Yeniden Aç, Çözüldü, Kapandı)	Durum güncellendi · Talep çözüldü · Talep kapatıldı	Müşteri + atanmış danışmanlar
Müşteri Testine Gönder · Kapanış Onayı İste	İncelemeniz bekleniyor · Kapanış onayı	Yalnızca müşteri
Personel herkese açık yanıt yazar	Yeni yanıt	Yalnızca talep sahibi
Müşteri yanıt yazar	Yeni yanıt	Destek kutusu + atanmış danışmanlar

OLAY	KONU	ALICI
Müşteri kapanışı onaylar / yeniden açar (ya da yanıtla otomatik açılır)	Talep kapatıldı · Talep tekrar açıldı	Destek kutusu + atanmış danışmanlar
Otomasyon (Bölüm 2.8)	SLA uyarısı · SLA aşıldı · Atanmamış talep · Yanıtınızı/Kapanış onayınızı bekliyoruz · Talep otomatik kapatıldı	Bölüm 2.8 tablosundaki alıcılar
İç not, öncelik değişikliği (Kritik hariç), efor, toplu atama	—	E-posta gitmez



Danışmana: Size atanan talep



Müşteriye: Durum güncellendi




Müşteriye: Talep çözüldü



Müşteriye: İncelemeniz bekleniyor



Müşteriye: Kapanış onayı



Personele: Talep tekrar açıldı

Hata durumunda

Gönderim hataları sessiz geçmez: ekranda uyarı çıkar ve Aktiviteler'e “E-posta Gönderilemedi” yazılır. Geçici hatalarda e-posta tarayıcı kuyruğuna alınıp yeniden denenir (Bölüm 6.2).


BÖLÜM 03

Müşteri ve Kullanıcı Yönetimi

3.1 Müşteriler (firmalar)


KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Müşteriler sayfasını tüm personel okur; firma oluşturma, düzenleme ve pasife alma yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır (diğer rollerde bu düğmeler hiç gösterilmez; sayfalar salt okunurdur). Müşteri tipi **CUS** (destek anlaşmalı) veya **ARC** (arızi müşteri)'dir; **müşteri tipi, kullanıcıların açabileceği talep tiplerini belirler** (CUS → SUP/BUG, ARC → ARZ/BUG).



Şekil 15 Müşteriler listesi.

1. **Yeni Firma**
2. **Arama** — ad, kod, iletişim e-postası.
3. **Filtre çipleri** — tip (CUS/ARC), sözleşmeli ve durum.
4. **Kayıtlı Kullanıcı** — firmaya bağlı hesap sayısı.
5. **Detay**




Şekil 16 Yeni Firma penceresi.

1. **Firma Adı** * (en az 2 karakter).
2. **Müşteri Tipi** *
3. **Müşteri Kodu** * — 3 harf + 4 rakam (`CUS0001`), **benzersiz**; talep numarasının ikinci bölümüdür.
4. **Ana İletişim E-postası**
5. **Kaydet**

> **Bilgi**
> Firma **adı veya kodu** sonradan değiştirilirse, o firmaya bağlı kullanıcı, talep, sözleşme ve proje kayıtlarındaki ad/kod *kopyaları* da otomatik eşitlenir (işlem sonunda kaç kayıt güncellendiği bildirilir). **Mevcut talep numaraları değişmez.** Kopyaların bir kısmı güncellenemezse uyarı çıkar; düzenlemeyi yeniden kaydedin.

> **Bilgi**
> Listedeki **Sözleşmeli** rozeti elle işaretlenmez; firmanın *Sözleşmeler* kayıtlarından (etkin durumuyla) hesaplanır. Sözleşme eklemek veya bitirmek rozeti kendiliğinden günceller.

Firma sayfası iletişim bilgilerini, özet kartlarını (*Aktif Kullanıcı, Açık Talep, Toplam Talep, Aktif Sözleşme*) ve sekmeleri (*Talepler, Efor, Kullanıcılar, Sözleşmeler, Projeler*) toplar. *Kullanıcılar* sekmesi ve kullanıcı sayıları yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı'ya görünür; *Sözleşmeler* sekmesindeki *Değer (₺)* sütunu da öyle. *Efor* sekmesi seçilen ayın efor kayıtlarını talep bazında özetler ve Excel olarak indirir. **Pasife Al**, firmayı Sözleşme/Proje/Talep formlarındaki seçicilerden kaldırır ve **firma kullanıcılarının yeni talep açmasını engeller**; kullanıcılar giriş yapmaya ve mevcut taleplerini görmeye devam eder, açık talepler etkilenmez.



Şekil 17 Firma ayrıntısı.


1. **Düzenle** — ad, tip, kod, iletişim, adres.
2. **Pasife Al / Aktive Et**
3. **Özet kartları**
4. **Talepler** sekmesi — firmanın tüm talepleri.
5. **Sözleşmeler** sekmesi.

3.2 Kullanıcılar (hesap yönetimi)

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Kullanıcılar müşteri ve personel hesaplarını listeler. Sayfayı yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı açabilir; **Firma Yöneticisi dahil müşteri rolleri kullanıcı yönetemez**. Hesap işlemleri (oluşturma, onarma, pasife alma, şifre bağlantısı) bir *sunucu işlevi* üzerinden yapılır; işlev yoksa sayfa uyarıyla eski, tarayıcı tabanlı akışa döner (aşağıda).


- Arama ad, e-posta, firma ve telefonda çalışır (her sözcük ayrı aranır); **rol** ve **durum** çipleri birlikte süzer. *Admin* çipi Süper Admin ve Destek Atayıcı'yı birlikte getirir.
- Her satırda rol rozeti, kayıt tarihi, son giriş ve aktif/pasif durumu görünür; kullanıcı adı ve *Detay* ayrıntı sayfasını açar.



Şekil 18 Kullanıcılar listesi (ilk üç kayıt).

1. **Yetim Hesabı Onar** — yarım kalmış hesabı kurtarır (aşağıda).
2. **Yeni Kullanıcı**
3. **Arama**
4. **Rol çipleri** (altında durum çipleri).
5. **Rol rozeti**
6. **Detay** — kullanıcı sayfası.

Yeni kullanıcı oluşturma (davet)



Şekil 19 Yeni Kullanıcı penceresi (sunucu işlevi tanımlıyken).

1. **Ad / Soyad** *
2. **İş E-postası** * — giriş adı; sonradan değişmez.
3. **Telefon** * (ülke kodu ve hane sayısı denetlenir).
4. **Firma** — müşteri rollerinde zorunlu; yeni firma da kaydedilebilir.
5. **Rol** * — yetkinize göre listelenir.
6. **Parola belirlemeden davet gönder** — varsayılan ve önerilen; işaret kalkarsa geçici şifre alanı açılır.
7. **Oluştur**

Roller: *Müşteri Kullanıcısı* yalnızca kendi taleplerini görür; *Arızi Müşteri* sözleşmesiz firma kullanıcısıdır; *Firma Yöneticisi* firmasının tüm taleplerini görür ve yanıtlar (kullanıcı yönetemez); personel rolleri Bölüm 1.1'dedir. Destek Atayıcı yalnızca müşteri rollerini, Danışman'ı ve Proje Yöneticisi'ni verebilir.

> **Dikkat**
> **Süper Admin** ve **Destek Atayıcı** rollerini yalnızca Süper Admin atayabilir; bu rollerin hesaplarını da yalnızca Süper Admin yönetir. Bu roller seçilince *Yüksek Yetki Uyarısı* görünür.

1 Doğrulama


E-posta zaten kayıtlıysa form uyarır. Aynı e-posta hem *Danışmanlar* kaydında hem müşteri hesabında kullanılamaz.

2 Hesap ve profil (tek işlem)

Sunucu işlevi Firebase hesabını ve portal profilini **tek işlemde** açar; profil yazılamazsa hesabı geri alır (yarım kayıt kalmaz). Oturumunuz bozulmaz.

3 Davet e-postası

Kullanıcıya **şifre içermeyen** bir e-posta gider; düğme, kullanıcının kendi şifresini belirlediği sayfayı açar (bağlantı kısa süreli ve tek kullanımlıktır). Personel rolü (Danışman, Proje Yöneticisi) için aynı e-postalı *Danışmanlar* kaydı varsa otomatik eşleştirilir; yoksa sarı uyarı çıkar.



Kullanıcı Davet Edildi penceresi.

1. **E-posta** — giriş adı.
2. **Davet** — bağlantının e-postayla gönderilip gönderilmediği.
3. **Tamam**



Kullanıcıya giden davet e-postası (şifre içermez).


Bilgi

Davet e-postası gönderilemezse pencerede **şifre belirleme bağlantısı** gösterilir; *Bağlantıyı Kopyala* ile kullanıcıya yalnızca güvenli bir kanaldan iletin (kısa süre geçerli, tek kullanımlık). Hiçbir yerde şifre gönderilmez veya saklanmaz.

> **Yedek akış**
> Sunucu işlevi için servis hesabı tanımlı değilse (Bölüm 6.3) **davet seçeneği gizlenir** ve formda "Eski yöntem kullanılıyor" uyarısı çıkar: hesap tarayıcıdan, otomatik üretilen *geçici şifreyle* açılır, kullanıcı ilk girişte şifresini değiştirmek zorunda kalır ve geçici şifre yalnızca sonuç penceresinde bir kez görünür (*Panoya Kopyala* / *E-posta Gönder*). Bu yedek akış kalıcı çözüm değildir; sunucu işlevini etkinleştirin.

Yetim hesabı onarma

Kullanıcı oluşturma yarıda kesilirse (ağ kopması, sekme kapanması) Firebase'de hesabı olan ama portalda **profili bulunmayan** bir "yetim hesap" kalabilir; aynı e-postayla yeniden oluşturmak "e-posta zaten kayıtlı" hatası verir. **Yetim Hesabı Onar** bu hesabı kurtarır: e-posta alanına yazmaya başlayınca bulunan yetim hesaplar listelenir; ad, soyad, telefon, rol (ve müşteri rollerinde firma) girilip *Onar*'a basılır. Hesap yeniden oluşturulmaz, mevcut hesaba profil yazılır ve kullanıcıya **şifre belirleme bağlantısı** gönderilir.




Şekil 20 Yetim Hesabı Onar penceresi.

1. **Hesabın e-postası** — yetim hesaplar listeden seçilebilir.
2. **Durum satırı** — kaç yetim hesap bulunduğunu söyler.
3. **Rol** (ve gerekirse firma).
4. **Onar**


> **İpucu**
> Sunucu işlevi yoksa pencere, hesabın oluşturulurken verilen *bilinen parolasını* da ister (hesaba bu parolayla girilerek kimliği alınır). Onardıktan sonra kullanıcı mevcut parolasıyla girer ve ilk girişte şifresini değiştirir.

Kullanıcı ayrıntısı, roller ve pasife alma



Şekil 21 Kullanıcı ayrıntısı (Firma Yöneticisi).

1. **Düzenle**
2. **Şifre Sıfırla** — kullanıcıya şifre belirleme bağlantısı e-postası gönderir.
3. **Devre Dışı Bırak / Aktive Et**
4. **Rol** rozeti.
5. **Özet** — talep istatistikleri.



Şekil 22 Rolü Firma Yöneticisi yapma.

1. **Ad / Soyad / Telefon** düzenlenir.
2. **E-posta** salt okunur.
3. **Rol** — yetkinizin izin verdiği roller.
4. **Kaydet**

- **Şifre Sıfırla** şifre göndermez; kullanıcıya bağlantı e-postası yollar (gönderilemezse bağlantı pencerede gösterilir).
- **Devre Dışı Bırak** girişi engeller: sunucu işlevi tanımlıyken Firebase hesabı da kapatılır ve kullanıcının açık oturumu sonraki sayfada sona erer. Kullanıcı *silinmez*, pasife alınır; talepleri kalır. Kendi hesabınızı pasife alamaz, kendi rolünüzü değiştiremezsiniz.
- **Firma Yöneticisi** için kullanıcının firması olmalıdır (firma bu pencereden değişmez). Rol değişikliği kullanıcının sonraki sayfa yüklemesinde etkinleşir.
- Personel rolündeki hesabın talep alabilmesi, efor girebilmesi ve kişisel bildirim görebilmesi için aynı e-postayla bir **Danışmanlar** kaydı ve kayıt–hesap **eşleşmesi** gerekir (aşağıda).

Yeni danışman

- [ ] Danışmanlar'da kayıt açıldı (departman, rol ünvanı).
- [ ] Kullanıcılar'da **aynı e-postayla** Danışman (veya Proje Yöneticisi) kullanıcısı davet edildi.
- [ ] *Personel ↔ Kullanıcı Eşleştir* çalıştırıldı (yeni kullanıcıda otomatik denenir).
- [ ] Gerekli taleplere atama yapıldı.


Ayrılan personel

- [ ] Açık talepleri **Toplu Ata** (“Yerine ata”) ile devredildi.
- [ ] Kullanıcı *Devre Dışı Bırak* ile pasife alındı.
- [ ] Danışman kaydı *Pasife Al* ile pasife alındı.

3.3 Danışmanlar (personel kayıtları)


KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Danışmanlar sayfası taleplere atanabilen personelin kayıt defteridir. **Kullanıcı hesabından ayrıdır:** kayıt açmak giriş yetkisi vermez; ikisi önce *e-posta adresiyle*, sonra bir **kimlik bağıyla** eşleşir. Danışmanın bir talepte yazabilmesi bu bağa dayanır. Açık talep ve efor sütunları yalnızca talebin *birincil* danışmanına sayılır.



Şekil 23 Danışmanlar listesi.

1. **Personel ↔ Kullanıcı Eşleştir** — e-posta eşleşmesiyle danışman kayıtlarını kullanıcı hesaplarına bağlar; eşleşmeyenleri listeler.
2. **Yeni Danışman**
3. **Arama** — ad, e-posta, bölüm, rol ünvanı.
4. **Departman** filtresi.
5. **Durum** çipleri.
6. **Açık Talep** — birincil olarak atanmış açık talepler.
7. **Detay** — istatistik, aktif/tamamlanan talepler ve aktivite geçmişi.



Şekil 24 Yeni Danışman penceresi.

1. **E-posta** * — hesabın e-postasıyla aynı; benzersiz.
2. **Departman** * — Departmanlar sayfasından.
3. **Rol Ünvanı** * (ör. SAP FI Danışmanı).
4. **Kaydet**

Zorunlu alanlar: Ad, Soyad, E-posta, Departman, Rol Ünvanı. Telefon isteğe bağlıdır. Kayıt, aynı e-postalı kullanıcı varsa onunla otomatik eşleştirilir; yoksa kullanıcı oluşturup *Personel ↔ Kullanıcı Eşleştir* aracını çalıştırın (eşleşmemiş danışman talepte işlem yapamaz ve atama sırasında uyarı çıkar).

Bilgi

Danışman Düzenle (Detay sayfasından) ad veya e-posta değişince atama/talep/proje üzerindeki kopyalar da güncellenir. **Pasife Al** danışmanı yeni atama listelerinden ve iş yükü tablosundan kaldırır; *mevcut atamaları* korur (bu talepler Genel Bakış'ta *Pasif Danışmanda* sayılır ve yeniden atanmalıdır). Girişini engellemek için kullanıcı hesabını ayrıca pasife alın.


BÖLÜM 04

Sözleşme, Proje ve Tanımlar

4.1 Sözleşmeler


KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Sözleşmeler sayfası firmaların destek sözleşmelerini izler. Listeyi tüm personel görür; ekleme ve düzenleme Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır. Bitiş tarihine göre **kalan gün** hesaplanır; 30 günün altı kırmızı görünür. Sütunlara tıklayarak sıralayabilirsiniz.



Şekil 25 Sözleşme Listesi.

1. **Yeni Sözleşme**
2. **Arama** — sözleşme no, firma, tip, durum.
3. **Çipler** — Tümü, Aktif, Sona Ermiş, Yenileme Gerekiyor (30 gün), Beklemede.
4. **Kalan Gün** — kırmızı: 30 gün veya daha az / geçmiş.
5. **Durum** — hesaplanan etkin durum.
6. **Düzenle**



Şekil 26 Yeni Sözleşme formu.

1. **Sözleşme No** * — benzersiz.
2. **Tip** * — Yıllık Bakım, Bakım Anlaşması, Proje Sözleşmesi, Lisans, Diğer.
3. **Firma** * — yalnızca aktif firmalar.
4. **Başlangıç** *
5. **Bitiş** * — başlangıçtan önce olamaz.
6. **Durum** — Aktif, Sona Ermiş, Beklemede, İptal.
7. **Kaydet**

ETKİN DURUM	DAVRANIŞ
Aktif	Başlamış ve bitmemiş sözleşme. Bitiş tarihi geçmişse liste otomatik **Sona Ermiş** gösterir (kayıt değişmez).
Beklemede	Kayıtlı *Beklemede* ya da başlangıcı gelecekte olan sözleşme.
İptal	Tarihten bağımsız olduğu gibi görünür.
Yenileme Gerekiyor	Aktif, bitişine 0–30 gün kalmış.

Bilgi

Etkin durum **tek bir hesaptan** gelir: Sözleşmeler, firma ayrıntısı ve Müşteriler listesindeki "Sözleşmeli" rozeti aynı sonucu gösterir. Sözleşme kayıtları **izleme ve raporlama** amaçlıdır: talep açmayı veya SLA'yı otomatik etkilemez (talep tipi kilidi firma tipine, yani CUS/ARC'ye bağlıdır).

Sözleşme bedeli yalnızca yöneticilere


Değer (₺) alanı ve sütunu yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı'ya görünür; bedel, sözleşme kaydından ayrı bir düğümde saklanır ve Proje Yöneticisi / Danışman bunu veritabanı düzeyinde de okuyamaz.

4.2 Projeler

KİMLER YAPABİLİR — Süper Admin · Destek Atayıcı · Proje Yöneticisi

Projeler sayfası proje kayıtlarını tutar; listeyi tüm personel görür. Kod (`PRJ0001` ...) otomatik önerilir ve değişmez. Formda: **Proje Adı** *, **Firma** * (aktif firmalar), Proje Yöneticisi (Danışmanlar kayıtlarından), Durum (Planlama, Aktif, Beklemede, Tamamlandı, İptal), tarihler, açıklama ve **Atanan Danışman**. Pasife

alınmış bir firmanın projesi de düzenlenebilir.



Şekil 27 Proje Listesi (Proje Yöneticisi görünümü).

1. **Yeni Proje**
2. **Arama** — kod, ad, firma, yönetici.
3. **Durum**
4. **Aktif Task** — projeye bağlı kapanmamış PRJ talepleri.
5. **Detay** ve Düzenle.

Proje–talep bağı

PRJ talepleri projeye bağlanır: talebi oluştururken (Bölüm 2.2) PRJ tipi seçilince *Proje seçimi zorunludur*; mevcut bir talebin tipini PRJ yaparken ya da projesini değiştirirken Admin Paneli'ndeki *Proje* alanı kullanılır (değişiklik Geçmiş'e yazılır; tip PRJ dışına çevrilirse bağ temizlenir). *Aktif Task* sayacı ve proje ayrıntısındaki *Proje Taskları (PRJ)* listesi bu bağdan beslenir.

4.3 Departman, Modül ve Destek Türü

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin


Bu üç **Yönetim** sayfası tanım listeleridir. Listeleri tüm personel görür, değiştirme yalnızca Süper Admin'dedir; her değişiklik Aktiviteler'e yazılır.



Şekil 28 Departmanlar.


1. **Yeni Departman**
2. **Durum** anahtarı — kaydı pasife alır.
3. **Düzenle** — ad değişirse danışman kayıtlarındaki departman adı kopyaları da güncellenir.

- **Departman** danışman formlarının listesini besler; *Personel Sayısı* aktif danışmanları sayar. **Sil** düğmesi yalnızca *hiç danışmanı olmayan* departmanda görünür ve kaydı kalıcı siler; danışmanı olan departman yalnızca pasife alınabilir.
- **Talep tipleri:** SUP Destek Anlaşmalı Talep · ARZ Arızi Talep · PRJ Proje Taskı · INT İç Task · DEV Geliştirme Taskı · BUG Hata / Problem Kaydı. Müşteri formu firmasının türüne göre yalnızca SUP/BUG (CUS) ya da ARZ/BUG (ARC) sunar; personel formu altısını sunar.



Şekil 29 SAP Modülleri (ilk dört kayıt).

1. **Referans (salt-okunur)** rozeti — listenin formlara yansımadığını belirtir.
2. **Yeni Modül** — kod en çok 20 karakter, büyük harf.
3. **Toplam Talep** — modüldeki talep sayısı.
4. **Aktif** anahtarı.
5. **Düzenle** — yalnızca ad.



Şekil 30 Destek Türleri (ilk dört kayıt).


1. **Referans (salt-okunur)** rozeti.
2. **Yeni Tür** — kod en çok 10 karakter.
3. **Renk** — tür rozetinin rengi.
4. **Aktif** anahtarı.
5. **Düzenle** — ad, açıklama, renk.

> **Referans listeler**
> **Modül** ve **Destek Türü** listeleri artık yalnızca **referanstır** (sayfalarda “Referans (salt-okunur)” rozeti ve uyarı kutusu vardır): talep formları, doğrulama, SLA, talep numarası ve raporlar sabit kod listesini (`assets/js/support-v2/ticket-utils.js`) kullanır. Bu sayfalarda ekleme, düzenleme, renk veya pasifleştirme formlara, rozetlere ve raporlara **yansımaz**; yeni modül/tür için geliştirme tarafında değişiklik gerekir. Departman listesi ise canlıdır ve danışman formlarını besler.

4.4 Hazır yanıtlar

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Hazır Yanıtlar sayfası, personelin yanıt kutusunda **Şablon ekle** listesinden kullandığı metinleri tutar. Şablonları tüm personel okur ve kullanır; ekleme, düzenleme, silme ve aktif/pasif yapma yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır. Yalnızca *aktif* şablonlar yanıt kutusunda listelenir.



Şekil 31 Hazır Yanıt Şablonları.

1. **Yeni Şablon**
2. **Bilgi notu** — kullanım ve değişkenler.
3. **Aktif** anahtarı — pasif şablon yanıt kutusunda görünmez.
4. **Düzenle** (ve Sil).



Şekil 32 Şablon düzenleme penceresi.

1. **Başlık** * — yanıt kutusundaki listede görünen ad.
2. **Kategori** ve **Sıra** — listeyi gruplar/sıralar.
3. **Metin** * — en çok 10.000 karakter.
4. **Değişken düğmeleri** — imlecin olduğu yere ekler.
5. **Önizleme** — örnek verilerle doldurulmuş hâli.
6. **Kaydet / Güncelle**

DEĞİŞKEN	YANIT KUTUSUNDA YERİNE GEÇEN
`{musteri_adi}`	Talep sahibinin adı soyadı.
`{talep_no}`	Talep numarası.
`{danisman}`	Yanıtı yazan personelin (sizin) adı.

İpucu

Şablon metni yanıt kutusuna eklendikten sonra düzenlenebilir; göndermeden önce müşteriye özel bilgileri tamamlayın. Eklenen metin düz metindir, HTML olarak yorumlanmaz.

BÖLÜM 05


Raporlar, Aktiviteler ve Bildirimler

5.1 Raporlar

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi Danışman

Raporlar sayfası seçilen tarih aralığı için dokuz kart üretir. Veri sayfa açılırken bir kez okunur; yeni kayıtlar için sayfayı yenileyin. Arşivdeki (silinmiş) talepler ve eforları raporlara girmez. Aralık **Bu Hafta**

(pazartesiden bugüne), **Bu Ay**, **Son 3 Ay** veya **Özel** olabilir ve **Uygula** ile çalışır.



Şekil 33 Raporlar (Son 3 Ay; ilk satır).

1. **Tarih Aralığı**
2. **Uygula**
3. **CSV** — kartın verisini noktalı virgül ayraçlı indirir (formül nötrlemeli).
4. **Excel** — aynı veriyi .xlsx indirir.
5. **Modül / Tip dağılımı** — pasta grafikler.
6. **Danışman Efor Detayı** — ekranda 50'şer satır sayfalanır ve toplam kayıt sayısı yazılır; dışa aktarma hepsini içerir.

KART	NEYİ GÖSTERİR?	TARİH ÖLÇÜTÜ
Aylık Firma Eforu · Danışman Efor Detayı	Firma başına efor saati (ilk 15) · tek tek efor kayıtları.	Efor iş tarihi
Modül · Tip Bazlı Dağılım	Taleplerin SAP modülüne / talep tipine göre dağılımı.	Oluşturma tarihi
Danışman Performansı	Birincil danışman başına atanan, çözülen (Çözüldü/Kapandı), ortalama çözüm süresi (saat).	Oluşturma tarihi
En Aktif Firmalar (Top 10) · Arızi Müşteri İstatistikleri	En çok talep açan firmalar · ARZ talepleri, açık ARZ, ARC firma sayısı, ortalama çözüm.	Oluşturma tarihi
Aylık Trend (6 Ay) · Çözüm Süreleri (Öncelik)	Son altı ayın talep sayısı · öncelik başına ortalama çözüm (saat).	Trend: her zaman son 6 ay

Çözüm süresi ve dışa aktarma

Çözüm süresi pano ve raporlarda *aynı tanımla* hesaplanır: talebin oluşturulmasından çözüme kadar geçen süre; çözüm anı, talebin *Kapanış Onayı Bekliyor* / *Çözüldü* durumuna ilk geçtiği an (yoksa kapanış zamanı)dır. Müşterinin Kapanış Onayı'ndan kapattığı talepler de böylece hesaba girer. Süre takvim süresidir (SLA duraklaması düşülmez); sayılar Türkçe biçimle, virgüllü gösterilir. *Excel* dışa aktarma tarayıcının internetten bir kütüphane yüklemesini gerektirir; CSV her zaman çalışır.

5.2 Aktivite günlüğü

KİMLER YAPABİLİR Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi Danışman

Aktiviteler sayfası portaldaki önemli işlemlerin **değişmez denetim günlüğüdür**: kayıtlar eklenir; düzenlenemez veya silinemez (veritabanı kuralı, Süper Admin dahil). Tablo ve Zaman Çizelgesi görünümleri arasında geçilebilir; satırlardaki ticket, kullanıcı ve firma adları ilgili sayfaya bağlanır.



Şekil 34 Denetim Günlüğü: Olay Tipi = E-posta Gönderilemedi.

1. **Tablo / Zaman Çizelgesi** görünümü.
2. **Olay Tipi** — burada E-posta Gönderilemedi.
3. **Kullanıcı** — liste Kullanıcılar sayfasının okuma yetkisini gerektirir.
4. **Varlık Tipi** — Talep, Kullanıcı, Firma ...
5. **Başlangıç / Bitiş** tarihleri.
6. **Temizle** — filtreleri sıfırlar.
7. **Detaylar** — `olay — [hata kodu] açıklama`.


- **Kaydedilenler:** talep oluşturma, güncelleme (durum, öncelik, atama), arşive alma, geri yükleme ve kalıcı silme; **toplu atama / toplu durum** (işlem başına tek özet kayıt); sistemin **otomatik kapanışı** (kullanıcı "Sistem (otomatik)"); müşterinin yanıtı, kapanış onayı, yeniden açması; kullanıcı, firma, danışman oluşturma/güncelleme/aktif-pasif, *yetim hesap onarımı*; sözleşme, proje, departman, modül, tür ve hazır yanıt değişiklikleri; **e-posta gönderim hataları**.
- **Kaydedilmeyenler:** personelin yanıt ve iç notları, efor, ek dosyalar, ONAY kutusu, girişler (bunlar talebin Mesajlar/Efor/Geçmiş bölümlerinde izlenir).
- Olay adları Türkçe etiketlerle gösterilir; etiketi tanımlı olmayan bir olay *ham kod adıyla* görünebilir. Sayfa **en son 200 kaydı** yükler; daha eskisi için listenin altındaki **Daha eski yükle** düğmesini kullanın. Dönemi tarih filtreleriyle daraltın.
- **E-posta hataları:** bir bildirim gönderilemezse işlemi yapanın ekranında sarı uyarı çıkar ve günlüğe **E-posta Gönderilemedi** düşer. Olay Tipi filtresiyle sorunları toplu inceleyin; kodların anlamı Bölüm 6.2'dedir.

> **Dikkat**
> Geçici hatalarda e-posta kuyruktan sonradan yeniden denenir; ilk başarısızlık yine de günlüğe yazılır. *E-posta Gönderilemedi* kaydı e-postanın hiç ulaşmadığı anlamına gelmeyebilir; şüphede alıcıdan teyit isteyin.

5.3 Bildirim zili

KİMLER YAPABİLİR — Süper Admin · Destek Atayıcı · Proje Yöneticisi · Danışman

Başlık çubuğundaki zil **size ait** uyarıları toplar. Bildirimler saklanmaz; hedefli sorgularla (sizin danışman kaydınıza atanmış açık talepler, atayıcı rolünde ayrıca danışmansız açık talepler) türetilir; tüm talep koleksiyonu indirilmez. Zil **görünür sekmede yaklaşık 5 dakikada bir** yenilenir; sekme arka plandayken yoklama durur, sekmeye dönünce (son yenilemeden bu yana süre dolduysa) yenilenir. "Size ait", *birincil ya da ikincil danışmanı siz olan* talepler demektir (eşleştirme danışman kaydınızın kullanıcı hesabıyla eşleşmesine dayanır).



Şekil 35 Danışmanın bildirim paneli.

1. **SLA hedefi aşıldı** (+süre) — eylem bildirimi.
2. **Müşteri yanıtladı** veya talebi güncelledi.
3. **Tümünü okundu say** — yalnızca güncelleme bildirimlerini temizler.

Panelde ve rozette en çok 50 bildirim gösterilir (fazlası "+N" olarak belirtilir). "Okundu" bilgisi **bu tarayıcıda** tutulur (başka bilgisayarda yeniden görünebilir); ilk kullanımda son 48 saat dikkate alınır.

Danışmanlar "Atama bekliyor" almaz. SLA uyarısı yalnızca saat işlerken üretilir: *Müşteri Bekleniyor* / *Kapanış Onayı* sırasında (SLA duraklatıldığında) zilde uyarı çıkmaz; Genel Bakış'taki aşım sayacı ise kalıcı aşım damgasını saymaya devam eder.

BİLDİRİM	KİME?	NE ZAMAN KAYBOLUR?
Atama bekliyor	Süper Admin · Destek Atayıcı · Proje Yöneticisi	Danışman atanınca veya durum değişince.
Müşteri talebi yeniden açtı	Atanmış danışman	Talep *Yeniden Açıldı*'dan çıkınca.
SLA hedefi aşıldı (+süre)	Atanmış danışman	Talep kapanınca veya SLA duraklatılınca.
Müşteri yanıtladı veya talebi güncelledi · Başka bir danışman talebi güncelledi	Atanmış danışman	Talebi açınca veya *Tümünü okundu say* ile.


BÖLÜM 06

Sistem ve Bakım


6.1 E-posta servisi

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin** **Destek Atayıcı**

Portalın tüm bildirim e-postaları aynı hattan geçer. İşlemi yapan personelin tarayıcısı, oturum açmış kullanıcının Firebase kimlik jetonuyla portalın `/api/send-email` adresine istek gönderir; **Netlify Function** jetonu doğrular, **alıcıları ve içeriği veritabanından kendisi oluşturur** (istemciden gelen adres, metin ve bağlantı güvenilmez; yalnızca mesaj/geçmiş kaydının kimliği gönderilir) ve **Resend** aracılığıyla gönderir. E-postalardaki bağlantıların kökü sunucuda sabittir (`SITE_URL`).




Genel Bakış'taki **E-posta Servisi** kartı (Süper Admin ve Destek Atayıcı) hattın sağlığını gösterir. Sayfa açılınca servis yayında mı ve anahtar tanımlı mı diye kendiliğinden sorgular; iki düğme vardır:



Şekil 36 Sağlıklı durum.

1. **Durumu Kontrol Et** — Resend'de `parlabilgiteknolojileri.net` alan adının doğrulanma durumunu sorgular.
2. **Test E-postası Gönder** — kendi adresinize deneme iletisi yollar (uçtan uca kanıt).



Test e-postası reddedilirse: alan adı doğrulanmamış (kırmızı çarpı = hata, sarı üçgen = uyarı, yeşil onay = sağlıklı).

KART NE DİYOR?	ANLAMI → YAPILACAK
"API anahtarı yalnızca gönderim yetkili; alan adı durumu okunamıyor (normal)"	Kısıtlı anahtar kullanılıyor; durum sorgulanamaz. Normaldir → yalnızca *Test E-postası* ile doğrulayın.
"Gönderen alan adı doğrulanmamış"	Resend'de SPF/DKIM eksik/bekliyor → DNS kayıtlarını tamamlayın.
"E-posta servisine ulaşılamıyor …"	`/api/send-email` 404 veriyor → siteyi Netlify'a dağıtın (aşağıdaki liste).
"… RESEND_API_KEY tanımlı değil"	Ortam değişkeni eksik → Netlify'da ekleyip yeniden dağıtın.

Hız sınırı ve günlük kota

Resend ücretsiz planı yaklaşık **günde 100 e-posta** verir ve bu kota portal bildirimleri, Firebase kimlik e-postaları (şifre sıfırlama) ve site form e-postalarıyla **ortaktır**. Sunucu bu yüzden iki koruma uygular: (1) kullanıcı ve talep başına *hız sınırı* (müşteri dakikada 5, personel dakikada 30 istek gibi); (2) *günlük kota*: **yumuşak sınır 80** aşılınca düşük öncelikli bildirimler (hatırlatma, SLA %80 uyarısı) gönderilmez, her sabah 06:00 (UTC) tek bir **günlük özet e-postasıyla** destek kutusuna iletilir; **sert sınır 95** aşılınca yüksek öncelikliler de reddedilir (`daily_quota`) ve özete düşer. Genel Bakış'taki E-posta Servisi kartı bugünkü kullanımı gösterir. Sınırlar ortam değişkenleriyle ayarlanır (aşağıda).

Kurulum kontrol listesi

DEĞİŞKEN (NETLİFY → SİTE CONFİGURATİON → ENVİRONMENT VARİABLES)	ANLAMI	ZORUNLU MU?
`RESEND_API_KEY`	Resend API anahtarı. Gönderim için yeterlidir; *Durumu Kontrol Et*'in alan adını okuyabilmesi için tam yetkili anahtar gerekir.	Zorunlu
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`	Firebase servis hesabı JSON'unun **tek satırlık** hâli. Sunucu tarafı kullanıcı yönetimini (davet, onarım, pasife alma), zamanlanmış otomasyonu ve yedeği etkinleştirir; tanımlı değilse bunlar kapalı kalır (Bölüm 6.3). Yalnızca Netlify ortam değişkeni (ve yedek için GitHub secret) olarak girilir, depoya yazılmaz.	Önerilir
`CONTACT_EMAIL`	Destek kutusu adresi (varsayılan `info@parlabilgiteknolojileri.net`); sunucu "@support" sembolik alıcısını bu adrese çözer.	İsteğe bağlı

DEĞİŞKEN (NETLİFY → SİTE CONFİGURATİON → ENVİRONMENT VARİABLES)	ANLAMI	ZORUNLU MU?
`SITE_URL`	E-postalardaki bağlantıların kökü (https). Varsayılan: `https://www.parlabilgiteknolojileri.net`. İstemciden gelen bağlantı yok sayılır.	İsteğe bağlı
`ALLOWED_ORIGINS`	Virgülle ayrılmış *ek* site alan adları (tam host). Varsayılan izinliler: `parlabilgiteknolojileri.net`, `www.`, `parla-bt-web.web.app`, `parla-bt-web.firebaseapp.com`. `*.netlify.app` için joker **yoktur**: deploy önizlemesi denenecekse tam host yazılır. `localhost` yalnızca üretim dışı çalışmada (yerel geliştirme, testler) kabul edilir.	İsteğe bağlı
`DAILY_EMAIL_SOFT_LIMIT` · `DAILY_EMAIL_HARD_LIMIT`	Günlük kota yumuşak/sert sınırları (varsayılan 80 / 95).	İsteğe bağlı
`AUTOMATION_EMAIL_DAILY_MAX` · `AUTOMATION_MAX_EMAILS_PER_RUN`	Otomasyonun günlük e-posta payı (varsayılan 40; otomatik kapanış bildirimleri muaf) ve tek çalıştırmada en çok e-posta (varsayılan 15).	İsteğe bağlı
`BACKUP_RETENTION_DAYS`	Netlify Blobs yedeklerinin saklanma süresi (varsayılan 14 gün).	İsteğe bağlı
`FIREBASE_PROJECT_ID` · `FIREBASE_DATABASE_URL`	Varsayılan değerleri `parla-bt-web` projesini gösterir; yalnızca farklı bir Firebase projesi kullanılırsa girilir.	İsteğe bağlı

1 Siteyi ve işlevleri yayınlayın

Netlify, `netlify.toml` uyarınca `/api/send-email` ve `/api/admin-users` isteklerini `netlify/functions` altındaki işlevlere yönlendirir. Site yalnızca başka bir yerde çalışıyorsa `site-config.js` içindeki `EMAIL_API_URL` / `ADMIN_USERS_API_URL` değerlerine Netlify sitesinin tam adresini yazın.

2 Anahtarı ekleyip yeniden dağıtın

Ortam değişkeni eklemek tek başına yetmez; **yeniden dağıtım** gerekir (her dağıtım build kredisi harcar; değişiklikleri tek seferde yapın). Kontrol için tarayıcıda `/api/send-email` adresini açın: `"configured": true` görmelisiniz.

3

Resend alan adını doğrulayın

`parlabilgiteknolojileri.net` alan adını Resend'e ekleyin, istenen SPF ve DKIM DNS kayıtlarını girin ve durum *verified* olunca Genel Bakış'ta *Durumu Kontrol Et* ile teyit edin. Gönderen her zaman *Parla BT Destek <info@parlabilgiteknolojileri.net>*'dir; bildirim e-postalarına yanıt vermek talebe eklenmez.

4

Uçtan uca deneyin

Test E-postası Gönder'e basın; iletiyi gelen kutunuzda (ve spam'de) görün.

5

Firebase şifre sıfırlama e-postaları (ayrı kurulum)

Kullanıcının giriş sayfasındaki *Şifremi Unuttum* ile başlattığı e-postayı Firebase gönderir; kodla yönetilmez. Firebase Console → Authentication → Templates bölümünde SMTP'yi Resend'e (`smtp.resend.com` , 587, kullanıcı `resend`) yönlendirin ve eylem bağlantısını `https://www.parlabilgiteknolojileri.net/support-v2/auth-action.html` yapın; aksi halde iletiler Firebase'in varsayılan göndericisinden gider ve spam'e düşebilir. (Yönetici düğmeleriyle gönderilen davet ve şifre belirleme bağlantıları ise Netlify işlevi üzerinden Resend'den gider.)

6.2 Yeniden deneme kuyruğu ve hata kodları

Gönderim hatası ekranda uyarı olarak görünür ve Aktiviteler'e *E-posta Gönderilemedi* yazılır (Bölüm 5.2). Hatanın türüne göre iki yol izlenir:

- **Geçici hatalar** (ağ kesintisi, 5xx, hız sınırı, günlük kota): e-posta bu tarayıcının yerel depolamasındaki bir kuyruğa alınır. İlk yeniden deneme hemen (en geç bir dakika içinde), sonrakiler artan aralıklarla (5 dk, 30 dk, 2 sa, 6 sa, 12 sa) yapılır; **en çok 6 deneme veya 24 saat** sürer, kuyruk en çok 50 iletiyi tutar. Aynı istek kimliği kullanıldığından e-posta *mükerrer gitmez*. Süre/deneme dolarsa ileti düşürülür ve günlüğe yazılır.
- **Kalıcı hatalar** (4xx): kuyruğa alınmaz. *Tanılama/test* istekleri de hiçbir zaman kuyruğa alınmaz.

> ⚠ **Dikkat**
> Kuyruk **kullanıcının tarayıcısına** bağlıdır: tarayıcı kapanır veya yerel veriler silinirse bekleyen e-postalar kaybolur ve başka cihazda görünmez. Sunucu tarafında kalıcı bir e-posta kuyruğu yoktur; kritik bildirimler (otomatik kapanış, SLA aşımı) sunucudaki otomasyondan gider ve kota dolarsa günlük özete düşer.

HATA KODU	EKRANDA GÖRÜNEN	NE YAPMALI?
`not_configured`	E-posta servisi yapılandırılmamış (RESEND_API_KEY).	Anahtarı ekleyip yeniden dağıtın.
`invalid_api_key` · 401	Resend API anahtarı geçersiz veya yetkisiz.	Anahtarı yenileyin.
`domain_not_verified`	Gönderen alan adı Resend'de doğrulanmamış.	DNS kayıtlarını tamamlayın.
`rate_limited` · `rate_limited_user` · `rate_limited_ticket` · 429	Çok sık istek / e-posta servisi yoğun.	Geçicidir; kuyruk yeniden dener.
`daily_quota` · 429	Günlük e-posta kotası doldu.	Düşük öncelikli bildirimler günlük özete eklenir; ertesi gün kota yenilenir. Sık oluyorsa ücretli plana geçin.
`validation_error` · `bad_recipients`	E-posta içeriği veya alıcı kabul edilmedi.	Alıcı adresini kontrol edin.
`recipient_not_allowed` · `recipient_not_registered` · `inactive_recipient`	Alıcı bu talebin tarafı değil / kayıtlı değil / hesabı pasif.	Talep sahibinin e-postasını / atamayı / hesap durumunu kontrol edin.
`status_mismatch` · `priority_mismatch`	Talep durumu/önceliği bu bildirimle uyuşmuyor.	Talebi yenileyin; durum bu arada değişmiş olabilir.
`origin_denied`	İstek kaynağı kabul edilmedi.	Site alan adını `ALLOWED_ORIGINS`'e ekleyin.
`no_session` · `no_token` · `bad_token` · `bad_claims`	Oturum bulunamadı veya süresi doldu; yeniden giriş yapın.	Çıkış yapıp tekrar girin.
`endpoint_missing` · 404	E-posta servisi bu sitede bulunamadı.	Netlify Function'ı dağıtın.

6.3 Sunucu tarafı yönetim, otomasyon ve yedek

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin**

Firebase **servis hesabı** (`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`) tanımlandığında üç özellik etkinleşir; tanımlı değilse üçü de zarifçe kapalı kalır (portal çalışmaya devam eder):

ÖZELLİK	NE YAPAR?	TANIMLI DEĞİLSE
Kullanıcı yönetimi işlevi (`/api/admin-users`)	Kullanıcıyı davetle oluşturur (Auth hesabı + profil tek işlemde, hata olursa geri alma), yetim hesabı onarır, hesabı pasife alırken Firebase hesabını da kapatır, şifre belirleme bağlantısı üretir.	Kullanıcılar sayfasında "Eski yöntem kullanılıyor" uyarısı çıkar; hesap tarayıcıdan geçici şifreyle açılır.
Talep otomasyonu (30 dakikada bir)	SLA uyarıları, hatırlatmalar, otomatik kapanış, atanmamış talep eskalasyonu (Bölüm 2.8).	Hiçbir şey yapmaz.
Yedek (günlük)	Veritabanının günlük dışa aktarımı Netlify Blobs'a yazılır (14 gün saklanır); ayrıca GitHub Actions iş akışı tam yedeği 30 gün saklı artifact olarak üretir (isteğe bağlı parolayla şifreli).	Yedek alınmaz.

1. ### Servis hesabı anahtarı oluşturun

   Firebase Console → Proje ayarları → Hizmet hesapları → *Yeni özel anahtar oluştur*. Hesaba yalnızca *Firebase Authentication Admin* ve *Firebase Realtime Database Admin* rolleri yeter. JSON'u tek satıra çevirin; depoya, e-postaya veya sohbete **yazmayın**.

2. ### Netlify'a (ve yedek için GitHub'a) ekleyin

   Netlify ortam değişkeni `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` ; GitHub → Settings → *Secrets and variables* → Actions → aynı adlı secret (yedek ve otomatik kural dağıtımı için). Netlify'da yeniden dağıtın.

3. ### Doğrulayın

   Yönetici olarak *Yeni Kullanıcı* penceresini açın: "Eski yöntem" uyarısı kaybolmalı ve *davet* kutusu görünmelidir.

İlk etkinleştirme

Servis hesabını eklemeden önce, 10 günden uzun süredir *Kapanış Onayı Bekliyor* durumunda duran talepleri gözden geçirin: otomasyon ilk çalışmasında bunları **otomatik kapatır ve müşterilere e-posta gönderir**. Gerekirse önce talepleri yöneticiler olarak sonuçlandırın. Otomasyonu acil durdurmak için ortam değişkenini geçici kaldırın ya da `AUTOMATION_EMAIL_DAILY_MAX=0` yapıp yeniden dağıtın.


Anahtar ve yedek güvenliği

Servis hesabı anahtarı veritabanının tamamına kuralları aşarak erişir; sızdığından şüphelenirseniz Google Cloud Console → IAM'den anahtarı **hemen silip yenisini** oluşturun ve her iki yerde güncelleyin. Yedekler kişisel veri içerir: GitHub deposu **özel** olmalı, yedek şifre parolası (`BACKUP_PASSPHRASE`) güvenli bir yerde saklanmalıdır.

6.4 Veri Bakımı

KİMLER YAPABİLİR **Süper Admin**

Genel Bakış'taki **Veri Bakımı** kartı yalnızca Süper Admin'e görünür ve tek bir araç içerir: **İç Notları Taşı**. Eski portal sürümü iç notları müşteriye de açık olan mesaj düğümünde saklıyordu; araç bu kayıtları yalnızca personelin okuyabildiği ayrı alana (`ticket_internal_notes`) taşır ve eski yerinden siler.



Taşıma sonrası: 2 iç not 1 talepten taşındı.

1. **İç Notları Taşı** — onay penceresi sorar, sonra tüm talepleri tarar.

- Onay penceresinden sonra sonuç kartta yazar: *“N dahili not M talepten taşındı”* veya *“Taşınacak eski dahili not bulunmadı”*.
- İşlem **tekrar çalıştırılabilir**; taşınacak kayıt yoksa hiçbir şey değiştirmez.
- İşlem tarayıcıdan tüm talepleri okuyarak yürür (ilerleme sayacı görünür); çok talep varsa bitene kadar sekmeyi kapatmayın.

İpucu

Yeni sürümde iç notlar zaten ayrı düğüme yazılır; bu aracı yalnızca eski sürümden kalan veriler için, bir kez çalıştırmanız yeter.

6.5 Veritabanı kuralları ve dağıtım

Tüm yetkilendirme Firebase Realtime Database kurallarıyla uygulanır; arayüzde bir düğmenin gizlenmesi tek başına güvenlik sağlamaz. Kuralların kaynağı `tests/rules/generate-rules.js`, çıktısı `database.rules.json`'dur; **çıktı dosyası elle düzenlenmez** (testler iki dosyanın eşitliğini doğrular).

1 Kuralı düzenleyin ve üretin

`generate-rules.js` içinde değişikliği yapın, ardından `node tests/rules/generate-rules.js` ile `database.rules.json`'u yeniden üretin.

2 Testleri çalıştırın

`cd tests/rules && npm install && npm test` — yetki matrisini (rol × işlem) ve JSON'un güncelliğini doğrular.

3 Canlı veriyi tarayın

Kurallar sıkılaştıysa, eski kayıtların yeni kurallarda kilitlenmemesi için dağıtımdan **önce** canlı verinin dışa aktarımını `node tests/rules/scan-existing-data.cjs` ile tarayın (ayrıntı: `tests/rules/README.md`; çıkış kodu 2 = dağıtımı engelleyen bulgu).

4 Sırayı izleyin: önce site, sonra kurallar

Önce istemci kodunu (site) yayınlayın, doğrulayın; **hemen ardından** `firebase deploy --only database --project parla-bt-web`. Kurallar ayrıca elle dağıtılır — Netlify yayını kuralları dağıtmaz (GitHub'da servis hesabı secret'ı tanımlıysa `deploy-rules.yml` kural değişince kendisi dağıtır).

5 Duman testi yapın

Müşteri girişiyle talep açıp yanıtlayın; ardından personel girişiyle atayıp yanıtlayın (ayrıntılı liste: `docs/yayin-kontrol-listesi.md`). Sorun olursa Firebase Console → Realtime Database → Kurallar → *Geçmiş* sekmesinden önceki sürüme dönebilir veya `docs/runbook.md` §3'teki geri alma adımlarını izleyebilirsiniz; geri alınan `database.rules.json` üreteçten farklı olacağı için işi bitince `git checkout -- database.rules.json` ile dosyayı eski haline getirin.

> **İzin hatası**
> Arayüzde *"Veritabanı erişim izni reddedildi … kuralları yayınladığınızdan emin olun"* uyarısı çıkıyorsa, güncel kurallar yayınlanmamış veya bir rol yetkisiz işlem yapıyordur.

Güvenlik notları

- **Roller:** pasif (devre dışı) hesap hiçbir rolün yetkisini kullanamaz; profili olmayan hesap talep, mesaj veya ek yazamaz. Kullanıcı kendi profilinde yalnızca son giriş, güncelleme zamanı ve (*false* yaparak) şifre-değiştirme bayrağını yazabilir; rol ve yetkiler yalnızca Süper Admin/Destek Atayıcı tarafından değiştirilir. Süper Admin rolü yalnızca Süper Admin tarafından verilir.

- **Gizlilik:** müşteri yalnızca kendi taleplerini (Firma Yöneticisi: firmasınınkileri) okur; iç notlar, ekleri ve **sözleşme bedelleri** yalnızca yetkili personele açıktır. Danışman tüm talepleri okur ama yalnızca atandığı talepte yazar. Mesajlar, geçmiş ve aktivite kayıtları eklenir, değiştirilemez. Talebi kalıcı silme ve mesaj silme yalnızca Süper Admin'dedir; Destek Atayıcı yalnızca arşive alır.
- **Müşteri sınırları (kurallarda):** kapalı talebe mesaj/ek yazılamaz; kapanmış talep yalnızca kapanıştan sonra 14 gün içinde yeniden açılabilir; talep tipi firma türüne kilitlidir (CUS → SUP/BUG, ARC → ARZ/BUG); pasif firmanın kullanıcısı yeni talep açamaz.
- **E-posta ucu:** geçerli bir Firebase kimlik jetonu ister; pasif hesapları reddeder; kaynak (Origin) denetlenir; hız sınırı ve günlük kota uygular; içerik ve alıcılar sunucuda veritabanından türetilir (alıcılar yalnızca talep tarafları, destek kutusu ve — personel gönderenler için — aktif personel olabilir).
- **Oturum süresi:** boşta kalan oturum personelde **8 saat**, müşteride **30 gün** sonra kapanır.
- **Ek dosyalar** veritabanında base64 olarak tutulur (en çok 3 dosya × 2 MB); çok sayıda ek veritabanı boyutunu büyütür. **Talebi kalıcı silme** bağlı tüm düğümleri (mesaj, geçmiş, efor, ek, atama) birlikte siler.

Yedekleme ve kontrol

- **Veri yedeği:** servis hesabı tanımlıysa günlük yedek otomatik alınır (Bölüm 6.3). Elle yedek için Firebase Console → Realtime Database → *Veri* sekmesindeki kök düğümden JSON dışa aktarımı alıp güvenli bir yerde saklayın. Geri yükleme adımları `docs/runbook.md` §4'tedir; üç ayda bir geri yükleme tatbikatı önerilir. Talepler ve Raporlar sayfalarındaki CSV/Excel dışa aktarmaları kısmi bir döküm olarak işe yarar.
- **Otomatik testler** (geliştirme ortamında): birim testleri `node --test netlify/tests/*.test.* tests/unit/*.test.mjs`, kurallar `cd tests/rules && npm test`, tarayıcı testleri `tests/e2e/*.e2e.cjs` (komutların tam listesi depodaki `CLAUDE.md` ve `docs/runbook.md`'dedir).
- **Bu kılavuzu yenilemek:** `node docs/manuals/capture-screens.cjs admin` (ekran görüntüleri), `node docs/manuals/content/admin/make.cjs && node docs/manuals/build.cjs admin` (PDF). Çıktı `docs/manuals/out/` altına yazılır; PDF'ler elle `support-v2/docs/` klasörüne kopyalanır (`docs/manuals/README.md`).

BÖLÜM 07

Sorun Giderme ve Sözlük

7.1 Sorun giderme

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Kullanıcılar'a tıklayınca Genel Bakış'a dönüyorum	Sayfayı yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı açabilir.	Rolünüzü Süper Admin / Destek Atayıcı'dan kontrol ettirin.
"Bu talep size atanmadığı için yalnızca görüntüleyebilirsiniz"	Danışman rolü yalnızca atandığı talepte yazar; atama, danışman kaydınızın kullanıcı hesabınızla eşleşmesine dayanır.	Atama isteyin; danışman kaydının e-postası giriş e-postanızla aynı olmalı.
Talep size atanmış görünüyor ama "eşleşmesi tamamlanmamış" uyarısı çıkıyor ya da yazamıyorsunuz	Danışman kaydı kullanıcı hesabına bağlanmamış (kimlik bağı yok).	Yönetici *Danışmanlar* sayfasında *Personel ↔ Kullanıcı Eşleştir* aracını çalıştırsın; e-postalar aynı olmalı (Bölüm 3.3).
"Personel kaydınız bulunamadı. E-posta eşleşmesini kontrol edin."	Efor eklerken hesabınız hiçbir *Danışmanlar* kaydıyla eşleşmiyor.	Danışman kaydı açın veya e-postasını düzeltin (Bölüm 3.3).
Bildirim zilim hiç dolmuyor	Zil, birincil ya da ikincil danışmanı siz olduğunuz talepler için çalışır; danışman kaydınız/eşleşmeniz yoksa kişisel uyarı üretilmez.	Danışman kaydı e-postasını, eşleşmeyi ve atamayı kontrol edin.
"Bu işlem için yetkiniz yok" / "Veritabanı erişim izni reddedildi"	Rolünüz bu işleme izin vermiyor (ör. Danışman firma düzenliyor, PM sözleşme bedeli okuyor) veya güncel kurallar yayınlanmamış.	Yetki matrisine bakın (Bölüm 1.1); kurallar için Bölüm 6.5.
Durum güncellenirken "başka biri değiştirdi / geçersiz geçiş" uyarısı	Ekran açıkken talebin durumu başka biri veya otomasyon tarafından değişti; ya da seçilen geçiş matriste yok.	Ekran gerçek duruma yenilenir; izinli seçeneklerle yeniden deneyin (Bölüm 2.4).
Toplu işlemde bazı talepler "atlandı"	Talep kapalı/arşivde ya da hedef durum o talep için izinli geçiş değil.	Özet penceresindeki nedene bakın; atlananları tek tek işleyin.

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
PRJ talebi oluşturulamıyor: "proje seçimi zorunludur"	Firmanın aktif projesi yok ya da proje seçilmedi.	Önce Projeler sayfasından projeyi ekleyin (Bölüm 4.2).
Kullanıcı oluşturulamadı: "Bu e-posta adresi zaten kayıtlı / kullanımda"	E-posta Firebase kimlik doğrulamasında (profili olmasa bile) ya da kullanıcı listesinde zaten var.	Profilsiz (yetim) hesapsa *Yetim Hesabı Onar*; profili varsa mevcut hesabı *Aktive Et* veya *Şifre Sıfırla* ile kurtarın (Bölüm 3.2).
Kullanıcı Yeni Kullanıcı penceresinde "Eski yöntem kullanılıyor" uyarısı	Sunucuda `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` tanımlı değil (ya da işlev dağıtılmamış).	Bölüm 6.3'teki adımlarla servis hesabını ekleyin, yeniden dağıtın.
"Bu e-posta adresi bir danışman kaydına ait; müşteri kullanıcısı olarak eklenemez"	Aynı e-posta hem personel hem müşteri olamaz.	Müşteri için farklı bir e-posta kullanın.
Kullanıcı davet e-postasını almadı / bağlantı çalışmıyor	Bağlantı kısa süreli ve tek kullanımlıktır; e-posta spam'e düşmüş ya da gönderilememiş olabilir.	Kullanıcı ayrıntısında *Şifre Sıfırla* ile yeni bağlantı gönderin (gönderilemezse bağlantıyı pencereden güvenli kanaldan iletin); Aktiviteler'de *E-posta Gönderilemedi* kaydına bakın.
Kullanıcı giriş yapamıyor	Hesap pasif, şifre hatalı veya "Çok fazla başarısız deneme" kilidi.	Hesabı *Aktive Et*; birkaç dakika bekleyin; *Şifre Sıfırla* gönderin.
"Oturumunuz uzun süre boşta kaldığı için sona erdi"	Boşta oturum zaman aşımı: personelde 8 saat, müşteride 30 gün.	Yeniden giriş yapın.
Müşteri "yeni talep açamıyorum / tip listesinde SUP/ARZ yok" diyor	Talep tipi firma türüne kilitlidir (CUS → SUP/BUG, ARC → ARZ/BUG) ya da firma pasife alınmıştır.	Firma tipini ve durumunu kontrol edin (Bölüm 3.1); gerekirse talebi personel olarak açın.
Müşteri kapanmış talebi yeniden açamıyor	Kapanıştan sonra 14 gün geçmiş (kuralda da zorlanır).	Yönetici *Yeniden Aç* ile açabilir ya da yeni talep açılır.
"Gönderilemedi" uyarısı ve Aktiviteler'de E-posta Gönderilemedi	E-posta hattında sorun.	Köşeli parantezdeki hata koduna göre Bölüm 6.2 tablosuna bakın; *Test E-postası* ile deneyin.

7.2 Sık sorulan sorular

S **Müşteri adına talep açtım ama müşteri e-posta almadı.**

Müşteriye “Talebiniz alındı” e-postası yalnızca **Muhatap** seçtiyseniz gider. Muhatap boşsa talep sizin adınıza açılır (Bölüm 2.2).

S **Bir danışmanın tüm taleplerini başkasına nasıl devrederim?**

Talepler listesinde danışmana göre süzüp tümünü işaretleyin (en çok 300), **Toplu Ata** ile yeni danışmanı seçin ve *Yerine ata*'yı işaretleyin (Bölüm 2.1). Toplu atamada e-posta gitmez; talepler yeni danışmanın zilinde görünür.

S **Yanlış durum seçtim, geri alabilir miyim?**

İzinli geçiş matrisi geri alma geçişlerini içerir (*İşleme Geri Al*, *Çözümü Geri Al*). Süper Admin matris dışı bir geçişi gerekçeyle yapabilir. Gönderilmiş e-posta geri alınamaz.

S **İç not müşteriye görünür mü?**

Hayır. İç notlar ve ekleri ayrı düğümde, yalnızca personel okuma kuralıyla tutulur; e-posta da üretmez.

S **Firma veya kullanıcıyı silebilir miyim?**

Hayır. Firma, kullanıcı ve danışman kayıtları *pasife alınır* (kullanıcı pasife alınınca Firebase hesabı da kapanır); böylece eski talepler ve raporlar bozulmaz. Silinebilen tek şey talep (arşive alma, Süper Admin için kalıcı silme) ve — danışmanı olmayan — departmandır.

S **Silinen bir talebi geri getirebilir miyim?**

Arşivdeyse evet: Talepler → *Arşiv (Silinenler)* → *Geri Yükle* (Süper Admin / Destek Atayıcı). *Kalıcı Sil* ile silinen talep geri getirilemez; ancak yedekten tek kayıt olarak geri yüklenebilir (`docs/runbook.md` §4).

S **Müşteri kapanış onayını vermezse ne olur?**

3. günde müşteriye hatırlatma gider; 10. günde talep otomatik kapatılır (müşteri ve danışmana e-posta). Müşteri 14 gün içinde yeniden açabilir. Müşteri bu sürede yanıt yazarsa talep otomatik *Yeniden Açıldı* olur.

S **Bir talep neden hâlâ “SLA aşıldı” gösteriyor, durumu Müşteri Bekleniyor yaptım?**

Duraklama bekleme süresince saati durdurur ama *önceden gerçekleşmiş* aşım damgası kalıcıdır. Rozet “SLA duraklatıldı (aşıldı)” der; zilde yeni uyarı çıkmaz.

7.3 Sözlük

TERİM	AÇIKLAMA
Talep	Portal üzerinden açılan destek, arıza veya iş kaydı (müşteri ve yönetim tarafında aynı terim).
Muhatap	Bir talebin müşteri tarafındaki kişisi (talep sahibi); personel hesapları için kullanılmaz.
Kullanıcı	Portalda hesabı olan kişi; *Kullanıcılar* sayfası müşteri ve personel hesaplarının listesidir.
Danışman	Taleplere atanabilen personel kaydı (*Danışmanlar* sayfası); kullanıcı hesabından ayrıdır, e-posta ve kimlik bağıyla eşleşir.
Birincil danışman	Talepteki sorumlu danışman; liste, iş yükü, performans, zil ve müşteri e-postalarında esas alınır.
Hızlı İşlem	Mevcut duruma uygun sonraki adımı tek düğmeyle (notla) uygulayan Admin Paneli kısayolu.
Toplu işlem	Listede işaretlenen (en çok 300) taleplere toplu atama veya toplu durum değişikliği uygulama.
Arşiv (yumuşak silme)	Talebin silinmiş sayılıp listelerden kalkması; veriler korunur, geri yüklenebilir. *Kalıcı silme* yalnızca Süper Admin'dedir.
İç not	Yalnızca personelin gördüğü, e-posta üretmeyen not.
Hazır yanıt	Yanıt kutusuna `{musteri_adi}`, `{talep_no}`, `{danisman}` değişkenleriyle eklenen şablon metin.
SLA hizmet seviyesi hedefi	Önceliğe göre ilk yanıt ve çözüm için 7/24 takvim saati hedefi (SUP, ARZ, BUG); müşteri bekleniyor ve kapanış onayı durumlarında durur.
Otomasyon	Sunucuda 30 dakikada bir çalışan SLA uyarısı, hatırlatma, otomatik kapanış ve eskalasyon işlevi.
Yetim hesap	Firebase'de hesabı olan ama portalda profili olmayan (yarım kalmış oluşturma) hesap.

TERİM	AÇIKLAMA
Davet	Kullanıcıya şifre içermeyen bir e-postayla şifre belirleme bağlantısı gönderilerek hesap açılması.
Resend	E-postaları gönderen servis; gönderen alan adı doğrulanmış olmalıdır (SPF/DKIM).
Netlify Function	`/api/send-email` ve `/api/admin-users` adreslerini sunan, e-postayı üreten / hesapları yöneten sunucu işlevleri.
Aktivite günlüğü	Değiştirilemez denetim kaydı (Aktiviteler sayfası).

7.4 Bize ulaşın

E-posta

info@parlabilgiteknolojileri.net
Destek kutusu; talep numarasını konuya yazın.

Telefon

+90 530 226 77 98
Üretimi durduran acil sorunlarda.

DESTEK

Yardıma mı ihtiyacınız var?

info@parlabilgiteknolojileri.net
+90 530 226 77 98
www.parlabilgiteknolojileri.net

KURUM
Parla Bilgi Teknolojileri

SÜRÜM
2.0