

SİSTEM ADMINLERİ KULLANIM KILAVUZU

Sistem Adminleri Kullanım Kılavuzu

Talep yönetimi, kullanıcı ve müşteri tanımları, raporlar ile e-posta ve veri bakımı — Parla BT personeli için ekran görüntülü başvuru kılavuzu.

SÜRÜM
1.0

TARİH
Ekim 2026

HEDEF KİTLE
Parla BT personeli

HAZIRLAYAN
Parla Bilgi Teknolojileri

İçindekiler

01	Başlangıç	3
1.1	Roller ve yetkiler	4
1.2	Giriş ve ilk adımlar	5
1.3	Ekranı tanıyın	6
1.4	Genel Bakış sayfası	7
02	Talep Yönetimi	8
2.1	Talep listesi ve filtreler	8
2.2	Yeni talep oluşturma	9
2.3	Talep ayrıntısı ve Admin Paneli	10
2.4	Durum yaşam döngüsü	11
2.5	Danışman atama ve efor	12
2.6	Yanıt, iç not ve ek dosya	13
2.7	SLA ve ilk yanıt	14
2.8	Danışman görünümü	14
2.9	E-posta bildirimleri	15
03	Müşteri ve Kullanıcı Yönetimi	17
3.1	Müşteriler (firmalar)	17
3.2	Muhataplar (kullanıcı hesapları)	18
3.3	Danışmanlar (personel kayıtları)	22
04	Sözleşme, Proje ve Tanımlar	23
4.1	Sözleşmeler	23
4.2	Projeler	24
4.3	Departman, Modül ve Destek Türü	25
05	Raporlar, Aktiviteler ve Bildirimler	27
5.1	Raporlar	27
5.2	Aktivite günlüğü	28
5.3	Bildirim zili	29
06	Sistem ve Bakım	30
6.1	E-posta servisi	30
6.2	Yeniden deneme kuyruğu ve hata kodları	32
6.3	Veri Bakımı	33
6.4	Veritabanı kuralları ve dağıtım	33
07	Sorun Giderme ve Sözlük	34
7.1	Sorun giderme	34
7.2	Sık sorulan sorular	35
7.3	Sözlük	36
7.4	Bize ulaşın	36

01

Başlangıç

Roller ve yetkiler, personel girişi, ekranın bölümleri ve Genel Bakış sayfasındaki özet kartlar. Bu bölüm, kılavuzun geri kalanında kullanılan temel kavramları tanıtır.

BU BÖLÜMDE

- | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1.1 | Roller ve yetkiler | 1.3 | Ekranı tanıyın |
| 1.2 | Giriş ve ilk adımlar | 1.4 | Genel Bakış sayfası |

1.1 Roller ve yetkiler

Parla BT tarafında dört personel rolü vardır. Rol, hesabınıza **Muhataplar** sayfasında atanır; hangi işlemleri yapabileceğinizi belirler. Menü dört rolde de aynıdır — roller menüyü değil, sayfaların içindeki işlemleri ve Muhataplar sayfasını sınırlar. Kılavuzda **yönetici roller** ifadesi Süper Admin, Destek Atayıcı ve Proje Yöneticisi'ni anlatır.

ROL	NE YAPAR?
Süper Admin	Her şeyi görür ve yönetir. Departman, modül ve destek türü tanımlarını, <i>Veri Bakımı</i> aracını ve Süper Admin rolü atamayı yalnızca bu rol yapar.
Destek Atayıcı	Günlük operasyonu yürütür: talepleri atar, durum/önceliği değiştirir, talep siler; firma, kullanıcı, danışman ve sözleşme kayıtlarını yönetir; e-posta servisini izler.
Proje Yöneticisi	Talepleri Destek Atayıcı gibi yönetir (atama, durum, öncelik, efor) ve proje kayıtlarını düzenler. Kullanıcı/firma/sözleşme yönetemez, talep silemez.
Danışman	Kendine atanan taleplerde çalışır (işleme alma, müşteri testi, kapanış onayı isteme, efor). Tüm talepleri görüntüler; atanmadığı talepte durum değiştiremez.

Yetki matrisi

Matris kodda ve veritabanı kurallarında doğrulanan yetkileri özetler. Yetkisiz bir düğmeye basarsanız işlem *"Bu işlem için yetkiniz yok"* uyarısıyla durur; yetkinin asıl kaynağı veritabanı kurallarıdır.

ÖZELLİK	Süper Admin super_admin	Destek Atayıcı service_admin	Proje Yöneticisi project_manager	Danışman consultant
TALEPLER				
Tüm talepleri listeleme, arama, dışa aktarma	✓	✓	✓	✓
Yeni talep oluşturma Muhatap seçimi ve yeni firma kaydı yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı'da çalışır.	✓	✓	⦿	⦿
Admin Paneli: durum, öncelik, danışman atama Danışman yalnızca <i>Hızlı İşlemler</i> 'i görür.	✓	✓	✓	—
Hızlı işlemler (İşleme Al, Müşteri Testi, Kapanış Onayı İste, İşleme Geri Al) Danışman: yalnızca kendisine atanmış talepte.	✓	✓	✓	⦿
Müşteri Adına Kapat, Kapat, Yeniden Aç	✓	✓	✓	—
Yanıt yazma, iç not, dosya ekleme	✓	✓	✓	✓
Efor ekleme / silme Silme yalnızca yöneticilerde; Danışman yalnızca atandığı talepte efor ekler.	✓	✓	✓	⦿
Talep silme	✓	✓	—	—
MÜŞTERİ VE KULLANICILAR				
Muhataplar: kullanıcı oluşturma, düzenleme, şifre sıfırlama, pasife alma Diğer roller sayfayı açamaz; Genel Bakış'a yönlendirilir.	✓	✓	—	—
Süper Admin rolü atama	✓	—	—	—

ÖZELLİK

Süper Admin
super_adminDestek Atayıcı
service_adminProje Yöneticisi
project_managerDanışman
consultant

Firma, danışman (personel) ve sözleşme kayıtları
Sayfaları tüm personel okur; yazma yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı.



TANIMLAR VE İZLEME

Proje kayıtları



Departman, Modül, Destek Türü tanımları



Genel Bakış, Raporlar, Aktiviteler, bildirim zili



E-posta Servisi kartı (durum, test e-postası)



Veri Bakımı kartı



Yapabilir



Kısmen / koşullu (satır notuna bakın)



Yapamaz

1.2 Giriş ve ilk adımlar

Giriş Yap

Hesabınıza erişmek için bilgilerinizi girin.

E-posta

1 lehmet.kaya@parla-demo.com

Şifre

2

3 Giriş Yap

Şifremi Unut 4

KILAVUZLAR

Kullanıcı Kılavuzu
Talep açma ve takip · PDF
Aç İndir

Sistem Adminleri Kılavuzu
Parla BT personeli için · PDF
5 İndir

- 1 E-posta — hesabınıza tanımlı adres.
- 2 Şifre — göz simgesi gösterir/gizler.
- 3 Giriş Yap
- 4 Şifremi Unuttum — sıfırlama e-postası yollar.
- 5 Sistem Adminleri Kılavuzu — bu PDF'i Aç veya İndir.

Personel hesabı **Muhataplar** sayfasından açılır (Bölüm 3); kendi kendinize kayıt olamazsınız. Size e-posta adresiniz ve bir **geçici şifre** iletilir.

- Adres: www.parlabilgiteknojileri.net/support (otomatik giriş sayfasına yönlendir).
- Geçici şifreyle ilk girişte **Şifrenizi belirleyin** sayfası açılır: en az 8 karakter, 1 büyük harf, 1 rakam; geçici şifreden farklı olmalı. Tamamlanmadan başka sayfa açılmaz.
- Girişten sonra personel rolleri **Genel Bakış**'a gider; müşteri sayfalarını açmaya çalışırsanız yönetici sayfasına döndürölürsünüz.


**Dikkat**

Pasif hesaplar giriş yapamaz ("Hesabınız aktif değil"); pasife alınan kullanıcının açık oturumu da sonraki sayfada kapanır.

Şekil 1 Personel girişi.

1.3 Ekranı tanıyın

Her sayfa soldaki **menü**, üstteki **başlık çubuğu** ve ortadaki **çalışma alanından** oluşur. Menü'nün altında adınız, rolünüz, **Şifre Değiştir** ve **Çıkış Yap** bulunur.



Şekil 2 Genel Bakış (Süper Admin görünümü).

- | | |
|--|--|
| 1 Menü — tüm personel sayfaları. | 2 Kılavuz — bu PDF'i yeni sekmede açar. |
| 3 Bildirim zili — size özel uyarılar (Bölüm 5.3). | 4 Özet kartları — açık, kritik, atanmamış, SLA. |
| 5 SLA Aşımı — hedefi aşılmış açık talepler. | 6 Ticket Tipi Dağılımı |
| 7 Son Aktiviteler — son 20 kayıt. | 8 Hesabınız — adınız. |

MENÜ ÖGESİ	NE İŞE YARAR?	BÖLÜM
Genel Bakış · Ticketlar	Özet kartlar ve iş yükü · tüm taleplerin listesi ve ayrıntısı.	1.4 · 2
Aktiviteler	Değişmez denetim günlüğü; e-posta hataları da burada.	5.2
Muhataplar Süper Admin Destek Atayıcı	Müşteri ve personel kullanıcı hesapları.	3.2
Müşteriler · Sözleşmeler · Projeler	Firma, sözleşme ve proje kayıtları.	3.1 · 4
Yönetim: Departmanlar, Modüller, Danışmanlar, Destek Türleri, Raporlar	Tanım listeleri, personel kayıtları ve raporlar.	3.3 · 4.3 · 5.1
Kılavuzlar	Sistem Adminleri ve Kullanıcı kılavuzu PDF'leri (aç / indir).	—

1.4 Genel Bakış sayfası

Kartlar **tüm talepler** üzerinden hesaplanır (yalnızca sizin taleplerinizle sınırlı değildir).

KART	NEYİ SAYAR?
Toplam Açık · Kritik	Çözüldü/Kapandı olmayan tüm talepler (Kapanış Onayı ve Müşteri Bekleniyor dahil) · bunların içinde önceliği Kritik olanlar.
Bugün Açılan · Bugün Kapanan	Bugün oluşturulan · bugün kapanan talepler.
Atanmamış	Açık ve henüz danışman atanmamış talepler.
SLA Aşımı	İlk yanıt veya çözüm hedefi aşılmış açık talepler (<i>Müşteri Bekleniyor</i> hariç; Bölüm 2.7).
Bu Ay Çözülen · Ort. Çözüm Süresi	Bu ay Çözüldü/Kapandı olanlar · çözülmüş/kapanmış taleplerde oluşturma-çözüm arası ortalama.

Kartların altında **Danışman İş Yüğü** (aktif danışman başına açık talep, kritik talep ve toplam efor; yalnızca *birincil* danışman sayılır), **E-posta Servisi** ve **Veri Bakımı** kartları (Bölüm 6) ile en yeni 10 **Atanmamış Ticket** bulunur.

1

Danışman İş Yüğü

DANIŞMAN	AÇIK TICKET	KRİTİK	TOPLAM EFOR (SAAT)
Zeynep Arslan	3	1	5.5
Can Öztürk	3	0	10.0
Mehmet Kaya	1	1	0.0

3

Tümünü Gör

Atanmamış Ticketlar

NO	KONU	ÖNCELİK	DURUM	TARİH	İŞLEM
SUP-ORN-MM-2610-0002	Yeni satıcı hesabı açılmıyor (XK01)	Yüksek	AÇIK	06.10.2026 15:54	2 Ata
SUP-DMR-PP-2610-0010	Üretim siparişi kapatılmıyor	Yüksek	AÇIK	05.10.2026 14:54	Ata

Şekil 3 Danışman İş Yüğü ve Atanmamış Ticketlar.

- Danışman İş Yüğü** — kim ne kadar işle meşgul.
- Ata** — danışman seçme penceresini açar: kişi tek ve birincil danışman olur, talep *Atandı*'ya geçer, ona e-posta gider (işlemi yapana gitmez). Düğme yönetici rollerde (Süper Admin, Destek Atayıcı, Proje Yöneticisi) görünür; Danışman rolünde yerine Aç bağlantısı gelir. Çoklu atama için Admin Paneli (Bölüm 2.3).
- Tümünü Gör** — Ticketlar listesini "Sadece atanmamış" filtresiyle açar.

BÖLÜM 02

Talep Yönetimi

2.1 Talep listesi ve filtreler

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Proje Yöneticisi

Danışman

Ticketlar sayfası tüm firmaların tüm taleplerini listeler; her personel rolü hepsini görür (sayfa başına 25 kayıt). Talep numarası veya **Düzenle** ayrıntıyı açar.

The screenshot shows the 'Ticketlar' (Tickets) page in the support portal. It includes a header with user roles, a search bar, and a table of tickets. Numbered callouts highlight specific features:

- 1: Yeni Ticket (New Ticket) button
- 2: CSV Dışa Aktar (Export to CSV) button
- 3: Durum (Status) filter buttons: Açık, Atandı, İşlemde, Müşteri Bekleniyor, Kapanış Onayı Bekliyor, Çözüldü, Kapanmış, Tekrar Açıldı
- 4: Arama (Search) bar with filters: Tık, SUP, ARZ, PRJ, INT, DEV, BUG
- 5: Sıralama (Sort) dropdown menu
- 6: Gelişmiş Filtre (Advanced Filter) button
- 7: Durum (Status) filter buttons: Açık, Atandı, İşlemde, Müşteri Bekleniyor, Kapanış Onayı Bekliyor, Çözüldü, Kapanmış, Tekrar Açıldı
- 8: SLA (Service Level Agreement) column
- 9: Onay (Approval) column
- 10: Sil (Delete) button

NO	KONU	MÜŞTERİ NO	MÜŞTERİ UNVAN	DANIŞMAN	EFOR	ONAY	TARİH	DURUM	SLA	İŞLEMLER
ARZ-ORN-BASIS-2610-0011	Arızı: Sistem erişimi yavaşladı	ORN	Örnek Holding A.Ş.	Mehmet Kaya	0.0	☐	06.10.2026	ATANDI	▲ İlk yanıt açıldı +0 dk	Düzenle Sil
SUP-ORN-FI-2610-0006	Ödeme programı (F110) bankaya dosya üretmiyor	ORN	Örnek Holding A.Ş.	Zeynep Arslan	0.0	☐	06.10.2026	ATANDI	● İlk yanıt: 2 sa kaldı	Düzenle Sil
SUP-ORN-MM-2610-0002	Yeni satıcı hesabı açılmıyor (XK01)	ORN	Örnek Holding A.Ş.	Atanmadı	0.0	☐	06.10.2026	AÇIK	🕒 İlk yanıt: 1 sa kaldı	Düzenle Sil
SUP-ORN-SD-2610-0001	Fatura kesiminde muhasebe kaydı oluşmuyor	ORN	Örnek Holding A.Ş.	Zeynep Arslan	3.5	☐	06.10.2026	İŞLEMDE	▲ Çözüm açıldı +1 sa	Düzenle Sil
SUP-DMR-PP-2610-0010	Üretim siparişi kapatılmıyor	DMR	Demir Çelik San. A.Ş.	Atanmadı	0.0	☐	05.10.2026	AÇIK	▲ İlk yanıt açıldı +1 gün	Düzenle Sil

Toplam 12 kayıt · Sayfa 1/1 Önceki Sonraki

Şekil 4 Ticketlar listesi (Destek Atayıcı; ilk beş satır).

- 1 **Yeni Ticket** — müşteri adına talep açar.
- 2 **CSV / Excel** — süzölmüş listeyi indirir.
- 3 **Durum çipleri** — birden fazlası seçilebilir.
- 4 **Arama** — numara, konu, firma, kullanıcı, danışman, müşteri kodu.
- 5 **Sıralama** — En Yeni, En Eski, Öncelik, Durum, No.
- 6 **Gelişmiş Filtre**
- 7 **Tip çipleri** — SUP, ARZ, PRJ, INT, DEV, BUG.
- 8 **SLA** — hedef durumu (Bölüm 2.7).
- 9 **Onay kutusu** — iç takip işareti.
- 10 **Sil** — yalnızca Süper Admin / Destek Atayıcı.

Şekil 5 Filtre örneği: İşlemde + Atandı, Yüksek öncelik, danışman Zeynep Arslan.

- 1 Seçili çipler mavi görünür.
 - 2 Arama çiplerle birlikte çalışır.
 - 3 SAP Modülü / Öncelik listeleri.
 - 4 Danışman — birincil danışman.
 - 5 Firma — yazınca öneri çıkar; listeden seçin.
 - 6 Sadece atanmamış
 - 7 Uygula — gelişmiş filtreyi çalıştırır.
 - 8 Tip çipleri
- Filtre mantığı:** aynı gruptaki çipler “veya”, gruplar “ve” ile birleşir. Çipler ve arama *anında*, Gelişmiş Filtre (modül, öncelik, danışman, firma, oluşturma tarihi aralığı, atanmamış) **Uygula** ile çalışır. Arama büyük/küçük harf duyarsızdır ve yazdığınız ifadeyi bütün olarak arar.
 - Dışa aktarma:** CSV (virgül ayrıcalı, Türkçe için BOM'lu) ve Excel dosyaları *süzülmüş* listenin tüm sayfalarını içerir: NO, KONU, MÜŞTERİ NO/UNVAN, DANIŞMAN, EFOR, ONAY, TARİH, DURUM, ÖNCELİK, TİP, SAP MODÜL. Excel için tarayıcının internetten bir kütüphane yükleyebilmesi gerekir.
 - ONAY kutusu** yalnızca iç takip işaretidir (dış aktarmada Evet/Hayır); durumu veya müşteri onayını etkilemez. **Sil** onaydan sonra talep kaydını kaldırır ve Aktiviteler'e yazar; mesaj, geçmiş, efor ve ekler silinmez — mümkünse talebi *Kapanı* yapın.

2.2 Yeni talep oluşturma

- 1 Talep Tipi * — altı tipin tamamı (müşteri yalnızca SUP/ARZ/BUG görür).
- 2 Öncelik *
- 3 Firma * — listeden seçin; yoksa *Yeni firma kaydet*.
- 4 Muhatap — firmanın kullanıcıları.
- 5 SAP Modülü *
- 6 Konu * (5–100 karakter)
- 7 Açıklama * (en az 20 karakter)
- 8 Oluştur

- Yeni firma kaydet** seçilirse firma adı, müşteri tipi (CUS/ARC) ve önerilen müşteri kodu istenir. Talep **Açık** durumunda açılır; numara **TİP-MÜŞTERİ-MODÜL-YYAA-SIRA** biçimindedir (sıra tip + müşteri kodu + ay bazında).
- Muhatap** seçerseniz talep onun adına açılır ve ona “Talebiniz alındı” e-postası gider; boş bırakırsanız sahibi **siz** olursunuz ve e-posta gitmez.
- Proje Yöneticisi** **Danışman** rollerinde Muhatap listesi boştur ve yeni firma kaydı yetki hatası verir.

Şekil 6 Yeni Ticket Oluştur.

2.3 Talep ayrıntısı ve Admin Paneli

Ayrıntı sayfası şu bölümlerden oluşur: **başlık ve künye**, **Admin Paneli** (danışmanlar için *Danışman Paneli*) ile **Müşteri Bilgileri**, **Atanan Danışmanlar**, **Efor Kayıtları**, **İç Notlar** ve **Mesajlar & Geçmiş**.

Şekil 7 Talep başlığı ve künye.

- | | |
|---|--|
| 1 Tip rozeti. | 2 Durum rozeti. |
| 3 Öncelik rozeti. | 4 SLA — o anki hedef durumu. |
| 5 İlk Yanıt — personelin ilk herkese açık yanıtı. | 6 Toplam Efor — efor kayıtlarının toplamı. |

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı


Proje Yöneticisi

Şekil 8 Admin Paneli.

- 1 Hızlı İşlemler — mevcut duruma uygun sonraki adımlar (Bölüm 2.4).
- 2 Durum — sekiz durumun hepsine geçilebilir.
- 3 Öncelik — Düşük ... Kritik.
- 4 Ata — işaretli danışmanlar talepte çalışır.
- 5 Birincil — sorumlu danışman (tek).
- 6 Durum Değişiklik Notu — durum değişince en az 10 karakter zorunlu.
- 7 Güncelle — durum, öncelik ve atamayı birlikte kaydeder.

- Hiçbir şey değişmediyse "Değişiklik yapılmadı" çıkar. Not, geçmişe yazılır ve müşteriye giden e-postada gösterilir.
- Her durum, öncelik ve danışman değişikliği *Geçmiş*'e satır olur (atama iki satır görünebilir). Öncelik değişikliği e-posta üretmez; müşterinin zinde görünür.
- Durum listesi her geçişe izin verir; sıradan akış için Hızlı İşlemler daha güvenlidir. *Çözüldü*'ye yalnızca buradan geçilir.
- Sağdaki **Müşteri Bilgileri** kartı muhatap, e-posta, firma, müşteri no ve danışmanları gösterir (bağlantılıdır).

2.4 Durum yaşam döngüsü



Müşteri kapanışı reddederse talep *Tekrar Açıldı*'ya döner ve çalışma yeniden başlar. Aşağıdaki tablo her durumda ne yapılacağını, **Hızlı İşlem** düğmesini ve müşteriye giden e-postayı özetler.

DURUM	ANLAMI	HIZLI İŞLEM → SONUÇ · E-POSTA
Açık	Talep geldi, danışman yok; "Atanmamış" sayılır.	Danışman atayın (Açık → Atandı otomatik).
Atandı	Danışman atandı.	İşleme AI → İşlemde (not sorulmaz) · "Durum güncellendi".
İşlemde	Çalışma sürüyor.	Müşteri Testine Gönder → Müşteri Bekleniyor · "İncelemeniz bekleniyor". Kapanış Onayı İste → Kapanış Onayı · "Kapanış onayı".
Müşteri Bekleniyor	Müşteri yanıtı bekleniyor; SLA "duraklatıldı". Müşteri yanıtlayınca talep otomatik <i>İşlemde</i> olur.	İşleme Geri AI → İşlemde · "Durum güncellendi". Kapanış Onayı İste de yapılabilir.
Kapanış Onayı Bekliyor	Çözüm tamamlandı; müşteri onayı bekleniyor (onaylarsa Kapandı, reddederse Tekrar Açıldı).	İşleme Geri AI . yönetici roller Müşteri Adına Kapat → Kapandı · "Talep kapatıldı".
Çözüldü	Yalnızca Durum listesinden verilir; çözüm zamanı bir kez kaydedilir. Müşteri bunu da onaylayıp kapatabilir.	yönetici roller Kapat → Kapandı · "Talep kapatıldı".
Kapandı	Tamamlandı; müşteri 14 gün içinde yeniden açabilir.	yönetici roller Yeniden Aç → Tekrar Açıldı (kapanış zamanı silinir).
Tekrar Açıldı	Müşteri veya yönetici yeniden açtı; birincil danışmana "Müşteri talebi yeniden açtı" bildirimi düşer.	İşlemde ile aynı düğmeler.

HIZLI İŞLEMLER

▶ İşleme AI

Açık / Atandı

HIZLI İŞLEMLER

Müşteri Testine Gönder
Kapanış Onayı İste

İşlemde / Tekrar Açıldı

HIZLI İŞLEMLER

İşleme Geri AI
Kapanış Onayı İste

Müşteri Bekleniyor

HIZLI İŞLEMLER

İşleme Geri AI
Müşteri Adına Kapat

Müşterinin kapanış onayı bekleniyor; onaylarsa talep otomatik kapanır, reddederse "Tekrar Açıldı" durumuna geçer.
Kapanış Onayı Bekliyor (yönetici)

HIZLI İŞLEMLER

Kapat

Çözüldü (yönetici)

HIZLI İŞLEMLER

Yeniden Aç

Kapandı (yönetici)

Durum: Müşteri Bekleniyor

Müşteriye test/bilgi isteği olarak iletilecek. Ne kontrol etmesi gerektiğini yazın.

1 * (en az 10 karakter; müşteriye de iletilir)

2 Müşteri Bekleniyor Olarak Kaydet

Şekil 9 Müşteri Testine Gönder: not penceresi.

- 1 **Not** — en az 10 karakter; geçmişe yazılır ve müşteriye iletilir.
- 2 **... Olarak Kaydet** — durumu değiştirir, e-postayı gönderir.

**İpucu**

Notu müşterinin okuyacağını varsayarak yazın: ne yapıldı, neyi kontrol etmeli, nereden bakmalı.

**Dikkat**

Müşteri Adına Kapat, müşterinin onayını beklemeden kapatır; yalnızca müşteri telefonla/e-postayla onayladıysa kullanın ve notta belirtin.

2.5 Danışman atama ve efor

Bir talebe birden çok danışman atanabilir; biri **birincil** danışmandır: listelerde "Danışman" olarak görünür, iş yükü/performans tablolarında sayılır ve bildirim zili uyarıları onun adına üretilir.

- **Ata** kutusunu işaretleyin; ilk işaretlenen otomatik birincil olur, **Birincil** düğmesini seçmek danışmanı da atar, birincilin işaretini kaldırırsanız birincilik sıradakine geçer. Yalnızca *aktif* danışmanlar listelenir ve en az biri işaretli kalmalıdır.
- Kayıta atama zamanı yenilenir; *Açık/Atandı* talep *Atandı* olur, diğer durumlar değişmez. **Yeni** atananlara (işlemi yapan hariç) "Size atanan talep" e-postası gider; müşteriye gitmez.

Efor Kayıtları

DANIŞMAN	TARİH	SAAT	NOT	GİREN	İŞLEM
Zeynep Arslan	06.10.2026	1.5	Mesaj: düzeltme hazırlığı	Zeynep Arslan	1 Sil
Zeynep Arslan	06.10.2026	2	VKOA analizi	Zeynep Arslan	Sil

Saat * 1 2 Tarih * 10/06/2026 3

Not 4 5 Efor Ekle

Şekil 10 Efor Kayıtları.

- 1 **Sil** — efor kaydını siler (yöneticiler).
- 2 **Saat** — en az 0,25; 0,25'lik adımlarla.
- 3 **Tarih** — çalışmanın yapıldığı gün.
- 4 **Not** — yapılan iş.
- 5 **Efor Ekle** — kaydı ekler, toplamı günceller.


- Efor, oturum e-postanızla eşleşen *Danışmanlar* kaydı adına yazılır; yöneticilerin kaydı yoksa talebin birincil danışmanı (o da yoksa kendi adınız), danışmanların kaydı yoksa "*Personel kaydınız bulunamadı*" uyarısı çıkar. Yanıt kutusundaki **Efor (saat)** alanı da aynı şekilde kayıt üretir ("*Mesaj: ...*").

- Ekleyebilenler: yöneticiler ve talebe atanmış **Danışman**; silebilenler yalnızca yöneticiler. Toplam efor Firma ayrıntısı ve Raporlar'da kullanılır.

2.6 Yanıt, iç not ve ek dosya

Mesajlar müşteriyle yazışmayı, **İç Notlar** yalnızca personelin gördüğü notları gösterir; müşteri iç notları ne arayüzde ne veritabanında okuyabilir. Yanıt kutusu tüm personel rolleri için açıktır.

- Herkese açık yanıt** yalnızca talep sahibine "Yeni yanıt" e-postası yollar (firma yöneticisine/diğer personele gitmez); iç not e-posta üretmez.
- İlk yanıt:** personelin ilk *herkese açık* mesajı "İlk Yanıt" zamanını yazar ve SLA'nın ilk yanıt hedefini kapatır; iç not, durum değişikliği ve atama sayılmaz.
- Ek dosya:** mesaj başına en çok 3 dosya, her biri en çok 2 MB (görsel, PDF, Office, metin/CSV/LOG, ZIP). 300 KB üstü görseller en uzun kenar 1800 piksel olacak biçimde küçültülür. İç not ekleri yalnızca personele açıktır.



Şekil 11 Mesajlar & Geçmiş ve yanıt kutusu (ilk mesaj gizlendi).

- | | |
|---|---|
| 1 Mesajlar sekmesi. | 2 Geçmiş sekmesi. |
| 3 Müşteri mesajı | 4 Ek dosya — tıklayınca açılır/iner. |
| 5 Yanıt Yaz — en az 3 karakter. | 6 Dosya Ekle — en çok 3 dosya. |
| 7 İç not olarak kaydet — müşteriye görünmez, e-posta gitmez. | 8 Efor (saat) — isteğe bağlı. |
| 9 Gönder | |

İç Notlar

1 Zeynep Arslan
İl: VKOA kaydı DEV'den PRD'ye taşınırken atlanmış, transport TR-4711 ile düzeltilecek.

06.10.2026 16:54

İç Notlar bölümü (turuncu çizgi: personele özel).

1 İç not — yalnızca personel okur.

Mesajlar

TARİH	KULLANICI	ALAN	ESKİ	2	3
06.10.2026 11:54	Zeynep Arslan	Durum	Atandı	İşlemde	—
06.10.2026 10:54	Mehmet Kaya	Danışman	—	Zeynep Arslan	—
06.10.2026 09:54	Ayşe Demir	Ticket	—	SUP-ORN-SD-2610-0001	—

Geçmiş sekmesi.

- 1 Geçmiş sekmesi.
- 2 Yeni değer.
- 3 Not — durum notları.

2.7 SLA ve ilk yanıt

Hedefler **takvim saati** olarak önceliğe göre hesaplanır ve yalnızca **SUP, ARZ, BUG** taleplerine uygulanır (PRJ, INT, DEV için "—"). Saat, talebin oluşturulduğu andan başlar.

ÖNCELİK	İLK YANIT	ÇÖZÜM
KRİTİK	1 saat	8 saat
YÜKSEK	4 saat	24 saat
ORTA	8 saat	72 saat
DÜŞÜK	24 saat	120 saat

- Rozet:** önce ilk yanıt, yanıt gelince çözüm hedefi ("İlk yanıt: 2 sa kaldı", "Çözüm aşıldı +1 sa"). Kalan süre %25'in altına inince sarı, aşılmaya kırmızı; kapanmış talepte "SLA karşılandı/aşıldı".
- Müşteri Bekleniyor:** "SLA duraklatıldı", aşım/uyarı üretmez; ancak hedef zamanı ertelenmez.
- Çözüm hedefi Çözüldü/Kapandı** ile kapanır; **Kapanış Onayı** iken saat işler. Aşımalar Genel Bakış'ta ve birincil danışmanın ziline görünür.

2.8 Danışman görünümü

KİMLER YAPABİLİR Danışman

Danışman tüm talepleri görür ama yalnızca **kendisine atanmış** talepte işlem yapar; atama, oturum e-postasının **Danışmanlar** kaydıyla eşleşmesine dayanır. Atanmamış talepte yalnızca bilgi kutusu görünür (yanıt kutusu yine açıktır); atanmış talepte panel Hızlı İşlemleri gösterir.

Danışman Paneli

1 Bu ticket size atanmadığı için yalnızca görüntüleyebilirsiniz.

Müşteri Bilgileri

MUHATAP: Ayşe Demir
E-POSTA: ayse.demir@ornekholding.com
FİRMA: Örnek Holding A.Ş.
MÜŞTERİ NO: ORN
DANIŞMANLARI: —

Atanmamış talep.

1 Yalnızca görüntüleme uyarısı.

Danışman Paneli

HIZLI İŞLEMLER

Müşteri Testine Gönder Kapanış Onay

Atama: 06.10.2026 11:54 - Durum: İŞLEMDE

Müşteri Bilgileri

MUHATAP: Ayşe Demir
E-POSTA: ayse.demir@ornekholding.com
FİRMA: Örnek Holding A.Ş.
MÜŞTERİ NO: ORN
DANIŞMANLARI: Zeynep Arslan, Can Öztürk

Atanmış talep: Danışman Paneli.

1 Hızlı İşlemler

2.9 E-posta bildirimleri

E-postaları işlemi yapanın tarayıcısı portalın e-posta servisine gönderir (Netlify Function → Resend). **İşlemi yapan kişiye e-posta gitmez.** Talep sahibi müşteri bağlantılı, diğer alıcılar personel (admin ayrıntı) bağlantılı e-posta alır.

OLAY	KONU	ALICI
Müşteri talep açar	Talebiniz alındı · Yeni destek talebi	Müşteri + destek kutusu (info@parlabilgiteknojileri.net)
Personel talep açar (muhatap seçili)	Talebiniz alındı	Yalnızca muhatap
Danışman atanır	Size atanan talep	Yeni atanan danışman(lar)
Durum değişir (İşleme Al/Geri Al, Yeniden Aç, Çözüldü, Kapatıldı)	Durum güncellendi · Talep çözüldü · Talep kapatıldı	Müşteri + atanmış danışmanlar
Müşteri Testine Gönder · Kapanış Onayı İste	İncelemeniz bekleniyor · Kapanış onayı	Yalnızca müşteri
Personel herkese açık yanıt yazar	Yeni yanıt	Yalnızca talep sahibi
Müşteri yanıt yazar	Yeni yanıt	Destek kutusu + atanmış danışmanlar
Müşteri kapanışı onaylar / yeniden açar	Talep kapatıldı · Talep tekrar açıldı	Destek kutusu + atanmış danışmanlar
İç not, öncelik değişikliği, efor	—	E-posta gitmez

parlaBT

DESTEK PORTALI

ATAMA

Size yeni bir talep atandı

SUP-ORN-FI-2610-0006 numaralı kayıt sorumluluğunuza verildi. Lütfen portal üzerinden inceleyip işleme alın.

TALEP NO	SUP-ORN-FI-2610-0006
KONU	Ödeme programı (F110) bankaya dosya üretmiyor
DURUM	Danışmana Atandı
ÖNCELİK	Yüksek
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

SUP-ORN-FI-2610-0006 numaralı ticket size atandı.

Görevi aç

Danışmana: Size atanan talep

parlaBT

DESTEK PORTALI

DURUM

Talep durumu güncellendi

SUP-ORN-SD-2610-0001 durumu "İşlemde" olarak güncellendi.

TALEP NO	SUP-ORN-SD-2610-0001
KONU	Fatura kesiminde muhasebe kaydı oluşmuyor
DURUM	İşlemde
ÖNCELİK	Kritik
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

Talebiniz danışmanımız tarafından işleme alındı.

Güncellemeyi gör

Bu e-postayı yanıtlayabilirsiniz; mesajınız doğrudan info@parlabilgiteknojileri.net adresine ulaşır.

Müşteriye: Durum güncellendi

parlaBT

DESTEK PORTALI

ÇÖZÜM

Talebiniz çözüldü

SUP-ORN-SD-2610-0008 çözüldü olarak işaretlendi. Kapanış onayı gerekebilir; portaldan kontrol edin.

TALEP NO	SUP-ORN-SD-2610-0008
KONU	Satış siparişi onay akışı kurgusu
DURUM	Çözüldü
ÖNCELİK	Orta
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

Onay akışı kurgulandı ve test edildi.

Çözümü incele

Bu e-postayı yanıtlayabilirsiniz; mesajınız doğrudan info@parlabilgiteknojileri.net adresine ulaşır.

Müşteriye: Talep çözüldü

parlaBT

DESTEK PORTALI

MÜŞTERİ TESTİ

İncelemeniz bekleniyor

SUP-ORN-FI-2610-0003 size test veya bilgilendirme amacıyla iletildi. Lütfen kontrol edip portaldan dönüş yapın.

TALEP NO	SUP-ORN-FI-2610-0003
KONU	Aylık amortisman çalıştırması hata veriyor
DURUM	Müşteri Testinde
ÖNCELİK	Yüksek
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

Dönem kontrol değişkenini düzelttim. Lütfen AFAB'yı kendi ortamınızda yeniden deneyip sonucu paylaşın.

Kontrol et

Müşteriye: İncelemeniz bekleniyor

parlaBT

DESTEK PORTALI

ONAY BEKLENİYOR

Kapanış onayınızı bekliyoruz

SUP-ORN-MM-2610-0004 için çözüm tamamlandı. Lütfen portala girerek kapanışı onaylayın veya gerekçenizle tekrar açın.

TALEP NO	SUP-ORN-MM-2610-0004
KONU	Stok devir hızı raporunda hatalı değerler
DURUM	Kapanış Onayı Bekliyor
ÖNCELİK	Orta
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

Rapordaki hesaplama düzeltmesi üretime alındı. Lütfen raporu kontrol edip kapanışı onaylayın.

Kapanışı onayla

Müşteriye: Kapanış onayı

parlaBT

DESTEK PORTALI

YENİDEN AÇILDI

Talep tekrar açıldı

SUP-ORN-BASIS-2610-0007 yeniden açık duruma alındı. Lütfen kaydı inceleyip devam edin.

TALEP NO	SUP-ORN-BASIS-2610-0007
KONU	Fiori uygulamasında kullanıcı menüsü görünmüyor
DURUM	Tekrar Açıldı
ÖNCELİK	Orta
FİRMA	Örnek Holding A.Ş.
MUHATAP	Ayşe Demir

Yeni eklenen iki kullanıcıda kutucuklar yine boş geliyor.

Talebi aç

Personele: Talep tekrar açıldı

**Hata durumunda**

Gönderim hataları sessiz geçmez: ekranda uyarı çıkar ve Aktiviteler'e "E-posta Gönderilemedi" yazılır. Geçici hatalar tarayıcı kuyruğuna alınıp yeniden denir (Bölüm 6.2).

BÖLÜM 03

Müşteri ve Kullanıcı Yönetimi

3.1 Müşteriler (firmalar)

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Müşteriler sayfasını tüm personel okur; firma oluşturma, düzenleme ve pasife alma yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır (diğer rollerde bu düğmeler hiç gösterilmez; sayfalar salt okunurdur). Müşteri tipi **CUS** (destek anlaşmalı) veya **ARC** (arızı müşteri)'dir.

FİRMA ADI	KOD	TİP	SÖZLEŞME DURUMU	KAYITLI KULLANICI	TOPLAM TICKET	OLUŞTURMA	EMLER
Örnek Holding A.Ş.	ORN	Destek Anlaşmalı Müşteri	AKTİF SÖZLEŞME	4	11	28.07.2026	Detay
Demir Çelik San. A.Ş.	DMR	Destek Anlaşmalı Müşteri	AKTİF SÖZLEŞME	1	1	17.08.2026	Detay

Şekil 12 Müşteriler listesi.

- 1 Yeni Firma
- 2 Arama — ad, kod, iletişim e-postası.
- 3 Filtre çipleri — tip (CUS/ARC), sözleşme ve durum.
- 4 Kayıtlı Kullanıcı — firmaya bağlı hesap sayısı.
- 5 Detay

Şekil 13 Yeni Firma penceresi.

- 1 Firma Adı * (en az 2 karakter).
- 2 Müşteri Tipi *
- 3 Müşteri Kodu * — 3 harf + 4 rakam (CUS0001), benzersiz; talep numarasının ikinci bölümüdür.
- 4 Ana İletişim E-postası
- 5 Kaydet


**Dikkat**

Ad veya kod sonradan değişse de **mevcut talepler ve kullanıcı profilleri** eski değeri taşır.

**Bilgi**

Listedeki **sözleşme durumu**, firma düzenlenirken işaretlenen **Aktif sözleşme var** kutusundan gelir; Sözleşmeler sayfasından hesaplanmaz.

Firma sayfası iletişim bilgilerini, dört özet kartı ve beş sekme (*Ticketlar*, *Efor*, *Kullanıcılar*, *Sözleşmeler*, *Projeler*) toplar; *Efor* sekmesi seçilen ayın efor kayıtlarını talep bazında özetler ve Excel olarak indirir. **Pasife AI**, firmayı Sözleşme/Proje formlarından kaldırır; kullanıcıların girişini *engellemez*.



Şekil 14 Firma ayrıntısı.

- 1 **Düzenle** — ad, tip, kod, iletişim, *Aktif sözleşme var.*
- 2 **Pasife AI / Aktive Et**
- 3 **Özet kartları**
- 4 **Ticketlar** sekmesi — firmanın tüm talepleri.
- 5 **Sözleşmeler** sekmesi.

3.2 Muhataplar (kullanıcı hesapları)

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Muhataplar müşteri ve personel hesaplarını listeler; *Muhatap Kodu* sütunu mevcut sürümde boştur.

- Arama ad, e-posta, firma ve telefonda çalışır (her sözcük ayrı aranır); **rol** ve **durum** çipleri birlikte süzer. *Admin* çipi Süper Admin ve Destek Atayıcı'yı birlikte getirir.
- Her satırda rol rozeti, kayıt tarihi, son giriş ve aktif/pasif durumu görünür; kullanıcı adı ve *Detay* ayrıntı sayfasını açar.

Genel Bakış > Muhataplar

Muhataplar

Ad, e-posta veya firma ara... **2** Tüm Roller Firma Yön. Müşteri Arızlı Müşteri Danışman Proje Yön. Admin **3**

Tüm Durumlar Aktif Pasif

AD SOYAD	E-POSTA	TELEFON	FİRMA	MUHATAP KODU	ROL	KAYIT TARİHİ	SON GİRİŞ	DURUM	EMLER
Murat Aydın	murat.aydin@parla-demo.com	+90 530 111 22 00	—	—	Süper Ad 4	08.06.2026	06.10.2026 17:54	AKTİF	5 Detay
Mehmet Kaya	mehmet.kaya@parla-demo.com	+90 530 111 22 01	—	—	Destek Atayıcı	18.06.2026	06.10.2026 15:54	AKTİF	Detay
Burak Şahin	burak.sahin@parla-demo.com	+90 530 111 22 02	—	—	Proje Yöneticisi	28.06.2026	—	AKTİF	Detay

Şekil 15 Muhataplar listesi (ilk üç kayıt).

- 1** Yeni Kullanıcı
- 2** Arama
- 3** Rol çipleri (altında durum çipleri).
- 4** Rol rozeti
- 5** Detay — kullanıcı sayfası.

Yeni kullanıcı oluşturma

Yeni Kullanıcı

Ad * Soyad *

Elif Karaca **1**

İş E-postası *

elif.karaca@demircelik.com **2**

Telefon *

+90 533 111 22 77 **3**

Firma

Demir Çelik San. A.Ş. **4**

Rol *

Müşteri Kullanıcısı **5**

Geçici Şifre *

Yp9bWSMy3JDm **6** **7** **8**

İptal Oluştur

Şekil 16 Yeni Kullanıcı penceresi.

- 1** Ad / Soyad *
- 2** İş E-postası * — giriş adı; sonradan değişmez.
- 3** Telefon * (en az 10 hane).
- 4** Firma — müşteri rollerinde zorunlu; yeni firma da kaydedilebilir.
- 5** Rol *
- 6** Geçici Şifre * — otomatik üretilir.
- 7** Üret — yeni şifre üretir.
- 8** Oluştur

Roller: *Müşteri Kullanıcısı* yalnızca kendi taleplerini görür; *Arızlı Müşteri* sözleşmesiz firma kullanıcısıdır (tip varsayılanı ARZ); *Firma Yöneticisi* firmasının tüm taleplerini görür ve yanıtlar; personel rolleri Bölüm 1.1'dedir.



Dikkat

Süper Admin rolünü yalnızca Süper Admin atayabilir; Destek Atayıcı seçerse kayıt veritabanı kuralınca reddedilir. Destek Atayıcı/Süper Admin seçilince *Yüksek Yetki Uyarısı* görünür.

1

Doğrulama

E-posta zaten kayıtlıysa form uyarır. Aynı e-posta hem *Danışmanlar* kaydında hem müşteri hesabında kullanılamaz.

2

Hesap ve profil

Firebase hesabı geçici şifreyle açılır (oturumunuz bozulmaz); profil *şifre değişimi zorunlu* işaretiyle kaydedilir. Firebase ayrıca bir şifre belirleme e-postası yollar (gönderilemezse sarı uyarı çıkar).

3

Giriş bilgilerini iletin

Geçici şifre **yalnızca** aşağıdaki pencerede görünür; kapatırsanız tekrar görülemez (kaybolursa **Şifre Sıfırla** kullanın).

Kullanıcı Oluşturuldu

Elif Karaca başarıyla oluşturuldu.

E-POSTA
elif.karaca@demircelik.com

GEÇİCİ ŞİFRE
Kx7mPq2Wn9Ta

Bu bilgileri kullanıcıya güvenli bir kanaldan iletin.

Panoya Kopyala

E-posta Gönder

Tamam

Kullanıcı Oluşturuldu penceresi.

- 1 E-posta — giriş adı.
- 2 Geçici Şifre — yalnızca burada.
- 3 Panoya Kopyala — bilgi ve giriş adresi.
- 4 E-posta Gönder — bilgileri kullanıcıya iletir.
- 5 Tamam

parlaBT

DESTEK PORTALI

HESAP

Destek portalı hesabınız hazır

Merhaba Elif Karaca, Parla BT Destek sisteminde hesabınız oluşturuldu. Aşağıdaki bilgilerle giriş yapabilirsiniz; ilk oturumda şifrenizi değiştirmenizi öneririz.

E-POSTA
elif.karaca@demircelik.com

GEÇİCİ ŞİFRE
Kx7mPq2Wn9Ta

Portala giriş yap

Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Bu iletiyi beklemiyorsanız lütfen info@parlabilgiteknojileri.net adresine yazın.
Parla Bilgi Teknolojileri · parlabilgiteknojileri.net

"E-posta Gönder" ile giden ileti.

**Dikkat**

Şifre içeren bu e-posta tarayıcıda saklanıp **sonradan yeniden denenmez**; gönderilemezse (uyarı çıkar) düğmeye yeniden basın. Şifreyi mümkünse ayrıca telefonla iletin.

Kullanıcı ayrıntısı ve roller

Selin Yıldız
selin.yildiz@ornekholding.com

TELEFON
+90 532 111 22 55

FİRMA
Örnek Holding A.Ş.

ROL
Firma Yöneticisi

DURUM
AKTİF

KAYIT TARİHİ
09.08.2026

SON GİRİŞ
—

1 Düzenle 2 Şifre Sıfırla 3 Devre Dışı Bırak

5 0 Toplam Ticket

0 Açık Ticket

0 Bu Ay Açılan

— Ort. Çözüm Süresi

Şekil 17 Kullanıcı ayrıntısı (Firma Yöneticisi).

- 1 Düzenle
- 2 Şifre Sıfırla — sıfırlama e-postası gönderir.
- 3 Devre Dışı Bırak / Aktive Et
- 4 Rol rozeti.
- 5 Özet — talep istatistikleri.

Kullanıcı Düzenle

Ad: Kemal, Soyad: Yurt

E-posta: kemal.yurt@ornekholding.com

Telefon: +905321112244

Rol: Firma Yöneticisi

1 2 3 4

İptal Kaydet

- 1 Ad / Soyad / Telefon düzenlenir.
- 2 E-posta salt okunur.
- 3 Rol — yedi rolden biri.
- 4 Kaydet

- Devre Dışı Bırak girişi engeller; açık oturum sonraki sayfada kapanır. Kullanıcı *silinmez*, pasife alınır; talepleri kalır.
- Firma Yöneticisi için kullanıcının firması olmalıdır (firma bu pencereden değişmez). Rol değişikliği kullanıcının sonraki sayfa yüklemesinde etkinleşir.
- Personel rolündeki hesabın talep alabilmesi, efor girebilmesi ve kişisel bildirim görebilmesi için aynı e-postayla bir **Danışmanlar** kaydı gerekir.

Şekil 18 Rolü Firma Yöneticisi yapma.

Yeni danışman

- ☐ Danışmanlar'da personel kaydı açıldı (departman, rol ünvanı).
- ☐ Muhataplar'da **aynı e-postayla** kullanıcı oluşturuldu.
- ☐ Giriş bilgileri güvenli kanaldan iletildi.
- ☐ Gerekli taleplere atama yapıldı.

Ayrılan personel

- ☐ Açık talepleri başkasına atandı (toplu devir yok).
- ☐ Kullanıcı Devre Dışı Bırak ile pasife alındı.
- ☐ Danışman kaydı Pasife Al ile pasife alındı.

3.3 Danışmanlar (personel kayıtları)

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Danışmanlar sayfası taleplere atanabilen personelin kayıt defteridir. **Kullanıcı hesabından ayırdır**: kayıt açmak giriş yetkisi vermez; ikisi *e-posta adresiyle* eşleşir. Açık ticket ve efor sütunları yalnızca talebin *birincil* danışmanına sayılır.

Şekil 19 Danışmanlar listesi.

1 Yeni Personel

2 Arama — ad, e-posta, bölüm, rol ünvanı.

3 Departman filtresi.

4 Durum çipleri.

5 Açık Ticket — birincil olarak atanmış açık talepler.

6 Detay — istatistik ve talepler.

1 E-posta * — hesabın e-postasıyla aynı; benzersiz.

2 Departman * — Departmanlar sayfasından.

3 Rol Ünvanı * (ör. SAP FI Danışmanı).

4 Kaydet

Zorunlu alanlar: Ad, Soyad, E-posta, Departman, Rol Ünvanı. Telefon isteğe bağlıdır.

Bilgi

Pasife Al danışmanı yeni atama listelerinden ve iş yükü tablosundan kaldırır; *mevcut atamaları* korur. Girişini engellemek için kullanıcı hesabını ayrıca pasife alın.

Şekil 20 Yeni Personel penceresi.

BÖLÜM 04

Sözleşme, Proje ve Tanımlar

4.1 Sözleşmeler

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Sözleşmeler sayfası firmaların destek sözleşmelerini izler. Listeyi tüm personel görür; ekleme ve düzenleme Süper Admin ve Destek Atayıcı'dadır. Bitiş tarihine göre **kalan gün** hesaplanır; 30 günün altı kırmızı görünür.

SÖZLEŞME NO	FİRMA	TİP	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	KALAN GÜN	DURUM	İŞLEMLER
SZL-2026-011	Demir Çelik San. A.Ş.	Proje Sözleşmesi	05.11.2026	05.11.2027	395 gün	BEKLEMEDE	Düzenle
SZL-2026-007	Demir Çelik San. A.Ş.	Yıllık Bakım	01.03.2026	28.02.2027	145 gün	AKTİF	Düzenle
SZL-2026-001	Örnek Holding A.Ş.	Yıllık Bakım	01.01.2026	31.12.2026	86 gün	AKTİF	Düzenle
SZL-2025-014	Örnek Holding A.Ş.	Bakım Anlaşması	26.10.2025	27.10.2026	21 gün	AKTİF	Düzenle
SZL-2024-009	Demir Çelik San. A.Ş.	Lisans	05.11.2024	01.09.2026	35 gün geçti	SONA ERMİŞ	Düzenle

Şekil 21 Sözleşme Listesi.

- 1 Yeni Sözleşme
- 2 Arama — sözleşme no, firma, tip, durum.
- 3 Çipler — Tümü, Aktif, Sona Ermiş, Yenileme Gerekli (30 gün), Beklemede.
- 4 Kalan Gün — kırmızı: 30 gün veya daha az / geçmiş.
- 5 Durum — hesaplanan durum.
- 6 Düzenle

- 1 Sözleşme No *
- 2 Tip * — Yıllık Bakım, Bakım Anlaşması, Proje Sözleşmesi, Lisans, Diğer.
- 3 Firma * — yalnızca aktif firmalar.
- 4 Başlangıç *
- 5 Bitiş * — başlangıçtan önce olamaz.
- 6 Durum — Aktif, Sona Ermiş, Beklemede, iptal.
- 7 Kaydet

DURUM	DAVRANIŞ
Aktif	Bitiş tarihi geçmişse liste otomatik Sona Ermiş gösterir (kayıt değişmez).
Beklemede · İptal	Tarihten bağımsız olduğu gibi görünür.
Yenileme Gerekli	Aktif, bitişine 0–30 gün kalmış.

Şekil 22 Yeni Sözleşme formu.



Bilgi

Sözleşme kayıtları **izleme ve raporlama** amaçlıdır: talep açmayı, SLA'yı veya Müşteriler listesindeki "Sözleşme" rozetini otomatik etkilemez. Değer (₺) isteğe bağlıdır.

4.2 Projeler

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Proje Yöneticisi

Projeler sayfası proje kayıtlarını tutar; listeyi tüm personel görür. Kod (PRJ0001 ...) otomatik önerilir ve değişmez. Formda: **Proje Adı ***, **Firma *** (aktif firmalar), Proje Yöneticisi (Danışmanlar kayıtlarından), Durum (Planlama, Aktif, Beklemede, Tamamlandı, İptal), tarihler, açıklama ve **Atanan Personel**.

Proje Listesi

1 Yeni Proje

2 Arama: Proje kodu, adı, firma...

PROJE KODU	PROJE ADI	FİRMA	YÖNETİCİ	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	3 DURUM	4 AKTİF TASK	5 EMLER
PRJ-DMR-02	Fiori Launchpad Yenileme	Demir Çelik San. A.Ş.	Burak Şahin	26.10.2026	05.03.2027	PLANLAMA	0	Detay Düzenle
PRJ-ORN-01	S/4HANA Geçiş Projesi	Örnek Holding A.Ş.	Burak Şahin	01.05.2026	31.03.2027	AKTİF	0	Detay Düzenle
PRJ-ORN-03	Bütçe Raporlama Revizyonu	Örnek Holding A.Ş.	Burak Şahin	20.03.2026	06.09.2026	TAMAMLANDI	0	Detay Düzenle

Şekil 23 Proje Listesi (Proje Yöneticisi görünümü).

- 1 Yeni Proje
- 2 Arama — kod, ad, firma, yönetici.
- 3 Durum
- 4 Aktif Task — projeye bağlı kapanmamış PRJ talepleri.
- 5 Detay ve Düzenle.



Dikkat


Proje ayrıntısı, projeye bağlı **PRJ taleplerini** listeler; ancak mevcut sürümde talep formlarında **proje seçimi bulunmadığından** talepler projeye bağlanamaz ve *Aktif Task* sayacı ile ayrıntıdaki liste şimdilik boş kalır. Proje kaydı yönetim ve ekip bilgisi için kullanılır.

4.3 Departman, Modül ve Destek Türü

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Bu üç **Yönetim** sayfası tanım listeleridir. Listeleri tüm personel görür, değiştirme yalnızca Süper Admin'dedir. Ortak davranış: *Durum/Aktif* anahtarı kaydı pasife alır, *Düzenle* kodu değiştirmeden güncelleme yapar, her değişiklik Aktiviteler'e yazılır.




Şekil 24 Departmanlar.

1 Yeni Departman

2 Durum anahtarı.

3 Düzenle

4 Sil — kaydı silmez, pasifleştirir.



Şekil 25 SAP Modülleri (ilk dört kayıt).

1 Yeni Modül — kod en çok 20 karakter, büyük harf.

2 Toplam Ticket — modüldeki talep sayısı.

3 Aktif anahtarı.

4 Düzenle — yalnızca ad.

Destek Türleri					
KOD	ADI	AÇIKLAMA	RENK	AKTİF	İŞLEMLER
ARZ	Arızı Talep	—	#c47a00	☒	Düzenle
BUG	Hata / Problem Kaydı	—	#c41e3a	☒	Düzenle
DEV	Geliştirme Taskı	—	#7c3aed	☒	Düzenle
INT	İç Task	—	#6b7280	☒	Düzenle

Şekil 26 Destek Türleri (ilk dört kayıt).

- 1 **Yeni Tür** — kod en çok 10 karakter.
- 3 **Aktif** anahtarı.

- 2 **Renk** — tür rozetinin rengi.
- 4 **Düzenle** — ad, açıklama, renk.

- Departman** personel formlarının listesini besler; *Personel Sayısı* aktif danışmanları sayar. Modül ve tür sayfaları boşsa ilk açılışta varsayılan kayıtlar eklenir (10 SAP modülü; SUP, ARZ, PRJ, INT, DEV, BUG).
- Talep tipleri:** SUP Destek Anlaşmalı Talep · ARZ Arızı Talep · PRJ Proje Taskı · INT İç Task · DEV Geliştirme Taskı · BUG Hata / Problem Kaydı. Müşteri formu yalnızca SUP, ARZ, BUG sunar.



Tanım listeleri ve formlar

Talep formlarındaki ve raporlardaki **modül/tür seçenekleri** mevcut sürümde kodundaki sabit listeden (`assets/js/support-v2/ticket-utils.js`) gelir. Bu sayfalarda kayıt eklemek veya pasife almak formlara *otomatik yansımaz*; yeni modül/tür için geliştirme tarafında değişiklik gerekir.

BÖLÜM 05

Raporlar, Aktiviteler ve Bildirimler

5.1 Raporlar

KİMLER YAPABİLİR


Süper Admin

Destek Atayıcı

Proje Yöneticisi

Danışman

Raporlar sayfası seçilen tarih aralığı için dokuz kart üretir. Veri sayfa açılırken bir kez okunur; yeni kayıtlar için sayfayı yenileyin. Aralık **Bu Hafta** (pazartesi-den bugüne), **Bu Ay**, **Son 3 Ay** veya **Özel** olabilir ve **Uygula** ile çalışır.



Şekil 27 Raporlar (Son 3 Ay; ilk satır).

1 Tarih Aralığı

3 CSV — kartın verisini noktalı virgül ayrıçlı indirir.

5 Modül / Tip dağılımı — pasta grafikler.

2 Uygula

4 Excel — aynı veriyi .xlsx indirir.

6 Danışman Efor Detayı — ekranda ilk 50 satır; dışa aktarma hepsini içerir.

KART	NEYİ GÖSTERİR?	TARİH ÖLÇÜTÜ
Aylık Firma Eforu · Danışman Efor Detayı	Firma başına efor saati (ilk 15) · tek tek efor kayıtları.	Efor iş tarihi
Modül · Tip Bazlı Dağılım	Taleplerin SAP modülüne / talep tipine göre dağılımı.	Oluşturma tarihi
Danışman Performansı	Birincil danışman başına atanan, çözölen (Çözöldü/Kapandı), ortalama çözüm süresi (saat).	Oluşturma tarihi
En Aktif Firmalar (Top 10) · Arızı Müşteri İstatistikleri	En çok talep açan firmalar · ARZ talepleri, açık ARZ, ARC firma sayısı, ortalama çözüm.	Oluşturma tarihi
Aylık Trend (6 Ay) · Çözüm Süreleri (Öncelik)	Son altı ayın talep sayısı · öncelik başına ortalama çözüm (saat).	Trend: her zaman son 6 ay



Çözüm süresi ve dışa aktarma

Ortalama çözüm süresi hesapları (*Danışman Performansı*, *Arızı Müşteri*, *Çözüm Süreleri*) yalnızca **Çözöldü zaman damgası** olan talepleri kullanır; doğrudan *Kapandı* yapılan veya müşterinin *Kapanış Onayı*'ndan kapattığı talepler girmez. Genel Bakış'taki "Ort. Çözüm Süresi" ise çözüm yoksa kapanış zamanını kullanır. *Excel* dışa aktarma tarayıcının internetten bir kütüphane yüklemesini gerektirir; CSV her zaman çalışır.

5.2 Aktivite günlüğü

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Destek Atayıcı

Proje Yöneticisi

Danışman

Aktiviteler sayfası portaldaki önemli işlemlerin **değişmez denetim günlüğüdür**: kayıtlar eklenir; düzenlenemez veya silinemez (veritabanı kuralı, Süper Admin dahil). Tablo ve Zaman Çizelgesi görünümüleri arasında geçilebilir; satırlardaki ticket, kullanıcı ve firma adları ilgili sayfaya bağlanır.

Denetim Günlüğü

1

Tablo Zaman Çizelgesi

2

3

4

5

6

7

Olay Tipi

Kullanıcı

Varlık Tipi

Başlangıç

Bitiş

Temizle

E-posta Gönderilemedi

Tümü

Tümü

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

TARİH

KULLANICI

OLAY

VARLIK

DETAYLAR

06.10.2026 17:44

Zeynep Arslan

E-posta Gönderilemedi

Ticket: SUP-ORN-FI-2610-0006

ticket_message — [rate_limited] E-posta servisi yoğun, lütfen tekrar deneyin.

06.10.2026 13:54

Mehmet Kaya

E-posta Gönderilemedi

Ticket: SUP-ORN-FI-2610-0003

send_to_customer — [domain_not_verified] Gönderen alan adı Resend'de doğrulanmamış (DNS kayıtlarını kontrol edin).

Şekil 28 Denetim Günlüğü: Olay Tipi = E-posta Gönderilemedi.

- 1 Tablo / Zaman Çizelgesi görünümü.
- 2 Olay Tipi — burada E-posta Gönderilemedi.
- 3 Kullanıcı — liste Muhataplar okuma yetkisi gerektirir.
- 4 Varlık Tipi — Ticket, Kullanıcı, Firma ...
- 5 Başlangıç / Bitiş tarihleri.
- 6 Temizle — filtreleri sıfırlar.
- 7 Detaylar — olay — [hata kodu] açıklama .

- **Kaydedilenler:** talep oluşturma, güncelleme (durum, öncelik, atama), silme; müşterinin yanıtı, kapanış onayı, yeniden açması; kullanıcı, firma, danışman oluşturma/güncelleme/aktif-pasif; sözleşme, proje, departman, modül, tür değişiklikleri; **e-posta gönderim hataları.**
- **Kaydedilmeyenler:** personelin yanıt ve iç notları, efor, ek dosyalar, ONAY kutusu, girişler (bunlar talebin Mesajlar/Efor/Geçmiş bölümlerinde izlenir).
- Etiketli tanımlı olmayan bazı olaylar *ham kod adıyla* görünür (ör. `ticket_closed`, `user_updated`). Sayfa tüm kayıtları bir kerede yükler; dönemi tarih filtreleriyle daraltın.
- **E-posta hataları:** bir bildirim gönderilemezse işlemi yapanın ekranında sarı uyarı çıkar ve günlüğe **E-posta Gönderilemedi** düşer. Olay Tipi filtresiyle sorunları toplu inceleyin; kodların anlamı Bölüm 6.2'dedir.



Dikkat

Geçici hatalarda e-posta kuyruktan sonradan yeniden denenir; ilk başarısızlık yine de günlüğe yazılır. *E-posta Gönderilemedi* kaydı e-postanın hiç ulaşmadığı anlamına gelmeyebilir; şüphede alıcıdan teyit isteyin.

5.3 Bildirim zili

KİMLER YAPABİLİR


Süper Admin

Destek Atayıcı

Proje Yöneticisi

Danışman

Başlık çubuğundaki zil **size ait** uyarıları toplar. Bildirimler saklanmaz; son güncellenen 80 talepten türetilir ve her 90 saniyede bir ve sekmeye döndüğünde yenilenir. "Size ait", *birincil danışmanı siz olan* talepler demektir (eşleştirme oturum e-postanızın *Danışmanlar* kaydıyla aynı olmasına dayanır).



1 SLA hedefi aşıldı (+süre) — eylem bildirimi.

2 Müşteri yanıtladı veya talebi güncelledi.

3 Tümünü okundu say — yalnızca güncelleme bildirimlerini temizler.

Panelde en yeni 12 bildirim gösterilir; zil rozeti hepsini sayar. "Okundu" bilgisi **bu tarayıcıda** tutulur (başka bilgisayarda yeniden görünebilir); ilk kullanımda son 48 saat dikkate alınır.

Danışmanlar "Atama bekliyor" almaz; personel kaydı olmayan bir yönetici yalnızca "Atama bekliyor" görür (Destek Atayıcı'nın panelinde bu bildirim *danışmansız açık talep* için çıkar).

Şekil 29 Danışmanın bildirim paneli.

BİLDİRİM	KİME?	NE ZAMAN KAYBOLUR?
Atama bekliyor	Süper Admin Destek Atayıcı Proje Yöneticisi	Danışman atanınca veya durum değişince.
Müşteri talebi yeniden açtı	Birincil danışman	Talep <i>Tekrar Açıldı</i> 'dan çıkınca.
SLA hedefi aşıldı (+süre)	Birincil danışman	Talep kapanınca veya <i>Müşteri Bekleniyor</i> olunca.
Müşteri yanıtladı veya talebi güncelledi	Birincil danışman	Talebi açınca veya <i>Tümünü okundu say</i> ile.

BÖLÜM 06

Sistem ve Bakım


6.1 E-posta servisi

KİMLER YAPABİLİR


Süper Admin

Destek Atayıcı

Portalın tüm bildirim e-postaları aynı hattan geçer. İşlemi yapan personelin tarayıcısı, oturum açmış kullanıcının Firebase kimlik jetonuyla portalın `/api/send-email` adresine istek gönderir; **Netlify Function** jetonu doğrular, içeriği ve alıcıları veritabanından kendisi oluşturur ve **Resend** aracılığıyla gönderir.




Genel Bakış'taki **E-posta Servisi** kartı (Süper Admin ve Destek Atayıcı) hattın sağlığını gösterir. Sayfa açılınca servis yayında mı ve anahtar tanımlı mı diye kendiliğinden sorgular; iki düğme vardır:



Şekil 30 Sağlıklı durum.

- 1 **Durumu Kontrol Et** — Resend'de `parlabilgiteknojileri.net` alan adının doğrulanma durumunu sorgular.
- 2 **Test E-postası Gönder** — kendi adresinize deneme iletisi yollar (uçtan uca kanıt).



Test e-postası reddedilirse: alan adı doğrulanmamış (kırmızı çarpı = hata, sarı üçgen = uyarı, yeşil onay = sağlıklı).

KART NE DİYOR?	ANLAMI → YAPILACAK
"API anahtarı yalnızca gönderim yetkili; alan adı durumu okunamıyor (normal)"	Kısıtlı anahtar kullanılıyor; durum sorgulanamaz. Normaldir → yalnızca <i>Test E-postası</i> ile doğrulayın.
"Gönderen alan adı doğrulanmamış"	Resend'de SPF/DKIM eksik/bekliyor → DNS kayıtlarını tamamlayın.
"E-posta servisine ulaşamıyor ..."	<code>/api/send-email</code> 404 veriyor → siteyi Netlify'a dağıtın (aşağıdaki liste).
"... RESEND_API_KEY tanımlı değil"	Ortam değişkeni eksik → Netlify'da ekleyip yeniden dağıtın.

Kurulum kontrol listesi

DEĞİŞKEN (NETLIFY → SİTE SETTINGS → ENVIRONMENT VARIABLES)	ANLAMI	ZORUNLU MU?
RESEND_API_KEY	Resend API anahtarı. Gönderim için yeterlidir; <i>Durumu Kontrol Et</i> 'in alan adını okuyabilmesi için tam yetkili anahtar gerekir.	Zorunlu
CONTACT_EMAIL	Destek kutusu adresi (varsayılan <code>info@parlabilgiteknojileri.net</code>). Sunucu, talep e-postalarında bu adrese gönderime izin verir; <code>assets/js/site-config.js</code> içindeki <code>CONTACT_EMAIL</code> ile aynı olmalıdır.	İsteğe bağlı
ALLOWED_ORIGINS	Virgülle ayrılmış ek site alan adları (ör. <code>destek.ornek.com</code>). Varsayılan izinliler: <code>parlabilgiteknojileri.net</code> , <code>www.</code> , <code>parla-bt-web.web.app</code> , <code>parla-bt-web.firebaseio.com</code> , <code>localhost</code> ve tüm <code>*.netlify.app</code> .	İsteğe bağlı
FIREBASE_PROJECT_ID · FIREBASE_DATABASE_URL	Varsayılan değerleri <code>parla-bt-web</code> projesini gösterir; yalnızca farklı bir Firebase projesi kullanılırsa girilir.	İsteğe bağlı

1

Siteyi ve işlevi yayınlayın

Netlify, `netlify.toml` uyarınca `/api/send-email` isteğini `netlify/functions/send-email.js` 'e yönlendirir. Site yalnızca Firebase Hosting'de çalışıyorsa `site-config.js` içindeki `EMAIL_API_URL` değerine Netlify sitesinin tam adresini yazın.

2

Anahtarı ekleyip yeniden dağıtın

Ortam değişkeni eklemek tek başına yetmez; **yeniden dağıtım** gerekir. Kontrol için tarayıcıda `/api/send-email` adresini açın: `"configured": true` görmelisiniz.

3

Resend alan adını doğrulayın

`parlabilgiteknojileri.net` alan adını Resend'e ekleyin, istenen SPF ve DKIM DNS kayıtlarını girin ve durum *verified* olunca Genel Bakış'ta *Durumu Kontrol Et* ile teyit edin. Gönderen her zaman *Parla BT Destek* `<info@parlabilgiteknojileri.net>`; yanıtlar aynı adrese gider.

4

Uçtan uca deneyin

Test E-postası Gönder'e basın; iletiyi gelen kutunuzda (ve spam'de) görün.

5

Firestore şifre e-postaları (aynı kurulum)

Şifre sıfırlama ve hesap davet e-postalarını Firestore gönderir; kodla yönetilmez. Firestore Console → Authentication → Templates bölümünde SMTP'yi Resend'e (smtp.resend.com , 587, kullanıcı resend) yönlendirin ve eylem bağlantısını <https://www.parlabilgiteknojileri.net/support-v2/auth-action.html> yapın; aksi halde iletiler Firestore'in varsayılan göndericisinden gider ve spam'e düşebilir.

6.2 Yeniden deneme kuyruğu ve hata kodları

Gönderim hatası ekranda uyarı olarak görünür ve Aktiviteler'e E-posta Gönderilemedi yazılır (Bölüm 5.2). Hatanın türüne göre iki yol izlenir:

- **Geçici hatalar** (ağ kesintisi, 5xx, "yoğunluk"): e-posta bu tarayıcının yerel depolamasındaki bir kuyruğa alınır. Kuyruk sayfa açıldıktan 4 saniye sonra, ardından her dakika ve tarayıcı yeniden çevrimiçi olunca işlenir; en çok 6 deneme veya 24 saat sürer, en çok 50 iletiyi tutar. Aynı istek kimliği kullanıldığından e-posta *mükerrer gitmez*. Süre/deneme dolarsa ileti düşürülür ve günlüğe yazılır.
- **Kalıcı hatalar** (4xx): kuyruğa alınmaz. Şifre içeren *giriş bilgileri* e-postası ile *tanılama/test* istekleri de hiçbir zaman kuyruğa alınmaz.

**Dikkat**

Kuyruk **kullanıcının tarayıcısına** bağlıdır: tarayıcı kapanır veya yerel veriler silinirse bekleyen e-postalar kaybolur ve başka cihazda görünmez.


HATA KODU	EKRANDA GÖRÜNEN	NE YAPMALI?
not_configured	E-posta servisi yapılandırılmamış (RESEND_API_KEY).	Anahtarı ekleyip yeniden dağıtın.
invalid_api_key · 401	Resend API anahtarı geçersiz veya yetkisiz.	Anahtarı yenileyin.
domain_not_verified	Gönderen alan adı Resend'de doğrulanmamış.	DNS kayıtlarını tamamlayın.
rate_limited · 429	E-posta servisi yoğun, lütfen tekrar deneyin.	Geçicidir; kuyruk yeniden dener.
validation_error	E-posta içeriği veya alıcı kabul edilmedi.	Alıcı adresini kontrol edin.
recipient_not_allowed	Alıcı bu ticket'in muhatapları arasında değil.	Talep sahibinin e-postasını / atamayı kontrol edin.
status_mismatch	Talep durumu bu bildirimle uyuşmuyor.	Talebi yenileyin; durum bu arada değişmiş olabilir.
origin_denied	İstek kaynağı kabul edilmedi.	Site alan adını ALLOWED_ORIGINS 'e ekleyin.
no_session · no_token	Oturum bulunamadı; yeniden giriş yapın.	Çıkış yapıp tekrar girin.
endpoint_missing · 404	E-posta servisi bu sitede bulunamadı.	Netlify Function'ı dağıtın.

6.3 Veri Bakımı

KİMLER YAPABİLİR

Süper Admin

Genel Bakış'taki **Veri Bakımı** kartı yalnızca Süper Admin'e görünür ve tek bir araç içerir: **İç Notları Taşı**. Eski portal sürümü iç notları müşteriye de açık olan mesaj düğümünde saklıyordu; araç bu kayıtları yalnızca personelin okuyabildiği ayrı alana (`ticket_internal_notes`) taşır ve eski yerinden siler.



Taşıma sonrası: 2 iç not 1 talepten taşındı.

1 İç Notları Taşı — onay sorar, sonra tüm talepleri tarar.

- Onay penceresinden sonra sonuç kartta yazar: “N dahili not M talepten taşındı” veya “Taşınacak eski dahili not bulunmadı”.
- İşlem **tekrar çalıştırılabilir**; taşınacak kayıt yoksa hiçbir şey değiştirmez.
- İşlem tarayıcıdan tüm talepleri okuyarak yürür; çok talep varsa bitene kadar sekmeyi kapatmayın.



İpucu

Yeni sürümde iç notlar zaten ayrı düğüme yazılır; bu aracı yalnızca eski sürümden kalan veriler için, bir kez çalıştırmanız yeter.

6.4 Veritabanı kuralları ve dağıtım

Tüm yetkilendirme Firebase Realtime Database kurallarıyla uygulanır; arayüzde bir düğmenin gizlenmesi tek başına güvenlik sağlamaz. Kuralların kaynağı `tests/rules/generate-rules.js`, çıktısı `database.rules.json` 'dur (`firebase.json` bu dosyayı yayınlar).

1

Kuralı düzenleyin ve üretin

`generate-rules.js` içinde değişikliği yapın, ardından `node tests/rules/generate-rules.js` ile `database.rules.json` 'u yeniden üretin.

2

Testleri çalıştırın

`cd tests/rules && npm install && npm test` — kuralları ve JSON'un güncelliğini doğrular.

3

Yayınlayın

`firebase deploy --only database`. Önce siteyi, sonra kuralları yayınlamak güvenlidir.

4

Duman testi yapın

Müşteri girişiyle talep açıp yanıtlayın; ardından personel girişiyle atayıp yanıtlayın. Sorun olursa önceki sürümü geri yükleyip yeniden yayınlayın:

`git show <eski-commit>:database.rules.json > database.rules.json && firebase deploy --only database`.



İzin hatası

Arayüzde “Veritabanı erişim izni reddedildi ... kuralları yayınladığınızdan emin olun” uyarısı çıkıyorsa, güncel kurallar yayınlanmamış veya bir rol yetkisiz işlem yapıyordur.

Güvenlik notları

- Roller:** kullanıcı kendi profilinde yalnızca son giriş, güncelleme zamanı ve (*false* yaparak) şifre-değiştirme bayrağını yazabilir; rol ve yetkiler yalnızca Süper Admin/Destek Atayıcı tarafından değiştirilir. Süper Admin rolü yalnızca Süper Admin tarafından verilir.
- Gizlilik:** müşteri yalnızca kendi taleplerini (Firma Yöneticisi: firmasınınkileri) okur; iç notlar ve onların ekleri yalnızca personele açıktır. Mesajlar ve aktivite kayıtları eklenir, değiştirilemez; mesaj silme yalnızca Süper Admin'dedir.
- E-posta ucu:** geçerli bir Firebase kimlik jetonu ister; pasif hesapları reddeder; e-posta içeriği ve alıcılar sunucuda veritabanından türetilir (alıcılar yalnızca talep tarafları, destek kutusu ve — personel gönderenler için — aktif personel olabilir).
- Ek dosyalar** veritabanında base64 olarak tutulur (en çok 3 dosya × 2 MB); çok sayıda ek veritabanı boyutunu büyütür. **Talep silme** yalnızca talep kaydını kaldırır; mesaj, geçmiş, efor ve ek düğümleri yetim kalır.

Yedekleme ve kontrol

- Veri yedeği:** düzenli aralıklarla Firebase Console → Realtime Database → *Veri* sekmesindeki kök düğümden JSON dışı aktarımı alın ve güvenli bir yerde saklayın (Firebase Console özelliği; portal bunu otomatik yapmaz). Ticketlar ve Raporlar sayfalarındaki CSV/Excel dışı aktarmaları kısmi bir döküm olarak işe yarar.
- Otomatik testler** (geliştirme ortamında): `node --test netlify/tests/send-email.test.js`, `node --test netlify/tests/client-email-service.test.mjs`, `cd tests/rules && npm test` ve `node tests/e2e/lifecycle.e2e.cjs` (ayrıca `bell-sla`, `attachments`, `smoke-all`).
- Bu kılavuzu yenilemek:** `node docs/manuals/capture-screens.cjs admin` (ekran görüntüleri), `node docs/manuals/content/admin/make.cjs && node docs/manuals/build.cjs admin` (PDF). Çıktı `docs/manuals/out/` altına yazılır; portaldaki bağlantılar `support-v2/docs/` klasörünü kullanır.

BÖLÜM 07

Sorun Giderme ve Sözlük

7.1 Sorun giderme

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Muhataplar'a tıklayınca Genel Bakış'a dönüyorum	Sayfayı yalnızca Süper Admin ve Destek Atayıcı açabilir.	Rolünüzü Süper Admin / Destek Atayıcı'dan kontrol ettirin.
"Bu ticket size atanmadığı için yalnızca görüntüleyebilirsiniz"	Danışman rolü yalnızca atandığı talepte işlem yapar; atama, e-postanızın <i>Danışmanlar</i> kaydıyla eşleşmesine dayanır.	Atama isteyin; personel kaydının e-postası giriş e-postanızla aynı olmalı.
"Personel kaydınız bulunamadı. E-posta eşleşmesini kontrol edin."	Efor eklerken oturum e-postanız hiçbir <i>Danışmanlar</i> kaydıyla eşleşmiyor.	Personel kaydı açın veya e-postasını düzeltin (Bölüm 3.3).
Bildirim zilim hiç dolmuyor	Zil, birincil danışmanı siz olduğunuz talepler için çalışır; personel kaydınız yoksa kişisel uyarı üretilmez.	Personel kaydı e-postasını ve birincil atamayı kontrol edin.

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
"Bu işlem için yetkiniz yok" / "Veritabanı erişim izni reddedildi"	Rolünüz bu işleme izin vermiyor (ör. Danışman firma düzenliyor) veya güncel kurallar yayınlanmamış.	Yetki matrisine bakın (Bölüm 1.1); kurallar için Bölüm 6.4.
Kullanıcı oluşturulamadı: "Bu e-posta adresi zaten kayıtlı / kullanımda"	E-posta Firebase kimlik doğrulamasında (profili olmasa bile) ya da kullanıcı listesinde zaten var.	Mevcut hesabı <i>Aktive Et</i> veya <i>Şifre Sıfırla</i> ile kurtarın.
"Bu e-posta adresi bir danışman kaydına ait; müşteri kullanıcısı olarak eklenemez"	Aynı e-posta hem personel hem müşteri olamaz.	Müşteri için farklı bir e-posta kullanın.
Kullanıcı giriş yapamıyor	Hesap pasif, şifre hatalı veya "Çok fazla başarısız deneme" kilidi.	Hesabı <i>Aktive Et</i> ; birkaç dakika bekleyin; <i>Şifre Sıfırla</i> gönderin.
"Gönderilemedi" uyarısı ve Aktiviteler'de E-posta Gönderilemedi	E-posta hattında sorun.	Köşeli parantezdeki hata koduna göre Bölüm 6.2 tablosuna bakın; <i>Test E-postası</i> ile deneyin.

7.2 Sık sorulan sorular

S

Müşteri adına talep açtım ama müşteri e-posta almadı.

Müşteriye "Talebiniz alındı" e-postası yalnızca **Muhatap** seçtiyseniz gider. Muhatap boşsa talep sizin adınıza açılır (Bölüm 2.2).

S

Bir danışmanın tüm taleplerini başkasına nasıl devrederim?

Toplu devir aracı yoktur. Her talepte Admin Paneli'nden yeni danışmanı işaretleyip birincil yapın; atama listesi tamamen o seçime göre yenilenir.

S

Yanlış durum seçtim, geri alabilir miyim?

Yöneticiler Admin Paneli'ndeki Durum listesinden (en az 10 karakterlik notla) herhangi bir duruma geçebilir; danışmanlar *İşleme Geri Al* kullanır. Gönderilmiş e-posta geri alınamaz.

S

İç not müşteriye görünür mü?

Hayır. İç notlar ve ekleri ayrı düğümde, yalnızca personel okuma kuralıyla tutulur; e-posta da üretmez.

S

Firma veya kullanıcıyı silebilir miyim?

Hayır. Firma, kullanıcı ve danışman kayıtları *pasife alınır*; departmandaki *Sil* de pasifleştirir. Böylece eski talepler ve raporlar bozulmaz.

7.3 Sözlük

TERİM	AÇIKLAMA
Muhatap	Portalda hesabı olan kişi; <i>Muhataplar</i> sayfası müşteri ve personel hesaplarının listesidir.
Ticket / Talep	Portal üzerinden açılan destek, arıza veya iş kaydı.
Birincil danışman	Talepteki sorumlu danışman; liste, iş yükü, performans ve bildirim hesaplarında esas alınır.
Hızlı İşlem	Mevcut duruma uygun sonraki adımı tek düğmeyle (notla) uygulayan Admin Paneli kısayolu.
İç not	Yalnızca personelin gördüğü, e-posta üretmeyen not.
SLA hizmet seviyesi hedefi	Önceliğe göre ilk yanıt ve çözüm için takvim saati hedefi (SUP, ARZ, BUG).
Resend	E-postaları gönderen servis; gönderen alan adı doğrulanmış olmalıdır (SPF/DKIM).
Netlify Function	/api/send-email adresini sunan, e-postayı üreten ve Resend'e ileten sunucu işlevi.
Aktivite günlüğü	Değiştirilemez denetim kaydı (Aktiviteler sayfası).

7.4 Bize ulaşın



E-posta

info@parlabilgiteknojileri.net
Destek kutusu; talep numarasını konuya yazın.



Telefon

+90 530 226 77 98
Üretimi durduran acil sorunlarda.



— DESTEK

Yardıma mı ihtiyacınız var?

info@parlabilgiteknolojileri.net

+90 530 226 77 98

www.parlabilgiteknolojileri.net

KURUM

Parla Bilgi Teknolojileri

SÜRÜM

1.0