İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ RESTAPI SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU- 2

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ PROJESİ

Tarih	:	31.05.2023
Son Güncelleme Tarihi	:	
Sürüm	:	1.0.

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ, KAPSAM VE RESTAPI SERVİSLERİNİN GENEL İŞLEYİŞİ 4
1.1 AMAÇ 4
1.2 KAPSAM 4
1.3 RESTAPI SERVİSLERİNİN GENEL İŞLEYİŞİ 4
1.4 HATA (FAULT)MESAJI 4
2. ACCESS TOKEN ALIMI VE KULLANIM AKIŞI 5
3. ÜRETİM BİLDİRİMİ 6
4. İHRACAT BİLDİRİMİ 8
5. İHRACAT İPTAL BİLDİRİMİ 10
6. SATIŞ BİLDİRİMİ 11
7. SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ 13
8. ECZANE SATIŞ BİLDİRİMİ 14
9. ECZANE SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ 16
10. HASTANE SARF BİLDİRİMİ 19
11. MAL ALIM BİLDİRİMİ 20
12. MAL İADE BİLDİRİMİ 21
13. MAL DEVİR BİLDİRİMİ 23
14. MAL DEVİR İPTAL BİLDİRİMİ 24
15. DEAKTİVASYON BİLDİRİMİ 26
16. DURUM SORGULAMA BİLDİRİMİ 28
17. ÜRÜN DOĞRULAMA BİLDİRİMİ 29
18. İLAÇ SATIŞ SORGULAMA BİLDİRİMİ 31
18.1 Eczane Satış Bildiriminin Geri Ödeme Kurumları İçin İşleyişi 31
18.2 İlaç Satış Sorgulama Web Servisinin İşleyişi 31
18.3 İlaç Satış Sorgulama Web Servisi Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 31
19. İLAÇ LİSTESİ SERVİSİ 33
20. PAYDAŞ LİSTESİ SERVİSİ 34
21. ÜLKE LİSTESİ SERVİSİ 35
22. CEVAP KODU LİSTESİ SERVİSİ 36
23. SERUM ÜRETİM BİLDİRİMİ 37
24. SERUM SATIŞ BİLDİRİMİ 38
25. SERUM MAL ALIM BİLDİRİMİ 40
26. RADYOFARMASÖTİK BİLDİRİMİ 41

27. RADYOFARMASÖTİK İPTAL BİLDİRİMİ 43
28. RADYOFARMASÖTİK SARF BİLDİRİMİ 44
29. RADYOFARMASÖTİK SARF İPTAL BİLDİRİMİ 46
30. TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE ÜRETİM BİLDİRİMİ 48
31. TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE BİLDİRİMİ 50
32. TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE SARF BİLDİRİMİ 51
33. GERİ ÖDEME KURUMU ECZANE SATIŞ BİLDİRİMİ 53
34. GERİ ÖDEME KURUMU ECZANE SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ 55
35. ECZANE SATIŞ SORGULAMA BİLDİRİMİ 57
36. REÇETE SORGULAMA BİLDİRİMİ 59
37. HASTANE SARF İPTAL BİLDİRİMİ 60
38. TEKİL SARF BİLDİRİMİ 62
39. TEKİL SARF İPTAL BİLDİRİMİ 63
40. TEKİL SARF İADE BİLDİRİMİ 65
41. TEKİL SARF BİLDİRİMİ SORGULAMA 66
42. PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET GÖNDERİM 68
43. PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET ALIM 69
44. PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET SORGULAMA 70
45. DEAKTİVASYON İPTAL BİLDİRİMİ 71
46. SERUM SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ 73
47. SERUM İADE BİLDİRİMİ 74
48. SERUM SARF BİLDİRİMİ 76
49. SERUM SARF İPTAL BİLDİRİMİ 77

1. AMAÇ, KAPSAM VE RESTAPI SERVİSLERİNİN GENEL İŞLEYİŞİ

1.1 AMAÇ

Ürün bilgilerinin çeşitli şekillerde İlaç Takip Sistemi'ne gönderilmesi veya sorgulanması gerekmektedir. Çok miktardaki ürüne ait bilginin birden fazla kullanıcı tarafından sağlıklı bir şekilde merkeze iletilmesi için kullanılan SOAP servisleri RESTAPI servisine dönüştürülmüştür. Bu bölümde, bildirim yapılırken kullanılacak olan RESTAPI servisleri anlatılacaktır.

1.2 KAPSAM

Bu doküman Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sağlanacak olan RESTAPI servislerinin iletişim yapısı, mesajlaşma yapısı ve mesajlarda kullanılacak veri yapılarını anlatır. İlaç Takip Sisteminin ve paydaşlarının iç süreçlerine değinilmemiştir.

1.3 RESTAPI SERVİSLERİNİN GENEL İŞLEYİŞİ

İlaç Takip Sistemi RESTAPI servisleri iki yönlü çalışmaktadır. İstemcinin, "İstek (Request)"mesajı sisteme aktarılır, sistem mesajı işler ve isteğiyle ilgili sonucu istemciye "Cevap (Response)"olarak iletir. Veri iletimi sırasında veya verinin işlenmesi sırasında meydana gelen hatalar İstemciye Hata (Fault) mesajı olarak geri bildirilir. İstemcinin aldığı Cevap ve Hata mesajlarını değerlendirmesi gerekir ve değerlendirdiği varsayılır. İstek, cevap ve hata mesajları JSON formatında, HTTP protokolü kullanılarak taşınır. İstemciler RESTAPI servislerine Bearer Token yönetimi ile erişim sağlarlar.

1.4 HATA (FAULT)MESAJI

Hata mesajı yapısı tüm bildirim servisleri için aynıdır. Hata mesajı, web servislerinin iletişimi sırasında oluşabilecek herhangi bir olası hata sonucu, paydaşları bilgilendirmeye yarar. Hata mesajı, hata kodu ve hata metni olmak üzere iki farklı kısımdan oluşur. Hata metinleri eşsiz olmakla birlikte, her biri farklı bir hata kodunu temsil eder. Bu alanların detayları aşağıda verilmiştir:

"fc/faultCode**"Alanı**	Bu alan, hata kodunu içerir. Hata kodu 5 karakterden oluşmak üzere olup, sadece sayıları barındırır
"fm/faultMessage**"Alanı**	Bu alan, hata mesajını içerir. Bu mesaj içeriği aynı zaman da hata kodunun açıklaması olarak da düşünülebilir.

2. ACCESS TOKEN ALIMI VE KULLANIM AKIŞI

İstemcilerin RESTAPI servislerine erişim sağlayabilmeleri için Bearer Token yönetimini kullanmaları gerekmektedir. Erişim için Access token için istek yapmalıdırlar ve istek sonucu elde ettikleri tokenı erişmek istedikleri servisin HTTP Authorization header ına göndermeleri gerekmektedir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/token/app/token/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>username</td><td>İstemcinin ITS de tanımlı kullanıcı adı bilgisi girilmelidir.</td></tr>
<tr><td>password</td><td>İstemcinin ITS de tanımlı kullanıcı adı için geçerli şifre bilgisi girilmelidir.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>token</td><td>RESTAPI servislerine erişim için kullanılacak olan token bilgisini içermektedir.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Örnek Access Token İstek Mesajı	*Örnek Access Token Cevap Mesajı*

{
”username”: ”86800010000110000”,
”password”: ”test123”
}
	{
	“token”: ”eyJhbGciOiJSUzI1NiI
	sInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJuOWt
	IMHBCYnM3eG83NlFxU3huYzQ3QnNXcXpSVHJ
	sSmYxOEkyb2lPcXpFIn0.o5dQGhwRSiFGK_Hv
	9MIuC4NYGoRSEzxOjMGTLzyXDDgWqQNcqxuUi
	JlWGHWUMEEsKPd7pKf2aifJQY3L1QZQ …”
	}

3. ÜRETİM BİLDİRİMİ

Bir ürünün, İlaç Takip Sisteminde var olabilmesi ve paydaşlar tarafından takip edilebilmesi için, o ürünün üretici veya ihracatçı tarafından, bu bildirim RESTAPI servisi kullanılarak sisteme bildirilmesi gerekir. Ancak Üretim Bildirim web servisi paydaşlar tarafından kullanıldıktan sonra, ürünler sistemde fiilen yer alabilirler. Bir ürünün, satış işlemine konu olmadan önce, üretim bildirim RESTAPI servisi kullanılarak sisteme bildirilmesi gerekir.

Üretim Bildirim web servisi kullanılırken, paydaşların dikkat etmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

- Bu servisi kullanırken, ürüne ait karekod bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi elzemdir ve istemcinin tekelindedir.
- Üretim Bildirim web servisinde, birden fazla partiye ait ürün bildirim aynı anda yapılamaz.
- Bir partiye ait olan ürünlerin, üretim ve son kullanım tarihleri o partideki her bir ürün için aynı olmalıdır.
- Bir parti ürün, aynı anda sisteme bildirilebileceği gibi parça parça olarak da sisteme bildirilebilir.
- Bu bildirim sonucu istemcilere ileten cevap mesajının, kullanıcı tarafından kendi sistemine kayıt edilmesi önerilir.
- RESTAPI servisinin kullanımı sonucu, cevap mesajı olarak eğer bir hata mesajı dönmüşse, bu o bildirimin yapılamadığını belirtir.
- Hata kodunu anlayıp, hatayı düzeltip, bildirimi tekrar yapmak kullanıcının görevidir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/product/app/supplynotification/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>İçerdiği değer ya M (üretim) ya da I (İthalat) olacaktır. Bu alanın M olması durumunda, bildirimin üretici tarafından yapıldığı, I olması durumunda ise bildirimin ithalatçı tarafından yapıldığı belirtilir. “M”ve “I”arasında fonksiyonel bir ayrım yoktur.</td></tr>
<tr><td>mi</td><td>Üretim Bildirimi yapacak firmanın GLN bilgisini içerir</td></tr>
<tr><td>pt</td><td>Bu alan bildirimi yapılan ürünün tipini belirlemeye yarar. Bu alandaki değer “İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu”nda belirtilen PP, BP ve FP değerlerinden sadece birini alabilir. Sırasıyla PP, BP ve FP değerleri; ilaç, ara ürün ve beslenme ürünlerini temsil eder.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	md	Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.
	snlist	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır. Bu alan, alanına benzer bir yapıya sahiptir. Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	md	Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	snresponselist	SN cevap bilgilerini barındırır.
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp

		yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Üretim Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Üretim Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”dt”: ”M”,
”mi”: ”8680001000011”,
”pt”: ”PP”,
”gtin”: ”08694444444449”,
”xd”: ”2025-01-01”,
”bn”: ”53308237232”,
”md”: ”2022-01-30”,
”snlist”: [“SN000001”,”SN000002”]
}
	{
	”notificationid”: 2300358,
	”md”: ”2022-01-30”,
	”gtin”: ”08699510030113”,
	”xd”: ”2025-01-01”,
	”bn”: ”53308237232”,
	”snresponselist”: [
	{
	”sn”: ”SN000001”,
	”rc”: ”00000”
	},
	{
	”sn”: ”SN000002”,
	”rc”: ”00000”
	}
	]
	}

4. İHRACAT BİLDİRİMİ

İhracat Bildirimi, üretim bildirimi sisteme yapılmış olan ürünlerin ihracat edilmesi için kullanılması gereken RESTAPI servisidir. Bu RESTAPI servisini üretici firmalar, ecza depoları ve ihracatçı depolar kullanabilirler.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/wholesale/app/export/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Bu web servisini kullanabilmek için bu alan X olarak belirtilmelidir.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
rt	Bu alan, sisteme bildirim yapan paydaşa ayrılmış 100 karakter uzunlukta olup, ihracat için alıcı verilerini içerir ve boş bırakılamaz.
document	Belge Alanı ve içeriğini göndermek isteğe bağlıdır. Bu alan tüm bildirim türlerinde vardır. Yapılan bildirime esas olarak, kullanıcının kendi iç süreçlerini takip etmesi amacıyla kullanılabilir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.

gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek İhracat Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek İhracat Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"dt": "X",
"fr": "8680001000066",
"rt": "000",
"document": {},
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"sn": "SN000000001",
"bn": "2021071200",
	{
	"notificationid": 2224208,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

```
    ”xd”:  ”2023-07-12”
   }

 ]
}
```


5. İHRACAT İPTAL BİLDİRİMİ

İhracat Bildiriminin iptali için kullanılan RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/wholesale/app/exportcancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Bu web servisini kullanabilmek için bu alan C olarak belirtilmelidir.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda

		girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek İhracat İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek İhracat İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”dt”: ”C”,
”fr”: ”8680001000066”,
”productList”: [
{
”gtin”: ”08699828750642”,
”sn”: ”123435”,
”bn”: ”2021071200”,
”xd”: ”2023-07-12”
}
]
}
	{
	“notificationid”: 2224208,
	“productList”: [
	{
	“gtin”: “08694444444449”,
	“sn”: “SN000000001”,
	“uc”: “00000”
	}
	]
	}

6. SATIŞ BİLDİRİMİ

Bu RESTAPI servisi, üretim bildirimi sağlıklı bir şekilde yapılmış olan ürünlerin bir paydaş tarafından, diğer paydaş türlerine satışı için kullanılacaktır.

Bu bildirimi kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi listelenmiştir:

- İTS sistemini doğası gereği, satış bildirimi yapıldıktan sonra, ürünler alıcının üzerine hemen geçmez. Alıcının, kendisine satılan ürünleri üzerine alabilmesi için, Mal Alım Bildirimi servisini kullanmalıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/wholesale/app/dispatch/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
togln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır

	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Satış Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Satış Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"togln": "8699822000019",
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"sn": "SN000000001",
"bn": "BNTEST100012",
"xd": "2023-10-10"
}
]
}
	{
	"notificationid": 2224208,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

7. SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ

Satış Bildiriminin iptali için kullanılacak RESTAPI servisidir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/wholesale/app/dispatchcancel/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.</td></tr>
<tr><td>uc</td><td>Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Satış İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Satış İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”productList”: [
{
”gtin”: ”08694444444449”,
”sn”: ”SN000000001”,
”bn”: ”479238434772”,
”xd”: ”2023-10-10”
}
]
}
	{
	“notificationid”: 2224208,
	“productList”: [
	{
	“gtin”: “08694444444449”,
	“sn”: “SN000000001”,
	“uc”: “00000”
	}
	]
	}

8. ECZANE SATIŞ BİLDİRİMİ

Eczanelerin herhangi bir ürün veya ürün partilerini satmak için kullanması gereken RESTAPI servisidir.

- Ürün herhangi bir Geri Ödeme Kurumu’na, elden vatandaşa veya başka bir eczaneye satılmış olabilir.
- Bir ürünün satışı sırasında, BELGE alanı alıcının çeşidine göre değişiklik gösterir.
- Satış işlemi sonrası, ürün eczanenin stokundan düşer ama diğer satışlarda olduğu alıcının stokuna hemen işlenmez.
- Alıcının, ürünü kendi üzerine alabilmesi için Mal Alım Bildirimi web servisini kullanması gerekmektedir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/pharmacysale/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>Değeri S olacaktır.</td></tr>
<tr><td>fr</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>to</td><td>Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>document</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dd</td><td>Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>dn</td><td>Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		dr: Reçeteyi düzenleyen doktorun TC Kimlik Numarasını içerir. Kullanımı isteğe bağlıdır. cp: Reçete düzenlenen hastanın TC Kimlik Numarasını barındırır. Kullanımı isteğe bağlıdır. eıd: Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur. Elden satışlarda boş bırakılmak zorundadır. rkn: Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu'na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder. Elden satışlarda boş olmak zorundadır.
	productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI		
	ALAN ADI	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda

	girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Eczane Satış Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Eczane Satış Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”dt”: ”S”,
”fr”: ”8680001000033”,
”to”: ”8680002000055”,
”document”: {
”dd”: ””,
”dn”: ””,
”dr”: ””,
”cp”: ””,
”eid”: ”8680001000033”,
”rkn”: ”#R2433554354”
},
”productList”: [
{
”gtin”: ”08694444444449”,
”sn”: ”SN000000001”,
”bn”: ”4543543100012”,
”xd”: ”2023-10-10”
}
 	
]
}
	{
	“notificationid”: 2224208,
	“productList”: [
	{
	“gtin”: “08694444444449”,
	“sn”: “SN000000001”,
	“uc”: “00000”
	}
	]
	}

9. ECZANE SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ

Bu RESTAPI servisi, bir satışın iptali olduğunda kullanılır. Alıcının türüne bağlı olarak bildirimin yapılış şekli değişir.

Satışın bir geri ödeme kurumuna yapıldığı durumda bildirim reçete bazlı olarak yapılır ve satış topluca iptal edilir. Ürün değişimi, ürün ekleme/çıkarma gibi düzenlemeler yapıldıktan sonra satış bildirimi tekrar yapılır.

Satışlar eğer elden yapılmışlar ise, iptal süreci ürün bazlı olarak işleyebilir. İptal işlemi, ürün karekodu okutularak yapılır.

Satış iptal işlemi için belli süre kısıtlamaları mevcuttur. Geri ödeme kurumlarına satılan ürünlerde reçete kesinleştirme tarihinden sonra satış iptali söz konusu değildir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/pharmacysalecancel/
RESTAPI METOT	POST

<table>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>Değeri C olacaktır.</td></tr>
<tr><td>fr</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>to</td><td>Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>document</td><td>
<table>
<tr><td>ALAN ADI</td><td>AÇIKLAMA</td></tr>
<tr><td>DD</td><td>Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>DN</td><td>Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>DR</td><td>Reçeteyi düzenleyen doktorun TC Kimlik Numarasını içerir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>CP</td><td>Reçete düzenlenen hastanın TC Kimlik Numarasını barındırır. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>EID</td><td>Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur. Elden satışlarda boş bırakılmak zorundadır.</td></tr>
<tr><td>RKN</td><td>Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu’na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder. Elden satışlarda boş olmak zorundadır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Eczane Satış İptal Bildirimi İstek Mesajı

```
{
 ”dt”: ”C”,
 ”fr”: ”8680001000033”,
 ”to”: ”0000000000000”,
 ”document”: {
  ”eid”: ”“,
  ”rkn”: ”“
 },
 ”productList”: [
  {
   ”gtin”: ”08694444444449”,
      ”sn”: ”SN000000001”,
      ”bn”: ”BNTEST100012”,
      ”xd”: ”2023-10-10”
  }
 ]
}
```

Örnek Eczane Satış İptal Bildirimi Cevap Mesajı

```
{
 “notificationid”: 2224208,
 “productList”: [
  {
   “gtin”: “08694444444449”,
   “sn”: “SN000000001”,
   “uc”: “00000”
  }
 ]
}
```

10.HASTANE SARF BİLDİRİMİ

Hastane eczanesindeki ürünlerin sarf edilmek üzere ambalajlarının bozulmasını takiben ya da ayniyata kabul edildiği zaman sarf bildirimleri ilgili RESAPI servisi ile yapılmalıdır.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/consume/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>Değeri D olacaktır.</td></tr>
<tr><td>fr</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Hastane Sarf Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Sarf Bildirimi Cevap Mesajı*
{ "dt": "D", "fr": "8680001000044", "productList": [{ "gtin": "08694444444449", "sn": "SN000000001", "bn": "BNTEST100012", "xd": "2023-10-10" }] }	{ "notificationid": 2224208, "productList": [{ "gtin": "08694444444449", "sn": "SN000000001", "uc": "00000" }] }

11.MAL ALIM BİLDİRİMİ

Mal Alım RESTAPI servisi başka bir paydaştan ürün kabulü sırasında kullanılır. Bildirim sonucu başarılı olarak döndüğünde, gelen her ürün paydaş stokuna eklenir.

Mal Alım Bildirimi yapıldıktan sonra ürün üzerinde sadece bildirimi yapan paydaş işlem yapabilir, çünkü Mal Alım Bildirimi ile ürün paydaşın stokunda yer alır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/accept/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır

	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Hastane Sarf Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Sarf Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"sn": "SN000000001",
"bn": "BNTEST100012",
"xd": "2023-10-10"
}
]
}
	{
	"notificationid": 2224208,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

12.MAL İADE BİLDİRİMİ

Mal İade RESTAPI servisi, paydaşın stokunda bulunan bir ürünün geri çekilmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, ürünün geri çekilmesi gibi sebeplerden dolayı ürünün başka bir paydaşa iade edildiğinde yapılır. Bu bildirim sonucunda ürün paydaş stokundan düşer.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/return/
RESTAPI METOT	POST

İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
togln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Mal İade Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Mal İade Bildirimi Cevap Mesajı*
{ "togln": "8699822000019", "productList": [	{ "notificationid": 2224208, "productList": [

```
    {
      ”gtin”: ”08694444444449”,
      ”sn”: ”SN000000001”,
      ”bn”: ” BNTEST100012”,
      ”xd”: ”2023-10-10”
    }
  ]
}
```

```
  {
   “gtin”:  “08694444444449”,
   “sn”:  “SN000000001”,
   “uc”:  “00000”
  }
 ]
}
```


13.MAL DEVİR BİLDİRİMİ

Mal Devir RESTAPI servisi, aynı role sahip paydaşlar arasında ürün transferlerinin gerçekleşmesini sağlamak amaçlıdır. Paydaşlar sadece aynı role sahip diğer paydaşlara mal devir bildirimi yapabilirler.

Bir paydaşın ürünü başka bir paydaşa devir yapabilmesi için ürün, Mal Devir Bildirimi yapan paydaşın stokunda olmalıdır.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/transfer/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>togln</td><td>Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Mal Devir Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Mal Devir Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”togln”: ”8680001000033”,
”productList”: [
{
”gtin”: ”08694444444449”,
”sn”: ”SN000000001”,
”bn”: ”BNTEST100012”,
”xd”: ”2023-10-10”
}
]
}
	{
	“notificationid”: 2224208,
	“productList”: [
	{
	“gtin”: “08694444444449”,
	“sn”: “SN000000001”,
	“uc”: “00000”
	}
	]
	}

14.MAL DEVİR İPTAL BİLDİRİMİ

Mal Devir İptal RESTAPI servisi ile aynı paydaş türleri arasında gerçekleştirilen bildirimin iptalinin gerçekleşmesini sağlamak amaçlıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/transfercancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır

	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Mal Devir İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Mal Devir İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"sn": "SN000000001",
"bn": "BNTEST100012",
"xd": "2023-10-10"
}
]
}
	{
	"notificationid": 2224208,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

15.DEAKTİVASYON BİLDİRİMİ

Deaktivasyon RESTAPI servisi sistemden çıkartılması gereken ürünler için Ruhsat Sahibi Firmalar, Ecza Depoları, Eczaneler, Hastaneler ve ihracatçı Firmalar tarafından kullanılabilmektedir. Ürünlerin sistemden çıkartılması için çeşitli sebepler olabilir.

Deaktivasyon Kodu	Deaktivasyon Açıklaması
10	Sistemden Çıkartma
20	Üretim Fireleri Sebebiyle
30	Geri Çekme Sebebiyle
40	Miat Sebebiyle
50	Revizyon Sebebiyle
60	Sarf Sebebiyle

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/deactivation/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>Değeri D olacaktır.</td></tr>
<tr><td>frGln</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>ds</td><td>Bu alan Deaktivasyon Sebebine ait kodu içerir. İki karakterlik bir alandır. Bu alan boş olamaz.</td></tr>
<tr><td>description</td><td>Açıklama alanıdır.</td></tr>
<tr><td>document</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dd</td><td>Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>dn</td><td>Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Deaktivasyon Bildirimi İstek Mesajı

```
{
  ”dt”:  ”D”,
  ”frGln”: ”8680001000011”,
  ”ds”: ”10”,
  ”description”: ”Sistemden Çıkarma Sebebiyle deaktivasyon”,
  ”document”:  {
  ”dd”:  ””“,
  ”dn”:  ””“
 },
  ”productList”: [
     {
       ”gtin”: ”08694444444449”,
```

Örnek Deaktivasyon Bildirimi Cevap Mesajı

```
{
 “notificationid”:  2224208,
 “productList”:  [
  {
   “gtin”:  “08694444444449”,
   “sn”:  “SN000000001”,
   “uc”:  “00000”
  }
 ]
}
```

```
        ”sn”: ”SN000000001”,
        ”bn”: ”26102021A”,
        ”xd”: ”2023-10-10”
      }
   ]
}
```


16.DURUM SORGULAMA BİLDİRİMİ

Durum Sorgulama Servisi, ürün kontrolleri için sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

Bu RESTAPI servisi ile yapılabilecek kontroller;

- Ürünün son kullanma 16 tarihinin geçip geçmediği,
- Sistemde bulunup bulunmadığı,
- Karekod bilgilerinin tutarlılığı,
- Ürünün durumu ve ürünün son sahibi

gibi sorgulamalar yapılabilir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/check_status/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
responseObjectList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
Gln1	Ürünün son sahibini belirtir. Ürünün arada olduğu durumlarda GLN1 Mal Alım yapabilir.
Gln2	Ürünün arada olduğu durumlarda bu bilgi gelir. Bu durumlarda GLN2 Satış İptal ya da bazı durumlarda Mal Devir İptal işlemi yapabilir.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Durum Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı

```
{
  ”productList”: [
    {
      ”gtin”: ”08699828760047”,
      ”sn”: ”459725419”,
      ”bn”: ”20210107”,
      ”xd”: ”2023-01-07”
    }
  ]
}
```

Örnek Durum Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı

```
{
 “notificationid”: 2224208,
 “responseObjectList”: [
  {
   “gln1”: “8680001000011”,
   “gln2”: ““,
   “gtin”: “08694444444449”,
   “sn”: “SN000000001”,
   “uc”: “60014”
  }
 ]
}
```

17.ÜRÜN DOĞRULAMA BİLDİRİMİ

Ürün Doğrulama Servisi, ürün kontrolleri için sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

- Bu RESTAPI servisi ile yapılabilecek kontroller; ürünün son kullanma tarihinin geçip geçmediği, sistemde bulunup bulunmadığı, karekod bilgilerinin tutarlılığı gibi sorgulamalardır.
- Mal alım, mal iade, mal devir, mal devir iptali, satış ve satış iptali servisleri doğrulamayı kendi içlerinde yapmakta ve ürünün işleme uygun olmadığı hallerde uyarı veya hata mesajı dönmektedirler.
- İstemci yazılımlarında her servis öncesi doğrulama yapılması hem performansı düşürecek hem de ürünün işleme uygunluğu ile ilgili yeterli miktarda bilgi sağlamayacaktır. Bu nedenle bu yazılımlarda transfer

işlemleri öncesi doğrulama yapılmamalıdır. Ürünün üreticisi, son sahibi, durumu gibi ayrıntılı bilgilere ürün doğrulama servisi aracılığıyla **ulaşılamaz.**

- Paydaşlar bu bilgilere İTS Portal'da bulunan "**Online İşlemler**"kısmından ulaşabilirler. Kontrol işlemi bir veya birden fazla ürün için toplu olarak yapılabilir. Toplu halde kontrol yapmak hem performansı arttıracak hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu yüzden yazılım geliştiricilerinin kontrol işlemini birden fazla ürüne toplu halde yapmaları önemlidir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/verification/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>Değeri V olacaktır.</td></tr>
<tr><td>fr</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Ürün Doğrulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Ürün Doğrulama Bildirimi Cevap Mesajı*
{ ”fr”: ”8680001000011”, ”dt”: ”“, ”productList”: [{ ”gtin”: ”08694444444449”, ”sn”: ”SN000000001”, ”bn”: ”2021071200”, ”xd”: ”2023-07-12” }] }	{ “notificationid”: 2224208, “productList”: [{ “gtin”: “08694444444449”, “sn”: “SN000000001”, “uc”: “00000” }] }

18.İLAÇ SATIŞ SORGULAMA BİLDİRİMİ

18.1 Eczane Satış Bildiriminin Geri Ödeme Kurumları İçin İşleyişi

Her Geri Ödeme Kurumu İTS tarafından atanan bir GLN (Küresel Yer Numarası)’ye sahiptir. Bu numara Eczane Satış RESTAPI Servisi ile satış gerçekleştirirken kurumla anlaşmalı eczaneler tarafından **TO GLN** alanında kullanılır. Daha sonra, eğer Geri Ödeme Kurumunun bir provizyon sistemi varsa, eczane GLN’ı alanına girilir.

RKN alanına ise satışa konu reçete için verilen numara girilir ve ürün bilgileri sisteme gönderilir. Eğer geri ödeme kurumunun bir provizyon sistemi yoksa eczane GLN’ı yine EID alanına girilir. RKN alanına girilmek üzere ise eczane tarafından o geri ödeme kurumu için tekil bir reçete (satış) numarası oluşturulur. Ve bu numara fatura ve reçete ile birlikte geri ödeme kurumuna iletilir.

18.2 İlaç Satış Sorgulama Web Servisinin İşleyişi

Geri Ödeme Kurumu, satış işlemi gerçekleştikten sonra, kendisine verilen kullanıcı adı, şifre ve GLN numarasını, eczane GLN numarasını ve reçete kayıt numarasını kullanarak RESTAPI servisi çağırır ve satılan ilaçların bilgisini alır. Daha sonra kurum, gelen bu bilgileri kendi kontrol sisteminde değerlendirir. Sorgulama yapıldıktan sonra ilgili ürünler sistemde kilitlenir ve tekrar kullanılamaz.

18.3 İlaç Satış Sorgulama Web Servisi Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İlaç Satış Sorgulama RESTAPI servisi reçeteyle ilgili tüm süreçlerin bitimi sonrasında kullanılmalıdır. Eczaneler satış iptal ve düzeltme işlemlerini ilaç satış sorgulaması çağrılana kadar yapabilmektedir. Fakat bu servis çağrıldıktan sonra ilgili tüm ürünler kilitlenir ve bu işlemler yapılamaz.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/querydrugsale/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Değeri sorgulama yapılacak ise K, kesinleştirme yapılacak ise Q, kesinleştirme iptali yapılacak ise C olacaktır.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
pharmacy_id	Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur.
presc_record_number	Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu'na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek İlaç Satış Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek İlaç Satış Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı*
{ "dt": "C", "fr": "8680002000055", "pharmacy_id": "8680001000033", "presc_record_number": "#RKN742598677"	{ "notificationid": 2224208, "rkn": "#RKN742598677", "eid": "8680001000033", "productList": [

}	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"bn": "3543657644",
	"xd": "2025-01-01",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

19.İLAÇ LİSTESİ SERVİSİ

İlaç Listesi Servisi, ITS de kayıtlı olan ilaçları sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/drug/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **getAll** – True ve False değerini almaktadır. False değeri verildiğinde sistemde kayıtlı aktif ilaçlar, True değeri verildiğinde ise sistemde kayıtlı aktif ve pasif ilaçlar listelenmektedir.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **gtin** – Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır. **drugname** – Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasına sahip ilacın adıdır. **manufacturerGln** – İlacı üretmeye yetkili Ruhsat Sahibi Firmanın GLN kodunu içerir. **manufacturerName** – İlacı üretmeye yetkili Ruhsat Sahibi Firmanın ad bilgisini içerir. **acitve** – True, False değerini almaktadır. **imported** – True, False değerini almaktadır.

Örnek İlaç Listesi İstek Mesajı	*Örnek İlaç Listesi Cevap Mesajı*

{
"getAll": false
}
	{
	"drugList":
	[

```
      {
        ”gtin”: ”08699617650153”,
        ”drugName”: ”DİAZEPAM DESİTİN REKTAL
TÜP 5MG/2,5 ML(KUTUDA LAMİNE ALÜMİNYUM FOLYO
İÇİNDE UCU KAPAKLI KANÜL HALİNDE 5 ADET PLASTİK TÜP)”,
        ”manufacturerGln”: ”8680001000012”,
        ”manufacturerName”: ”Test Supplier 1”,
        ”active”: true,
        ”imported”: true
…
      }
   ]
}
```


20.PAYDAŞ LİSTESİ SERVİSİ

Paydaş Listesi Servisi, ITS de kayıtlı olan paydaşları sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/stakeholder/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
stakeholderType	Paydaşın tip bilgisini içerir. Değeri üretici,depo,eczane,hastan ve ihracatçı olarak tanımlanabilmektedir.
getAll	True ve False değerini almaktadır. False değeri verildiğinde sistemde kayıtlı aktif paydaşları, True değeri verildiğinde ise sistemde kayıtlı aktif ve pasif paydaşları listelenmektedir.
cityPlate	Şehir plakası bilgisidir.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
gln	Paydaşın GLN numarasını içerir.
companyName	İlacı üretmeye yetkili Ruhsat Sahibi Firmanın ad bilgisini içerir.
authorized	Yetkili bilgisini içerir.
email	Paydaşın e-mail bilgisini içerir.
phone	Paydaşın telefon bilgisini içerir.
city	Paydaşın adresine ait il bilgisini içerir.
town	Paydaşın adresine ait ilçe bilgisini içerir.
address	Paydaşın adres bilgisini içerir.
active	True, False değerini almaktadır.

Örnek Paydaş Listesi İstek Mesajı	*Örnek Paydaş Listesi Cevap Mesajı*
{	{
”stakeholderType”: ”uretici”,	”companyList”: [

```
  "getAll": true,
  "cityPlate": 6
}
```

```
{
        "gln": "8680001000012",
        "companyName": "Test Supplier 1",
        "authorized": "its teknik",
        "email": "itsteknik@tiga.com.tr",
        "phone": "03123121212",
        "city": "ANKARA",
        "town": "Çankaya",
        "address": "1",
        "active": true
    }
…
  ]
}
```


21.ÜLKE LİSTESİ SERVİSİ

Ülke Listesi Servisi, ITS de kayıtlı olan ülkeleri sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/country/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	Herhangi bir parametre almamaktadır.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **countryCode** – Ülkenin kod bilgisini içerir. **countryName** – Ülkenin ad bilgisini içerir.

Örnek Ülke Listesi İstek Mesajı	*Örnek Ülke Listesi Cevap Mesajı*
{ }	{ "countryList": [{ "countryCode": "001", "countryName": "FRANSA" }, { "countryCode": "003", "countryName": "HOLLANDA" }, { "countryCode": "004", "countryName": "ALMANYA" }, …

	] }

22.CEVAP KODU LİSTESİ SERVİSİ

Cevap Kodu Listesi Servisi, ITS de kayıtlı olan cevap kodlarını sorgulama amaçlı tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek bir RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/reference/app/errorcode/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	Herhangi bir parametre almamaktadır.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **code** – Cevap kodu bilgisini içerir. **message** – Cevap mesaj bilgisini içerir. **description** – Açıklama bilgisini içerir.

Örnek Cevap Kodu Listesi İstek Mesajı	*Örnek Cevap Kodu Listesi Cevap Mesajı*

{
 	
}
	{
	”errorCodeList”: [
	{
	”code”: ”21014”,
	”message”: ”Alicisi veya göndericisi olmadigini paketler hakkinda bilgi alamazsiniz!”,
	”description”: ”Alicisi veya göndericisi olmadigini paketler hakkinda bilgi alamazsiniz!”
	},
	{
	”code”: ”21015”,
	”message”: ”Paket Detay Servisinde sorgu baslangiç tarihi, bitis tarihinden sonra olamaz!”,
	”description”: ”Paket Detay Servisinde sorgu baslangiç tarihi, bitis tarihinden sonra olamaz!”
	},
	…

	] }

23.SERUM ÜRETİM BİLDİRİMİ

Serum olarak tanımlanan ilaçların İlaç Takip Sisteminde var olabilmesi ve paydaşlar tarafından takip edilebilmesi için Serumlar için yetkili Ruhsat Sahibi Firmalar tarafından Serum Üretim RESTAPI servisi kullanılarak Üretim bildirimlerinin sisteme bildirilmesi gerekmektedir. İlaç Takip Sistemi içerisinde yer alan Ruhsat Sahibi Firma ve İhracata Yetkili Firma ilgili serviste bildirim yapan paydaş olarak tanımlanmıştır.

<table>
<tr><th colspan="3">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td colspan="2">https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumsupply</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td colspan="2">POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td colspan="2">JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td colspan="2">Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>md</td><td>Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>Serum olarak tanımlanan ilaçların Adet bilgisini içerir.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Serum Üretim Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Serum Üretim Bildirimi Cevap Mesajı***

{
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"bn": "213948543",
"xd": "2025-01-01",
"md": "2022-01-01",
"quantity": 50
}
]
}
	{
	"notificationId": 100004432,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"bn": "213948543",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

24.SERUM SATIŞ BİLDİRİMİ

Serum Satış RESTAPI servisi için geçerli olacak iş kuralları:

- Serum Satış servisi ruhsat sahibi firma ve depolar tarafından kullanılacaktır.
- Ruhsat sahibi firmalar daha önce üretim bildirimini yaptıkları ürünlerin, depolar ise kendilerine satışı yapılmış ve mal alım bildirimi yapılmış ürünlerin satış işlemini gerçekleştirebilecektir.
- Satış işleminde paydaşın stok durumu kontrol edilecek, yeterli miktarda ürünü yoksa işleme izin verilmeyecektir.
- Satış bildiriminin ardından satışı yapılan ürün adedi iki paydaş arasında gösterilecektir

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumdispatch
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** **AÇIKLAMA**

	togln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	md	Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.
	quantity	Serum olarak tanımlanan ilaçların Adet bilgisini içerir.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Serum Satış Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Serum Satış Bildirimi Cevap Mesajı***

{
”toGln”: ”8680001000022”,
”productList”: [
{
”gtin”: ”08694444444449”,
”bn”: ”213948543”,
”xd”: ”2025-01-01”,
”quantity”: 20
}
]
}
	{
	”notificationId”: 100004432,
	”productList”: [
	{
	”gtin”: ”08694444444449”,
	”bn”: ”213948543”,
	”uc”: ”00000”
	}
	]
	}

25.SERUM MAL ALIM BİLDİRİMİ

Serum Mal Alım servisi için geçerli olacak iş kuralları:

- Serum Mal Alım servisi Geri Ödeme Kurumu haricindeki tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecektir.
- Mal alım işlemi sadece aradaki ürünler üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
- Öncesinde mutlaka satış işleminin olması gerekmektedir.
- Mal alım işleminin ardından iki paydaş arasındaki stok miktarı bildirimdeki ürün adedi kadar azaltılacak, paydaş üzerindeki ürün adedi aynı miktarda artırılacaktır.

<table>
<tr><th colspan="3">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td colspan="2">https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumaccept</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td colspan="2">POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td colspan="2">JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td colspan="2">Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>togln</td><td>Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>md</td><td>Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>Serum olarak tanımlanan ilaçların Adet bilgisini içerir.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	ALAN ADI	AÇIKLAMA
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Mal Alım Üretim Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Serum Mal Alım Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"toGln": "8680001000022",
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"bn": "213948543",
"xd": "2025-01-01",
"quantity": 20
}
]
}
	{
	"notificationId": 100004432,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"bn": "213948543",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

26.RADYOFARMASÖTİK BİLDİRİMİ

Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaçların İlaç Takip Sisteminde var olabilmesi ve paydaşlar tarafından takip edilebilmesi için bu ilaçların Radyofarmasötik ilaçlara yetkili Ruhsat Sahibi Firmalar tarafından Radyofarmasötikler RESTAPI servisi kullanılarak Üretim-Satış bildirimlerinin sisteme bildirilmesi gerekmektedir.

- İlaç Takip Sistemi içerisinde yer alan Ruhsat Sahibi Firma ve İhracata Yetkili Firma ilgili serviste bildirim yapan paydaş; Sarf Merkezleri alıcı paydaş olarak tanımlanabilecektir.
- Radyofarmasötik ilaçlar, ITS'de bulunan mevcut ilaçlardan ayrı olarak tanımlanmıştır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/radiopharmaceutical
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON

AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token

İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
toGln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
gtin	Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaçların GTIN bilgisini içerir.
bn	Üretici firma tarafından tanımlanan ürünün parti numarasını içerir
productionIdentifier	Üretim tesisi tanımlayıcısı
loadedActivity	Yüklenen aktivite
loadedUnitId	Yüklenen aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
calibrationActivity	Hedeflenen Aktivite
calibrationUnitId	İstenen hedeflenen Aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
loadDate	Yükleme (Çıkış) tarihi
dt	M : Yurt içi I : İthalat E : İhracat
countryCode	Ülke kodu ISO
xd	Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaca ait SKT bilgisini içerir.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Radyofarsötik Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Radyofarmasötik Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”toGln”: ”8680001000044”,
”productList”: [
{
”gtin”: ”08699809156708”,
”bn”: ”XX656757868”,
”productionIdentifier”: ”10”,
”loadedActivity”: ”5”,
”loadedUnitId”: 1,
”calibrationActivity”: ”7”,
”calibrationUnitId”: 1,
”loadDate”: ”2021-10-25”,
”dt”: ”M”,
”countryCode”: ”TR”,
”xd”: ”2023-01-01”
}
]
 	
}
	{
	”notificationId”: 100004446,
	”productList”: [
	{
	”gtin”: ”08699809156708”,
	”bn”: ”**XX656757868**”,
	”loadDate”: ”2021-10-25”,
	”uc”: ”00000”
	}
	]
	}

27.RADYOFARMASÖTİK İPTAL BİLDİRİMİ

Sisteme daha önceden bildirimi yapılmış olan radyofarmasötik ilaçların iptal işlemi Radyofarmasötik İptal Bildirim RESTAPI servisi üzerinden yapılabilir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/radiopharmaceuticalcancel
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **toGln** – Karşı paydaşın GLN kodunu içerir. **gtin** – Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaçların GTIN bilgisini içerir. **bn** – Üretici firma tarafından tanımlanan ürünün parti numarasını içerir **loadDate** – Yükleme (Çıkış) tarihi
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** / **AÇIKLAMA** **notification_id** – Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir. **gtin** – Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır

	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Radyofarsötik İptal Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Radyofarmasötik İptal Bildirimi Cevap Mesajı***

{
"toGln": "8680001000044",
"productList": [
{
"gtin": "08699809156708",
"bn": "XX656757868",
"loadDate": "2021-10-25"
}
]
}
	{
	"notificationId": 100004446,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08699809156708",
	"bn": "XX656757868",
	"loadDate": "2021-10-25",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

28.RADYOFARMASÖTİK SARF BİLDİRİMİ

- Sarf merkezleri kendilerine satışı yapılmış olan ürünler için Radyofarmasötik Sarf RESTAPI servisini kullanarak sarf işlemlerini bildirmektedir.
- Bildirimin başarılı gerçekleşebilmesi için servise gönderilen GTIN-BN-LOAD_DATE parametreleri ile sarf işlemi yapan paydaşa gönderilmiş satış işlemi bulunmalıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI		
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/radiopharmaceuticalconsume	
RESTAPI METOT	POST	
İSTEK FORMATI	JSON	
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token	
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	gtin	Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaçların GTIN bilgisini içerir.
	bn	Üretici firma tarafından tanımlanan ürünün parti numarasını içerir

	patient	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarasını içerir.
	loadedActivity	Yüklenen aktivite
	loadedUnitId	Yüklenen aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
	calibrationActivity	Hedeflenen Aktivite
	calibrationUnitId	İstenen hedeflenen Aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
	loadDate	Yükleme (Çıkış) tarihi
	consumeDate	Sarf tarihi
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	patient	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarasını içerir.
	loadDate	Yükleme (Çıkış) tarihi
	consumeDate	Sarf tarihi
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Radyofarsötik Sarf Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Radyofarmasötik Sarf Bildirimi Cevap Mesajı***
{ ”productList”: [{ ”gtin”: ”08699809156708”, ”bn”: ”XX656757868”,	{ ”notificationId”: 100004446, ”productList”: [{ ”gtin”: ”08699809156708”,

```
        ”patient”: ”11111111111”,
        ”loadedActivity”: ”5”,
        ”loadedUnitId”: ”2”,
        ”calibrationActivity”: ”4”,
        ”calibrationUnitId”: ”3”,
        ”loadDate”: ”2021-10-25”,
        ”consumeDate”: ”2022-03-03”
      }
   ]

}
```

```
        ”bn”:  ”XX656757868”,
        “patient”: ”11111111111”,
        ”loadDate”:  ”2021-10-25”,
        “consumeDate”: ”2022-03-03”
        ”uc”:  ”00000”
      }
   ]
}
```


29.RADYOFARMASÖTİK SARF İPTAL BİLDİRİMİ

- Sarf merkezleri daha önce Radyofarmasötik Sarf Bildirim RESTAPI servisi üzerinden gönderdikleri sarf işlemlerini Radyofarmasötik Sarf İptal RESTAPI servisi üzerinden iptal edebilmektedir.
- Bildirimin başarılı gerçekleşebilmesi için servise gönderilen GTIN-BN-LOAD_DATE parametreleri ile sarf iptal işlemi yapan paydaşın sarf işlemi bulunmalıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI		
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/radiopharmaceuticalconsumecancel	
RESTAPI METOT	POST	
İSTEK FORMATI	JSON	
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token	
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	gtin	Radyofarmasötik olarak tanımlanan ilaçların GTIN bilgisini içerir.
	bn	Üretici firma tarafından tanımlanan ürünün parti numarasını içerir
	patient	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarasını içerir.
	loadedActivity	Yüklenen aktivite
	loadedUnitId	Yüklenen aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir. gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
	calibrationActivity	Hedeflenen Aktivite
	calibrationUnitId	İstenen hedeflenen Aktivite birimi : µci : için alanın değeri 1 olarak belirlenmelidir. mci : için alanın değeri 2 olarak belirlenmelidir. mbq : için alanın değeri 3 olarak belirlenmelidir.

		gbq : için alanın değeri 4 olarak belirlenmelidir. kutu : için alanın değeri 5 olarak belirlenmelidir.
	loadDate	Yükleme (Çıkış) tarihi
	consumeDate	Sarf tarihi

	ALAN ADI	AÇIKLAMA
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**notification_id**	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	patient	Ürünün sarf edildiği hastanın TC kimlik numarasını içerir.
	loadDate	Yükleme (Çıkış) tarihi
	consumeDate	Sarf tarihi
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Radyofarsötik Sarf İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Radyofarmasötik Sarf İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"productList": [
{
"gtin": "08699809156708",
"bn": "XX656757868",
"patient": "11111111111",
"loadedActivity": "5",
"loadedUnitId": "2",
"calibrationActivity": "4",
"calibrationUnitId": "3",
"loadDate": "2021-10-25",
"consumeDate": "2022-03-03"
}
]
}
	{
	"notificationId": 100004446,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08699809156708",
	"bn": "XX656757868",
	"patient": "11111111111",
	"loadDate": "2021-10-25",
	"consumeDate": "2022-03-03"
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

30.TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE ÜRETİM BİLDİRİMİ

Bu RESTAPI servisi ürün tanıtım numunesi olarak üretilen ürünleri İTS'ye bildirilmesi için kullanılacaktır. Numune Üretim Bildirim servisinde normal üretim bildirim servisinde geçerli olan iş kuralları aynı şekilde geçerli olacaktır.

- Ürün sistemde kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
- Ruhsat sahibi firma sistemde kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
- Ürün, ruhsat sahibi firma tarafından üretim bildirimi yapılabilir durumda olmalıdır.
- Ürünün Son Kullanma Tarihi bugünden daha ileriki bir tarih olmalıdır. (SKT'si geçmemiş olmalıdır.)

<table>
<tr><th colspan="3">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td colspan="2">https://itstest2.saglik.gov.tr/product/app/supplysample/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td colspan="2">POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td colspan="2">JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td colspan="2">Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dt</td><td>İçerdiği değer ya M (üretim) ya da I (İthalat) olacaktır. Bu alanın M olması durumunda, bildirimin üretici tarafından yapıldığı, I olması durumunda ise bildirimin ithalatçı tarafından yapıldığı belirtilir. "M"ve "I"arasında fonksiyonel bir ayrım yoktur.</td></tr>
<tr><td>mi</td><td>Üretim Bildirimi yapacak firmanın GLN bilgisini içerir</td></tr>
<tr><td>pt</td><td>Bu alan bildirimi yapılan ürünün tipini belirlemeye yarar. Bu alandaki değer "İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu"nda belirtilen PP, BP ve FP değerlerinden sadece birini alabilir. Sırasıyla PP, BP ve FP değerleri; ilaç, ara ürün ve beslenme ürünlerini temsil eder.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	md	Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.
	snlist	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır. Bu alan, alanına benzer bir yapıya sahiptir. Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI**	**AÇIKLAMA**
	notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
	md	Bu alan bildirimi yapılan ürünün üretim tarihini içerir ve XML Date formatındadır. XML Date formatı YYYY-MM-DD dir. İsterse kullanıcı tarih bilgisinin yanında, saat bilgisini de ekleyebilir. Saat bilgisinin kullanılmasının tercih edilmemesi önerilir. Bunlara ilave olarak üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten ileri bir tarih olamaz.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	snresponselist	SN cevap bilgilerini barındırır.
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Numune Üretim Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Numune Üretim Bildirimi Cevap Mesajı*
{ ”dt”: ”M”,	{ ”notificationid”: 2300358,

```
  "mi": "8680001000011",
  "pt": "PP",
  "gtin": "08694444444449",
  "xd": "2025-01-01",
  "bn": "53308237232",
  "md": "2022-01-30",
  "snlist": ["SN000001","SN000002"]
}
```

```
  "md": "2022-01-30",
  "gtin": "08699510030113",
  "xd": "2025-01-01",
  "bn": "53308237232",
  "snresponselist": [
    {
      "sn": "SN000001",
      "rc": "00000"
    },
    {
      "sn": "SN000002",
      "rc": "00000"
    }
  ]
}
```


31.TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE BİLDİRİMİ

Bu RESTAPI daha önceden üretim bildirimi yapılmış gerçek bir ürünün, tanıtım numunesine dönüştürülmesi için kullanılır.

- Ürün paydaş üzerinde olmalıdır.
- Satılmış, deaktive edilmiş ürünler için bildirim yapılamaz.
- Ürün üzerinde geri çekme ve blokaj uygulanmamış olmalıdır.
- Ürünün Son Kullanma Tarihi bugünden daha ileriki bir tarih olmalıdır. (SKT'si geçmemiş olmalıdır.)

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/product/app/producttosample/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır

	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Numune Bildirimi İstek Mesajı

```
{
  "fr":"8680001000012",
  "productList": [
  {
  "gtin":"08694444444449",
  "sn": "5573045553",
  "bn":"BN00001",
  "xd":"2025-01-01"
  }
  ]
}
```

Örnek Numune Bildirimi Cevap Mesajı

```
{
  "notificationId": 100010567,
  "productList": [{
    "gtin": "08694444444449",
    "sn": "5573045553",
    "uc": "00000"
  }]
}
```

32.TIBBI ÜRÜN TANITIM NUMUNE SARF BİLDİRİMİ

Bu RESTAPI servisi ürün tanıtım numunelerinin ÜTT (Ürün Tanıtım Temsilcisi) tarafından hekim, eczacı veya diş hekimlerine teslim edilebilmesi için gerekli İTS bildiriminin yapılabilmesi için kullanılacaktır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI

ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/product/app/sampledelivery/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token

İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
uttName	Ürün Tanıtım Temsilcisi Ad Soyad
uttId	Ürün Tanıtım Temsilcisi TC
destName	Teslim Alan Ad Soyad
destId	Teslim Alan TC
destType	Teslim Alan Tip H: Hekim E: Eczacı D: Diş Hekimi
destSpeciality	Teslim Alan Uzmanlık Kodu
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.

	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Numune Sarf Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Numune Sarf Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”fr”: ”8680001000012”,
“uttName”: ”Test Temsilci “,
“uttId”: ”12345678910”,
“destName”: ”Test Hastanesi”,
“destId”: ”12345678910”,
“destType”: ”H”,
“destSpeciality”: ”865653”,
”productList”: [
{
”gtin”: ”08699510030113”,
”sn”: ”SN000001”,
”bn”: ”53308237232”,
”xd”: ”2025-01-01”
}
]
}
	{
	"notificationId": 100010567,
	"productList": [{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "5573045553",
	"uc": "00000"
	}]
	}

33. GERİ ÖDEME KURUMU ECZANE SATIŞ BİLDİRİMİ

Geri Ödeme kurumları tarafından eczanelerde bulunan herhangi bir ürün veya ürün partilerini satmak için kullanması gereken RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/reimbursementsale/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Değeri S olacaktır.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
to	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
document	

ALAN ADI	**AÇIKLAMA**
dd	Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.
dn	Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma

		karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.
		dr: Reçeteyi düzenleyen doktorun TC Kimlik Numarasını içerir. Kullanımı isteğe bağlıdır.
		cp: Reçete düzenlenen hastanın TC Kimlik Numarasını barındırır. Kullanımı isteğe bağlıdır.
		eıd: Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur. Elden satışlarda boş bırakılmak zorundadır.
		rkn: Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu'na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder. Elden satışlarda boş olmak zorundadır.
	productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
	gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır

	sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
	uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Geri Ödeme Kurumu Satış Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Geri Ödeme Kurumu Satış Bildirimi Cevap Mesajı***
{ ”dt”: ”S”, ”fr”: ”8680001000033”, ”to”: ”8680001000055”, ”document”: { ”dd”: ””, ”dn”: ””, ”dr”: ””, ”cp”: ””, ”eid”: ”8680001000033”, ”rkn”: ”#R2433554354” }, ”productList”: [{ ”gtin”: ”08694444444449”, ”sn”: ”SN000000001”, ”bn”: ”4543543100012”, ”xd”: ”2023-10-10” }] }	{ “notificationid”: 2224208, “productList”: [{ “gtin”: “08694444444449”, “sn”: “SN000000001”, “uc”: “00000” }] }

34. GERİ ÖDEME KURUMU ECZANE SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ

Geri ödeme kurumu üzerinden yapılan satışın iptali için kullanılan RESTAPI servisidir. Satışın geri ödeme kurumu tarafından bildirildiği durumda bildirim reçete bazlı olarak yapılır ve satış topluca iptal edilir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/reimbursementsalecancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI AÇIKLAMA**

dt	Değeri C olacaktır.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
to	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
document	<table><tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr><tr><td>DD</td><td>Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr><tr><td>DN</td><td>Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr><tr><td>DR</td><td>Reçeteyi düzenleyen doktorun TC Kimlik Numarasını içerir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr><tr><td>CP</td><td>Reçete düzenlenen hastanın TC Kimlik Numarasını barındırır. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr><tr><td>EID</td><td>Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur. Elden satışlarda boş bırakılmak zorundadır.</td></tr><tr><td>RKN</td><td>Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu'na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder. Elden satışlarda boş olmak zorundadır.</td></tr></table>
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği

	tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Geri Ödeme Kurumu Satış İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Geri Ödeme Kurumu Satış İptal Bildirimi Cevap Mesajı*
{ ”dt”: ”C”, ”fr”: ”8680001000033”, ”to”: ”0000000000000”, ”document”: { ”eid”: ”“, ”rkn”: ”“ }, ”productList”: [{ ”gtin”: ”08694444444449”, ”sn”: ”SN000000001”, ”bn”: ”BNTEST100012”, ”xd”: ”2023-10-10” }] }	{ “notificationid”: 2224208, “productList”: [{ “gtin”: “08694444444449”, “sn”: “SN000000001”, “uc”: “00000” }] }

35. ECZANE SATIŞ SORGULAMA BİLDİRİMİ

Eczane satış sorgulama RESTAPI servisi geri ödeme kurumu tarafından reçeteli satış işlemi sonrası, satış detaylarını sorgulamak için kullanılmalıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI

ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/pharmacysalequery/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
pharmacy_id	Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir. İstek mesajı gönderilirken, numaranın doğru girildiğine dikkat edilmelidir. Kullanımı zorunludur.
presc_record_number	Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu'na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
rkn	Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder.
eid	Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Eczane Satış Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Eczane Satış Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı*
{ "fr": "8680002000055",	{ "notificationid": 2224208,

```
  ”pharmacy_id”:  ”8680001000033”,
  ”presc_record_number”:  ”#RKN742598677”
}
```

```
  “rkn”: ”#RKN742598677”,
  “eid”: ”8680001000033”,
  “productList”:  [
    {
      “gtin”:  “08694444444449”,
      “sn”:  “SN000000001”,
      “bn”:  “3543657644”,
      “xd”:  “2025-01-01”,
      “uc”:  “00000”
    }
  ]
}
```


36. REÇETE SORGULAMA BİLDİRİMİ

Reçete satış sorgulama RESTAPI servisi geri ödeme kurumu tarafından reçeteli satış işlemi sonrası, reçete detaylarını sorgulamak için kullanılmalıdır.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/prescription/app/prescriptionquery/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>fr</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>presc_record_number</td><td>Bu alan da sadece Geri Ödeme Kurumu’na yapılan satışlarda kullanılır. Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>prescRecordNumber</td><td>Geri Ödeme kurumunun sistemine kaydedilen reçete için kurum tarafından verilen tekil numarayı ifade eder.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

prescriptionList	Geri Ödeme Kurumu üzerinden yapılan reçeteye ait bilgileri barındırır.
pharmacyId	Geri Ödeme Kurumlarına yapılan satışlarda, bu alan eczaneye Geri Ödeme Kurumu tarafından verilen tekil numarayı içerir.
prescriptionDate	Reçete tarihi bilgisini içerir.
frGln	Bildirim yapan eczanenin GLN kodunu içerir.
toGln	Geri ödeme kurumunun GLN kodunu içerir.

Örnek Reçete Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Reçete Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"fr": "8680002000055",
"presc_record_number": "#RKN742598677"
}
	{
	"notificationid": 2224208,
	"prescRecordNumber": "#RKN742598677",
	"prescriptionList": [
	{
	"pharmacyId": "8680001000033",
	"prescriptionDate": "2022-03-13",
	"frGln": "8680001000033",
	"toGln": "8680001000055" }
	]
	}

37. HASTANE SARF İPTAL BİLDİRİMİ

Hastane eczanesindeki ürünlerin sarf edilmek üzere ambalajlarının bozulmasını takiben ya da ayniyata kabul edildiği zaman yapılan sarf bildiriminin iptali ilgili RESAPI servisi ile yapılmalıdır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/consumecancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Değeri C olacaktır.
fr	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan

		değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notification_id	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Hastane Sarf İptal Bildirimi İstek Mesajı

```
{
"dt": "C",
 "fr": "8680001000044",

  "productList": [
    {
      "gtin": "08694444444449",
      "sn": "SN000000001",
      "bn": "BNTEST100012",
      "xd": "2023-10-10"
    }
  ]
}
```

Örnek Hastane Sarf İptal Bildirimi Cevap Mesajı

```
{
 "notificationid": 2224208,
 "productList": [
  {
   "gtin": "08694444444449",
   "sn": "SN000000001",
   "uc": "00000"
  }
 ]
}
```

38. TEKİL SARF BİLDİRİMİ

Sarf merkezlerinin MKYS üzerinden yaptıkları sarf işlemlerinin İTS'ye bildirilmesi için kullanılacak RESTAPI servisidir. Bu servis de kutu bazında değil adet bazında işlem yapılacaktır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI

ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/singleconsume/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token

İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Bildirim Türü alanını ifade eder. Sarf mı yoksa Deaktivasyon mu bilgisi bu alan üzerinden alınacak. BS=>Birim Sarf, BD=>Birim Deaktivasyon
frGln	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
toGln	Karşı paydaş (Geri Ödeme Kurumu) GLN bilgisi
cp	İlacın kullanılacağı hasta kimlik bilgisi
hospitalRefNo	Hastanenin hasta için vereceği tekil numara(e-Nabız Sistemi Entg. için
hospitalPackageId	İTS'den alınacak Paket ID'lerin hastane tarafında üretilecek ID'ler ile eşleştirilmesi için kullanılacak.
medulaApplicationNumber	Medula tarafından ilk kayıtta alınan başvuru numarası (tekil)
medulaTrackingNumber	SGK tarafından alınan takip numarası
description	Açıklama alanı
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir
quantity	Birim Sarf miktarı tam sayı olarak kullanılan toplam birim miktar

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
packageId	Sarf bildirimi sonrasında tüm paket için sistemin ürettiği değer
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır

sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
remainingQuantity	Sarf edilen ilacın kullanılabilir durumdaki kalan miktar bilgisi
consumeId	Sarf bildirimi sonrasında sistemin ürettiği Birim Sarf ID
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Hastane Tekil Sarf Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Tekil Sarf Bildirimi Cevap Mesajı*

```
{
  ”dt”: ”BS”,
  ”frGln”: ”8680001000044”,
  ”toGln”: ”8680001000055”,
  ”cp”: ”11111111111”,
  ”hospitalRefNo”: ”00012321”,
  ”hospitalPackageId”: ”345324”,
  ”medulaApplicationNumber”: ”432434”,
  ”medulaTrackingNumber”: ”3435434”,
  ”description”: ”“,
  ”productList”: [
    {
      ”gtin”: ”1111111111111”,
      ”sn”: ”24324545436”,
      ”quantity”: 20
    }
  ]

}
```

```
{
  ”packageId “:”11111111111”,
  ”productList”: [
    {
      ”gtin”: ”1111111111111”,
      ”sn”: ”24324545436”,
      ”remainingQuantity “:20,
      ”consumeId”: ,”S1000000071”,
      ”uc”: ”00000”

    }
  ]

}
```

39. TEKİL SARF İPTAL BİLDİRİMİ

Sarf merkezlerinin MKYS üzerinden yaptıkları sarf işlemlerinin iptalinin İTS'ye bildirilmesi için kullanılacak RESTAPI servisidir. Bu servis de kutu bazında değil adet bazında işlem yapılacaktır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/singleconsumecancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	**ALAN ADI** **AÇIKLAMA**

	dt	Bildirim Türü alanını ifade eder. Sarf mı yoksa Deaktivasyon mu bilgisi bu alan üzerinden alınacak. BSI=>Birim Sarf İptal, BDI=>Birim Deaktivasyon İptal
	frGln	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
	toGln	Karşı paydaş (Geri Ödeme Kurumu) GLN bilgisi
	typeId	1 olarak gönderilecek
	packageId	İptal edilecek pakete ait ID bilgisidir.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
cancelPackageId	Sarf iptal bildirimi sonrasında tüm paket için sistemin ürettiği değer
patient	İlacın kullanıldığı hasta kimlik bilgisi
hospitalRefNo	Hastanenin hasta için vereceği tekil numara(e-Nabız Sistemi Entg. için)
medulaApplicationNumber	Medula tarafından ilk kayıtta alınan başvuru numarası (tekil)
medulaTrackingNumber	SGK tarafından alınan takip numarası
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
quantity	Sarf Bildiriminde paydaş tarafından gönderilen sarf miktarı
remainingQuantity	Sarf edilen ilacın kullanılabilir durumdaki kalan miktar bilgisi
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır.

Örnek Hastane Tekil Sarf İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Tekil Sarf İptal Bildirimi Cevap Mesajı*
{ ”dt”: ”BSI”, ”frGln”: ”8680001000044”, ”toGln”: ”8680001000055”, ”typeId”: ”1”,	{ ”cancelPackageId”: ”2287066”, ”patient”: ”11111111111”, ”hospitalRefNo”: ”2167734749”, ”medulaApplicationNumber”: ”2167734749”,

```
  "packageId": "354365654"
}
```

```
 "medulaTrackingNumber": "2167734749",
 "productList": [
  {
   "gtin": "08699510030113",
   "sn": "4064720913",
   "quantity": 20,
   "remainingQuantity": 20,
   "uc": "00000"
  }
 ]
}
```


40. TEKİL SARF İADE BİLDİRİMİ

Sarf merkezlerinin MKYS üzerinden yaptıkları sarf iade işlemlerinin İTS'ye bildirilmesi için kullanılacak RESTAPI servistir. Bu servis de kutu bazında değil adet bazında işlem yapılacaktır.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/singleconsumereturn/</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>frGln</td><td>Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>consumeId</td><td>İptal Edilecek Birim Sarf Id</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>Sarf Bildiriminde paydaş tarafından gönderilen sarf miktarı</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>packageId</td><td>Sarf İade bildirimi sonrasında sistemin ürettiği değer</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
consumeId	İade edilen Sarf Id
newConsumeId	Yeni oluşturulan Sarf Id
remainingQuantity	İade edilen ilacın kullanılabilir durumdaki kalan miktar bilgisi
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır.

Örnek Hastane Tekil İade Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Tekil İade Bildirimi Cevap Mesajı*

{
 ”frGln”: ”8680001000044”,
 ”productList”: [
 {
 ”consumeId”: ”3443543543”,
 ”quantity”: 10
 }
 ]
 }
	{
	 “PackageId”: “2287066”,
	 “productList”: [
	 {
	 “gtin”: “08699510030113”,
	 “sn”: “4064720913”,
	 “consumeId”: ”4064732313”,
	 “newConsumeId”: “0732313”,
	 “remainingQuantity”: **10**,
	 “uc”: “00000”
	 }
	]
	 }

41. TEKİL SARF BİLDİRİMİ SORGULAMA

Sarf merkezlerinin MKYS üzerinden yaptıkları sarf iade işlemlerinin Geri Ödeme Kurumları tarafından sorgulanması için kullanılacak RESTAPI servistir. Kesinleştirme işleminden sonra ilgili sarf işlemi ile ilgili herhangi bir işlem yapılamaz.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/consume/app/singleconsumequery/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	S: Sorgulama K: Kesinleştirme I : Kesinleştirme İptal
frGln	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
toGln	Geri ödeme kurumu GLN kodunu içerir.

	cp — Hasta kimlik numarasını içerir. **medulaTrackingNumbers** — Sorgulanacak tekil sarf bildirimlerine ait medula takip numaralarını içerir.
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notificationid	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
cp	Hasta kimlik numarasını içerir.
itemList	Madula takip no içerisinde tanımlı tekil sarf bilgilerini içerir.
medulaTrackingNumber	SGK tarafından alınan takip numarası
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
packageId	Sarf İade bildirimi sonrasında sistemin ürettiği değer
hospitalRefNo	Hastanenin hasta için vereceği tekil numara(e-Nabız Sistemi Entg. için)
medulaAppNo	Medula tarafından ilk kayıtta alınan başvuru numarası (tekil)
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
quantity	Sarf edilen miktar bilgisi.
consumeId	İade edilen Sarf Id

Örnek Hastane Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Hastane Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı*
{ ”dt”: ”S”, ”frGln”: ”8680001000055”, ”toGln”: ”8680001000044”, ”cp”: ”11111111111”,	{ ”notificationid”: 2288207, ”cp”: ”111111111111”, ”itemList”: [{

<table>
<tr>
<td>

```
  "medulaTrackingNumbers": [
    "4324324324"
  ]

}
```

</td>
<td>

```
  "medulaTrackingNumber": "4324324324",
  "uc": "00000",
  "productList": [
    {
      "packageId": "2288206",
      "hospitalRefNo": "1788894798",
      "medulaAppNo": "1788894798",
      "gtin": "08699510030113",
      "sn": "2590224416",
      "quantity": 20,
      "consumeId": "S1000000260"
    }
  ]
 }
]
}
```

</td>
</tr>
</table>

42. PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET GÖNDERİM

Bu RESTAPI servisi PTS sistemi üzerinden karşı paydaşa dosya gönderimi için kullanılacaktır.

PTS sistemi üzerinden gönderilecek dosya mutlaka .zip uzantılı olmalıdır. Dosya içerisinde belirlenen standartlara uygun bir XML dosyası yer alır. Bu XML dosyası paydaş sistemlerinin ürün bilgilerini okuyabilmeleri için hazırlanır.

PTS üzerinden transfer yapılması XML içerisindeki ürünlerin İTS bildiriminin yapıldığı anlamına gelmez! Örneğin bir depo tarafından bir sarf merkezine PTS dosyası gönderiliyorsa, o dosyada yer alan ürünlerin İTS Satış Bildiriminin mutlaka yapılması gerekir. Aksi takdirde sarf merkezi ürünlerin mal alım bildirimini gerçekleştiremez.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/pts/app/SendPackage</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>DOSYA FORMATI</td><td>.zip (BASE64)</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>receiver</td><td>Paket transferi yapılacak karşı paydaş GLN bilgisi</td></tr>
<tr><td>file</td><td>Transfer edilecek dosya (base64)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>transferId</td><td>Başarılı transfer sonrası sistem tarafından oluşturulan id</td></tr>
<tr><td>md5Checksum</td><td>Sistem tarafından oluşturulan özet değer</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Örnek PTS – Paket Gönderim Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek PTS – Paket Gönderim Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”receiver”: ”8680001000022”,
”file”:
“UEsDBBQAAAAIAKRRb1QMfn/
YBgAAAAQAAAAIAAAAdGVzdC
50eHQrSS0uAQBQSwECHwAUA
AAACACkUW9UDH5/2AYAAAAEA
AAACAAkAAAAAAAAACAAAAAAA
AAAdGVzdC50eHQKACAAAAAAAA
EAGAA4tksfPDjYATi2Sx88Ong
BhxQ5Hzw42AFQSwUGAAAAAAEAAQBaAAAALAAAAAAA”
}
	{
	”transferId”: 100004870,
	”md5CheckSum”: ”2a9bbf159005adb3e6d769a381c14780”
	}

43. PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET ALIM

Bu RESTAPI servisi PTS sistemi üzerinden paydaşın kendisine gönderilen dosyayı alabilmesi için kullanılacaktır.

PTS sistemi üzerinden dosyanın alınmış olması ürünlerin İTS mal kabul bildiriminin yapıldığı anlamına gelmez! Alınan XML dosyasında yer alan ürünler için mal kabul bildiriminin ayrıca yapılması gerekir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/pts/app/GetPackage</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>DOSYA FORMATI</td><td>.zip (BASE64)</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>transferId</td><td>Paket transferi daha önceden yapılmış ve sorgulanmak istenen işleme ait id</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>fileStream</td><td>Transfer edilecek dosya (byte array)</td></tr>
<tr><td>streamMD5checksum</td><td>Sistem tarafından oluşturulan özet değer</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Örnek PTS – Paket Alım Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek PTS – Paket Alım Bildirimi Cevap Mesajı*

{
”transferId”: ”100004870”
}
	{
	”fileStream”: ”UEsDBBQAAAAIAKRRb1QMfn
	/YBgAAAAQAAAAIAAAAdGVzdC50eHQrSS0uAQBQSw
	ECHwAUAAAACACkUW9UDH5/2AYAAAAEAAAACAAkAAA
	AAAAAACAAAAAAAAAAdGVzdC50eHQKACAAAAAAAAEAG
	AA4tksfPDjYATi2Sx88ONgBhxQ5Hzw42AFQSwUGAAAA
	AAEAAQBaAAAALAAAAAAA”,
	”streamMD5checksum”: ”2a9bbf159005adb3e6d769a381c14780”
	}

44.PAKET TRANSFER SERVİSİ – PAKET SORGULAMA

Bu RESTAPI servisi PTS sistemi üzerinden paydaşın belirli bir tarih aralığında kendisine gönderilen PTS dosyalarının listeleyebildiği servistir.

Servisin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için sorgulanan tarih aralığı en fazla 31 gün olarak tanımlanmıştır.

bringNotReceivedTransferInfo parametresinin değeri eğer 1 ise daha önce alınmayan paketlerin sorgulanacaktır. Değeri 0 ise tüm paketler listelenecektir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/pts/app/search
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
sourceGln	Gönderen paydaşa ait GLN numarasını içerir.
destinationGln	Gönderilen paydaşa ait GLN numarasını içerir.
bringNotReceivedTransferInfo	Değeri 1 ise:Alınmayan paketler listelenmektedir. Değeri 0 ise: Tüm paketler listelenmektedir.
startDate	Sorgulama başlangıç tarihi

	endDate — Sorgulama Bitiş Tarihi
CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
sourceGln	Gönderen paydaşa ait GLN numarasını içerir.
destinationGln	Gönderilen paydaşa ait GLN numarasını içerir.
transferId	Başarılı transfer sonrası sistem tarafından oluşturulan id
transferDate	Dosya transferinin yapıldığı tarih bilgisini içerir.

Örnek PTS – Paket Sorgulama Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek PTS – Paket Sorgulama Bildirimi Cevap Mesajı*

```
{
  ”sourceGln”: ”8680001000012”,
  ”destinationGln”: ”8680001000022”,
  ”bringNotReceivedTransferInfo”: 1,
  ”startDate”: ”2022-03-01”,
  ”endDate”: ”2022-03-30”

}
```

```
{
  ”transferDetails”: [{
    ”sourceGln”: ”8680001000012”,
    ”destinationGln”: ”8680001000022”,
    ”transferId”: 100006426,
    ”transferDate”: ”2022-03-29T13:32:58.085081Z”
  }, {
    ”sourceGln”: ”8680001000012”,
    ”destinationGln”: ”8680001000022”,
    ”transferId”: 100006619,
    ”transferDate”: ”2022-03-29T14:35:39.641718Z”
  }]
}
```

45. DEAKTİVASYON İPTAL BİLDİRİMİ

Deaktivasyon İptal RESTAPI servisi çeşitli sebeplerle sistemden çıkartılan ilaçların, deaktivasyonunun iptali sadece eczaneler tarafından kullanılmaktadır.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/common/app/deactivationcancel/
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
dt	Değeri C olacaktır.
frGln	Bildirim yapan paydaşın GLN kodunu içerir.
ds	Bu alan Deaktivasyon Sebebine ait kodu içerir. İki karakterlik bir alandır. Bu alan boş olamaz.
description	Açıklama alanıdır.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>document</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>dd</td><td>Belge ile ilgili tarih bilgisini içerir. XML-Date tipindedir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
<tr><td>dn</td><td>Belge Numarası En fazla 20 karakter uzunlukta alfanümerik bir alandır. Doldurma karakterleri içermemelidir. Kullanımı isteğe bağlıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notification_id</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.</td></tr>
<tr><td>uc</td><td>Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Örnek Deaktivasyon İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Deaktivasyon İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"dt": "C",
"frGln": "8680001000033",
"ds": "10",
"description": "Sistemden Çıkarma Sebebiyle deaktivasyon",
"document": {
"dd": "",
"dn": ""
},
"productList": [
{
"gtin": "08694444444449",
"sn":"SN000000001",
"bn": "26102021A",
"xd": "2023-10-10"
}
]
}
	{
	"notificationid": 2224208,
	"productList": [
	{
	"gtin": "08694444444449",
	"sn": "SN000000001",
	"uc": "00000"
	}
	]
	}

46.SERUM SATIŞ İPTAL BİLDİRİMİ

Serum satış iptal bildirimi için kullanılacak RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumdispatchcancel
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
toGln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
quantity	İptali yapılacak serum adedi bilgisini içerir
xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notificationId	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Serum Satış İptal Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Serum Satış İptal Bildirimi Cevap Mesajı*

```
{
   "toGln":"8680001000022",
   "productList":[
      {
         "gtin":"08699828770077",
         "bn":"7126524944",
         "xd":"2025-01-01",
         "quantity":10
      }
   ]
}
```

```
{
   "notificationId": 100016212,
   "productList": [{
      "gtin": "08699828770077",
      "bn": "7126524944",
      "uc": "00000"
   }]
}
```

47. SERUM İADE BİLDİRİMİ

Serum iade bildirimi için kullanılacak RESTAPI servisidir.

İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI	
ADRES BİLGİSİ	https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumreturn
RESTAPI METOT	POST
İSTEK FORMATI	JSON
AUTHORIZATION TYPE	Bearer Token
İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI	

ALAN ADI	AÇIKLAMA
toGln	Karşı paydaşın GLN kodunu içerir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır

	bn	Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar '0' ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır
	quantity	İptali yapılacak serum adedi bilgisini içerir
	xd	Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. "XML-Date"tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.

CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI

ALAN ADI	AÇIKLAMA
notificationId	Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.
productList	Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.
gtin	Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır
sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Serum İade Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Serum İade Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"toGln":"8680001000022",
"productList":[
{
"gtin":"08699828770077",
"bn":"7126524944",
"xd":"2025-01-01",
"quantity":10
}
]
}
	{
	"notificationId": 100016212,
	"productList": [{
	"gtin": "08699828770077",
	"bn": "7126524944",
	"uc": "00000"
	}]
	}

48. SERUM SARF BİLDİRİMİ

Serum sarf bildirimleri için kullanılacak RESTAPI servisidir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumconsume</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>İptali yapılacak serum adedi bilgisini içerir</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notificationId</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>sn</td><td>Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.</td></tr>
<tr><td>uc</td><td>Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Örnek Serum Sarf Bildirimi İstek Mesajı	*Örnek Serum Sarf Bildirimi Cevap Mesajı*

{
"productList":[
{
"gtin":"08699828770077",
"bn":"7126524944",
"xd":"2025-01-01",
"quantity":10
}
]
}
	{
	"notificationId": 100016212,
	"productList": [{
	"gtin": "08699828770077",
	"bn": "7126524944",
	"uc": "00000"
	}]
	}

49. SERUM SARF İPTAL BİLDİRİMİ

Serum sarf iptal bildirimleri için kullanılacak RESTAPI servisidir.

<table>
<tr><th colspan="2">İSTEK VE CEVAP MESAJ YAPISI VE ALANLARI</th></tr>
<tr><td>ADRES BİLGİSİ</td><td>https://itstest2.saglik.gov.tr/nonproduct/app/serumconsumecancel</td></tr>
<tr><td>RESTAPI METOT</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>İSTEK FORMATI</td><td>JSON</td></tr>
<tr><td>AUTHORIZATION TYPE</td><td>Bearer Token</td></tr>
<tr><td>İSTEK MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
<tr><td>bn</td><td>Ürünün Parti Numarasını içerir. En fazla 20 Karakter uzunluğundadır. Bu alan girilen bilginin Karekoda basılan değerle eşleşmesi gerekmektedir. Bu alanı kullanırken, paydaşlar ‘0’ ve boşluk gibi doldurma karakterlerini kullanmamalıdır</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>İptali yapılacak serum adedi bilgisini içerir</td></tr>
<tr><td>xd</td><td>Bu alanda bildirilen ürünün son kullanma tarihi bulunur. “XML-Date”tipindedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, son kullanma tarihinin bildirim tarihinden önce olmamasıdır.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CEVAP MESAJI VERİ ALANLARI</td><td>
<table>
<tr><th>ALAN ADI</th><th>AÇIKLAMA</th></tr>
<tr><td>notificationId</td><td>Paydaşlar tarafından sisteme başarıyla yapılmış olan bildirimler için, sistemin ürettiği ve paydaşa gönderdiği tekil bir numaradır. Gönderilen bu numarayı, paydaşların kendi sistemlerine kaydetmeleri, olası gelecek hataları anlamak ve gidermek adına önerilir. Bu numara 20 karakter uzunlukta olup, alfanumerik bir yapıya sahiptir.</td></tr>
<tr><td>productList</td><td>Bu alan bildirimi yapılması istenen ürünleri ve onların bilgilerini barındırır.</td></tr>
<tr><td>gtin</td><td>Bildirilen ürüne ait Küresel Ticari Ürün Numarasıdır</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

sn	Bildirime konu ürününün Sıra Numarası bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadır. Bu alanda girilen bilginin, Karekoddaki sıra numarası ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.
uc	Bu alan ürünün tekil bilgileri kaydedildikten sonra o ürünün bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirten onay kodunu barındırır. Beş karakter uzunluktadır

Örnek Serum Sarf İptal Bildirimi İstek Mesajı	***Örnek Serum Sarf İptal Bildirimi Cevap Mesajı***

{
"productList":[
{
"gtin":"08699828770077",
"bn":"7126524944",
"xd":"2025-01-01",
"quantity":10
}
]
}
	{
	"notificationId": 100016212,
	"productList": [{
	"gtin": "08699828770077",
	"bn": "7126524944",
	"uc": "00000"
	}]
	}