

# STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

# Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI

Secretaria do Tesouro Nacional STN

# Documentação de Serviços de Interoperabilidade

Manter Contas a Pagar e Receber

Versão [2.7]







# STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

# Índice

<u>1</u>	Orgão	<u>5</u>
_	1.1 Sigla do Órgão	5
_	1.2 Razão Social	5
_	1.3 Código SIORG	5
_	1.4 E-mail departamental	5
_	1.5 Telefone departamental	5
2	Serviço - informações gerais	6
_	2.1 Nome	<u>6</u>
_	2.2 Data de inicio de operação	
_	2.3 Contexto	6
_	2.4 Objetivo	
_	2.5 Tipo de recurso	<u>6</u>
	2.6 Contatos	<u>7</u>
_	2.7 Classificação do Serviço	7
	2.7.1 Base de dados oficial	<u>7</u>
	2.7.2 Acesso público	<u>7</u>
	2.7.3 Tecnologias em uso	7
3	Web Services - informações detalhadas	8
_	3.1 Nome do serviço na interface	<u>8</u>
	3.2 Endereço do arquivo WSDL	
_	3.3 Requisitos e orientações para o acesso	<u>8</u>
_	3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto	<u>9</u>
_	3.5 Tabela de Erros	<u>9</u>
_	3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída	
	3.6.1 Atributo "Nome da classe"	<u>.10</u>
	3.6.2 Atributo "Parâmetro"	
		<u>.10</u>
	3.6.4 Atributo "Ocorrência"	<u>10</u>
	3.6.5 Atributo "Restrição"	<u>10</u>
	3.6.6 Atributo "Observação"	
	3.6.7 Cabeçalho SOAP	
		<u>.11</u>
		.12
-		.13
	3.7.1 Consultar Situação.	
-	•	.13
		13
	3.8.2 Cancelar Documento Hábil	
-		.14
	3.9.1 Consultar compromissos para Realização	
	3.9.2 Realizar Total	
		<u>.15</u>
	3.9.4 Baixar Compromisso	<u>.15</u>



# STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

	3.9.5 Consultar Compromissos para Restabelecimento	15
	3.9.6 Restabelecer Compromisso	16
	3.9.7 Consultar Compromissos para Estorno	16
	3.9.8 Estornar Compromisso	16
4	Estrutura dos Parâmetros	17
	4.1 Restrições de tipos	17
	4.2 Tipos em comum.	
	4.3 Tipos de Dados de Apoio	21
	4.4 Tipos de Documento Hábil	21
	4.5 Tipos de Compromissos.	30

# Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
		3	Fabiano Pais
12/07/2011	1.0	Publicação inicial.	fabiano.santos@serpro.gov.br Tel. (031) 3311-6835
20/12/2011	1.1	Atualiza documento para a interface 1.1 do Novo SIAFI.	Fabiano Pais fabiano.santos@serpro.gov.br Tel. (031) 3311-6835
12/01/2012	1.2	Remoção da propriedade vlrPercentual da classe ItemRecolhimento. Atualiza documento para a interface 1.2 do Novo SIAFI.	Fabiano Pais fabiano.santos@serpro.gov.br Tel. (031) 3311-6835
28/01/2012	1.3	Sem alterações.	Fabiano Pais fabiano.santos@serpro.gov.br Tel. (031) 3311-6835
11/02/2012	1.4	Incluído obrigatoriedade do campo UG no ca- beçalho SIAFI.	Márcio Paixão Dantas marcio.dantas@serpro.gov.br Tel. (031) 3311-6431
11/04/2012	1.5	Inclusão da Aba Outros Lançamentos em DH	Marcelo Zilio Pereira marcelo.pereira@serpro.gov.br Tel. (48) 3231-8960
19/04/2012	1.6	Remoção Tipo Ajuste Inclusão DespesaAnular Inclusão DespesaAnularItem	Marcelo Zilio Pereira marcelo.pereira@serpro.gov.br Tel. (48) 3231-8960
27/04/2012	1.7	Ajuste cardinalidade codRecolhimento (PredocGRU) Ajuste maxOccurs das Listas para unbounded ao invés de 999. (Problemas na validação xsd).	Marcelo Zilio Pereira marcelo.pereira@serpro.gov.br Tel. (48) 3231-8960
13/06/2012	1.8	Alterada a seção 4.1 para detalhamento da observação da restrição <numseq> visando não permitir valores duplicados.</numseq>	André Melo andre.melo@serpro.gov.br Tel. (48) 3231-8955
27/07/2012	1.9	Atualização da lista de contatos	Guilherme Pelegrini guilherme.pelegrini@fazenda.gov.br Tel. (61) 3412-1490
09/08/2012	2.0	Correção nos elementos PredocDARF, PredocGRU e PredocPF	Marcelo Zilio Pereira <u>marcelo.pereira@serpro.gov.br</u> Tel. (48) 3231-8960
15/08/2012	2.1	Atualização tamanho campo NúmeroReferência/NossoNúmero (NumRef)	Marcelo Zilio Pereira <u>marcelo.pereira@serpro.gov.br</u> Tel. (48) 3231-8960
05/09/2012	2.2	Inclusão de checagem para informação dos campos de restituição de Pré-doc OB de Restituição.	Clovis Orlando Tomadão <u>clovis.tomadao@serpro.gov.br</u> Tel. (48) 3231-8900 – ramal 9014
11/09/2012	2.3	Inclusão do indicador de Restos a Pagar Não Processados em Liquidação nas abas do Documento Hábil (PCO, PSO, VP, Credito, Dedução, Encargo, Compensação e Outros Lançamentos), incluindo os itens de Acréscimos (Encargo, Dedução e Dados Pagamento)	Marcelo Zilio Pereira  marcelo.pereira@serpro.gov.br  Tel. (48) 3231-8960
19/09/2012	2.4	Correção da cardinalidade dos elementos com obrigatoriedade verificada por "PREDICT"	Marcelo Zilio Pereira <u>marcelo.pereira@serpro.gov.br</u> Tel. (48) 3231-8960
21/09/2012	2.5	Correção da cardinalidade do elemento	Marcelo Zilio Pereira

		<anodh> na operação de cancelamento de</anodh>	marcelo.pereira@serpro.gov.br
		documento hábil	Tel. (48) 3231-8960
	Alteração dos tipos xs:dateTime para xs:date M		Marcelo Zilio Pereira
04/10/2012	2.6	nos campos que não necessitam informar hora	marcelo.pereira@serpro.gov.br
		em documento hábil e compromissos	Tel. (48) 3231-8960
	2.7	Correção do item 3.2 Endereço do arquivo	Marcelo Zilio Pereira
15/10/2012			marcelo.pereira@serpro.gov.br
		WOUL.	Tel. (48) 3231-8960

# 1 Órgão

Secretaria do Tesouro Nacional

# 1.1 Sigla do Órgão

STN

# 1.2 Razão Social

Secretaria do Tesouro Nacional

# 1.3 Código SIORG

001696

# 1.4 E-mail departamental

cosis.df.stn@fazenda.gov.br

# 1.5 Telefone departamental

(61) 3412-3912

# 2 Serviço - informações gerais

#### **2.1 Nome**

Manter Contas a Pagar e Receber

# 2.2 Data de inicio de operação

17 de dezembro de 2012

#### 2.3 Contexto

A construção do Novo SIAFI foi motivada pela necessidade de modernizar o SIAFI em uma plataforma mais flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual quanto à escalabilidade, interface, manutenibilidade e rastreabilidade.

Neste sentido, uma importante atualização tecnológica é a disponibilização de serviços – *Web Services* – que oferecem uma maneira mais eficiente para as Unidades Gestoras do Governo Federal realizarem suas receitas e despesas, com maior aderência às normas vigentes e maior controle sobre as fases de execução e sobre os saldos disponíveis, de forma integrada ao Novo SIAFI.

Neste documento é descrito o serviço de Manter Contas a Pagar e Receber e suas respectivas operações.

# 2.4 Objetivo

Permitir a integração das diversas Unidades Gestoras do Governo Federal com o Novo SIAFI através de uma interface lógica, programável que torna compatíveis entre si os mais diferentes aplicativos, independentemente do sistema operacional, possibilitando a comunicação e intercâmbio de dados entre diferentes redes.

# 2.5 Tipo de recurso

X	() Web Service
	] Download de dados (FTP, download, etc)
	] Protocolo de comunicação Computador <=> Computador que não seja Web service
	Correio, telefone ou outro tipo de não atendimento presencial
•	Atendimento presencial

## 2.6 Contatos

Nome	E-mail	Telefone	
Maria Betânia Gonçalves Xavier	maria-betania.xavier@fazenda.gov.br	(61) 3412-3912	
Ana Cristina Bittar de Oliveira	ana-cristina.oliveira@fazenda.gov.br	(61) 3412-3912	

# 2.7 Classificação do Serviço

<b>o</b> .	7 1	Base	40	424	00	ofi.	اداه
_	/ 1	Dase	ne	ดลด	OS	OTI	

[X] NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.

# 2.7.2 Acesso público

[ ] Acesso público não identificado.
Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
[X] Acesso restrito a órgãos da administração federal.
Acesso restrito a situações específicas.

# 2.7.3 Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração.

[X] O serviço usa apenas padrões abertos e independente de software escolhido (Web Service, por exemplo).

O	dervice, por exemplo).			
[	] O serviço necessita de um software livre específico.			
[	] O serviço necessita de um software proprietário.			
_				

# 3 Web Services - informações detalhadas

# 3.1 Nome do serviço na interface

manterContasPagarReceber

# 3.2 Endereço do arquivo WSDL

#### Treinamento:

https://treinamentoservicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>se/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

#### Homologação:

https://homservicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>pp/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

#### Produção:

https://servicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

onde:

<ano> é o ano do exercício. Ex: 2013.

# 3.3 Requisitos e orientações para o acesso

O canal de comunicação para transmissão de pacotes SOAP utiliza o HTTP sobre *Transport Layer Security* (TLS 1.2). Necessário certificado digital de máquina do lado cliente para estabelecimento de HTTPS com autenticação mútua. Enviar seu certificado digital de máquina para uso no *"Trust Store"* do Novo SIAFI.

Os serviços do Novo SIAFI são compatíveis com o *WS-I Basic Profile*<sup>1</sup> Versão 1.1 e com o *WS-I Basic Security Profile*<sup>2</sup> Versão 1.0.

O WS-I (Web Services-Interoperability) Basic Profile é um conjunto de especificações de serviços da Web, não-proprietários, que promovem a interoperabilidade.

A ferramenta utilizada para testes de conformidade com WS-I Basic Profile foi o "WS-I Testing Tools V1.1" 3

O mecanismo de autenticação de usuários será feito com o protocolo WS-Security<sup>4</sup>, utilizando o "*User Name Token*" para transmissão da identificação do usuário.

<sup>1</sup> Especificação "Basic Profile Version 1.1" em http://www.ws-i.org/profiles/basicprofile-1.1.html

<sup>2</sup> Especificação "Basic Security Profile Version 1.0" em http://www.ws-i.org/profiles/basicsecurityprofile-1.0.html

<sup>3</sup> Seção "*Interoperability Testing Tools 1.1*" disponível em: http://www.ws-i.org/deliverables/workinggroup.aspx?wg=testingtools

<sup>4</sup> Especificação "Web Services Security: SOAP Message Security 1.1" em http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf

Para autenticar no sistema, informar no campo "Username", do cabeçalho de segurança, o CPF do usuário habilitado a operar no Novo SIAFI e no campo "Password" a senha no formato "PasswordText".

Veja na seção 3.6.7 a descrição completa do cabeçalho de segurança.

Máquinas dos sistemas consumidores dos serviços do Novo SIAFI devem ter relação de confiança por IP. Para acesso é necessário cadastrar previamente as máquinas autorizadas a realizar transações.

Informar o nome do sistema para cadastro ou vinculação ao IP de acesso.

# Contato para solicitar acesso:

Nome	E-mail	Telefone
Regis Kichei Kakinohana	regis.kakinohana@fazenda.gov.br	(61) 3412-3944
Alisson Neres Lindoso	alisson.lindoso@fazenda.gov.br	(61) 3412-1419

# 3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto

Não há garantias de nível de serviço.

#### 3.5 Tabela de Erros

Código	Descrição	Indicação de uso
EWS0001	Cabeçalho do SIAFI ausente.	Informar o cabeçalho SIAFI.
EWS0002	É obrigatório informar o campo "nomeSistema" do cabeçalho	Campo "nomeSistema" não
	SOAP.	informado no cabeçalho SOAP.
EWS0003	Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado.	Necessário cadastrar o sistema e
		a máquina de origem que acessa
		o SIAFI.
EWS0004	Obrigatório informar o campo "nonce" no cabeçalho de entrada	Operações, cuja classificação
	para executar operações que alteram a base.	alteram a base, necessitam que o
		campo "nonce" seja informado
		pelos consumidores do serviço.
EWS0005	Tamanho do campo "nonce" do cabeçalho de entrada excede	Tamanho do nonce está limitado a
	64 caracteres.	64 posições.
EWS0006	Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE	O código NONCE não deve ser
	sendo processada.	reciclado enquanto uma
		transação estiver em andamento.
EWS0007	Obrigatório informar o campo "ug" no cabeçalho SIAFI.	Obrigatório preenchimento deste
		campo com a UG primária ou uma
		das UG's secundárias do
		operador.

# 3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:

#### Nome da classe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
propriedade1	int	[11]	XYZ	Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML
propriedade2	ClasseX	[0n]	-	Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX.

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

#### 3.6.1 Atributo "Nome da classe"

É o identificador único de uma classe do serviço de Manter Contas a Pagar e Receber assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

## 3.6.2 Atributo "Parâmetro"

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

# 3.6.3 Atributo "Tipo"

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" do W3C disponível em <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes</a>

#### 3.6.4 Atributo "Ocorrência"

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro. Valores possíveis podem ser resumidos na seguinte tabela:

Ocorrência	Descrição
11	Parâmetro obrigatório
01	Parâmetro opcional.
0x ou 1x	Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista.
0n ou 1n	Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada.

# 3.6.5 Atributo "Restrição"

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada ao um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.

# 3.6.6 Atributo "Observação"

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhamentos, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

# 3.6.7 Cabeçalho SOAP

#### 3.6.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

#### Header 5

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
security	wsse:Security	[11]	Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security 1.1.
cabecalhoSIAFI	CabecalhoSIAFI	[11]	Cabeçalho com informações específicas do Novo SIAFI.

Security<sup>6</sup>

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
usernameToken	wsse:UsernameTokenType		Para implementação do método de autenticação utilizando "User Name Token"

UsernameTokenType 7

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
username	string	[11]	Identificador do usuário, informar um CPF habilitado para autenticação no Novo SIAFI.
password	string	[01]	Senha no formato Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401- wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText"
nonce	anyURI	[01]	Não utilizado - Reservado para uso futuro
created	wsu:AttributedDateTime	[01]	Não utilizado - Reservado para uso futuro

#### CabecalhoSIAFI

<sup>5</sup> Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

<sup>6</sup> Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

<sup>7</sup> Especificação "Web Services Security UsernameToken Profile 1.1" em: http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nomeSistemaSIAFI	string	[11]		Nome do sistema SIAFI para acesso.
			FI	
ug	int	[11]	UG	Informar ou número da Unidade Gestora
				primária ou uma das secundárias do operador.
bilhetador	Bilhetador	[01]	-	Informações para bilhetagem das requisições
				SOAP repetidas.
				Obrigatório para operações cuja classificação
				alteram a base.
				•Ignorado para operações que não alteram a
				base (não há tratamento de requisições
				repetidas para estas operações).

#### Bilhetador

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nonce	string	[01]		"Number used once". Utilizado para identificação e controle da requisição. O algoritmo de geração é livre devendo garantir unicidade dentro de determinado período de tempo.

# 3.6.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta podem conter um cabeçalho com informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

- 1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo Novo SIAFI.
- 2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
- 3. A requisição foi reenviada dentro de um período de tempo determinado e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo "nonce" do passo 1).

O tipo "RequisicaoRepetidaResposta", presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

#### Header

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
requisicaoRepetidaResposta	RequisicaoRepetidaResposta	[01]	Contém informações sobre uma
			requisição repetida.

RequisicaoRepetidaResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
nonceOriginal	string	[11]	Nonce original gerado pelo
			consumidor do serviço.
mensagem	string	[11]	Mensagem com informações da
			requisição.
dataProcessamento	dateTime	[11]	Data e hora do processamento da
			requisição original.

# 3.7 Operações Dados de Apoio

# 3.7.1 Consultar Situação

Realiza consulta à tabela de Situação.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSit	CprDAConsultarSit	[11]	Parâmetros para consulta à tabela de
			Situação.

# Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacaoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSitResposta	CprDAConsultarSitResposta	[11]	Resultado da consulta de Situação se-
			gundo os parâmetros fornecidos.

# 3.8 Operações de Documento Hábil

#### 3.8.1 Cadastrar Documento Hábil

Cadastra um novo documento hábil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprDHCadastrarDocumentoHabil

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCadastrar	CprDHCadastrar	[11]	

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

cpr DH Cadastrar Documento Habil Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[11]	

## 3.8.2 Cancelar Documento Hábil

Cancela um documento hábil existente.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

*cprDHCancelarDH* 

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCancelarEntrada	CprDHCancelar	[11]	

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHCancelarDHResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[11]	

# 3.9 Operações de Compromissos

# 3.9.1 Consultar compromissos para Realização

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de realização total.

#### Classificação

Operação de consulta.

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRealizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsultaRealizacao	[11]	Parâmetros para consulta de compro-
			missos realizáveis.

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

cpr CP Consultar Compromissos Para Realiza cao Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRealizaveis	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

#### 3.9.2 Realizar Total

Realização total de compromissos.

#### Classificação

Operação que altera a base

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissos

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação	
compromissosARealizar	CprCPRealizarTotal	[11]	Compromisso a realizar.	

# Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissosResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação	
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado da realização total de um	
			compromisso.	

# 3.9.3 Consultar Compromissos para Baixa

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de baixa.

#### Classificação

Operação de consulta.

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixa

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-
			missos para baixa.

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixaResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
IistaCompromissosBaixa	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

# 3.9.4 Baixar Compromisso

Realiza a baixa de um compromisso.

#### Classificação

Operação que altera a base.

#### Nome da operação na interface do serviço

*cprCPBaixarCompromisso* 

Parâmetro(s) de entrada

	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
comprom	nissosABaixar	CprCPBaixar	[11]	Compromissos para baixa.

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPBaixarCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado da baixa de um compromis-
			SO.

# 3.9.5 Consultar Compromissos para Restabelecimento

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de restabelecimento.

#### Classificação

Operação de consulta.

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRestabelecimento

Parâmetro(s) de entrada

•	amou o o o o mada					
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação		
	parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-		
				missos para restabelecimento.		

Nome da resposta da operação na interface do serviço

#### cprCPC on sultar Compromissos Para Restabele cimento Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRestabelecimento	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

# 3.9.6 Restabelecer Compromisso

Realiza restabelecimento de um compromisso.

#### Classificação

Operação que altera a base

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPRestabelecerCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosARestabelecer	CprCPRestabelecer	[11]	Lista de compromissos a restabelecer.

#### Nome da resposta da operação na interface do serviço

*cprCPRestabelecerCompromissoResponse* 

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado do restabelecimento de um
			compromisso.

# 3.9.7 Consultar Compromissos para Estorno

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de estornar.

#### Classificação

Operação de consulta.

#### Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstorno

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-
			missos para estorno.

# Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstornoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
IistaCompromissosEstorno	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

# 3.9.8 Estornar Compromisso

Realiza estorno de um compromisso.

#### Classificação

# Operação que altera a base. Nome da operação na interface do serviço cprCPEstornarCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosAEstornar	CprCPEstornar	[11]	Compromissos a estornar.

## Nome da resposta da operação na interface do serviço

*cprCPEstornarCompromissoResponse* 

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado do estorno de um compro-
			misso.

# 4 Estrutura dos Parâmetros

# 4.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML <sup>[1]</sup>	Tamanho mín./máx.		Observação
Agencia	int	1	4	Agência bancária.
Ano	int	1	4	Ano com 4 dígitos.
CIT	string	1	25	Código identificador de transferência.
Classificacao	int	1	9	Informação de classificação do item da Situação.
CodCentroCusto	string	1	11	Código do Centro de Custo.
CodContRepas	int	1	3	Código Contrato de Repasse.
CodCtgoGasto	string	1	1	Código Categoria de Gastos, permite número ou letra.
CodEntid	int	1	4	Código de outras entidades.
CodEvntBacen	string	9	9	Código do evento no Bacen.
CodFavor	int	1	14	Código do favorecido.
CodFinalidade	int	1	3	Código da finalidade.
CodFontRecur	int	1	10	Código Fonte Recursos
CodFpas	int	1	3	Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social).
CodMuniNf	int	1	4	Código do município da nota fiscal referida no recolhimento.
CodMsg	string	0	6	Código da mensagem de retorno.
CodNumLista	string	12	12	Código da entidade Numero Lista do SIAFI.  Deve ser observada a máscara aaaaAAnnnnnn, onde:aaaa é o ano com 4 digitos, AA é o tipo da lista alfabético e nnnnnn é numérico de 6 posições.
CodRecDARF	int	1	4	Código recolhimento DARF.
CodRecGRU	int	1	6	Código recolhimento GRU.
CodRecurso	string	1	1	Tipo de Recurso utilizado para liquidação do lançamento e necessário no Pré-doc para o processo de realização. Pode assumir os seguintes valores:0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho.1 - Com Cota do Orçamento do Exercício. 2 - Com Limite de Restos a Pagar. 3 - Com Vinculação de Pagamento. 4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega.

Nome	Tipo XML <sup>[1]</sup>		nanho ./máx.	Observação
CodSit	string	6	6	Código da Situação do Documento Hábil.
CodSubItemEmp	int	1	2	Código do Subitem do empenho.
CodTipoOB	string	3	5	Código do tipo do OB conforme enum: OBC - Ordem Bancária de Crédito OBP - Ordem Bancária de Pagamento OBB - Ordem Bancária de Banco OBA - Ordem Bancária de Aplicação OBK - Ordem Bancária de Câmbio OBJ - Ordem Bancária de Depósito Judicial OBSTN - Ordem Bancária para Pagamentos da STN OBR - Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias OBQ - Ordem Bancária de Cartão OBH - Ordem Bancária de Processo Judicial OBF - Ordem Bancária de Folha de Pagamento OBD - Ordem Bancária de Fatura OBCR - OB Crédito Retido OBV - OB Devolução
CodTpDH	string	2	2	Código do tipo do documento hábil.
CodTpDocCont	string	2	2	
CodVinc	int	1	3	Código da Vinculação
Descricao	string	1	234	Texto de descrição.
DomBancario	string	17	17	Formação: Banco: Numérico(3) + Agência: Numérico(4) + Conta: Alfanumérico(10,10).
ID	int	1	17	Identificador único.
Inscricao	string	1	28	Informação de inscrição do item da Situação.
Memorando	string	1	3000	Texto de memorando.
Mes	int	1	2	Mês(MM). Aceita apenas valores entre 1 e 12, inclusive.
NomeSistSIAFI	string	1	11	Nome do sistema SIAFI para acesso.
NONCE	string	1	64	Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais.
NS	string	1	12	Nota Sistema.
NumAliqNf	decimal	1	6	Percentual referente à alíquota da nota fiscal referida no recolhimento.
NumCodBarras	string	44	48	Número do código de barras. 48 posições Manual e 44 posições Ótico.
NumDH	int	1	6	Número do Documento Hábill
NumDocCont	string	1	6	Número do Documento de Contabilização
NumDocOrigem	string	1	17	Número Documento Origem.
NumDocRel	string	1	12	Número Documento Relacionado.
NumDocSIAFI	int	1	6	Número Documento SIAFI (Documento Realização)
NumEmpenho	string	12	12	Número do empenho.
NumIdentGfip	int	1	16	Código de identificação da GFIP.
NumIdRecolhimento	int	1	7	Identificação do Recolhimento. As primeiras 4 posições vem do Código de Barras e o restante é preenchido pelo usuário.
NumNf	int	1	10	Número da nota fiscal referida no recolhimento.
NumQtdComp	int	1	4	Quantidade de Compromisso
NumQtdTrabalhador	int	1	7	Quantidade de trabalhadores constante na guia de recolhimento da GFIP.
NumRaGRU	string	12	12	
NumRef	int	1	20	É um número de controle da Receita utilizado para identificar o pagamento.

Nome	Tipo XML <sup>[1]</sup>	Tamanho mín./máx.		Observação
NumSeq	long	1	15	Número sequencial gerado pelo consumidor do serviço. Deve iniciar com o valor 1 e ser único para o grupo de elementos do qual faz parte.
Participante	string	6	14	Representa a identificação da Parte, CPF, CNPJ, UG, IG.
Processo	string	1	20	Número do processo.
TaxaCambio	decimal	1	10	Taxa de Câmbio.
SerieNf	string	1	5	Série da nota fiscal referida no recolhimento.
SubSerieNf	int	1	2	Subsérie da nota fiscal referida no recolhimento.
Texto20	string	1	20	Texto de 20 posições.
TipoPF	string	3	3	Código do Tipo de Programação Financeira conforme o enum: TRF – Transferência de Recurso Financeiro
TpAcrescimo	string	1	1	Tipo de Acréscimo a ser contabilizado. Pode ser:'M' - Multa,'J' - Juros de mora,'E' - Encargos,'O' - Outros Acréscimos.
TpNormalEstorno	string	1	1	Tipo de Lançamento . Pode ser: 'E' - Estorno,'N' - Normal
UG	int	1	6	Representa uma unidade gestora.
Valor	decimal	1	17	Valores. Admite somente valores maiores que zero.
ValorIncZero	decimal	1	17	Valores. Admite somente valores maiores ou iguais a zero.
ValorPercentual	decimal	1	5	Valores Percentuais.

<sup>[1]</sup> A descrição de tipos primitivos de dados segue a definição do XML Schema descrito em http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt

# 4.2 Tipos em comum

Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência Mínima	Observação
codMsg	string	[01]	Código da mensagem, há situações onde o código pode não ser apresentado por não estar definido no contexto da mensagem.
txtMsg	string	[11]	

**TipoOrdemBancária** 

Código	Descrição			
OBC	Ordem Bancária de Crédito			
OBP	Ordem Bancária de Pagamento			
OBB	Ordem Bancária de Banco			
OBA	Ordem Bancária de Aplicação			
ОВК	Ordem Bancária de Câmbio			
OBJ	Ordem Bancária de Depósito Judicial			
OBSTN	Ordem Bancária para Pagamentos da STN			
OBR	Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias			
OBQ	Ordem Bancária de Cartão			
ОВН	Ordem Bancária de Processo Judicial			
OBF	Ordem Bancária de Folha de Pagamento			
OBD	Ordem Bancária de Fatura			

OBCR	OB Crédito Retido
OBV	OB Devolução

**TipoAcrescimo** 

Código Descrição		
M Multa		
J	Juros de Mora	
E Encargos		
0	Outros Acréscimos	

TipoAbaDocHabil

p 07 1.0 a = 0 01 1 a 10 11		
Código	Descrição	
PCO	Aba de Principal Com Orçamento	
PSO	Aba de Principal Sem Orçamento	
VARPATRIMONIAL	Aba de Variação Patrimonial	
CREDITO	Aba de Crédito	
DEDUCAO	Aba de Dedução	
ENCARGO	Aba de Encargo	
OUTROSLANC	Aba de Outros Lançamentos	

**TipoCompromisso** 

po o o mpi o mi o o o		
Código	Descrição	
LIQUIDO	Compromisso de líquido.	
ENCARGO	Compromisso de encargo.	
DEDUCAO	Compromisso de dedução.	
VARIACAO_PATRIMONIAL	Compromisso de variação patrimonial.	

**TipoMotivoBaixa** 

Código	Descrição	
CANCELAMENTO	Baixa por cancelamento.	
REALIZACAO	Baixa por realização.	

**TipoDocumentoSIAFI** 

Código	Descrição		
DF	DARF – Documento de arrecadação de receitas federais.		
DR	DAR – Documento de arrecadação.		
GF	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS.		
GP	GPS - Guia da previdência social.		
GR	GRU – Guia de recolhimento da união.		
NL	Nota de lançamento.		
NS	Nota de sistema.		
PF	Programação financeira.		
ОВ	Ordem bancária.		

**TipoProcessamento** 

Código	Descrição
ERRO	Ocorreu erro durante o processamento.

BAIXADO	Compromisso baixado.	
DESAGENDADO	Compromisso desagendado.	
RESTABELECIDO	Compromisso restabelecido.	
REALIZADO	Compromisso realizado.	

**TipoNormalEstorno** 

Código Descrição	
E	Lançamento de Estorno
N	Lançamento Normal

# 4.3 Tipos de Dados de Apoio

CprDAConsultarSit

P					
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
	codTipoDH	string	[11]	CodTpDH	
	abaDh	TipoAbaDocHabil	[11]	-	

**CprDAConsultarSitResposta** 

•	Parâmetro .	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
	mensagem	Mensagem	[0n]	-	
	situacao	Situacao	[0n]	-	

#### Situacao

•	duouo					
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação	
	codSit	String	[11]	CodSit		
	tituloSit	string	[11]	Descricao		

# 4.4 Tipos de Documento Hábil

# **CprDHCadastrar**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[11]	UG	
anoDH	int	[11]	Ano	
codTipoDH	string	[11]	CodTpDH	
numDH	int	[01]	NumDH	
dadosBasicos	DadosBasicos	[11]	-	
рсо	Pco	[0n]	-	
pso	Pso	[0n]	-	
credito	Credito	[0n]	-	
outrosLanc	OutrosLanc	[0n]	-	
deducao	Deducao	[0n]	-	
encargo	Encargo	[0n]	-	
varPatrimonial	VarPatrimonial	[0n]	-	
despesaAnular	DespesaAnular	[0n]	-	
compensacao	Compensacao	[0n]	-	
centroCusto	CentroCusto	[0n]	-	
dadosPgto	DadosPgto	[0n]	-	
docContabilizacao	DocContabilizacao	[0n]	-	

# CprDHCancelar

Parâmetro		Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
			[01]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja cancelar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no
codUgEmit	int				<cabecalhosiafi></cabecalhosiafi>
anoDH	int		[11]	Ano	
codTipoDH	string		[11]	CodTpDH	
numDH	int		[11]	NumDH	
txtMotivoCancel	strina	•	[11]	Descricao	

# CprDHResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDH	int	[01]	Ano	
codTipoDH	string	[01]	CodTpDH	
numDH	int	[01]	NumDH	
numQtdCompAtualizado	int	[01]	NumQtdComp	
numNs	string	[0n]	NS	
mensagem	Mensagem	[0n]		

# **DadosBasicos**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[11]	-	
dtVenc	date	[01]	-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vir	decimal	[01]	Valor	
txtObser	string	[11]	Descricao	
txtInfoAdic	string	[01]	Memorando	
vlrTaxaCambio	decimal	[01]	TaxaCambio	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
dtAteste	date	[01]	-	
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
dtPgtoReceb	date	[01]	-	
docOrigem	DocOrigem	[0n]	-	
docRelacionado	DocRelacionado	[0n]	-	
tramite	Tramite	[0n]	-	

# DocOrigem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codIdentEmit	string	[11]	Participante	
dtEmis	date	[11]	-	
numDocOrigem	string	[11]	NumDocOrigem	
vIr	decimal	[11]	Valor	

# DocRelacionado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[11]	UG	
numDocRelacionado	strina	[11]	NumDocRel	

## **Tramite**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtLocal	string	[11]	Texto20	
dtEntrada	date	[11]	-	
DtSaida	date	[01]	-	

## Pco

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	

codUgEmpe	int	[11]	UG	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
numClassE	int	[01]	Classificacao	
pcoltem	Pcoltem	[1n]	-	
cronBaixaPatrimonial	CronBaixaPatrimonial	[01]	-	

## **Pcoltem**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
vlr	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
relVpltem	RelComItem	[0n]	-	

## CronBaixaPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
parcela	Parcela	[1n]		

## Parcela

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numParcela	long	[11]	NumSeq	
dtPrevista	date	[11]	-	
vir	decimal	[11]	Valor	

## Pso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
CodSit	string	[11]	CodSit	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
txtClassE	int	[01]	Classificacao	
txtInscrF	string	[01]	Inscricao	
txtClassF	int	[01]	Classificacao	
psoltem	Psoltem	[1n]	-	

# **Psoltem**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
vlr	decimal	[11]	Valor	
codFontRecur	int	[11]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[11]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
txtClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
txtClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
txtClassC	int	[01]	Classificação	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
txtClassD	int	[01]	Classificacao	

# Credito

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
CodSit	string	[11]	CodSit	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
vlr	decimal	[11]	Valor	
codFontRecur	int	[11]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[11]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
txtClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
txtClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	

## OutrosLanc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
IndrRPagarLiq	boolean	[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não- Processados em Liquidação
vIr	decimal	[11]	Valor	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
TpNormalEstorno	string	[01]	TpNormalEstorno	

## Deducao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
dtVenc	date	[01]	-	
dtPgtoReceb	date	[01]	-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vIr	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
txtClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
txtClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
txtClassC	int	[01]	Classificacao	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
txtClassD	int	[01]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	PreDoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0n]	-	
relPcoltem	RelComitem	[0n]	-	
relPsoltem	RelComitem	[0n]	-	
relCredito	RelSemItem	[0n]	-	

# Encargo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
dtVenc	date	[01]	-	

dtPgtoReceb	date	[01]	-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vlr	decimal	[11]	Valor	
codUgEmpe	int	[11]	UG	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
txtClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
txtClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
txtClassC	int	[01]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	PreDoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0n]	-	
relVpItem	RelComitem	[0n]	-	

# Acrescimo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tpAcrescimo	string	[11]	TpAcrescimo	
vlr	decimal	[11]	Valor	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
txtClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	

## VarPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
dtVenc	date	[01]	-	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
varPatrimonialItem	VarPatrimonial	[1n]	-	

## VarPatrimonialItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
vIr	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	

# DespesaAnular

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
codUgEmpe	int	[11]	UG	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
numClassE	int	[01]	Classificacao	
despesaAnularItem	DespesaAnularitem	[1n]	-	

# DespesaAnularItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSegItem	long	[11]	NumSeg	

numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
		[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean			Processados em Liquidação
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
relEncargo	RelSemItem	[0n]	-	

#### Compensacao

- Componedada				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
	_	[01]	-	Indicador de Restos a Pagar Não-
IndrRPagarLiq	boolean	' '		Processados em Liquidação
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
relDeducaoltem	RelSemitem	[01]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoltem e relEncargoltem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao
relEncargoItem	ReiSemitem	[01]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoltem e relEncargoltem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao

## CentroCusto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codCentroCusto	string	[11]	CodCentroCusto	
mesReferencia	int	[11]	Mes	
anoReferencia	int	[11]	Ano	
codUgBenef	int	[11]	UG	
relPcoltem	RelComItemValor	[0n]	-	
relOutrosLanc	RelSemItemValor	[0n]	-	
relPsoltem	RelComItemValor	[0n]	-	
relVpltem	RelComItemValor	[0n]	-	
relEncargo	RelSemItemValor	[0n]	-	
relAcrescimoDeducao	RelComItemValor	[0n]	-	
relAcrescimoEncargo	RelComItemValor	[0n]	-	
relAcrescimoDadosPag	RelComItemValor	[0n]	-	
relDespesaAntecipada	RelComItemValor	[0n]	-	
relDespesaAnular	RelComItemValor	[0n]	-	

#### RelComItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[11]	NumSeq	
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	

# RelComItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[11]	NumSeq	Estende RelComItem
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	Estende RelComItem
vIr	decimal	[11]	Valor	Obrigatório

# RelSemItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restricão	Observação

	L		
InumSealtem	lona	[1 1]   NumSeq	

## RelSemItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	Estende RelSemItem
vir	decimal	[11]	Valor	Obrigatório

# DadosPgto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
vlr	decimal	[01]	Valor	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	Predoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0 n]	_	

# ItemRecolhimento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codRecolhedor	string	[11]	Participante	
vlr	decimal	[11]	Valor	
vlrBaseCalculo	decimal	[01]	Valor	
vlrMulta	decimal	[01]	Valor	
vlrJuros	decimal	[01]	Valor	
vlrOutrasEnt	decimal	[01]	Valor	
vlrAtmMultaJuros	decimal	[01]	Valor	

## DocContabilizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocCont	int	[11]	Ano	
codTipoDocCont	string	[11]	CodTpDocCont	
numDocCont	string	[11]	NumDocCont	
codUgEmit	int	[11]	UG	

## Predoc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtObser	String	[11]	Descricao	
predocOB	PredocOB	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
PredocNS	PredocNS	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDARF	PredocDARF	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDAR	PredocDAR	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGRU	PredocGRU	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGPS	PredocGPS	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as-

			sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGFIP	PredocGFIP	[11]	- Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocPF	PredocPF	[11]	- Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC

# **PredocOB**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoOB	enum	[11]	CodTipoOB	
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
codNumLista	string	[01]	CodNumList	
txtCit	string	[01]	CIT	
numDomiBancFavo	string	[11]	DomBancario	
numDomiBancPgto	string	[11]	DomBancario	
		[01]	CodRecGRU	Somente pode ser informado caso a situa-
				ção for de OB de Restituição. Em caso de
				erro retorna a mensagem "Não é possível
				informar dados de restituição em documen-
codRecoGru	int			to OB que não seja de restituição.".
		[01]	UG	Somente pode ser informado caso a situa-
				ção for de OB de Restituição. Em caso de
				erro retorna a mensagem "Não é possível
and InDaCou				informar dados de restituição em documen-
codUgRaGru	int	FO 41	N D - ODLI	to OB que não seja de restituição.".
		[01]	NumRaGRU	Somente pode ser informado caso a situa-
				ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível
				informar dados de restituição em documen-
numRaGru	string			to OB que não seja de restituição.".
IldillitaOld	Stillig	[01]	CodRecDARF	Somente pode ser informado caso a situa-
		[01]	CourtectArti	ção for de OB de Restituição. Em caso de
				erro retorna a mensagem "Não é possível
				informar dados de restituição em documen-
codRecDarf	int			to OB que não seja de restituição.".
		[01]	NumRefDARF	Somente pode ser informado caso a situa-
		' '		ção for de OB de Restituição. Em caso de
				erro retorna a mensagem "Não é possível
				informar dados de restituição em documen-
numRefDarf	int			to OB que não seja de restituição.".
codContRepas	int	[01]	CodContRepas	
codEvntBacen	string	[01]	CodEvntBacen	
codFinalidade	int	[01]	CodFinalidade	
txtCtrlOriginal	string	[01]	Texto20	
vlrTaxaCambio	decimal	[01]	Valor	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
		[01]	CodDevoluca-	
codDevolucaoSPB	int		oSPB	

## **PredocNS**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
CodCredorDevedor	string	[11]	Participante	
NumDomiBancPgto	string	[01]	DomBancario	
NumDomiBancFavo	String	[01]	DomBancario	

# PredocDARF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
dtPrdoApuracao	date	[11]	-	
numRef	string	[01]	Referencia	
txtProcesso	string	[01]	Processo	

vlrRctaBrutaAcum	decimal	[01]	Valor	
vlrPercentual	decimal	[01]	ValorPercentual	

## ${\bf PredocDAR}$

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
mesReferencia	string	[11]	Mes	
anoReferencia	string	[11]	Ano	
codUgTmdrServ	int	[01]	CodUgTmdrServ	
numNf	int	[01]	NumNf	
txtSerieNf	string	[01]	SerieNf	
numSubSerieNf	int	[01]	SubSerieNf	
codMuniNf	int	[01]	CodMuniNf	
dtEmisNf	date	[01]	-	
vlrNf	decimal	[01]	Valor	
numAliqNf	int	[01]	NumAliqNf	

# **PredocGRU**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[01]	NumCodBarra	
codUgFavorecida	int	[11]	UG	
codRecolhedor	string	[01]	Participante	
numReferencia	int	[01]	NumRef	
mesCompet	int	[01]	Mes	
anoCompet	int	[01]	Ano	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
vIrDocumento	decimal	[11]	Valor	
vlrDesconto	decimal	[01]	Valor	
vlrOutrDeduc	decimal	[01]	Valor	
codRecolhimento	int	[01]	CodRecGRU	

## PredocGFIP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	,
numCodBarras	string	[01]	NumCodBarra	
codAgencia	int	[01]	Agencia	
numIdentGfip	int	[01]	NumldentGfip	
numIdRecolhimento	int	[11]	NumldRec	
codFpas	int	[11]	CodFpas	
codEntidades	int	[11]	CodEntid	
indrSimples	boolean	[11]	-	
numQtdTrabalhor	int	[11]	NumQtdTrab	
vlrRmesFgts	decimal	[01]	Valor	
vlrRmesCat	decimal	[01]	Valor	
virMensinss	decimal	[01]	Valor	
Vir13Sairinss	decimal	[01]	Valor	
vlrContSegDev	decimal	[01]	Valor	
vlrPrevSocial	decimal	[01]	Valor	
vlrContSegDesc	decimal	[01]	Valor	
vlrDepContSocial	decimal	[11]	Valor	
vlrEncargos	decimal	[01]	Valor	

## **PredocGPS**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
mesCompet	string	[11]	Mes	
anoCompet	string	[11]	Ano	
indrAdiant13	boolean	[11]	-	

# PredocPF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação

codUGFavorecida	int	[11]	UG	
vinculacaoPgto	int	[01]	CodVinc	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	

# 4.5 Tipos de Compromissos

CprCPParamConsulta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[11]	-	Chave para um documento hábil.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[01]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
ugPagadoraRecebedora	integer	[01]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[01]	CodFavor	Favorecido / Recolhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.

**CprCPParamConsultaRealizacao** 

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[01]	-	Chave para um documento hábil. Se informado, o parâmetro numeroLista não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro numeroLista ou o parâmetro documentoHabil.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[01]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
numeroLista	NumeroLista	[01]	-	Entidade Numero Lista do SIAFI. Se informado, o parâmetro documentoHabil não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro numeroLista ou o parâmetro documentoHabil.
ugPagadoraRecebedora	integer	[01]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[01]	CodFavor	Favorecido / Recolhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.

**CprCPConsultaResposta** 

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	Compromisso	[0n]	-	Lista de compromissos de uma consulta.
numeroResultados	int	[11]	-	Número de resultados da consulta.

mensagem <b>Me</b> r	ensagem	[01]	-	Mensagem, se aplicável, relativo ao resultado da pesquisa.
----------------------	---------	------	---	--

**CprCPBaixar** 

- 1					
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
	listaCompromissos	CompromissoBaixa	[1n]	-	Lista de compromissos para baixa.

**CprCPEstornar** 

_	** -: =*********************************					
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação	
	listaCompromissos	CompromissoEstorno	[1n]	-	Lista de compromissos para estorno.	

CprCPRealizarTotal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoRealiza-	[1n]	-	Lista de compromissos para realização.
	cao			

**CprCPRestabelecer** 

p				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoRestabe-	[1n]	-	Lista de compromissos para restabelecimento.
	lecer			

CompromissoBaixa

0111p101111000 Daixta	mpromoco zana					
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação		
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.		
tipoMotivoBaixa	TipoMotivoBaixa	[11]	-	Motivo da baixa, consulte o TipoMotivoBaixa para valores possíveis.		
IistaDocumentosBaixa	DocumentoSIAFI	[1n]	-	Lista de documentos para baixa.		

CompromissoEstorno

•	ompromisso Estorio						
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação		
	codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.		
	novaDataEmissao	date	[11]	-	Nova data de emissão para estorno do compromisso.		
	observacao	string	[11]	Descricao	-		

CompromissoRealizacao

ompromissorteanzacao				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
itensCompromisso	ItemCompromissoReali- zacao	[1n]	-	Lista de itens de compromisso para realização.
novaDataDataEmissao	date	[01]	-	Nova data de emissão para realização, se necessário.

CompromissoRestabelecer

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso que será restabelecido.

DrcPresuitadoexecucao					
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação	
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.	
docHabil	DocumentoHabilChave	[01]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.	
resumoProcessamento	ResumoProcessamento	[1n]	-	Lista de informações do processamento da opção de realização executada.	

## DocumentoSIAFIRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numeroDocumento	string	[11]	NumDo- cRel	Número do Documento SIAFI Gerado.
ugEmitenteDocumento	integer	[11]	UG	UG emitente do Documento SIAFI.
valorDocumento	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor do Documento SIAFI Gerado.
dataDocumento	date	[11]	-	Data do Documento SIAFI Gerado.

# ResumoProcessamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoProcessamento	TipoProcessamento	[11]	-	Tipo do resultado do processamento, consulte o TipoProcessamento para valores possíveis.
valorProcessamento	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor processado pela execução da opção de realização.
documentoSIAFI	DocumentoSIAFIReali- zacao	[0n]	-	Lista de Documentos SIAFI gerados na Realização de Compromissos ou Estorno de NS.
mensagem	Mensagem	[0n]	-	Mensagem descrevendo o resultado do processamento.

Compromisso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
dataVencimento	date	[11]	-	Data de vencimento do compromisso.
numeroLista	string	[01]	-	Número da lista
dataPagamentoRecebimento	date	[01]	-	Data de pagamento ou recebimento.
tipoDocumentoRealizacao	CodTpDocRealizLiquid	[11]	-	Tipo do Documento de Realização do Compromisso.
valorRealizavel	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizável do compromisso.
valorRealizado	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor já realizado.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor cancelado do compromisso fora do módulo de Contas a Pagar e Receber.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado do compromisso fora do módulo de Contas a Pagar e Receber.
exigeVinculacao	boolean	[01]	-	Indica se a realização deste compromisso exige informar uma vinculação.
exigeDataLimite	boolean	[01]	-	Indica se a realização deste compromisso exige nova data de emissão( Veja o parâmetro novaDataDataEmissao).
documentoOrigem	DocOrigem	[0n]	-	Documento de origem.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[11]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
docHabil	DocumentoHabilChave	[11]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.
itensCompromisso	ItemCompromisso	[0n]	-	Lista de itens do compromisso.
documentosSIAFI	DocumentoSIAFI	[0n]	-	Lista de documentos do SIAFI.
		1		

## **DocumentoHabilChave**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação	
ugEmitente	int	[11]	UG	UG Emitente do documento hábil.	
ano	int	[11]	Ano	Ano do documento hábil.	
numero	int	[11]	NumDH	Numero do documento hábil.	
tipo	string	[11]	CodTpDH	Tipo do documento hábil.	

## **DocumentoSIAFI**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocumento	int	[11]	Ano	Ano do documento.
numeroDocumento	int	[11]	NumDocSI AFI	Número do documento SIAFI.
tipoDocumento	TipoDocumentoSIAFI	[11]	-	Tipo do documento SIAFI. Consulte TipoDocumentoSIAFI para valores possíveis.
ugEmitenteDocumento	int	[11]	UG	Unidade gestora emitente do documento.
valorDocumento	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor do documento.

**ItemCompromisso** 

MCompromisso Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoItemCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do item de compromisso
fonteRecurso	long	[11]	CodFon- tRecur	Fonte de recurso.
codigoCategoriaGasto	string	[11]	CodCtgo- Gasto	Codigo da categoria de gasto.
empenho	string	[01]	NumEmpe- nho	Número do empenho.
valorRealizavel	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizável do item de compromisso.
valorRealizado	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado do item de compromisso.
valorTotal	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor total do item de compromisso.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor cancelado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.
vinculacoes	Vinculacao	[0n]	-	Lista de vinculações.
docRealizLiquid	DocumentoSIAFI	[0n]	-	Lista de documentos de realização.

ItemCompromissoRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoItemCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do item de compromisso
vinculacoes	Vinculacao	[05]	-	Lista de vinculações.

#### NumeroLista

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoNumeroLista	string	[11]	CodNum- Lista	Código da entidade Numero Lista do SIAFI.
codigoUG	int	[11]	UG	Código da UG do Numero Lista

# Vinculacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoVinculacao	long	[11]	CodVinc	Código da vinculação.
valor	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor da vinculação.