



MPOG SPI

Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento *SIGPlan*

Documentação do Web Service Exportação ***SIGPlan*** ***Versão 1.2***





MPOG SPI

Índice

<u>1. Informações gerais sobre o serviço.....</u>	<u>7</u>
1.1 Contexto.....	7
1.2 Objetivo.....	7
1.3 Nome.....	7
1.4 Endereço do arquivo WSDL.....	7
1.5 Gestor do serviço.....	7
1.6 Responsável técnico.....	7
1.7 Requisitos e orientações para o acesso.....	8
<u>2. Informações detalhadas do serviço.....</u>	<u>8</u>
2.1 Nome do serviço na interface.....	8
2.2 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída.....	8
2.3 Operações.....	8
2.3.1 Base Geográfica.....	8
2.3.1.1 BaseGeografica.....	8
2.3.1.2 Parâmetro(s) de entrada.....	8
2.3.1.3 Parâmetro(s) de saída.....	8
2.3.1.4 Tipo(s) Complexo(s).....	9
2.3.2 Categoria Econômica.....	9
2.3.2.1 CategoriaEconomica.....	9
2.3.2.2 Parâmetro(s) de entrada.....	9
2.3.2.3 Parâmetro(s) de saída.....	9
2.3.2.4 Tipo(s) Complexo(s).....	9
2.3.3 Esfera.....	10
2.3.3.1 Esfera.....	10
2.3.3.2 Parâmetro(s) de entrada.....	10
2.3.3.3 Parâmetro(s) de saída.....	10
2.3.3.4 Tipo(s) Complexo(s).....	10
2.3.4 FontePPA.....	10
2.3.4.1 FontePPA.....	10
2.3.4.2 Parâmetro(s) de entrada.....	10
2.3.4.3 Parâmetro(s) de saída.....	11
2.3.4.4 Tipo(s) Complexo(s).....	11
2.3.5 Função.....	11
2.3.5.1 Funcao.....	11
2.3.5.2 Parâmetro(s) de entrada.....	11
2.3.5.3 Parâmetro(s) de saída.....	11
2.3.5.4 Tipo(s) Complexo(s).....	11
2.3.6 Geração por Ação.....	12
2.3.6.1 GeracaoPorAcao.....	12
2.3.6.2 Parâmetro(s) de entrada.....	12
2.3.6.3 Parâmetro(s) de saída.....	13
2.3.6.4 Tipo(s) Complexo(s).....	14
2.3.7 Geração por Localizador.....	30
2.3.7.1 GeracaoPorLocalizador.....	30
2.3.7.2 Parâmetro(s) de entrada.....	30
2.3.7.3 Parâmetro(s) de saída.....	31



MPOG

SPI

2.3.8 Geração por Orgão.....	32
2.3.8.1 GeracaoPorOrgao.....	32
2.3.8.2 Parâmetro(s) de entrada.....	32
2.3.8.3 Parâmetro(s) de saída.....	33
2.3.9 Geração por Programa.....	34
2.3.9.1 GeracaoPorPrograma.....	34
2.3.9.2 Parâmetro(s) de entrada.....	34
2.3.9.3 Parâmetro(s) de saída.....	35
2.3.10 Geração por Situação Programa.....	36
2.3.10.1 GeracaoPorSituacaoPrograma.....	36
2.3.10.2 Parâmetro(s) de entrada.....	36
2.3.10.3 Parâmetro(s) de saída.....	36
2.3.11 Geração por UO.....	36
2.3.11.1 GeracaoPorUO.....	36
2.3.11.2 Parâmetro(s) de entrada.....	36
2.3.11.3 Parâmetro(s) de saída.....	38
2.3.12 Geração por UO Ação.....	39
2.3.12.1 GeracaoPorUOAcao.....	39
2.3.12.2 Parâmetro(s) de entrada.....	39
2.3.12.3 Parâmetro(s) de saída.....	39
2.3.13 Grupo Natureza.....	41
2.3.13.1 GrupoNatureza.....	41
2.3.13.2 Parâmetro(s) de entrada.....	41
2.3.13.3 Parâmetro(s) de saída.....	41
2.3.13.4 Tipo(s) Complexo(s).....	41
2.3.14 Nível Acesso.....	41
2.3.14.1 NivelAcesso.....	41
2.3.14.2 Parâmetro(s) de entrada.....	41
2.3.14.3 Parâmetro(s) de saída.....	42
2.3.14.4 Tipo(s) Complexo(s).....	42
2.3.15 Objetivo Governo.....	42
2.3.15.1 ObjetivoGoverno.....	42
2.3.15.2 Parâmetro(s) de entrada.....	42
2.3.15.3 Parâmetro(s) de saída.....	42
2.3.15.4 Tipo(s) Complexo(s).....	42
2.3.16 Objetivo Setorial.....	43
2.3.16.1 ObjetivoSetorial.....	43
2.3.16.2 Parâmetro(s) de entrada.....	43
2.3.16.3 Parâmetro(s) de saída.....	43
2.3.16.4 Tipo(s) Complexo(s).....	43
2.3.17 Órgão Orçamentário.....	43
2.3.17.1 OrgaoOrcamentario.....	43
2.3.17.2 Parâmetro(s) de entrada.....	43
2.3.17.3 Parâmetro(s) de saída.....	44
2.3.17.4 Tipo(s) Complexo(s).....	44
2.3.18 Órgão Siorg.....	44
2.3.18.1 OrgaoSiorg.....	44
2.3.18.2 Parâmetro(s) de entrada.....	44



MPOG

SPI

2.3.18.3 Parâmetro(s) de saída.....	44
2.3.18.4 Tipo(s) Complexo(s).....	45
2.3.19 Periodicidade.....	45
2.3.19.1 Periodicidade.....	45
2.3.19.2 Parâmetro(s) de entrada.....	45
2.3.19.3 Parâmetro(s) de saída.....	45
2.3.19.4 Tipo(s) Complexo(s).....	45
2.3.20 Produto.....	45
2.3.20.1 Produto.....	45
2.3.20.2 Parâmetro(s) de entrada.....	46
2.3.20.3 Parâmetro(s) de saída.....	46
2.3.20.4 Tipo(s) Complexo(s).....	46
2.3.21 Região.....	46
2.3.21.1 Regiao.....	46
2.3.21.2 Parâmetro(s) de entrada.....	46
2.3.21.3 Parâmetro(s) de saída.....	46
2.3.21.4 Tipo(s) Complexo(s).....	46
2.3.22 Situação Ação.....	47
2.3.22.1 SituacaoAcao.....	47
2.3.22.2 Parâmetro(s) de entrada.....	47
2.3.22.3 Parâmetro(s) de saída.....	47
2.3.22.4 Tipo(s) Complexo(s).....	47
2.3.23 Situação Programa.....	47
2.3.23.1 SituacaoPrograma.....	47
2.3.23.2 Parâmetro(s) de entrada.....	47
2.3.23.3 Parâmetro(s) de saída.....	48
2.3.23.4 Tipo(s) Complexo(s).....	48
2.3.24 Subcategoria Restrição.....	48
2.3.24.1 SubcategoriaRestricao.....	48
2.3.24.2 Parâmetro(s) de entrada.....	48
2.3.24.3 Parâmetro(s) de saída.....	48
2.3.24.4 Tipo(s) Complexo(s).....	48
2.3.25 SubFunção.....	49
2.3.25.1 SubFuncao.....	49
2.3.25.2 Parâmetro(s) de entrada.....	49
2.3.25.3 Parâmetro(s) de saída.....	49
2.3.25.4 Tipo(s) Complexo(s).....	49
2.3.26 Tipo Ação.....	49
2.3.26.1 TipoAcao.....	49
2.3.26.2 Parâmetro(s) de entrada.....	49
2.3.26.3 Parâmetro(s) de saída.....	50
2.3.26.4 Tipo(s) Complexo(s).....	50
2.3.27 Tipo Programa.....	50
2.3.27.1 TipoPrograma.....	50
2.3.27.2 Parâmetro(s) de entrada.....	50
2.3.27.3 Parâmetro(s) de saída.....	50
2.3.27.4 Tipo(s) Complexo(s).....	50
2.3.28 Tipo Restrição.....	51



MPOG

SPI

<u>2.3.28.1 TipoRestricao.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.28.2 Parâmetro(s) de entrada.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.28.3 Parâmetro(s) de saída.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.28.4 Tipo(s) Complexo(s).....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.29 Unidade Medida.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.29.1 UnidadeMedida.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.29.2 Parâmetro(s) de entrada.....</u>	<u>51</u>
<u>2.3.29.3 Parâmetro(s) de saída.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.29.4 Tipo(s) Complexo(s).....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.30 Unidade Orçamentária.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.30.1 UnidadeOrcamentaria.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.30.2 Parâmetro(s) de entrada.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.30.3 Parâmetro(s) de saída.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.30.4 Tipo(s) Complexo(s).....</u>	<u>52</u>
<u>2.3.31 Usuário.....</u>	<u>53</u>
<u>2.3.31.1 Usuario.....</u>	<u>53</u>
<u>2.3.31.2 Parâmetro(s) de entrada.....</u>	<u>53</u>
<u>2.3.31.3 Parâmetro(s) de saída.....</u>	<u>53</u>
<u>2.3.31.4 Tipo(s) Complexo(s).....</u>	<u>53</u>



MPOG SPI

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável (eis)
02.03.2010	1.0	Versão inicial	Flávio Renato Couto Oliveira
04.03.2010	1.1	Atualização dos itens 1.2 Objetivo e 1.7 Requisitos do documento	Flávio Renato Couto Oliveira
30.07.2010	1.2	Atualização dos itens 1.1 ao 1.7.	Rejane Rodrigues de Carvalho



MPOG SPI

1. Informações gerais sobre o serviço

1.1 Contexto

O serviço Exportação foi desenvolvido com um propósito específico para integração do SIGPlan (Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento), gerenciado pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com os sistemas especializados de planejamento e orçamento (InfraSIGs) dos diversos órgãos do governo federal. O foco desse serviço de integração é exportar dados de monitoramento dos programas, ações orçamentárias e ações não-orçamentárias presentes no Módulo de Monitoramento do SIGPlan, módulo esse que suporta uma das fases do ciclo de gestão do PPA – Plano Plurianual.

1.2 Objetivo

O objetivo principal desse Web Service é disponibilizar operações de consulta a diversos dados de programas, de ações orçamentárias e de ações não orçamentárias contemplados no Módulo de Monitoramento do SIGPlan.

1.3 Nome

Web Service de Exportação de Dados do SIGPlan.

1.4 Endereço do arquivo WSDL

Ambiente de Homologação: <http://homSIGPlan.serpro.gov.br/integracao/exportacao.asmx>

Ambiente de Produção: <http://www.SIGPlan.gov.br/integracao/exportacao.asmx>

1.5 Gestor do serviço

Nome: Andrea Thalhofer Ricciardi

E-mail: andrea.ricciardi@planejamento.gov.br

Telefone: (61) 2020-4711

1.6 Responsável técnico

Nome: José Ricardo Ribeiro

E-mail: jose-ricardo.ribeiro@serpro.gov.br

Telefone: (61) 2021-8241



MPOG SPI

1.7 Requisitos e orientações para o acesso

O requisito fundamental para acesso ao Web Service de Exportação é possuir um cadastro no SIGPlan, com o perfil **InfraSIG** associado ao órgão interessado. Dessa forma, o usuário usará o login e senha a ele fornecido no final do cadastro para acessar o Web Service em cada uma de suas operações.

Para efetuar um cadastro no SIGPlan é necessário seguir o passo a passo descrito no portal do SIGPlan (<http://www.sigplan.gov.br>). O passo a passo encontra-se na página de Ajuda/FAQ que possui link na parte superior da página principal do portal. O procedimento consiste basicamente no seguinte:

Primeiramente fazer o download da **Ficha de Cadastro** ([Cadastro para Acompanhamento e Gestão do PPA no SIGPlan](#)), preenchê-la de forma completa indicando o nível de acesso desejado, e encaminhá-la para o e-mail <mailto:spi@planejamento.gov.br>. Após o envio dessa ficha, a solicitação será processada, e posteriormente será enviado um login e uma senha por e-mail para o solicitante do cadastro acessar o sistema.

2. Informações detalhadas do serviço

2.1 Nome do serviço na interface

exportacao

2.2 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

Todas operações de entradas incluem os parâmetros de usuário e senha para que apenas usuários autorizados possam executar as operações do Web Service. No caso de erro em login e senha ou algum outro tipo de erro, o Web Service não retorna um XML e sim uma exceção.

2.3 Operações

2.3.1 Base Geográfica

2.3.1.1 BaseGeografica

Busca os dados da tabela Base Geográfica

2.3.1.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.1.3 Parâmetro(s) de saída



MPOG SPI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosBaseGeografica</i>	<i>BaseGeografica</i>	0	<i>Elemento BaseGeografica com seus dados</i>

2.3.1.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.1.4.1 BaseGeografica

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>BSGCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código da Base Geográfica</i>
<i>BSGDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição da Base Geográfica</i>
<i>BSGSNAtivo</i>	<i>String</i>	0	<i>Indica se a Base Geográfica está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa</i>

2.3.2 Categoria Econômica

2.3.2.1 CategoriaEconômica

Busca os dados da tabela Categoria Econômica.

2.3.2.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	0	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	0	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	0	<i>Ano da(s) Categoria(s) Econômica(s) que se deseja buscar</i>

2.3.2.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosCategoriaEconômica</i>	<i>CategoriaEconômica</i>	0	<i>Elemento Categoria Econômica com seus dados</i>

2.3.2.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.2.4.1 CategoriaEconômica

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>CATCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código da Categoria Econômica</i>
<i>CATANo</i>	<i>String</i>	0	<i>Ano da Categoria Econômica</i>
<i>CATDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição da Categoria Econômica</i>



MPOG SPI

CATSNativo	String	0	Indica se a Categoria Econômica está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa
------------	--------	---	--

2.3.3 Esfera

2.3.3.1 Esfera

Busca os dados da tabela de Esfera

2.3.3.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
ano	String	0	Ano da(s) Esfera(s) que se deseja buscar
usuario	String	0	Login do Usuário
senha	String	0	Senha do Usuário

2.3.3.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
DadosEsfera	Esfera	0	Elemento Esfera com seus dados

2.3.3.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.3.4.1 Esfera

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
ESFAno	String	0	Ano da Esfera
ESFCod	String	0	Código da Esfera
ESFDsc	String	0	Descrição da Esfera
ESFSNativo	String	0	Indica se a Esfera está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa

2.3.4 FontePPA

2.3.4.1 FontePPA

Busca os dados da tabela FontePPA.

2.3.4.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
usuario	String	0	Login do usuário
senha	String	0	Senha do Usuário



MPOG SPI

2.3.4.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosFontePPA</i>	<i>FontePPA</i>	<i>0</i>	<i>Elemento FontePPA com seus dados</i>

2.3.4.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.4.4.1 FontePPA

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>FPPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Fonte PPA</i>
<i>FPPDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Fonte PPA</i>
<i>FPPObs</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Observação da Fonte PPA</i>
<i>FPPSNTotalizacao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se é uma Totalização da Fonte PPA. Valor do campo será 1 em caso positivo, e 0 em caso negativo.</i>
<i>FPPNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se a Fonte PPA está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa</i>

2.3.5 Função

2.3.5.1 Funcao

Busca os dados da tabela Funcao.

2.3.5.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Ano das Funções que se deseja buscar</i>
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.5.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosFuncao</i>	<i>Funcao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Função com seus dados</i>

2.3.5.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.5.4.1 Funcao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>FUNAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano da Função</i>



MPOG SPI

<i>FUNCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Função</i>
<i>FUNDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Função</i>
<i>FUNSNativo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se a Função está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa</i>

2.3.6 Geração por Ação

2.3.6.1 GeracaoPorAcao

Exportação de dados por Ação

2.3.6.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o</i>



MPOG SPI

			<i>conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
--	--	--	---

2.3.6.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberAcao for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisico for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFinanceiro for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisicoRAP for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de ação retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberRestricaoAcao for true.</i>



MPOG SPI

2.3.6.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.6.4.1 Programa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ORGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>TPOCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo do Órgão Orçamentário</i>
<i>PRGDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Programa</i>
<i>TPRCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Programa</i>
<i>PRGMesInicio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Mês de Início do Programa</i>
<i>PRGAnoInicio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano de Início do Programa</i>
<i>PRGMesTermino</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Mês de Término do Programa</i>
<i>PRGAnoTermino</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano de Término do Programa</i>
<i>PRGDscObjetivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Objetivo do Programa</i>
<i>PRGDscPublicoAlvo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Público Alvo do Programa</i>
<i>PRGDscJustificativa</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Justificativa do Programa</i>
<i>PRGDscEstrategia</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Estratégia do Programa</i>
<i>PRGUrl</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>URL do Programa</i>
<i>PRGVlrPPA</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor PPA do Programa</i>
<i>PRGSNTemporario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Programa é temporário. Valor 0 em caso negativo e 1 em caso positivo</i>
<i>PRGPercExecucao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Percentual de execução do Programa</i>
<i>PRGComentariosGerais</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Comentários Gerais do Programa</i>
<i>OSecod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Objetivo Setorial</i>
<i>SIPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da situação de execução do Programa</i>
<i>PRGDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Última data de atualização do Programa</i>
<i>PRGUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário que alterou o Programa</i>
<i>PRGSisSiglaAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Sigla do sistema a realizar a operação</i>
<i>ListaUsuarioPerfil</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Lista dos usuários vinculados ao programa com seus respectivos perfis. Ver tabela a seguir</i>
<i>Arquivos</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Lista dos arquivos anexos ao programa. Ver tabela a seguir</i>
<i>HistoricoComentariosGerente</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Histórico dos comentários do gerente/gerente executivo do programa. Ver tabela a seguir</i>
<i>HistoricoComentariosMonitor</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Histórico dos comentários do monitor do programa. Ver tabela a seguir</i>

Os atributos do tipo List serão listados abaixo:



MPOG SPI

2.3.6.4.1.1 ListaUsuarioPerfil

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>NIVCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Perfil</i>
<i>USUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário</i>

2.3.6.4.1.2 Arquivos

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ARQNumSequencial</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do anexo</i>
<i>ARQDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do anexo</i>
<i>ARQNomeArquivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do arquivo anexo</i>

2.3.6.4.1.3 HistoricoComentariosGerente

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>HPCData</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do histórico do comentário</i>
<i>SIPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Situação do programa</i>
<i>USUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do usuário</i>
<i>HPCDsc</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Comentário</i>

2.3.6.4.1.4 HistoricoComentariosMonitor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>HPCData</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do histórico do comentário</i>
<i>USUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do usuário</i>
<i>HPCDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Comentário</i>

2.3.6.4.2 Indicador

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>TRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Número do Indicador</i>
<i>PERCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Periodicidade</i>
<i>BSGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Base Geográfica</i>
<i>INDDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Indicador</i>
<i>INDDscFonte</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Fonte do Indicador</i>
<i>INDDscFormula</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Fórmula do Indicador</i>
<i>INDVlrReferencia</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor de Referência do Indicador</i>
<i>INDVlrPrevistoAno1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto do indicador para o primeiro ano do PPA</i>
<i>INDVlrPrevistoAno2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto do indicador para o segundo ano do PPA</i>
<i>INDVlrPrevistoAno3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto do indicador para o terceiro ano do PPA</i>



MPOG SPI

<i>INDVlrPrevistoAno4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto do indicador para o quarto ano do PPA</i>
<i>INDVlrApuradoAno1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no primeiro ano do PPA anterior ao PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no segundo ano do PPA anterior ao PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no terceiro ano do PPA anterior ao PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no quarto ano do PPA anterior ao PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no primeiro ano do PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no segundo ano do PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no terceiro ano do PPA atual</i>
<i>INDVlrApuradoAno8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor apurado para o indicador no quarto ano do PPA atual</i>
<i>INDDataReferencia</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data de apuração do índice de referência. Importado do cadastro PPA-Elaboração/Revisão</i>
<i>INDDscJustificativa</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Justificativa para a não informação do índice</i>
<i>INDDscComentario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Comentário geral do indicador</i>

2.3.6.4.3 RestricaoPrograma

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>TRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Restrição</i>
<i>RSPNum</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Número da Restrição de Programa</i>
<i>RSPDataInclusao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da Inclusão da Restrição de Programa</i>
<i>RSPDscRestricao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Restrição da Restrição de Programa</i>
<i>RSPDscProvidencia</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Providência da Restrição de Programa</i>
<i>RSPDataSuperacao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da Superação da Restrição de Programa</i>
<i>RSPUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário da última atualização da Restrição de Progma</i>
<i>RSPDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da Alteração da Restrição de</i>



MPOG SPI

			<i>Programa</i>
<i>Subcategorias</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Lista com subcategorias da restrição. Ver definição a seguir. (ver descrição dos tipos no método de exportação SubcategoriaRestricao)</i>

O atributo do tipo List será listado abaixo:

2.3.6.4.3.1 Subcategorias

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SUBTRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da subcategoria da restrição</i>

2.3.6.4.4 Acao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto.</i>
<i>LOCCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Localizador de Gasto (subtítulo) constante da Lei Orçamentária Anual e do PPA</i>
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>TACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo da Ação. Identifica se a ação é um Projeto, Atividade, Operação Especial ou Não-Orçamentária</i>
<i>PROCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Produto</i>
<i>UNMCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade de Medida do Produto</i>
<i>UNICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade Orçamentária</i>
<i>UNITPOCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Unidade Orçamentária</i>
<i>ESFCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Esfera da Ação</i>
<i>FUNCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Função</i>
<i>SFUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da SubFunção</i>
<i>SITCodEstagio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Situação do Estágio</i>
<i>SITCodAndamento</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Situação do Andamento</i>
<i>SITCodCronograma</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Situação do Cronograma</i>
<i>ACAPercExecucao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Percentual de Execução da Ação</i>



MPOG SPI

<i>ACADsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Título da Ação</i>
<i>SACDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Localizador</i>
<i>ACAFinalidade</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Finalidade da Ação</i>
<i>ACADDescricao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Ação</i>
<i>ACASNMetaNaoCumulativa</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se a ação é cumulativa ou não</i>
<i>ACAMesInicio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do Mês de Início da execução da Ação (para ações dos órgãos 12000, 14000, 15000, 34000 e 39000 o mês de início é referente ao localizador)</i>
<i>ACAAnoInicio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do Ano de Início da execução da Ação (para ações dos órgãos 12000, 14000, 15000, 34000 e 39000 o ano de início é referente ao localizador)</i>
<i>ACAMesTermino</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do Mês de Término da execução da Ação (para ações dos órgãos 12000, 14000, 15000, 34000 e 39000 o mês de término é referente ao localizador)</i>
<i>ACAAnoTermino</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data do Ano de Término da execução da Ação (para ações dos órgãos 12000, 14000, 15000, 34000 e 39000 o ano de término é referente ao localizador)</i>
<i>ACADscSituacaoAtual</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da situação atual da ação</i>
<i>ACAMesPrevisaoConclusao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Mês previsto para conclusão da ação/localizador (somente disponível para ações do tipo projeto). Esta é a previsão atual de conclusão.</i>
<i>ACAAnoPrevisaoConclusao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano previsto para conclusão da ação/localizador (somente disponível para ações do tipo projeto). Esta é a previsão atual de conclusão.</i>
<i>ACASNRap</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicação de ação do tipo RAP</i>
<i>ACASNMEDesc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicação de Forma de implementação do tipo Descentralizada</i>
<i>ACASNMELinCred</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicação de Forma de implementação do tipo Linha de Crédito</i>
<i>ACASNTransfObrigatoria</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicação de Forma de implementação do tipo transferências obrigatórias</i>



MPOG SPI

ACASNTransfVoluntaria	String	0	Indicação de Forma de implementação do tipo transferências voluntárias
ACASNTransfOutras	String	0	Indicação de Forma de implementação do tipo transferências “outras”
ACASNMEDireta	String	0	Indicação de Forma de implementação do tipo Direta
ACAVlrCustoProjeto	String	0	Custo total do projeto (para ações do tipo projeto) (para ações dos órgãos 12000, 14000, 15000, 34000 e 39000 o custo total do projeto é referente ao localizador)
ACADetalhamentoFormaImplementacao	String	0	Detalhamento da forma de implementação
ACAUnidadeAdminResponsavel	String	0	Código da unidade administrativa responsável
ACACoordenador	String	0	Código do usuário coordenador da ação
ACAComentarioExecucao1	String	0	Comentário da ação para janeiro
ACAComentarioExecucao2	String	0	Comentário da ação para fevereiro
ACAComentarioExecucao3	String	0	Comentário da ação para março
ACAComentarioExecucao4	String	0	Comentário da ação para abril
ACAComentarioExecucao5	String	0	Comentário da ação para maio
ACAComentarioExecucao6	String	0	Comentário da ação para junho
ACAComentarioExecucao7	String	0	Comentário da ação para julho
ACAComentarioExecucao8	String	0	Comentário da ação para agosto
ACAComentarioExecucao9	String	0	Comentário da ação para setembro
ACAComentarioExecucao10	String	0	Comentário da ação para outubro
ACAComentarioExecucao11	String	0	Comentário da ação para novembro
ACAComentarioExecucao12	String	0	Comentário da ação para dezembro
ACADscComentarios	String	0	Comentário geral
ACADscComentExecFisicaBGU	String	0	Comentário da execução física BGU
ACADscComentExecFinanceiraBGU	String	0	Comentário da execução financeira BGU
ACADscComentExecucao	String	0	Comentários gerais da execução
ACAUsuCodAlt	String	0	Código do usuário que realizou última alteração na ação
ACADDataAlt	String	0	Data da última alteração na Ação
ACASisSiglaAlt	String	0	Sigla do sistema a realizar a alteração. Não é fornecido pelo Infrasis



MPOG SPI

<i>DadosFinanceirosCategoriaGND</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Valores financeiros da ação agrupados por categoria econômica e grupo de natureza de despesa. Ver os atributos na tabela a seguir.</i>
-------------------------------------	-------------	----------	---

O atributo do tipo List será listado abaixo:

2.3.6.4.4.1 *DadosFinanceirosCategoriaGND*

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>CATCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da categoria econômica</i>
<i>GNDCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do grupo de natureza de despesa</i>
<i>FINVLRPREVISTOANO</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor financeiro previsto na LOA</i>
<i>FINVLRATUALANO</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor financeiro previsto na LOA mais créditos</i>
<i>FINVLRPAGOANO</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor financeiro pago</i>
<i>FINVLREMPENHADOANO</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor financeiro empenhado</i>
<i>FINVLRREALIZADOANO</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor financeiro empenhado realizado</i>

2.3.6.4.5 *DadoFisico*

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto</i>
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>FISQtdeCronInicial1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Janeiro</i>
<i>FISQtdeCronInicial2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Fevereiro</i>
<i>FISQtdeCronInicial3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Março</i>
<i>FISQtdeCronInicial4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Abril</i>
<i>FISQtdeCronInicial5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Maio</i>
<i>FISQtdeCronInicial6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Junho</i>
<i>FISQtdeCronInicial7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Julho</i>
<i>FISQtdeCronInicial8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Agosto</i>
<i>FISQtdeCronInicial9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Setembro</i>
<i>FISQtdeCronInicial10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para</i>



MPOG SPI

			<i>Outubro</i>
<i>FISQtdeCronInicial11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Novembro</i>
<i>FISQtdeCronInicial12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Dezembro</i>
<i>FISQtdeCronogramado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Janeiro</i>
<i>FISQtdeCronogramado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Fevereiro</i>
<i>FISQtdeCronogramado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Março</i>
<i>FISQtdeCronogramado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Abril</i>
<i>FISQtdeCronogramado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Maio</i>
<i>FISQtdeCronogramado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Junho</i>
<i>FISQtdeCronogramado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Julho</i>
<i>FISQtdeCronogramado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Agosto</i>
<i>FISQtdeCronogramado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Setembro</i>
<i>FISQtdeCronogramado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Outubro</i>
<i>FISQtdeCronogramado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Novembro</i>
<i>FISQtdeCronogramado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para Dezembro</i>
<i>FISQtdeRealizado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Janeiro</i>
<i>FISQtdeRealizado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Fevereiro</i>
<i>FISQtdeRealizado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Março</i>
<i>FISQtdeRealizado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Abril</i>
<i>FISQtdeRealizado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Maio</i>
<i>FISQtdeRealizado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Junho</i>
<i>FISQtdeRealizado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Julho</i>
<i>FISQtdeRealizado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Agosto</i>
<i>FISQtdeRealizado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Setembro</i>
<i>FISQtdeRealizado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Outubro</i>
<i>FISQtdeRealizado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Novembro</i>
<i>FISQtdeRealizado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada em Dezembro</i>
<i>FISQtdeCronInicialAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial prevista para o ano</i>
<i>FISQtdeAtualAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade atual do ano (LOA + Créditos em ações orçamentárias, e PPA nas ações não-orçamentárias).</i>
<i>FISQtdeCronogramadoAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade prevista atual/corrigida para o ano</i>



MPOG SPI

<i>FISQtdeRealizadoAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade realizada para o ano</i>
<i>FISUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário que realizou a última alteração neste dado físico</i>
<i>FISDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da última alteração deste dado físico</i>

2.3.6.4.6 DadoFinanceiro

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto</i>
<i>FPPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Fonte PPA</i>
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>FINVlrCronInicial1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Janeiro</i>
<i>FINVlrCronInicial2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Fevereiro</i>
<i>FINVlrCronInicial3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Março</i>
<i>FINVlrCronInicial4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Abril</i>
<i>FINVlrCronInicial5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Maio</i>
<i>FINVlrCronInicial6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Junho</i>
<i>FINVlrCronInicial7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Julho</i>
<i>FINVlrCronInicial8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Agosto</i>
<i>FINVlrCronInicial9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Setembro</i>
<i>FINVlrCronInicial10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Outubro</i>
<i>FINVlrCronInicial11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Novembro</i>
<i>FINVlrCronInicial12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Dezembro</i>
<i>FINVlrCronogramado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Janeiro</i>
<i>FINVlrCronogramado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Fevereiro</i>
<i>FINVlrCronogramado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Março</i>
<i>FINVlrCronogramado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Abril</i>
<i>FINVlrCronogramado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Maio</i>
<i>FINVlrCronogramado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Junho</i>
<i>FINVlrCronogramado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Julho</i>
<i>FINVlrCronogramado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Agosto</i>
<i>FINVlrCronogramado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para</i>



MPOG SPI

			Setembro
FINVlrCronogramado10	String	0	Valor previsto atual/corrigido para Outubro
FINVlrCronogramado11	String	0	Valor previsto atual/corrigido para Novembro
FINVlrCronogramado12	String	0	Valor previsto atual/corrigido para Dezembro
FINVlrRealizado1	String	0	Valor realizado em Janeiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado2	String	0	Valor realizado em Fevereiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado3	String	0	Valor realizado em Março. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado4	String	0	Valor realizado em Abril. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado5	String	0	Valor realizado em Maio. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado6	String	0	Valor realizado em Junho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado7	String	0	Valor realizado em Julho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado8	String	0	Valor realizado em Agosto. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado9	String	0	Valor realizado em Setembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado10	String	0	Valor realizado em Outubro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado11	String	0	Valor realizado em Novembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrRealizado12	String	0	Valor realizado em Dezembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"
FINVlrEmpenhado1	String	0	Valor empenhado em Janeiro
FINVlrEmpenhado2	String	0	Valor empenhado em Fevereiro
FINVlrEmpenhado3	String	0	Valor empenhado em Março
FINVlrEmpenhado4	String	0	Valor empenhado em Abril
FINVlrEmpenhado5	String	0	Valor empenhado em Maio



MPOG SPI

<i>FINVlrEmpenhado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Junho</i>
<i>FINVlrEmpenhado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Julho</i>
<i>FINVlrEmpenhado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Agosto</i>
<i>FINVlrEmpenhado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Setembro</i>
<i>FINVlrEmpenhado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Outubro</i>
<i>FINVlrEmpenhado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Novembro</i>
<i>FINVlrEmpenhado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor empenhado em Dezembro</i>
<i>FINVlrPago1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Janeiro</i>
<i>FINVlrPago2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Fevereiro</i>
<i>FINVlrPago3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Março</i>
<i>FINVlrPago4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Abril</i>
<i>FINVlrPago5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Maio</i>
<i>FINVlrPago6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Junho</i>
<i>FINVlrPago7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Julho</i>
<i>FINVlrPago8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Agosto</i>
<i>FINVlrPago9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Setembro</i>
<i>FINVlrPago10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Outubro</i>
<i>FINVlrPago11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Novembro</i>
<i>FINVlrPago12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor pago em Dezembro</i>
<i>FINVlrContratado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Janeiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Fevereiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Março. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Abril. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Maio. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Junho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Julho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Agosto. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Setembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Outubro. Este</i>



MPOG SPI

			<i>campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Novembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrContratado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor contratado em Dezembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrPrevistoAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto para o ano na Lei Orçamentária (LOA) ou no PPA (no caso de ações não-orçamentárias)</i>
<i>FINVlrAtualAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor atual do ano (LOA + Créditos em ações orçamentárias, e PPA nas ações não-orçamentárias)</i>
<i>FINUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do último usuário a fazer alteração no dado financeiro</i>
<i>FINDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da última atualização do dado financeiro</i>
<i>FINDataSIAFI</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data de referência SIAFI (esferas 10 e 20)</i>
<i>FINDataSIEST</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data de referência SIEST (esfera 30)</i>

2.3.6.4.7 DadoFisicoRAP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto</i>
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>FISQtdeCronInicial1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Janeiro</i>
<i>FISQtdeCronInicial2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Fevereiro</i>
<i>FISQtdeCronInicial3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Março</i>
<i>FISQtdeCronInicial4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Abril</i>
<i>FISQtdeCronInicial5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Maio</i>
<i>FISQtdeCronInicial6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Junho</i>
<i>FISQtdeCronInicial7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Julho</i>
<i>FISQtdeCronInicial8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Agosto</i>
<i>FISQtdeCronInicial9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para Setembro</i>
<i>FISQtdeCronInicial10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Quantidade inicial previsto para</i>



MPOG SPI

			Outubro
FISQtdeCronInicial11	String	0	Quantidade inicial previsto para Novembro
FISQtdeCronInicial12	String	0	Quantidade inicial previsto para Dezembro
FISQtdeCronogramado1	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Janeiro
FISQtdeCronogramado2	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Fevereiro
FISQtdeCronogramado3	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Março
FISQtdeCronogramado4	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Abril
FISQtdeCronogramado5	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Maio
FISQtdeCronogramado6	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Junho
FISQtdeCronogramado7	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Julho
FISQtdeCronogramado8	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Agosto
FISQtdeCronogramado9	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Setembro
FISQtdeCronogramado10	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Outubro
FISQtdeCronogramado11	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Novembro
FISQtdeCronogramado12	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para Dezembro
FISQtdeRealizado1	String	0	Quantidade realizada em Janeiro
FISQtdeRealizado2	String	0	Quantidade realizada em Fevereiro
FISQtdeRealizado3	String	0	Quantidade realizada em Março
FISQtdeRealizado4	String	0	Quantidade realizada em Abril
FISQtdeRealizado5	String	0	Quantidade realizada em Maio
FISQtdeRealizado6	String	0	Quantidade realizada em Junho
FISQtdeRealizado7	String	0	Quantidade realizada em Julho
FISQtdeRealizado8	String	0	Quantidade realizada em Agosto
FISQtdeRealizado9	String	0	Quantidade realizada em Setembro
FISQtdeRealizado10	String	0	Quantidade realizada em Outubro
FISQtdeRealizado11	String	0	Quantidade realizada em Novembro
FISQtdeRealizado12	String	0	Quantidade realizada em Dezembro
FISQtdeCronInicialAno	String	0	Quantidade inicial prevista para o ano
FISQtdeCronogramadoAno	String	0	Quantidade prevista atual/corrigida para o ano
FISQtdeRealizadoAno	String	0	Quantidade realizada para o ano
FISUsuCodAlt	String	0	Código do Usuário que realizou a última alteração neste dado físico



MPOG SPI

<i>FISDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da última alteração deste dado físico</i>
-------------------	---------------	----------	---

2.3.6.4.8 DadoFinanceiroRAP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAño</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto</i>
<i>FPPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Fonte PPA</i>
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>FINVlrCronInicial1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Janeiro</i>
<i>FINVlrCronInicial2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Fevereiro</i>
<i>FINVlrCronInicial3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Março</i>
<i>FINVlrCronInicial4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Abril</i>
<i>FINVlrCronInicial5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Maio</i>
<i>FINVlrCronInicial6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Junho</i>
<i>FINVlrCronInicial7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Julho</i>
<i>FINVlrCronInicial8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Agosto</i>
<i>FINVlrCronInicial9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Setembro</i>
<i>FINVlrCronInicial10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Outubro</i>
<i>FINVlrCronInicial11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Novembro</i>
<i>FINVlrCronInicial12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inicial previsto para Dezembro</i>
<i>FINVlrCronogramado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Janeiro</i>
<i>FINVlrCronogramado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Fevereiro</i>
<i>FINVlrCronogramado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Março</i>
<i>FINVlrCronogramado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Abril</i>
<i>FINVlrCronogramado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Maio</i>
<i>FINVlrCronogramado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Junho</i>
<i>FINVlrCronogramado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Julho</i>
<i>FINVlrCronogramado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Agosto</i>
<i>FINVlrCronogramado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Setembro</i>
<i>FINVlrCronogramado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para</i>



MPOG SPI

			<i>Outubro</i>
<i>FINVlrCronogramado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Novembro</i>
<i>FINVlrCronogramado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor previsto atual/corrigido para Dezembro</i>
<i>FINVlrRealizado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Janeiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Fevereiro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Março. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Abril. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Maio. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Junho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Julho. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Agosto. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Setembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Outubro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Novembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrRealizado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor realizado em Dezembro. Este campo é obrigatório somente para ações do tipo "Não Orçamentária"</i>
<i>FINVlrCancelado1</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Janeiro</i>
<i>FINVlrCancelado2</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Fevereiro</i>
<i>FINVlrCancelado3</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Março</i>
<i>FINVlrCancelado4</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Abril</i>
<i>FINVlrCancelado5</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Maio</i>
<i>FINVlrCancelado6</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Junho</i>
<i>FINVlrCancelado7</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Julho</i>



MPOG SPI

<i>FINVlrCancelado8</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Agosto</i>
<i>FINVlrCancelado9</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Setembro</i>
<i>FINVlrCancelado10</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Outubro</i>
<i>FINVlrCancelado11</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Novembro</i>
<i>FINVlrCancelado12</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor cancelado em Dezembro</i>
<i>FINVlrInscLiquidoAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inscrito líquido no ano</i>
<i>FINVlrInscAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Valor inscrito no ano (LOA + Créditos em ações orçamentárias, e PPA nas ações não-orçamentárias)</i>
<i>FINUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do último usuário a fazer alteração no dado financeiro</i>
<i>FINDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da última atualização do dado financeiro</i>
<i>FINDataSIAFI</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data de referência SIAFI (esferas 10 e 20)</i>

2.3.6.4.9 RestricaoAcao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>SACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código interno de identificação do localizador de gasto/subtítulo, gerado pelo SIGPlan. Este código não é, necessariamente, o mesmo código do localizador de gasto</i>
<i>TRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Restrição</i>
<i>RSINum</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código de restrição do Infrasing</i>
<i>RSANum</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código sequencial da restrição</i>
<i>RSADataInclusao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da inclusão da restrição da ação</i>
<i>RSADscRestricao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição (detalhamento) da restrição</i>
<i>RSADscProvidencia</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição (detalhamento) da providência</i>
<i>RSADataSuperacao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data de superação da restrição</i>
<i>RSAUsuCodAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do usuário que realizou a última atualização na restrição da ação</i>
<i>RSADDataAlt</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Data da última alteração da restrição da ação</i>
<i>Subcategorias</i>	<i>List</i>	<i>0</i>	<i>Lista com subcategorias da restrição. Ver definição a seguir. (ver descrição dos tipos no método de exportação SubcategoriaRestricao)</i>

O atributo do tipo List será listado abaixo:

2.3.6.4.9.1 Subcategorias



MPOG SPI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SUBTRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da subcategoria da restrição</i>

2.3.7 Geração por Localizador

2.3.7.1 GeracaoPorLocalizador

Exportação de dados por localizador

2.3.7.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não</i>



MPOG SPI

			retorna o conjunto de dados).
--	--	--	-------------------------------

2.3.7.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	0	Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	0	Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	0	Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	0	Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberAcao</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	0	Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisico</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	0	Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFinanceiro</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	0	Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisicoRAP</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	0	Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	0	Um array contendo todas as restrições de ação retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberRestricaoAcao</i> for true.

Os tipos complexos desta operação do Web Service são idênticos aos da operação de *GeracaoPorAcao* e estão listados dentro da seção 2.4.6.4 Tipo(s) Complexo(s).



MPOG SPI

2.3.8 Geração por Órgão

2.3.8.1 GeracaoPorOrgao

Exportação de dados por órgão

2.3.8.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>ORGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>receberPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Programa. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberIndicador</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Indicador. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoPrograma. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve</i>



MPOG SPI

			<i>ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>

2.3.8.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberAcao</i> for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisico</i> for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFinanceiro</i> for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisicoRAP</i> for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de ação retornados a</i>



MPOG SPI

			<i>partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberRestricaoAcao for true.</i>
--	--	--	---

Os tipos complexos desta operação do Web Service são idênticos aos da operação de GeracaoPorAcao e estão listados dentro da seção 2.4.6.4 Tipo(s) Complexo(s).

2.3.9 Geração por Programa

2.3.9.1 GeracaoPorPrograma

Exportação de dados por programa

2.3.9.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>receberPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Programa. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberIndicador</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Indicador. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoPrograma. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o</i>



MPOG SPI

			<i>conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>

2.3.9.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberAcao for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisico for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFinanceiro for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a</i>



MPOG SPI

			<i>partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisicoRAP for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	<i>0</i>	<i>Um array contendo todas as restrições de ação retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberRestricaoAcao for true.</i>

Os tipos complexos desta operação do Web Service são idênticos aos da operação de GeracaoPorAcao e estão listados dentro da seção 2.4.6.4 Tipo(s) Complexo(s).

2.3.10 Geração por Situação Programa

2.3.10.1 GeracaoPorSituacaoPrograma

Exportação de dados por situação programa

2.3.10.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>TRICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tribunal</i>

2.3.10.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>TRICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tribunal</i>
<i>SIPCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Situação do Programa</i>
<i>Comentario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Comentário da Situação Programa</i>

2.3.11 Geração por UO

2.3.11.1 GeracaoPorUO

Exportação de dados por unidade orçamentária

2.3.11.2 Parâmetro(s) de entrada



MPOG SPI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>UNICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade</i>
<i>receberPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Programa. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberIndicador</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Indicador. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoPrograma</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoPrograma. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>



MPOG SPI

			retorna o conjunto de dados).
--	--	--	-------------------------------

2.3.11.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	0	Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	0	Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	0	Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	0	Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberAcao</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	0	Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisico</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	0	Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFinanceiro</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	0	Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberDadoFisicoRAP</i> for true.
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	0	Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	0	Um array contendo todas as restrições de ação retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro <i>receberRestricaoAcao</i> for true.

Os tipos complexos desta operação do Web Service são idênticos aos da operação de *GeracaoPorAcao* e estão listados dentro da seção 2.4.6.4 Tipo(s) Complexo(s).



MPOG SPI

2.3.12 Geração por UO Ação

2.3.12.1 GeracaoPorUOAcao

Exportação de dados por Unidade Orçamentária/Ação

2.3.12.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>PRGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Programa</i>
<i>PRGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Programa</i>
<i>ACACod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>UNICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade Orçamentária</i>
<i>receberAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados Acao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberRestricaoAcao</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados RestricaoAcao. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisico</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisico. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiro</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiro. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFisicoRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFisicoRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>
<i>receberDadoFinanceiroRAP</i>	<i>Boolean</i>	<i>1</i>	<i>Indicação para retorno do conjunto de dados DadoFinanceiroRAP. O valor deve ser true (retorna o conjunto de dados) ou false (não retorna o conjunto de dados).</i>

2.3.12.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observações
-----------	------	------------	-------------



MPOG SPI

		mínima	
<i>ArrayOfPrograma</i>	<i>Programa</i>	0	<i>Um array contendo todos os programas retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfIndicador</i>	<i>Indicador</i>	0	<i>Um array contendo todos os indicadores retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoPrograma</i>	<i>RestricaoPrograma</i>	0	<i>Um array contendo todas as restrições de programa retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfAcao</i>	<i>Acao</i>	0	<i>Um array contendo todas as ações retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberAcao for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisico</i>	<i>DadoFisico</i>	0	<i>Um array contendo todos os dados físicos retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisico for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiro</i>	<i>DadoFinanceiro</i>	0	<i>Um array contendo todos os dados financeiros retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFinanceiro for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFisicoRAP</i>	<i>DadoFisicoRAP</i>	0	<i>Um array contendo todos os dados físicos RAP retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberDadoFisicoRAP for true.</i>
<i>ArrayOfDadoFinanceiroRAP</i>	<i>DadoFinanceiroRAP</i>	0	<i>Um array contendo todos os dados financeiros RAP retornados a partir dos dados de entrada</i>
<i>ArrayOfRestricaoAcao</i>	<i>RestricaoAcao</i>	0	<i>Um array contendo todas as restrições de ação retornados a partir dos dados de entrada. Só virá com dados se o parâmetro receberRestricaoAcao for true.</i>

Os tipos complexos desta operação do Web Service são idênticos aos da operação de GeracaoPorAcao e estão listados dentro da seção 2.4.6.4 Tipo(s) Complexo(s).



MPOG SPI

2.3.13 Grupo Natureza

2.3.13.1 GrupoNatureza

Busca os dados da tabela Natureza

2.3.13.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Ano do(s) Grupo(s) Natureza(s) que se deseja buscar</i>

2.3.13.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosGrupoNatureza</i>	<i>GrupoNatureza</i>	<i>0</i>	<i>Elemento GrupoNatureza com seus dados</i>

2.3.13.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.13.4.1 GrupoNatureza

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>CATCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Categoria Econômica</i>
<i>GNDCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Grupo Natureza</i>
<i>GNDAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Grupo Natureza</i>
<i>GNDDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Grupo Natureza</i>
<i>GNDSNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Grupo Natureza está ativo ou inativo. Valor do campo será 0 se for inativo e 1 se for ativo</i>

2.3.14 Nível Acesso

2.3.14.1 NivelAcesso

Busca Nível Acesso

2.3.14.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>



MPOG SPI

2.3.14.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosNivelAcesso</i>	<i>NivelAcesso</i>	0	<i>Elemento NivelAcesso com seus dados</i>

2.3.14.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.14.4.1 NivelAcesso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>NIVCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código do Nível de Acesso</i>
<i>NIVDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição do Nível de Acesso</i>

2.3.15 Objetivo Governo

2.3.15.1 ObjetivoGoverno

Busca os dados da tabela PPAObjetivoGoverno

2.3.15.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	0	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	0	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	0	<i>Ano do(s) Objetivo(s) do Governo(s) que se deseja buscar</i>

2.3.15.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosObjetivoGoverno</i>	<i>ObjetivoGoverno</i>	0	<i>Elemento ObjetivoGoverno com seus dados</i>

2.3.15.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.15.4.1 ObjetivoGoverno

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>OBJCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código do Objetivo do Governo</i>
<i>OBJDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição do Objetivo do Governo</i>
<i>OBJAno</i>	<i>String</i>	0	<i>Ano do Objetivo do Governo</i>



MPOG SPI

2.3.16 Objetivo Setorial

2.3.16.1 ObjetivoSetorial

Busca os dados da tabela *Objetivos Setoriais*

2.3.16.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano dos Objetivos Setoriais que se deseja buscar</i>

2.3.16.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosObjetivoSetorial</i>	<i>ObjetivoSetorial</i>	<i>0</i>	<i>Elemento ObjetivoSetorial com seus dados</i>

2.3.16.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.16.4.1 ObjetivoSetorial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DIRCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Objetivo Setorial</i>
<i>DIRNome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Objetivo Setorial</i>
<i>DIRAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Objetivo Setorial</i>
<i>OBJCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Objetivo de Governo</i>
<i>ORGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão Orçamentário</i>
<i>DIRSNativo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Objetivo Setorial está ativo ou inativo. Valor do campo será 0 se for inativo e 1 se for ativo</i>

2.3.17 Órgão Orçamentário

2.3.17.1 OrgaoOrcamentario

Busca os dados da tabela *Órgão Orçamentário*

2.3.17.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------



MPOG SPI

<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano dos Órgão(s) Orçamentário(s) que se deseja buscar</i>

2.3.17.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosOrgao</i>	<i>Orgao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Órgão com seus dados</i>

2.3.17.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.17.4.1 Orgao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ORGAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do Órgão Orçamentário</i>
<i>ORGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão Orçamentário</i>
<i>ORGDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Órgão Orçamentário</i>
<i>TPOCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Tipo do Órgão Orçamentário</i>

2.3.18 Órgão Siorg

2.3.18.1 OrgaoSiorg

Busca os dados da tabela Órgão siorg

2.3.18.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano do(s) Órgão(s) Siorg que se deseja buscar</i>
<i>OSICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Filtro pelo código do órgão SIORG. Apenas o registro do código do órgão SIORG informado será retornado.</i>

2.3.18.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosOrgaoSiorg</i>	<i>OrgaoSiorg</i>	<i>0</i>	<i>Elemento OrgaoSiorg com seus dados</i>



MPOG SPI

2.3.18.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.18.4.1 OrgaoSiorg

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ORGSiorgCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão Siorg</i>
<i>ORGSiorgDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Órgão Siorg</i>

2.3.19 Periodicidade

2.3.19.1 Periodicidade

Busca os dados da tabela Periodicidade

2.3.19.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.19.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosPeriodicidade</i>	<i>Periodicidade</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Periodicidade com seus dados</i>

2.3.19.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.19.4.1 Periodicidade

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PERCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Periodicidade</i>
<i>PERDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Periodicidade</i>
<i>PERSNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se a Periodicidade está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa</i>

2.3.20 Produto

2.3.20.1 Produto

Busca os dados da tabela Produto



MPOG SPI

2.3.20.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.20.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosProduto</i>	<i>Produto</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Produto com seus dados</i>

2.3.20.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.20.4.1 Produto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>PROCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Produto</i>
<i>PRODsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Produto</i>

2.3.21 Região

2.3.21.1 Regiao

Busca os dados da tabela Região

2.3.21.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.21.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>Regiao</i>	<i>Regiao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Regiao com seus dados</i>

2.3.21.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.21.4.1 Regiao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>REGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região</i>
<i>REGDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Região</i>



MPOG SPI

<i>REGMaeCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Região na qual essa região está inserida.</i>
------------------	---------------	----------	--

2.3.22 Situação Ação

2.3.22.1 SituacaoAcao

Busca os dados da tabela Situação Ação

2.3.22.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.22.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SituacaoAcao</i>	<i>SituacaoAcao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento SituacaoAcao com seus dados</i>

2.3.22.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.22.4.1 SituacaoAcao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SITCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Situação Ação</i>
<i>SITDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Situação Ação</i>
<i>SITTipo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Tipo da Situação Ação</i>

2.3.23 Situação Programa

2.3.23.1 SituacaoPrograma

Busca os dados da tabela Situação Programa

2.3.23.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>



MPOG SPI

2.3.23.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SituacaoPrograma</i>	<i>SituacaoPrograma</i>	0	<i>Elemento SituacaoPrograma com seus dados</i>

2.3.23.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.23.4.1 SituacaoPrograma

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SIPCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código da Situação Programa</i>
<i>SIPDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição da Situação Programa</i>

2.3.24 Subcategoria Restrição

2.3.24.1 SubcategoriaRestricao

Busca os dados da tabela Subcategoria Restrição

2.3.24.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	0	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	0	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.24.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SubcategoriaRestricao</i>	<i>SubcategoriaRestricao</i>	0	<i>Elemento SubcategoriaRestricao com seus dados</i>

2.3.24.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.24.4.1 SubcategoriaRestricao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SUBTRSCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código da Subcategoria de Restrição</i>
<i>TRSCod</i>	<i>String</i>	0	<i>Código do Tipo de Restrição</i>
<i>SUBTRSDsc</i>	<i>String</i>	0	<i>Descrição da Subcategoria de Restrição</i>



MPOG SPI

2.3.25 SubFunção

2.3.25.1 SubFuncao

Busca os dados da tabela SubFunção

2.3.25.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano das SubFunções que se deseja buscar</i>
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.25.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosSubFuncao</i>	<i>SubFuncao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento SubFuncao com seus dados</i>

2.3.25.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.25.4.1 SubFuncao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SFUAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano da SubFunção</i>
<i>SFUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da SubFunção</i>
<i>FUNCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Função</i>
<i>SFUDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da SubFunção</i>
<i>SFUSNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se a SubFunção está ativa ou inativa. Valor do campo será 0 se for inativa e 1 se for ativa</i>

2.3.26 Tipo Ação

2.3.26.1 TipoAcao

Busca os dados da tabela TipoAção

2.3.26.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>



MPOG SPI

<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
--------------	---------------	----------	-------------------------

2.3.26.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosTipoAcao</i>	<i>TipoAcao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento TipoAcao com seus dados</i>

2.3.26.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.26.4.1 TipoAcao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>TACCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Ação</i>
<i>TACDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Tipo de Ação</i>
<i>TACSNativo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Tipo de Ação está ativo ou inativo. Valor do campo será 0 se for inativo e 1 se for ativo</i>

2.3.27Tipo Programa

2.3.27.1 TipoPrograma

Busca os dados da tabela TipoPrograma

2.3.27.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.27.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosTipoPrograma</i>	<i>TipoPrograma</i>	<i>0</i>	<i>Elemento TipoPrograma com seus dados</i>

2.3.27.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.27.4.1 TipoPrograma

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>TPRCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Programa</i>



MPOG SPI

<i>TPRNome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Tipo de Programa</i>
<i>TPRSNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Tipo de Programa está ativo ou inativo. Valor do campo será 0 se for inativo e 1 se for ativo</i>

2.3.28Tipo Restrição

2.3.28.1 TipoRestricao

Busca os dados da tabela *TipoRestrição*

2.3.28.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.28.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosTipoRestricao</i>	<i>TipoRestricao</i>	<i>0</i>	<i>Elemento TipoRestricao com seus dados</i>

2.3.28.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.28.4.1 TipoRestricao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>TRSCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Restrição</i>
<i>TRSDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Tipo de Restrição</i>
<i>TRSSNAtivo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indica se o Tipo de Restrição está ativo ou inativo. Valor do campo será 0 se for inativo e 1 se for ativo</i>

2.3.29Unidade Medida

2.3.29.1 UnidadeMedida

Busca os dados da tabela *Unidade de Medida*

2.3.29.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------



MPOG SPI

<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>

2.3.29.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosUnidadeMedida</i>	<i>UnidadeMedida</i>	<i>0</i>	<i>Elemento UnidadeMedida com seus dados</i>

2.3.29.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.29.4.1 UnidadeMedida

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>UNMCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade de Medida</i>
<i>UNMDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Unidade de Medida</i>

2.3.30Unidade Orçamentária

2.3.30.1 UnidadeOrçamentaria

Busca os dados da tabela Unidade Orçamentária

2.3.30.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>ano</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano das Unidade(s) Orçamentária(s) que se deseja buscar</i>

2.3.30.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosUnidade</i>	<i>UnidadeOrçamentaria</i>	<i>0</i>	<i>Elemento UnidadeOrçamentaria com seus dados</i>

2.3.30.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.30.4.1 UnidadeOrçamentaria

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------



MPOG SPI

<i>UNIAno</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Ano da Unidade Orçamentária</i>
<i>UNICod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código da Unidade Orçamentária</i>
<i>ORGCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão Orçamentário</i>
<i>UNIDsc</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Unidade Orçamentária</i>
<i>TPOCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Órgão Orçamentário</i>
<i>UNITpoCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Tipo de Unidade Orçamentária</i>

2.3.31 Usuário

2.3.31.1 Usuario

Busca os dados da tabela Usuário

2.3.31.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>usuario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Login do Usuário</i>
<i>senha</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Senha do Usuário</i>
<i>usuCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário</i>

2.3.31.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>DadosUsuario</i>	<i>Usuario</i>	<i>0</i>	<i>Elemento Usuario com seus dados</i>

2.3.31.4 Tipo(s) Complexo(s)

2.3.31.4.1 Usuario

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>USUCod</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Usuário</i>
<i>USUNome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Usuário</i>
<i>USUTelComercial</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Telefone Comercial do Usuário</i>
<i>USUTelFAX</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Telefone do Fax do Usuário</i>
<i>USUCodOrgao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão no qual o usuário está cadastrado</i>
<i>USUDscSecretaria</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição da Secretaria do Usuário</i>
<i>USUDscCargoFuncao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Descrição do Cargo/Função do Usuário</i>
<i>USUEmail</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>E-mail do Usuário</i>