





# 2024-2025-O'QUV YILIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARINING

# 11-SINF O'QUVCHILARI UCHUN BIOLOGIYA

FANIDAN YAKUNIY ATTESTATSIYASINI OʻTKAZISH BOʻYICHA METODIK TAVSIYA VA MATERIALLAR

**TANLOV FANLAR** 

### 2024-2025-O'QUV YILIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARINING 11-SINF O'QUVCHILARI UCHUN YAKUNIY NAZORAT IMTIHONINI O'TKAZISH BO'YICHA BIOLOGIYA FANIDAN SPETSIFIKATSIYASI

#### Tuzuvchilar:

U.Alimuxamedova, S.Yodgarova, Xalqaro baholash va pedagogik mahorat ilmiy-amaliy markazi mutaxassislari

S.Akbarova, Yunusobod tumani 220-umumta'lim maktabining biologiya fani o'qituvchisi

**Taqrizchilar:** S.Zayniyev Nizomiy nomidagi TDPU "Biologiya va uni oʻqitish metodikasi" kafedrasining dotsent vazifasini bajaruvchisi

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRINING 2025-yil 20-fevraldagi "2024/2025-oʻquv yilida umumiy oʻrta ta'lim muassasalarida oʻquvchilarning yakuniy davlat attestatsiyasini tashkil etish va oʻtkazish toʻgʻrisida"gi 65-son buyrugʻi

Oʻquvchilarning biologiya fanidan olgan bilim, koʻnikma va malakalarini aniqlash uchun 2024 – 2025-oʻquv yilida 11-sinflarda yakuniy imtihon yozma shaklda oʻtkaziladi.

#### Yakuniy attestatsiya variantining tuzilishi

Imtihon ishining har bir varianti ikki qismdan iborat boʻlib, shakli va murakkablik darajasi turlicha boʻlgan 20 ta topshiriqni oʻz ichiga oladi.

1-qism 17 ta qisqa javobli topshiriqdan tashkil topgan.

Topshiriqlar qisqa javob yoziladigan, moslashtirish va ketma-ketlikni toʻgʻri aniqlash, bir nechta javobli, fikrlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri (T/N) ni aniqlash shaklida boʻlib, bunda javob namunaga oid bitta yoki bir necha son birligi, bosma harf bilan yozilgan boʻlishi soʻraladi.

2-qism kengaytirilgan javobli 3 ta topshiriqni oʻz ichiga oladi, ularni bajarishda berilgan savol yoki biologik masalaning yechimini asoslab, oʻz fikrini batafsil yozishi kerak.

Har bir imtihon variantining savol va topshiriqlari biologiya fani boʻyicha umumiy oʻrta ta'limning 5-11 - sinflar mavzularini qamrab olgan. Shuningdek, tavsiyada bilishga oid savollar, qoʻllashga va mulohazaga oid topshiriqlar boʻyicha baholash mezonlari keltirilgan.

Har bir variantda oʻquvchiga 20 tadan topshiriq savollari beriladi. Bu topshiriqdan 5 ta bilish, 14 ta qoʻllash va 1 ta mulohaza koʻnikmalarini baholashga oid tuzilgan.

Yakuniy nazorat imtihoni test sinovida qamrab olingan biologiya fanining mazmun sohalari:

- Tabiat asoslari va uning fan va texnikadagi roli. Tiriklikning xilma-xilligi

- Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi
- Organizmlar biologiyasi va xilma-xilligi
- Genetika va evolyutsiya
- Hayotning ekosistema va biosfera darajasi umumiy qonuniyatlari

Variant topshiriqlarini bajarish uchun 180 daqiqa vaqt beriladi.

Oʻquvchilarning yozma ishlari biologiya fanidan 100 ball asosida baholanadi:

```
0 – 29% – "qoniqarsiz";
30–65% – "qoniqarli";
66–85% – "yaxshi";
86–100% – "a'lo"
```

#### Javoblar varaqasini toʻldirish shartlari

- test topshiriqlarida javob variantlarining faqat bittasi tanlanadi;
- *qisqa javobli topshiriq* (**QT**) *larning* javoblari faqat raqam, harf yoki topshiriqda soʻralgan soʻz bosma harflarda yozilishi kerak, aks holda *0 ball* qoʻyiladi.
- *batafsil javobli topshiriq* (**BT**)*lar* baholovchi fan ekspertlari tomonidan belgilangan mezonlar asosida tekshiriladi. Har bir topshiriq uchun batafsil baholash mezonlari berilgan boʻlib, unda har bir ball (noldan maksimal ballgacha) qanday holatda qoʻyilishi aniq koʻrsatiladi.
- har bir topshiriq uchun belgilangan balldan yuqori ball qoʻyilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

№ 1, 7, 8, 12 (**raqam, kalta so'z yoki belgi yoziladigan**) topshiriqlar to'g'ri bajarilgan deb hisoblanadi, qachonki uning javobi topshiriq bo'yicha ko'rsatmalarda belgilangan shakl ko'rinishida yozilgan bo'lsa va javob namunasi bilan to'liq mos kelsa. Javob savollar kitobchasidagi javob maydoniga yozilishi, so'ngra quyida keltirilgan namunaga muvofiq javob varaqasiga ortiqcha vergul va boshqa qo'shimcha belgilarsiz ko'chirilishi so'raladi.



№ 3, 6, 9, 15, 16 (Ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish) topshiriqlarida ikki uchta toʻplamlarni muvofiqlashtiriladi va javobini savollar kitobchasidagi javob maydoniga yoziladi, soʻngra quyida keltirilgan namunaga muvofiq boʻsh joy qoldirmasdan, ortiqcha vergul va boshqa qoʻshimcha belgilarsiz koʻchirilishi soʻraladi.



№ 2, 4, 10, 13 (Taklif qilingan ro'yxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan) topshiriqlar berilgan ro'yxat orasidan tanlangan bir nechta to'g'ri javobni keltirilgan

namunaga muvofiq javob varaqasiga boʻsh joy qoldirmasdan, ortiqcha vergul va boshqa qoʻshimcha belgilarsiz koʻchirilishi soʻraladi.

A B E
-------

№ 5, 14, 17 (**toʻgʻri/noʻtoʻgʻri aniqlash**) topshiriqlarda berilgan ma'lumot orasidan toʻgʻri yoki notoʻgʻriga ajratiladi. Savollar kitobchasidagi javob maydoniga keltirilgan namunaga muvofiq boʻsh joy, vergul va boshqa qoʻshimcha belgilarsiz javoblar varaqasiga koʻchirish soʻraladi.

1	2	3	4
N	Т	Ν	Т

№ 11 (taklif qilingan roʻyxatdan ketma-ketlikni aniqlash) topshiriq javobi harf yoki raqamlar ketma-ketligidan iborat. Javobi savollar kitobchasidagi javob maydoniga keltirilgan namunaga muvofiq boʻsh joy, vergul va boshqa qoʻshimcha belgilarsiz javoblar varaqasiga koʻchirish soʻraladi.

2 1	3 5	4 6		
-----	-----	-----	--	--

2-qismda *batafsil yoziladigan topshiriq* (BT) lardan 3 ta vazifa mavjud. Bu topshiriqlarning javobi imtihon topshiruvchi tomonidan mustaqil va batafsil kengaytirilgan shaklda yoziladi.

1-jadval Sinov materiallarining qismlar boʻyicha taqsimoti

Qism	Topshiriqlar soni	Topshiriq shakli	Ball	Qism ulushi %
1-qism	17	qisqa javobli (QT)	66	66
2-qism	3	batafsil javobli (BT)	34	34
Jami	20		100	100

2-jadval *Mazmun boʻyicha topshiriqlar taqsimoti* 

Mazmun soha	Kod	Topshiriq lar soni	Topshiriqlar foizi	1-qism	2-qism	Jami ball
Biologiya fani, uning fan va texnikadagi roli. Tiriklikning xilma-xilligi	F	3	12%	4/12		12
Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi	Т	4	14%	4/14		14
Organizmlar biologiyasi va xilma-xilligi	O	4	15%	4/15		15
Genetika va evolyutsiya	HP	3	13%	4/13		13

Hayotning ekosistema va						
biosfera darajasi umumiy	HE	3	12%	4/12		12
qonuniyatlari						
Umumiy biologiya kursi	*	3	34%		3/(9/10/15)	34
Jami:		20	100%	66	34	100

3-jadval

Baholanadigan koʻnikmalar taqsimoti

Fan	Bilish	Qoʻllash	Mulohaza
Biologiya	5	14	1

**B**-bilish, reproduktiv darajadagi topshiriqlarining mazmuni oʻquvchilar tomonidan oʻquv materiali qayta ishlanmasdan, ularning xotira qobiliyatini aniqlovchi, qonuniyatlar, xossalar, tushuncha va atamalarning mohiyatini bilish, *yodda saqlash va tanish*, *odatiy vaziyatlarda* qoʻllashga qaratilgan.

**Q**-qoʻllash, produktiv oʻquv topshiriqlari — oʻquvchilardan oʻrganilgan mavzuga oid qonun va qonuniyatlar, berilgan topshiriqlarga mos usullarni tanlash, tahlil qilish, taqqoslash, qiyoslash, *bir nechta qonun va qonuniyatlarni* bir vaqtda qoʻllab, umumlashtirish va xulosa yasashni talab qiladi.

**M**-mulohaza, intellektual darajadagi topshiriqlar oʻzlashtirilgan bilim, koʻnikma va malakalarni *notanish vaziyatlarda* qoʻllash, tahlil qilish, sintezlash, qiyosiy taqqoslash, qonun va qonuniyatlarni qoʻllab, umumlashtirishni talab qiladi.

4-jadval *Topshiriqning test formati boʻyicha taqsimot* 

Test turi	Topshiriqlar soni	Ball						
Qisqa javobli topshiriqla	r (QT) - 17 ta							
Raqam, soʻz (soʻz iborasi) yoki belgi yoziladigan qisqa	4	12						
javobli								
Taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob	4	21						
tanlanadigan								
Ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida	5	18						
moslashtirishni oʻrnatish								
Taklif qilingan roʻyxatdan ketma-ketlikni aniqlash	1	6						
Keltirilgan tasdiqlardan toʻgʻri/notoʻgʻriga ajratuvchi	3	9						
Batafsil javobli topshiriq	Batafsil javobli topshiriqlar (BT) - 3 ta							
Batafsil yozma testlar	3	34						
Jami:	20	100						

5-jadval

Topshiriqning turi aqliy faoliyati boʻyicha taqsimoti

No	Mazmun sohalari	To A	pshir soni	Koʻnikma	Test turi	Aqliy faoliyat turi	Balll
				1-qism			
			1	Biologiya fanining rivojlanish tarixi, biologiyani oʻrganish metodlari, biologiya fani tarmoqlarini tasniflaydi	QT raqam, soʻz yoki belgi yoziladigan	В	2
1	Tabiat asoslari a uning fan va xnikadagi roli. iriklikning	3	2	Hayot va tiriklikning mohiyati, tiriklikning tuzilish darajalariga oid tushunchalarni farqlay oladi va ajratadi	QT taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	Q	6
	lma-xilligi		3	Oʻsimliklar va hayvonlar sistematikasidagi asosiy taksonomik birliklarni tasniflagan holda taqqoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	QT  ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	Q	4,5
	Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi		4	Hujayraning kimyoviy tarkibini tasniflaydi va ma'lumotlar ichidan toʻgʻrilarini ajratadi	QT taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	В	3
2		4	5	Hujayrada moddalar almashinuvi, plastik almashinuv va energiya almashinuvi qonuniyatlarga doir masala va topshiriqlarni bajarishda qoʻllaydi	QT toʻgʻti/noʻtoʻgʻri aniqlash	Q	4
			6	Biomolekulalar, hujayra tuzilishi, hujayra organoidlari tuzilishi va funksiyalarini qiyoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	QT  ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	Q	4,5
			7	Hujayrada irsiy axborotning saqlanishi va hujayra sikli:	QT raqam, soʻz yoki belgi yoziladigan	Q	4

				mitoz va meyoz.													
	Organizmlar biologiyasi va xilma-xilligi	4	8	Tirik organizmlarning avtotrof va geterotrof oziqlanishi, aerob va anaerob nafas olishini tasniflaydi	QT raqam, soʻz yoki belgi yoziladigan	В	2										
			9	Tirik organizmlarda ayirish, qon aylanish, ovqat hazm qilish, tayanch – harakatlanish funksiyalarini taqqoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	QT  ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	Q	4,5										
3			10	Nerv, endokrin sistemalarining tuzilishi, tirik organizmlarda koordinatsiya va oʻz-oʻzini boshqarish, hayvonlarda nerv sistemalari tiplari, reflekslar, tormozlanish turlari, organizmlarning koʻpayish turlarini tasniflab taqqoslaydi	QT  taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	Q	6										
				11	Tirik organizmlarning individual rivojlanishi, organizmning ichki muhiti, analizatorlar va ularning turlari, faoliyati, organlar sistemasi filogenezini farqlaydi va tarkibiy qismlar ketma-ketligini aniqlaydi	QT ketma-ketlikni aniqlash	Q	3									
4 evoly	Genetika va	3									2		12	Irsiyat va oʻzgaruvchanlik qonuniyatlari, Mendel va Morgan qonunlari, allel va noallel genlarning oʻzaro ta'sir turlariga doir masala va topshiriqlarni bajarishda qoʻllaydi	QT raqam, soʻz yoki belgi yoziladigan	В	2
	qonuniyatlari		13	Biotexnologiya va seleksiyaning asosiy qonuniyatlariga oid tushunchalarni farqlay oladi va ajratadi	QT  taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	Q	6										
			14	Populyatsiya va tur	QT	Q	4										

				tushunchasi, tur mezonlari	toʻgʻti/noʻtoʻgʻri		
				mikro va makroevolyutsiya	aniqlash		
				qonuniyatlari, evolyutsion	1		
				oʻzgarishlarning tiplari va			
				yoʻnalishlariga oid aniq va			
				toʻgʻri ma'lumotlarni			
				aniqlaydi			
				Biogeotsenozning tarkibiy	QT		
				qismi, ekologik			
				piramidaning xillari va	ikki yoki uchta		
			1.5	tarkibiy qismlarini	toʻplam	0	4.5
			15	tasniflaydi, farqlay oladi	elementlari	Q	4,5
					orasida		
					moslashtirishni		
	Hayotning				o'rnatish		
	ekosistema va			Tirik organizmlarning	QT		
5	biosfera	_		yashash muhitlari, ekologik			
	darajasi	3		omillarning organizmlarga	ikki yoki uchta		
	umumiy		16	kompleks ta'siri,	to'plam lementlari	В	2
	qonuniyatlari			antropogen omillarning	orasida		
				ta'siri aniqlaydi va o'zaro	moslashtirishni		
				moslashtiradi	o'rnatish		
				Biosfera darajasining			
				xususiyatlari, moddalar va	QT		
			17	energiya almashinuviga oid	toʻgʻti/noʻtoʻgʻri	Q	4
				aniq va toʻgʻri	aniqlash		
				ma'lumotlarni aniqlaydi			
						Jami:	66 ball
				Tabiiy fanlardan olgan			
				bilimlarini notanish			
				vaziyatlarda qoʻllaydi,			
		1	18	axborotni bir turdan	ВТ	Q	9
				ikkinchi turga oʻtkazadi va			
				topshiriq yechimini			
				batafsil koʻrsatadi			
				Tabiiy fanlardan olgan			
F	Boʻlimlar			bilimlarga tanish va			
	ntegratsiyasi			notanish vaziyatlarda			
		1	19	biologik masalalarn	ВТ	Q	10
				yechimini batafsil			
				koʻrsatib bera oladi			
				Tabiiy fanlardan olgan			
				bilimlarini notanish			
		1	20	vaziyatlarda qoʻllab tahlil	BT	M	15
				=			
				qiladi, tizimlashtiradi,			

		xulosalaydi, bashorat qiladi va qarorlar qabul qiladi.			
				Jami:	34 ball
Umumiy ball	20		QT 17 ta BT 3 ta		100

#### Adabiyotlar ro'yxati:

- 1. Botanika 5-sinf O'.Pratov, A.To'xtayev, F.Azimova. Toshkent "O'zbekiston", 2015
- 2. Biologiya 6-sinf O'.Pratov, F.Azimova, M.Umaralyeva, I.Safarboyev "O'zbekiston", 2017
- 3. Biologiya. 7-sinf: Umumiy oʻrta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, K.Safarov, M.Umaralyeva, Z.Tillayeva, I.Abduraxmonova, U.Raxmatov, S.Haytbayeva, M.Boʻronboyeva 1-nashri. Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2022.
- 4. Biologiya. 8-sinf: Umumiy oʻrta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik, O.Mavlonov, T.Tilavov, Aminov 6-nashri. Toshkent: "Oʻqituvchi nashriyot Matbaa Ijodiy uyi" 2019.
- 5. Biologiya. Sitologiya va genetika asoslari: 9-sinf: Umumiy oʻrta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, A.Zikiryayev, A.Toʻxtayev, I.Azimov, N.Sonin; 5-nashri. Toshkent: "Yangiyul Poligraph Service", 2019.
- 6. Biologiya. 10-sinf: Umumiy oʻrta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik, K.Safarov, I.Azimov, M.Umaralyeva, U.Raxmatov, Z.Tillayeva, I.Abduraxmonova, E.Ochilov, S.Haytbayeva, L.Uralova 1-nashri. Toshkent "Respublika ta'lim markazi", 2022.
- 7. Biologiya. 11-sinf: Umumiy oʻrta ta'lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik, A.Gʻafurov, A.Abdukarimov, J.Tolipova, O.Ishankulov, M.Umaralyeva, I.Abduraxmonova, 1-nashri. Toshkent: "Sharq nashriyoti", 2018.

## XI sinf yakuniy imtixon materiallari biologiya topshiriqlari

	-	XI Sini yakuniy imuxon materiana	iri bi	ologiya topshiriqiar	I	
1	Tabiat asoslari va uning fan va texnikadagi roli. Tiriklikning xilma-xilligi	Biologiya fanining rivojlanish tarixi, biologiyani oʻrganish metodlari, biologiya fani tarmoqlarini tasniflaydi	В	Q T Raqam soʻz yoki belgi yoziladigan	2	I
rganlari	yordamida idro	voki hodisani oʻrganish jarayonida ja ok etish biologiyaning qaysi asosiy t	-	-		alarni so
_	• •	panjasi suzish va muz ustida yurish iish uchun xizmat qiladi.	uchı	ın qulay boʻlsa, grizli	ayiqlari	ning pan
	_	arining tuzilishidagi bu farqlar biolo	giya	ning qaysi asosiy met	todida oʻ	rganilad
ʻsimlik ashkil to Bu ka	va hayvonlar tı pishi aniqlanga ıbi ma'lumotlar	sosan 5000 m balandlikdagi oʻrmonurlarini iste'mol qiladi. Oʻrganish jan. r biologiyaning qaysi asosiy tadqiqo	arayo	nida ozuqasining 90	foizi o's	
indistor sosan yo	nda qishlashi a oritiladi?	sumiy hodisalarga moslanishini oʻr miqlangan. Bu kabi ma'lumotlar b				
5. Qa unksiyal	aysi metod yo arining murakk	rdamida organizmlarning paydo b kablashib borish qonuniyatlarini bilib			ılarning	tuzilishi
akomilla nkoniya	shishini dalilla ti ortadi?	ordamida turli sistematik guruhla r yordamida tushunish va ularni avv	_			
		xi rivojlanish davrida tip uchun um piologiyaning qaysi tadqiqot metodi	•	Č č	oʻxshash	boʻladi.
Javoh	):					

	hayot kechiris asosan yoritilg	sh xususiyatiga ega. Bu kabi ma gan?	'lumo	otlar biologiyaning o	qaysi aso	osiy tadqiq
Javob 9. Or ushuntir	o: ganizmlardagi ishga qaratilgai	oʻzgarishlarni va vaqt oʻtishi bil n biologiya sohasi qanday ataladi?	an bi	ı belgi xususiyatlar	qanday	rivojlanishi
Javob	):					
ivojlanis	shini tushuntiris	gi oʻzgarishlarni va vaqt oʻtishi b shga qaratilgan biologiya sohasi qa			rning ir	siylanishi v
2	Tabiat asoslari va uning fan va texnikadagi roli. Tiriklikning xilma-xilligi	Hayot va tiriklikning mohiyati, tiriklikning tuzilish darajalariga oid tushunchalarni farqlay oladi va ajratadi	Q	QT taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	6	I
B) orga C) orga D) evol	nizmlar jins va yo nizmlar oʻrtasida : utsiyaning boshla	gi biotik munosabatlarni oʻrganadi sh tarkibini oʻrganadi modda va energiya oqimini oʻrganadi ngʻich birligi hisoblanadi nuhit omillari bilan dinamik muvozanatin	i oʻrga	unadi		
A) yang B) orga C) sovu D) 10 n	gi tur hosil boʻlish nizmlarning mavs ıq harorat ta'sirida netr kvadratda taro	ya darajasiga berilgan misollarni aniqlang jarayoni sodir boʻladi umiy va davriy oʻsish dinamikasi kuzatila chuchuqlarning hurpayib olishi algan zaxkashlar soni oʻrganiladi migratsiya va immigratsiya jarayonlari ku	di	hi		
	ga tegishli 3 ta to	riklikning tuzilish darjalariga doir bilim gʻri ma'lumotni aniqlang. Toʻgʻri deb top				
		A) kimyoviy parci B) vazifasi toʻqim D) koʻp yadroli m E) ma'lum joyda j	alar fa uskul	oliyatiga bogʻliq toʻqimasiga ega		
		<u>l</u>				

8. Hujayra tirik organizmlarning tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Har bir hujayra mustaqil

4.Rasmni oʻrganing. Tiriklikning tuzilish darjalariga doir bilimlaringizga tayanib, 1 raqami bilan koʻrsatilgan tuzilish darajasiga tegishli 3 ta toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Toʻgʻri deb topgan javobingizga tegishli harflarni tegishli katakchalarga yozing.

	A) dissimilyatsiya jarayonlari sodir boʻladi B)faoliyati kuchayishi simpatik nervga bogʻliq D) gumoral yoʻl bilan boshqariladi E) vegetativ nerv orqali boshqariladi
	ga doir bilimlaringizga tayanib, 1 raqami bilan koʻrsatilgan tuzilish oʻgʻri deb topgan javobingizga tegishli harflarni tegishli katakchalarga
	A) sekretsiya funksiyasini bajaradi B) ayirish funksiyasini bajaradi D) himoya funksiyasiga ega E) boʻlinish xususiyatiga ega
6. Tiriklikning hujayra darajasiga berilgan misollarni A) fotosintez jarayoni sodir boʻlishi B) irsiy axborotni saqlaydi C) oʻz-oʻzini yangilay oladi D) meyoz jarayoni sodir boʻlishi E) faqat aerob nafas olish bosqichi sodir boʻladi	aniqlang.
7. Tiriklikning ekositema darajasiga berilgan misolla A) fotosintez jarayoni sodir boʻlishi B) laylaklarning mavsumiy migratsiyasi C) azotning davriy aylanishi kuzatiladi D) kaltakesakning qum rangiga moslanishi E) energiya oqimining organizmlar boʻylab oʻtkazilisi	
8. Tiriklikning organ darajasiga berilgan xususiyatlar	mi aniqlang.
A) ma'lum vazifani bajaradi B) ixtisoslashgan hujayralardan tuzilgan C) ma'lum bir tuzilish va shaklga ega D) ta'sirlanish va boshqarish xususiyatiga ega E) vazifasi to'qimalar faoliyati bilan bog'liq	
Q. Jadvaldagi ma'lumotlarni oʻrganing. 2 balgigi oʻrmi	ga mos keluvchi tiriklikning tuzilish darajasiga mos keluvchi

javoblarni aniqlang.	C		C	Ç		, ,	
Tuzilish darajasi				Misollar			
Biosfera				Azotning davriy aylanishi	į		

?	Chivinlar soni bir yoz mobaynida bir necha marta ortib
	kamayadi
A) yangi tur hosil boʻlish jarayoni sodir boʻladi	
B) ixtisoslashgan hujayralardan tuzilgan	
C) genofondda o'zgarishlar kuzatiladi	

II .	

10. Jadvaldagi ma'lumotlarni oʻrganing? belgisi oʻrniga mos keluvchi tiriklikning tuzilish darajasiga mos keluvchi javoblarni aniqlang.

Tuzilish darajasi	Misollar
?	Aktiniya va zohid qisqichbaqasi oʻrtasidagi munosabat
Tur populyatsiya	Oddiy amyobalar

A) laylaklarning mavsumiy migratsiyasi


D) kaltakesakning qum rangiga moslanishi

E) organizmlarning dinamik muvozanatini oʻrganadi

- B) ixtisoslashgan hujayralardan tuzilgan
- C) azotning davriy aylanishi kuzatiladi
- D) kaltakesakning qum rangiga moslanishi
- E) organizmlarning muhit omillari bilan dinamik muvozanatini oʻrganadi



Tabiat asoslari va uning fan va texnikadagi roli. Tiriklikning xilma-xilligi  Tabiat asoslari va hayvonlar sistematikasidagi asosiy taksonomik birliklarni tasniflagan holda taqqoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	ikki yoki uchta toʻplam elementlari Orasida moslashtirishni oʻrnatish	4,5	I
--	---	-----	---




A	В	D

2. A, B, D harflar bilan berilgan ayvonlarni Amur yoʻlbarsiga aqin qarindoshligiga koʻra toʻgʻri oslashtiring. Javoblaringiz qamini berilgan katakchalarga os ravishda yozing

Xordalilar tipi	
<b>*</b>	A. baliq
2. Umurtqalilar kenja tipi	
3. Sut emizuvchilar sinfi	B. karkidon
▼	
Yirtqichlar turkumi	D. Turon yoʻlbarsi
•	
5. Mushuksimonlar oilasi	
<b>*</b>	
6. Yoʻlbars urugʻi	


A	В	D

3. A, B, D harflar bilan berilgan ayvonlarni qizil tulkiga yaqin arindoshligiga koʻra toʻgʻri oslashtiring. Javoblaringiz raqamini erilgan katakchalarga mos ravishda ozing.




A	В	D

4. A, B, D harflar bilan berilgan ayvonlarni qizil tulkiga yaqin arindoshligiga koʻra toʻgʻri oslashtiring. Javoblaringiz raqamini erilgan katakchalarga mos ravishda ozing




.

5. A, B, D harflar bilan berilgan ayvonlarni oʻrmon olmaxoniga yaqin arindoshligiga koʻra toʻgʻri moslashtiring. voblaringiz raqamini berilgan atakchalarga mos ravishda yozing.





A	В	D

6. A, B, D harflar bilan berilgan ayvonlarni qora *kalamushga* yaqin arindoshligiga koʻra toʻgʻri moslashtiring. voblaringiz raqamini berilgan katakchalarga os ravishda yozing.




A	В	D






A	В	D

8. A, B, D harflar bilan berilgan simliklarni rediskaga yaqin arindoshligiga koʻra toʻgʻri oslashtiring. Javoblaringiz raqamini erilgan katakchalarga mos ravishda ozing



A	В	D

10. A, B, D harflar bilan erilgan oʻsimliklarni yumshoq igʻdoyga yaqin qarindoshligiga oʻra toʻgʻri moslashtiring. voblaringiz raqamini berilgan atakchalarga mos ravishda yozing



A	В	D

4	Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi	Hujayraning kimyoviy tarkibini tasniflaydi va ma'lumotlar ichidan to'g'rilarini ajratadi	В	QT  taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	3	П	
---	---	--	---	--	---	---	--

- 1. Kislorodning biologik xususiyatlariga doir toʻgʻri fikrni aniqlang.
- A) elektromanfiy atomga ega
- B) transport vazifasini bajaradi
- C) aerob nafas olishda ishtirok etadi
- D) oqsil tarkibini 21 -23foizini tashkil etadi
- E) fotosintez jarayoni uchun zarur element



- 2. Uglerodning biologik xususiyatlariga doir toʻgʻri fikrni aniqlang.
- A) riboza tarkibida atomlari soni 5 ta
- B) transpiratsiya vaqtida havoga ajraladi
- C) miqdori uglevodlarni klassifikatsiyalashda muhim
- D) oqsil tarkibini 16 foizini tashkil etadi
- E) fotosintez jarayoni uchun zarur element


- 3. Azotning biologik xususiyatlariga doir toʻgʻri fikrni aniqlang.
- A) chiqariladigan nafas havosi tarkibida miqdori eng koʻp
- B) purin va pirimidin tarkibiga kiradi
- C) miqdori oqsillarni klassifikatsiyalashda muhim
- D) nitrifikatorlar NH3 holatda oʻzlashtiradi
- E) oqsil tarkibini 21 foizini tashkil etadi

4. Kalsiyning biologik xususiyatlariga doir toʻgʻri fikrni aniqlang.

A) DNK sintezini faollashtiradi
B) nerv qoʻzgʻaluvchanlikni ta'minlaydi
C) suyak toʻqimasi 60 foizini tashkil etadi
D) qonning ivishini ta'minlaydi
E) mushaklar qisqarishini ta'minlaydi
5. Fosforning biologik xususiyatlariga doir toʻgʻri fikrni aniqlang.
A) qonning ivishini ta'minlaydi
B) nuklein kislotalar tarkibiga kiradi
C) suyak toʻqimasining tarkibida asosiy element
D) fermentlar tarkibida boʻlishi muhim
E) mushaklar qisqarishini ta'minlaydi
6. Gidrofil moddalarni aniqlang.
A) tuz
B) kraxmal
C) shakar
D) glikogen
E) albumin
7. Gidrofil moddalarni aniqlang.
A) maltoza
B) fruktoza
C) kletchatka
D) alanin
E) lipid
8. Gidrofob moddalarni aniqlang.
A) kraxmal
B) fruktoza


C) kle	etchatka						
D) ala	nnin						
E) lip	id						
9. Go	mopolimer moddala	ırni aniqlang.					
A) kr	axmal						
B) gly	yukoza						
C) kle	etchatka						
D) gli	kogen						
E) ge	moglabin						
10. G	eteropolimer modda	ılarni aniqlang.					
A) ko	llagen						
B) lip	id						
C) mi	oglobin						
D) gli	kogen						
E) ge	moglabin						
5	Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va	Hujayrada almashinuvi, almashinuv v almashinuvi q	moddalar plastik a energiya onuniyatlarga	Q	QT toʻgʻti/noʻtoʻgʻri javobni aniqlash	4	II

5	Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi			Q	toʻgʻti/noʻtoʻgʻri javobni aniqlash	4	П	
---	---	--	--	---	--	---	---	--



- 1. 5 mol glyukoza energiya almashinuv jarayonlariga qatnashgan
- 2. Toʻliq parchalangan glyukoza miqdori 360 gramm
- 3. Chala parchalangan glyukozadan 600 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 12 mol CO<sub>2</sub> sarflangan


1	2	3	4



- 1. 7 mol glyukoza energiya almashinuv jarayonlariga qatnashgan
- 2. Chala parchalangan glyukoza miqdori 900 gramm
- 3. Chala parchalangan glyukozadan 360 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 12 mol O2 sarflangan

1	2	3	4


3. Tirik organizmlar hujayrasida kechadigan energiya almashinuvi bosqichlarida yuz bergan jarayonlar natijasi diagrammada ifodalandi. Diagrammani oʻrganing. Quyida berilgan ma'lumotlar diagrammada ifodalangan koʻrsatkichlarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlang. *Toʻgʻri* javoblarga *T*, *notoʻgʻri* javoblarga *N* harfini yozing. Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.



1. 360 gramm glyukoza toʻliq parchalangan

- 2. Aerob bosqichda hosil boʻlgan ATF soni 76 ta
- 3. Chala parchalanish jarayonida 240 kj energiya toʻplangan
- 4. Toʻliq parchalanish jarayonida 2560 kj issiqlik ajralgan

1	2	3	4



- 1. 4 mol glyukoza energiya almashinuv jarayonlariga qatnashgan
- 2. 2,5 mol glyukoza toʻliq parchalangan
- 3. Chala parchalangan glyukozadan 480 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 15 mol CO<sub>2</sub> sarflangan

1	2	3	4

5. Tirik organizmlar hujayrasida kechadigan energiya almashinuvi bosqichlarida yuz bergan jarayonlar natijasi diagrammada ifodalandi. Diagrammani oʻrganing. Quyida berilgan ma'lumotlar diagrammada ifodalangan koʻrsatkichlarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlang. *Toʻgʻri* javoblarga *T*, *notoʻgʻri* javoblarga *N* harfini yozing. Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.



1. 6,5 mol glyukoza energiya almashinuv jarayonlariga qatnashgan

- 2. Sitoplazmada hosil boʻlgan barcha ATF lar soni 8 ta
- 3. Toʻliq parchalangan glyukozadan 3200 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 18 mol O2 sarflangan


1	2	3	4



- 1. 720 gramm glyukoza toʻliq parchalangan
- 2. Aerob bosqichda hosil boʻlgan ATF soni 90 ta
- 3. Chala parchalanish jarayonida 180 kj energiya ajralgan
- 4. Toʻliq parchalanish jarayonida 3200 kj issiqlik ajralgan

1	2	3	4

7. Tirik organizmlar hujayrasida kechadigan energiya almashinuvi bosqichlarida yuz bergan jarayonlar natijasi diagrammada ifodalandi. Diagrammani oʻrganing. Quyida berilgan ma'lumotlar diagrammada ifodalangan koʻrsatkichlarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlang. *Toʻgʻri* javoblarga *T*, *notoʻgʻri* javoblarga *N* harfini yozing. Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




- 1. 10 mol glyukoza energiya almashinuv jarayonlariga qatnashgan
- 2. Sitoplazmada hosil boʻlgan barcha ATF lar soni 20 ta
- 3. Aerob muhitda parchalangan glyukozadan 3200 kj issiqlik energiyasi ajralgan

4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 15 mol O<sub>2</sub> sarflangan

1	2	3	4


8. Tirik organizmlar hujayrasida kechadigan energiya almashinuvi bosqichlarida yuz bergan jarayonlar natijasi diagrammada ifodalandi. Diagrammani o'rganing. Quyida berilgan ma'lumotlar diagrammada ifodalangan koʻrsatkichlarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlang. Toʻgʻri javoblarga T, notoʻgʻri javoblarga N harfini yozing. Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.



- 1. 450 gramm glyukoza toʻliq parchalangan
- 2. Anaerob bosqichda hosil boʻlgan jami ATF soni 17 ta
- 3. Chala parchalanish jarayonida 680 kj energiya ajralgan
- 4. Jami issiqlik sifatida ajralgan energiya 4100 kj


1	2	3	4

9. Tirik organizmlar hujayrasida kechadigan energiya almashinuvi bosqichlarida yuz bergan jarayonlar natijasi diagrammada ifodalandi. Diagrammani o'rganing. Quyida berilgan ma'lumotlar diagrammada ifodalangan koʻrsatkichlarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlang. Toʻgʻri javoblarga T, notoʻgʻri javoblarga N harfini yozing. Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.



- 1. 10 mor gryukoza energiya annasınnuv jarayonlarıga qamasıngan
- 2. Toʻliq parchalangan glyukoza miqdori 360 gramm
- 3. Chala parchalangan glyukozadan 1200 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 15 mol CO<sub>2</sub> sarflangan

1	2	3	4




- 1. 2,5 mol glyukoza toʻliq parchalangan
- 2. Chala parchalangan glyukoza miqdori 900 gramm
- 3. Chala parchalangan glyukozadan 900 kj issiqlik energiyasi ajralgan
- 4. Glyukoza toʻliq parchalanishi uchun 15 mol O<sub>2</sub> sarflangan

1	2	3	4


6	Hujayra biologiyasi hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi	Biomolekulalar, hujayra tuzilishi, hujayra organoidlari tuzilishi va funksiyalarini qiyoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	Q	QT  ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	4,5	II
---	---	---	---	---	-----	----

1. Rasmda tasvirlangan hujayraning 1–3 raqamlar bilan belgilangan tarkibiy qismlariga mos keluvchi javoblarni aniqlang. Javoblaringiz raqamini berilgan katakchalarga mos ravishda yozing.



1	2	3


2. Rasmda tasvirlangan hujayraning 1-3 raqamlar bilan belgilangan tarkibiy qismlariga mos keluvchi javoblarni aniqlang. Javoblaringiz raqamini berilgan katakchalarga mos ravishda yozing.



- A) ichki membranasi kristali boʻladi
- B) tashqi membranasi silliq boʻladi
- C) golji majmuasidan hosil boʻladi
- D) donador va silliq xillari mavjud
- E) euxromatinlari faol holatda boʻladi

1	2	3


3. Rasmda tasvirlangan hujayraning 1-3 raqamlar bilan belgilangan tarkibiy qismlariga mos keluvchi javoblarni aniqlang. Javoblaringiz raqamini berilgan katakchalarga mos ravishda yozing.



- A) aerob nafas olish sodir boʻladi
- B) uglevod va lipidlarni sintezida ishtirok etadi
- C) golji majmuasidan hosil boʻladi
- D) hujayra turgorligini saqlaydi
- E) irsiy axborotni oʻzida saqlaydi

1	2	3


4. Rasmda tasvirlangan hujayraning 1-3 raqamlar bilan belgilangan tarkibiy qismlariga mos keluvchi javoblarni aniqlang. Javoblaringiz raqamini berilgan katakchalarga mos ravishda yozing.




- A) jigar hujayrasida miqdori koʻp boʻladi
- B) tashqi membranasi kristalar deyiladi
- C) golji majmuasidan hosil boʻladi
- D) polisaxaridlarni sintezlaydi
- E) irsiy axborotni oʻzida saqlaydi

1	2	3

5. Rasmda tasvirlangan 1- va 2-hujayralar tuzilishini oʻrganing. Berilgan topshiriq va javob variantlarini oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.




- 1) Faqat 1- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 2) Faqat 2- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 3) har ikki hujayra uchun umumiy xususiyatni aniqlang




- A) hujayra qobigʻi pektindan iborat
- B) plastidalarga ega
- C) hujayra markazi boʻlinish urchugʻini hosil qiladi
- D) ribosomada oqsil sintezlanadi

1	2	3

6. Rasmda tasvirlangan 1- va 2-hujayralar tuzilishini oʻrganing. Berilgan topshiriq va javob variantlarini oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.




- 1) Faqat 1- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 2) Faqat 2- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 3) har ikki hujayra uchun umumiy xususiyatni aniqlang



- A) hujayra qobigʻi sellyulozadan tashkil topgan
- B) moddalarni ichkariga pinositoz usulda oʻtkazadi
- C) fagasitoz qilish xususiyatiga ega
- D) plazmidlari 7-10 ta DNK dan iborat

1	2	3

7. Rasmda tasvirlangan 1- va 2-hujayralar tuzilishini oʻrganing. Berilgan topshiriq va javob variantlarini oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.




- 1) Faqat 1- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 2) Faqat 2- hujayraga tegishli xususiyatni aniqlang
- 3) har ikki hujayra uchun umumiy xususiyatni aniqlang

- A) hujayra qobigʻi xitindan tuzilgan
- B) hujayra markaziga ega
- C) hujayra qobigʻi mureindan iborat
- D) zahira sifatida glikogen toʻplaydi

1	2	3


8. Rasmda tasvirlangan bir hujayrali organizmning 1 – 3 raqamlariga tegishli xususiyatlarni oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.



- A) irsiy axborotni oʻzida saqlaydi
- B) moddalarni pinositoz usulida oʻtkazadi
- C) tarkibi lipid va oqsillardan iborat
- D) tarkibi mureindan iborat
- E) zahira sifatida glikogen toʻplaydi


1	2	3

9. Rasmda tasvirlangan bir hujayrali organizmning 1-3 raqamlariga tegishli xususiyatlarni oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.



- A) irsiy axborotni oʻzida saqlaydi
- B) fotosintezda ishtirok etadi
- C) tarkibi lipid va oqsillardan iborat
- D) bir qavat membranaga ega
- E) aerob nafas olishda ishtirok etadi

10. Rasmda tasvirlangan bir hujayrali organizmning 1-3 raqamlariga tegishli xususiyatlarni oʻzaro toʻgʻri muvofiqlashtirilgan javob variantini aniqlang.



- A) tarkibi oqsil va lipiddan iborat
- B) irsiy axborotni saqlaydi
- C) bir qavat membranaga ega
- D) hujayra ichki muhitini hosil qiladi
- E) aerob nafas olishda ishtirok etadi


1	2	3

7	Hujayra biologiyasi: hujayra tarkibi, tuzilishi va funksiyasi	Biomolekulalar, zilishi, hujayra zilishi va yoslaydi va oʻzaro	hujayra organoidlari funksiyalarini moslashtiradi	Q	QT Raqam soʻz yoki belgi yoziladigan	4	II
---	--	---	--	---	--	---	----

1. Rasmda berilgan mitoz fazasi suvarak njayralarida sodir boʻldi deb faraz qiling.

Mitoz fazasi nomi va xromatidalar sonini pzing.


Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.





2. Rasmda berilgan mitoz fazasi suvarak hujayralarida sodir boʻldi deb faraz qiling. Mitoz fazasi nomi va xromosoma sonini yozing.

Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.




3. Rasmda berilgan mitoz fazasi odam ajayralarida sodir boʻldi deb faraz qiling.  Mitoz fazasi nomi va xromosoma sonini ozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	K + 1
4. Rasmda mitoz fazasida boradigan jarayon svirlangan. Shu jarayon nomini yozing. Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	
5. Rasmda berilgan mitoz fazasi suvarak ajayralarida sodir boʻldi deb faraz qiling.  Mitoz fazasi nomi va xromosoma sonini ozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	
6. Rasmda berilgan hujayra sikli davri nomini ozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	


7. Rasmda berilgan hujayra sikli davri nomini yozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	X.
8. Rasmda berilgan hujayra sikli davri nomini yozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	*
9. Rasmda berilgan hujayra sikli davri nomini yozing.  Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	
10. Rasmda berilgan hujayra meyoz davrida yuz beradigan jarayon nomini yozing. Izoh: javoblar orasida joy qoldirmang.	

8	l biologizzogi	Tirik organizmlarning avtotrof va terotrof oziqlanishi, aerob va anaerob fas olishini tasniflaydi	В	QT Raqam soʻz yoki belgi yoziladigan	2	III	
---	----------------	---	---	--	---	-----	--


1. Berilgan sxemani oʻrganing. Geterotrof oziqlanishning qaysi turiga misol boʻladi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




2. Berilgan sxemani oʻrganing. A organizmlarning oziqlanish xili qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




3. Berilgan sxemani oʻrganing. A organizmlarning oziqlanish xili qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




4. Berilgan sxemani oʻrganing. B organizmlarning oziqlanish xili qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




5. Berilgan sxemani oʻrganing. D organizmlarning oziqlanish xili qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




6. Berilgan sxemani oʻrganing. A – D organizmlarning oziqlanish xili umumiy qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




7. Berilgan sxemani oʻrganing. A organizmlar geterotrof oziqlanishning qaysi xiliga kiradi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




8. Berilgan sxemani oʻrganing. B organizmlar geterotrof oziqlanishning qaysi xiliga kiradi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




9. Berilgan sxemani oʻrganing. A organizmlar oziqlanish xiliga koʻra qanday umumiy nom bilan ataladi? avobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.



10. Berilgan sxemani oʻrganing. B organizmlar oziqlanish xiliga koʻra qanday umumiy nom bilan ataladi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




11. Berilgan sxemani oʻrganing. A – B organizmlarning oziqlanish turi umumiy qanday nomlanadi? Javobingizni bosh harflar bilan berilgan katakchalarga yozing.




Organizmlar biologiyasi va xilma-xilligi  Tirik organizmlarda ayirish, qon aylanish, ovqat hazm qilish, tayanch — harakatlanish funksiyalarini taqqoslaydi va oʻzaro moslashtiradi	toʻnlam elementlari	III
--	---------------------	-----

1. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni oʻrganing. Organizmlarning jinsiy sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1-3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




1	2	3


2. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni o'rganing. Organizmlarning jinsiy sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1-3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




3. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni o'rganing. Organizmlarning qon aylanish sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1-3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




4. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni o'rganing. Organizmlarning qon aylanish sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1-3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




5. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni o'rganing. Organizmlarning qon aylanish sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1 – 3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




6. Diagrammada berilgan ma'lumotlarni oʻrganing. Organizmlarning nafas sistemasiga tegishli xususiyatlarni diagrammadagi 1-3 raqamlarga mos ravishda muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing.




7. Venn diagrammasi asosida yomgʻir chuvalchangi (1), askarida (2) ning hazm qilish sistemasiga doir ma'lumotlarni toʻgʻri muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing




8. Venn diagrammasi asosida oq planariya (1), jigar qurti (2) ning hazm qilish sistemasiga doir ma'lumotlarni toʻgʻri muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing



9. Venn diagrammasi asosida yomgʻir chuvalchangi (1), daryo qisqichbaqasi (2)ning ayirish sistemasiga doir ma'lumotlarni toʻgʻri muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing



10. Venn diagrammasi asosida yashil baqa (1), kaltakesak (2) ning ayirish qilish sistemasiga doir ma'lumotlarni toʻgʻri muvofiqlashtiring. Tanlagan javobingiz variantini bosh harf bilan berilgan katakchalarga yozing



10	Organizmlar biologiyasi va xilma- xilligi	Nerv, endokrin sistemalarining tuzilishi, tirik organizmlarda koordinatsiya va oʻz-oʻzini boshqarish, hayvonlarda nerv sistemalari tiplari, reflekslar, tormozlanish turlari, organizmlarning koʻpayish turlarini tasniflab taqqoslaydi	Q	QT taklif qilingan roʻyxat orasidan bir nechta javob tanlanadigan	5	ш
----	--	---	---	---	---	---

- 1. Parasimpatik nerv sistemasiga tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
  - A) hazm bezlari faoliyatini oshiradi
  - B) qon tomir sistemasi faoliyatini kuchaytiradi
  - C) nafas olishni tezlashtiradi
  - D) siydik ajralishini kamaytiradi
  - E) ter ajralishini susaytiradi



- **2.** Simpatik nerv sistemasiga tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
  - A) hazm bezlari faoliyatini oshiradi
  - B) qon tomir sistemasi faoliyatini kuchaytiradi

C) nafas olishni tezlashtiradi
D) siydik ajralishini kamaytiradi
E) ter ajralishini kuchaytiradi
<b>3.</b> Tiroksin gormoniga tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida
javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
A) hazm bezlari faoliyatini pasaytiradi
B) miqdori ortib ketishi kreatinizmga olib keladi
C) nerv qoʻzgʻaluvchanligini oshiradi
D) miqdori kamayib ketishi miksidemaga olib keladi
E) miqdori ortib ketishi endemik boʻqoqqa olib keladi
4. Tiroksin gormoniga tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida
javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
A) hazm bezlari faoliyatini kuchaytiradi
B) miqdori ortib ketishi Bazedov xastaligiga olib keladi
C) moddalar almashinuvini kuchaytiradi
D) qalqonoldi bezidan ajraladigan biologik faol modda
E) miqdori kamayib ketishi miksidemaga olib keladi
5. Paratgormonga tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida
javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
A) paratgormon sintezi uchun D vitamini boʻlishi zarur
B) faoliyati ortganda muskullar tarangligi ortishi kuzatiladi
C) faoliyati ortganda suyaklar deformatsiyasi kuzatiladi
D) faoliyati pasayganda nerv muskul qoʻzgʻaluvchanligi ortadi
E) faoliyati ortganda qonda kalsiy miqdori kamayadi
6. Paratgormon tegishli toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida javol
varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing
A) paratgormon sintezi uchun fosfor elementi boʻlishi zarur
B) faoliyati ortganda muskullar tarangligi kamayadi
C) faoliyati pasayganda kreatinizm kuzatiladi
D) faoliyati ortganda nerv muskul qoʻzgʻaluvchanligi kamayadi
E) faoliyati ortganda qonda kalsiy miqdori ortadi

Buyrak funksiyasining boshqarilishiga doir toʻgʻri ma'lumotni aniqlang. Javobingizni alifbo harflari ketma-ketligida javob varaqasidagi katakchalarga bosh harflar bilan yozing

A) qon tomirlari simpatik nerv tomonidan toraytiriladi

B) par	rasimpatik nerv	siydik ajralishini kamaytiradi						
C) and	C) antidiuridik gormon reabsorbsiya jarayonini kuchaytiradi							
D) tir	oksin gormoni s	iydik ishlab chiqarilishini kamaytira	ıdi					
E) and	tidiuridik gormo	n siydik ishlab chiqarilishini kamay	tiradi	i				
ketma-ke A) ka	tligida javob var lsiy tuzlari yural	ning boshqarilishiga doir toʻgʻri ma' aqasidagi katakchalarga bosh harfla k qisqarishini kuchaytiradi			ngizni alif	bo harflari		
		ni qon tomirlarini toraytiradi						
	_	arterial bosimni oshiradi						
		tomirlarida qon bosimini oshiradi		1'				
E) hai	rakatlantıruvchı	nerv impulslari yurak faoliyatini bo	shqaı	radı				
		arilishiga doir toʻgʻri ma'lumotni a agi katakchalarga bosh harflar bilan	_		ifbo harfl	ari ketma-		
B) par C) yu D) sha	rasimpatik nerv qori harorat ha artli reflekslar o	azm faoliyatini oshiradi hazm faoliyatini susaytiradi zm bezlaridan faoliyati uchun chekl qali ham boshqariladi x muskullari qisqarishini pasaytirad		i omil				
Y2 10	)							
		arilishiga doir toʻgʻri ma'lumotni o	anial	ana Tavohinaizni al	ifho harfl	'ari kotma-		
v	0 1	arnisniga doir to gʻri ma'tamoini ( agi katakchalarga bosh harflar bila	-	0	ijoo narji	ari keima-		
	<del>-</del>	uzunchoq miyadagi markaz tomonid	-	=				
		tzuncnoq miyadagi markaz iomonia tseptorlari nafas tizimining quyi qis		-				
	•			• •				
, ,	•	qtida kapillyarlarda kislorod konsei						
, <b>,</b>	•	etseptorlari bronx va traxeyalarda j	•	sngan				
E) sin	пранк пегу паја.	s muskullari qisqarishini pasaytirad 1	ı i					
11	Organizmlar biologiyasi va xilma- xilligi	Tirik organizmlarning individual rivojlanishi, organizmning ichki muhiti, analizatorlar va ularning turlari, faoliyati, organlar sistemasi filogenezini farqlaydi va tarkibiy qismlar ketma-ketligini aniqlaydi	Q	QT ketma-ketlikni aniqlash	3	III		

1. Odam qoʻli ikki boshli muskul hujayralarida moddalar almashinuvi natijasida ekskretsiya mahsi hosil boʻldi. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, shu mahsulotni mochevina shaklida organizmdan chketishini toʻgʻri ketma-ketligini aniqlang. Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga yoz	niqib
1) kichik qon aylanish orqali oʻpkaga borishi	
2) yuqori kovak vena orqali yurakka borishi	
3) buyrak arteriyasi orqali kapsulaga oʻtishi	
4) birlamchi siydikni reabsorbsiyaga uchrashi	
5) birlamchi siydikni kalavachasimon kanalchaga oʻtishi	
6) ikkilamchi siydikni siydik yoʻliga chiqarilishi	
2. Odam qoʻli ikki boshli muskul hujayralarida moddalar almashinuvi natijasida ekskretsiya mahsi hosil boʻldi. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, shu mahsulotni mochevina shaklida organizmdan ch ketishini toʻgʻri ketma-ketligini aniqlang. Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga yoz	niqib
1) kapillyardagi qonning kapsula boʻshligʻiga oʻtishi	
2) yuqori kovak vena orqali yurakka borishi	
3) birlamchi siydikni kalavasimon kanalchaga oʻtishi	
4) katta qon aylanish orqali buyrakka borishi	
5) siydikni buyrak kosachalariga chiqarilishi	
6) siydikni siydik yoʻliga chiqarilishi	
3. Odamning nafas olish jarayonida quyidagi jarayonlar qanday ketma-ketlikda sodir boʻlis aniqlang. Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga raqamlar toʻgʻri ketma-ketli yozing.	
<ol> <li>oʻpkalarga havoning kirishi</li> <li>tashqi qovur'alararo va diafragma muskullari qisqarishi</li> <li>koʻkrak qafasi kengayishi</li> <li>uzunchoq miyada nerv impulsi paydo boʻlishi</li> <li>oʻpkalarda bosimning pasayishi</li> <li>oʻpkalarning kengayishi</li> </ol>	

_	nday		ıa-ke	tlikd	a soc	dir bo	oʻlisl	nini a	niqla		dagi qonning ivish jarayonida fermentlardagi oʻzgarish Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga
	1) 1	fibrin	2) pi	rotro	mbin	3) tı	romb	opla	stin 4	4) tro	ombin 5) fibrinogen
Jav	obii	ngizn	i javo	oblar	vara	qasi	dagi	beril	gan l	catak	chlari ketma-ketligi toʻgʻri keltirilgan javobni aniqlang chalarga raqamlar toʻgʻri ketma-ketligida yozing. vi, 5) gastrula, 6) ektodermaning hosil boʻlishi
jav	70bla 1) t 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1		aqasi ndan itning itning itning kanii	dagi lichi g yirt g ing g fini ng icl	beril nkan qich ichka naga hakda	gan ing c ga yu a icha aylan an qo	katal chiqish uqish akda nishi onga	kchal shi ii rivo oʻtis	larga jlanis	raqa	ketligi toʻgʻri berilgan javobni aniqlang. Javobingizni amlar toʻgʻri ketma-ketligida yozing
Jav	70bii 1) j 2) i 3) i 4) l 5) i	ngizn jinsiy ikki q nerv s bir hu nafas	i javo koʻp avatl sisten jayra olish	oblar payisl i gas nasid alilar i siste	vara nning truly a nei ning emas	qasiq g pay atsiy rv tu payd ida q	dagi do b a bo gunla lo bo 'pka	beril oʻlis sqich ari va oʻlish uning	gan l hi nining a qor i payo	catak g soc in ne	norfozlarning paydo boʻlish ketma-ketligini aniqlang. chalarga raqamlar toʻgʻri ketma-ketligida yozing dir boʻlishi erv zanjirining paydo boʻlishi oʻlishi ʻlishi
vai	1) 1 2) 1 3) 8 4) 8 5) 1		i beri gavha z par asimo dogʻ oldi k	lgan ari da on	katal	_		_	-		ketma-ketligini tartibini aniqlang. Javobingizni javoblar gʻri ketma-ketligida yozing.

				İ
				İ
				i

- 9. Tur turkum oila tartib sinf boʻlim ketma-ketligini tartibini aniqlang. Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga raqamlar toʻgʻri ketma-ketligida yozing.
  - 1) karam
  - 2) magnoliyatoifa
  - 3) gulkaram
  - 4) magnoliyasimon
  - 5) karamgullilar
  - 6) karamdoshlar



- 10. Yashil baqaning postembrional rivojlanish ketma-ketligini aniqlang. Javobingizni javoblar varaqasidagi berilgan katakchalarga raqamlar toʻgʻri ketma-ketligida yozing.
  - 1) yon chiziqqa ega itbaliq
  - 2) oʻpkaning paydo boʻlishi
  - 3) orqa oyoqlarning paydo boʻlishi
  - 4) dumning qisqarishi
  - 5) uch kamerali yurakni paydo boʻlishi
  - 6) old oyoqlarning paydo boʻlishi



12	Genetika va evolyutsiya qonuniyatlar i	Tirik organizmlarning individual rivojlanishi, organizmning ichki muhiti, analizatorlar va ularning turlari, faoliyati, organlar sistemasi filogenezini farqlaydi va tarkibiy qismlar ketma-ketligini aniqlaydi	В	QT Raqam soʻz yoki belgi yoziladigan	2	IV	
----	---	---	---	--	---	----	--

1. Sichqonlarda junning rangi 2 ta birikmagan C va B bilan belgilanadi. C geni toʻliq dominantlik qilib sichqonlarning rangli boʻlishini, c geni esa pigment hosil boʻlishini bloklaydi (albinos rangni). B geni qora rangli junni, b geni esa jigarrang junni hosil qiladi. 2. Qora rangli sichqon albinos sichqon bilan chatishtirildi. F1 avlodda olingan sichqonlarning yarmi albinos, ¼ qismi qora, ¼ qismi jigarrang rangga ega. Chatishtirish uchun olingan qora va albinos sichqonlar genotipini aniqlang.

Aniqlangan genotipni javoblar varaqasiga yozing.

Iavoh		

2. Sichqonlarda junning rangi 2 ta birikmagan C va B bilan belgilanadi. C geni toʻliq dominantlik qilib sichqonlarning rangli boʻlishini, c geni esa pigment hosil boʻlishini bloklaydi (albinos rangni). B geni qora rangli junni, b geni esa jigarrang junni hosil qiladi. Qora rangli sichqon albinos sichqon bilan chatishtirildi. F1 avlodda olingan sichqonlarning yarmi qora, yarmi jigarrang rangga ega. Chatishtirish uchun olingan qora va albinos sichqonlar genotipini aniqlang.

Aniqlangan genotipni javoblar varasiga yozing.

BbCC bbcc
Javob
3. Nazariy jihatdan b allel jinsga birikkan, retsessiv va letal gen. Letal gen zigota yoki embriona bosqichda oʻlimga olib keladi. Erkak bu gen boʻyicha geterozigota ayol bilan turmush qurdi. Ularning oilasida tugʻilgan qiz va oʻgʻil bolalarning nisbati va genotipini aniqlang.
Aniqlangan genotip va nisbatni javoblar varasiga yozing.
Javob
4. Nazariy jihatdan b allel jinsga birikkan, retsessiv va letal gen. Letal gen zigota yoki embriona bosqichda oʻlimga olib keladi. Erkak bu gen boʻyicha geterozigota ayol bilan turmush qurdi Embrionlarning nobud boʻlish ehtimolligi necha foizni tashkil etadi.
Javob
5. Sariq donli geterozigota noʻxat bilan yashil rangli noʻxatlar oʻzaro chatshtirilganda olingan avloqurugʻlari ekilgan maydonda jami 4200 ta oʻsimlik mavjud. Nazariy jihatdan shu maydondagi jam oʻsimliklardagi sariq rangni belgilovchi ( <b>A</b> ) genini uchrash ehtimolini aniqlang. Aniqlangan A geni sonin javoblar varaqasiga yozing.
Javob
6. Sariq donli geterozigota noʻxat bilan yashil rangli noʻxatlar oʻzaro chatshtirilganda olingan avloqurugʻlari ekilgan maydonda jami 4200 ta oʻsimlik mavjud. Nazariy jihatdan shu maydondagi jam oʻsimliklardagi sariq rangni belgilovchi yashil rangni belgilovchi a genini uchrash ehtimolini aniqlang Aniqlangan (a) geni sonini javoblar varaqasiga yozing.
Javob
7. Odamlarda qon guruhlarining irsiylanishiga retsessiv epistatik genning ta'siri Bombey fenomen deyildi. Dominant allel qon guruhlariga ta'sir qilmaydi, retsessiv allel esa istalgan genotipda 1-qon guruhin namoyon qiladi. Nazariy jihatdan 2 va 3 qon guruhli ota — onadan I qon guruhiga ega farzand tugʻilisi ehtimollgi 6/16 qismni tashkil etadi. Ota- ona genotipini aniqlang.
Javob
8. Odamlarda qon guruhlarining irsiylanishiga retsessiv epistatik genning ta'siri Bombey fenomendeyildi. Dominant allel qon guruhlariga ta'sir qilmaydi, retsessiv allel esa istalgan genotipda 1-qon guruhin namoyon qiladi. Nazariy jihatdan 2 va 3 qon guruhli ota — onadan I qon guruhiga ega farzand tugʻilisi ehtimollgi 2/8 qismni tashkil etadi. Ota- ona genotipini aniqlang.
Javob
9. Odamlarda qon guruhlarining irsiylanishiga retsessiv epistatik genning ta'siri Bombey fenomen deyildi. Dominant allel qon guruhlariga ta'sir qilmaydi, retsessiv allel esa istalgan genotipda 1-qon guruhin namoyon qiladi. AORr BBRr genotipiga ega ota-onalar nikohidan necha foiz IV qon guruhiga eg farzandlar tugʻilishini aniqlang.
Javob

10. Sichqonlarda junning rangi 2 ta birikmagan C va B bilan belgilanadi. C geni toʻliqdominantlik qilib sichqonlarning rangli boʻlishini, c geni esa pigment hosil boʻlishini bloklaydi (albinos rangni). B geni qora rangli junni, b geni esa jigarrang junni hosil qiladi. Qora rangli sichqon albinos sichqon bilan chatishtirildi. F1 avlodda olingan sichqonlarning yarmi albinos, rangli sichqonlarning 1/4qismi jigarrang edi. Chatishtirish uchun olingan qora va albinos sichqonlar genotipini aniqlang.

Aniqlangan genotipni javoblar varasiga yozing.

Genetika va evolyutsiya qonuniyatlari	Biotexnologiya va seleksiyaning asosiy qonuniyatlariga oid tushunchalarni farqlay oladi va ajratadi	Q	QT taklif qilingan roʻyxat orasidan bir	6	IV
qonuniyatlari	ajruudi		nechta javob tanlanadigan		

- 1. J.Gyordon tomonidan hujayra muhandisligini qoʻllash natijasida yuksak hayvonlar klonlarini yaratish tajribasiga mos keluvchi ma'lumotlarni aniqlang.
- A) yosh baqa tuxum hujayrasi olingan urgʻochi baqaga oʻxshaydi
- B) yosh baqa paydo boʻlishi jinssiz yoʻl bilan sodir boʻladi
- C) yosh baqa yadrosi olingan organizmniki bilan bir xil boʻladi
- D) yosh baqa somatik hujayra yadrosidan shaklllanadi


- 2. 1997-yil Shotlandiyaning Roslin instituti olimlari qoʻyning klonini yaratdilar. Tajribaga doir toʻgʻri ma'lumotlarni aniqlang.
- A) Klon qoʻzichoq xususiyatlari yadrosi koʻchirilgan qoʻynikiga oʻxshaydi
- B) Dolli zigotasi olingan ona qoʻyga oʻxshaydi
- C) Dollining rangi donor va surrogat qoʻyga oʻxshamaydi
- D) Dolli sut bezi hujayrasi olingan qoʻyga oʻxshaydi

3. DNKga HpaI deb nomlangan restriktaza bilan ishlov berildi. Berilgan ma'lumotlardan qaysi birlari ferment faoliytiga mos kelishini aniqlang.

5	G	С	T	A	A	С	G	T	T	A	A	С	T	Т	A	A	С	3'
3	С	G	A	T	T	G	С	A	A	T	T	G	A	A	Т	T	G	5

- A) fragmentni 3 ta joyidan kesadi
- B) faqat fosfodiefir bogʻlar kesiladi
- C) fosfodiefir bogʻlar soni 2 taga kamayadi
- D) DNK 2 boʻlakka boʻlinadi
- E) vodorod bogʻlar soni 6 taga kamayadi

4. Rasmda gen injeneriyada qoʻllaniladigan texnologiyalar mexanizmi sxematik tarzda ifodalangan. Rasm asosida berilgan toʻgʻri ma'lumotlarni aniqlang.



- A) 1- jarayon funksional genni restriktaza bilan kesish
- B) 2- jarayon vektorni restriktaza bilan kesish
- D) 3- jarayon plazmidga funksional genni kiritish
- E) 5- jarayon rekombinant DNK yaratish

I	l	

- 5. Tiriklikning populyatsiya darajasiga berilgan misollarni aniqlang.
- A) odamlarda normal va patologik belgilari irsiylanishi
- B) chumchuqlarda bahor iliq kelgan yillari koʻpayish tezligi ortishi
- C) harorat ortganda hazm faoliyati susayadi
- D) tez yugurganda arterial bosim ortadi
- E) tugʻilish va oʻlim koʻrsatkichlari aniqlanadi



6. DNKga HPaI deb nomlangan restriktaza bilan ishlov berildi, namunaviy natija jadvalda koʻrsatildi. Berilgan ma'lumotlardan qaysi biri ferment faoliyatiga mos kelishini aniqlang.

5	G	T	G	T	T	A	A	С	С	С	G	T	T	A	A	С	G	С	5'
3	С	A	С	A	A	T	T	G	G	G	С	A	A	T	T	G	С	G	3'

- A) DNK 3 boʻlakka boʻlinadi
- B) faqat fosfodiefir bogʻlar kesiladi
- C) yopishqoq uchlar hosil qilib kesadi
- D) to mtoq uchlar hosil qilib kesadi
- E) fosfodiefir va vodorod bogʻlar kamayadi


Γ		
L		
П		

7. DNKga PvuI deb nomlangan restriktaza bilan ishlov berildi. Berilgan ma'lumotlardan qaysi biri ferment faoliytiga mos kelishini aniqlang.

5	С	С	G	A	Т	С	G	T	A	С	С	G	A	T	С	G	С	3'
3	G	G	С	T	A	G	S	A	T	G	G	С	T	A	G	С	G	5'

- A) fragmentni ikki joyidan kesadi
- B) faqat fosfodiefir bogʻlar kesiladi
- C) fosfodiefir bogʻlar soni 4 taga kamayadi
- D) vodorod bogʻlar soni 8 taga kamayadi
- E) DNK toʻrt boʻlakka boʻlinadi

**8.** (*Qoʻllash*) Rasmda gen injeneriyada qoʻllaniladigan texnologiyalar mexanizmi sxematik tarzda ifodalangan. Rasm asosida berilgan toʻgʻri ma'lumotlarni aniqlang.



- A) II jarayon vektorni restriktaza bilan qirqish
- B) III jarayon funksional genni transformatsiya qilish
- D) IV jarayon rekombinant plazmidni yaratish
- E) V jarayon rekombinant plazmidni hujayraga koʻchirish

9. DNKga EcoRV deb nomlangan restriktaza bilan ishlov berildi. Berilgan ma'lumotlardan qaysi biri ferment faoliytiga mos kelishini aniqlang.

5	A	G	A	T	A	T	С	G	T	T	G	A	T	A	T	С	A	С	3'
3	T	С	T	A	T	A	G	С	A	A	S	T	A	T	A	G	T	G	5'

- A) fragmentni uch joyidan kesadi
- B) faqat fosfodiefir bogʻlar kesiladi
- C) fosfodiefir bogʻlar soni 4 taga kamayadi
- D) vodorod bogʻlar soni 4 taga kamayadi
- E) DNK uch boʻlakka boʻlinadi

Г		

10. DNKga EcoRI deb nomlangan restriktaza bilan ishlov berildi. Berilgan ma'lumotlardan qaysi biri yuqoridagi ma'lumotga mos kelishini aniqlang.

C	G	A	A	T	T	С	T	A	С	G	A	G	A	A	T	T	С	3
G	С	T	T	A	A	G	A	Т	G	С	T	С	Т	Т	A	A	G	5

- A) DNKni ikki joyidan kesadi
- B) faqat fosfoefir bogʻlar kesiladi
- C) DNKni uch boʻlakka boʻladi
- D) vodorod bogʻlar soni kamayadi
- E) to'mtoq uchlar hosil qilib kesadi

1 4	Genetika va evolyutsiya qonuniyatlari	Populyatsiya va tur tushunchasi, tur mezonlari mikro va makroevolyutsiya qonuniyatlari, evolyutsion oʻzgarishlarning tiplari va yoʻnalishlariga oid aniq va	Q	QT toʻgʻti/noʻtoʻgʻri aniqlash	4	IV	
-----	---	---	---	--------------------------------------	---	----	--

	toʻgʻri ma'lumotlarni aniqlaydi		

- 1. Yaroslav qoramol zotiga mansub 856 ta sigirdan 780 tasi qora junli, 77 tasi qizil junli ekanligi aniqlangan. Mazkur populyasiya rangning irsiylanishiga doir toʻgʻri fikrni aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) p allel chastotasi 0,7
  - 2) q allel chastotasi 0,3
  - 3) A allelga ega organizmlar 49 foiz
  - 4) a allelga ega organizmlar 51 foiz

1	2	3	4

- 2. Javdarda albinizm retsessiv belgi hisoblanadi. Tekshirilgan uchastkadagi 838 ta oʻsimlikdan 76 tasida albinizm borligi ma'lum boʻldi. Mazkur populyasiya rangning irsiylanishiga doir toʻgʻri fikrni aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) p allel chastotasi 0,9
  - 2) q allel chastotasi 0,3
  - 3) A allelga ega organizmlar 91 foiz
  - 4) a allelga ega organizmlar 9 foiz

1	2	3	4

- 3. Kuzgi javdar maysalarida antotsian rang A, yashil rang a gen ta'sirida rivojlanadi.  $100 \text{ m}^2$  maydondagi  $30000 \text{ oʻsimlikdan } 4800 \text{ ta oʻsimlikning maysasi yashil rangda ekanligi ma'lum. Toʻgʻri ma'lumotlarni <math>\mathbf{T}$ , notoʻgʻri ma'lumotlarni  $\mathbf{N}$  bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) p allel chastotasi 0,6
  - 2) q allel chastotasi 0,4
  - 3) A allelga ega organizmlar 36 foiz
  - 4) a allelga ega organizmlar 19200 ta

1	2	3	4

- 4. Bir arealdagi chumchuqlar populyatsiyasini tashkil etgan individlar sonining vaqt davomida oʻzgarib tugʻilish, oʻlim, immigratsiya, emigratsiya turishi kuzatib borildi. Quyida populyasiya oʻzgarishlarning *tugʻilish* koʻrsatkichini ma'lumotlar berilgan. Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) koʻrsatkichning ortib borishi populyatsiya zichligini ortishiga olib keladi
  - 2) koʻrsatkichning ortib borishi yashash imkoniyatlarini oshiradi
  - 3) koʻrsatkichning ortib borishi arealda zichlikning ortishiga olib keladi
  - 4) koʻrsatkichning yuqori boʻlishi turlararo raqobatni kamaytiradi

1	2	3	4

5. Bir arealdagi chumchuqlar populyatsiyasini tashkil etgan individlar sonining vaqt davomida oʻzgarib tugʻilish, oʻlim, immigratsiya, emigratsiya turishi kuzatib borildi. Quyida populyasiya oʻzgarishlarning

oʻlim koʻrsatkichini ma'lumotlar berilgan. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N bilan javoblar varaqasiga yozing.

- 1) koʻrsatkichning ortishi populyatsiya zichligini ortishiga olib keladi
- 2) ortib borishi boshqa populyatsiyalar soniga ta'sir koʻrsatadi
- 3) soni kamayishi emigratsiya soni ortishiga olib keladi
- 4) soni ortishi tugʻilish koʻrsatkichi past boʻlgan davrlarda regressga sabab boʻladi

1	2	3	4

- 6. Bir arealdagi chumchuqlar populyatsiyasini tashkil etgan individlar sonining vaqt davomida oʻzgarib tugʻilish, oʻlim, immigratsiya, emigratsiya turishi kuzatib borildi. Quyida populyasiya oʻzgarishlarning koʻrsatkichini tushuntiruvchi ma'lumotlar berilgan. Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) arealda yirtqichlar soni ortishi zichlikning ortishiga olib keladi
  - 2) tugʻilish soni ortishi emigratsiya kamayishiga sabab boʻladi
  - 3) immigratsiya soni ortishi populyatsiyada oziq ovqat taqchilligiga sabab boʻladi
  - 4) yirtqichlarning bu arealda boʻlishi individlar orasidagi raqobatni kamaytiradi

1	2	3	4

- 7. Bir arealdagi chumchuqlar populyatsiyasini tashkil etgan individlar sonining vaqt davomida oʻzgarib tugʻilish, oʻlim, immigratsiya, emigratsiya turishi kuzatib borildi. Quyida populyasiya oʻzgarishlarning *immigratsiya* koʻrsatkichi ma'lumotlar berilgan. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) ortib borishi tur ichida ozuqa uchun raqobat kuchayishiga olib keladi
  - 2) ortib borishi arealda zichlikning ortishiga olib keladi
  - 3) o'lim soni ortganda bu ko'rsatkich kamayishi barqarorlik yo'qolishiga sabab bo'ladi
  - 4) bu koʻrsatkich ta'sirida allellar almashinuvi, genlar oqimi roʻy beradi

1	2	3	4

- 8. Bir arealdagi chumchuqlar populyatsiyasini tashkil etgan individlar sonining vaqt davomida oʻzgarib tugʻilish, oʻlim, immigratsiya, emigratsiya turishi kuzatib borildi. Quyida populyasiya oʻzgarishlarning *emigratsiya* koʻrsatkichi ma'lumotlar berilgan. Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** bilan javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) koʻrsatkichning kamayishi populyatsiya zichligini ortishiga olib keladi
  - 2) ko'rsatkichning ortib borishi arealda zichlikni kamaytiradi
  - 3) ko'rsatkichning ortishi tur ichida oziq ovqat uchun kurashni oshiradi
  - 4) qushlarda davriy ravishda issiq oʻlkalarga uchib ketish odatiy hol

1	2	3	4

9. Jadvalda Amur yoʻlbarsi haqida berilgan ma'lumotlar va turning mezonlari berilgan. Ma'lumotlar va tur mezonlari toʻgʻri moslashirilganligi toʻgʻri yoki noʻtoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N bilan javoblar varaqasiga yozing.

N₂	Ma'lumotlar	Tur mezonlari
1	Amur yoʻlbarsi Rossiyaning Uzoq Sharqida uchraydi.	ekologik
2	Rangi toʻq sariq, dumining uzunligi 110-115 santimetrgacha yetadi.	morfologik
3	4 yoshda voyaga yetishadi, urgʻochilarining homiladorlik vaqti 3 oy vom etadi.	genetik
4	Amur yoʻlbarslari katta ov maydonlariga ega, katta hududlarni allaydi.	etologik

1	2	3	4

10. Jadvalda Oltin qizilishton haqida berilgan ma'lumotlar va turning mezonlari berilgan. Ma'lumotlar va tur mezonlari toʻgʻri moslashirilganligi toʻgʻri yoki noʻtoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N bilan javoblar varaqasiga yozing.

N₂	Ma'lumotlar				Tur mezonlari
1	Oltin qizilishton Shimoliy Amerikaning koʻp qismida, Kayman geografik ollarida uchraydi.				
2	Boshi katta, boʻyni uzun, erkaklari yorqinroq patlarga ega. morfologik				
3	Oltin qizilishton tuxumlari boshqa qushlarning uyalarida topilgan. genetik				
4	Yiliga bir, ikki marta nasl beradi, jish bola ochadi. fiziologik				fiziologik
1	2	3	4		

15	Hayotning ekosistema va biosfera darajasi umumiy qonuniyatlar i	Biogeotsenozning tarkibiy qismi, ekologik piramidaning xillari va tarkibiy qismlarini tasniflaydi, farqlay oladi	Q	QT  ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	4,5	V	
----	---	---	---	---	-----	---	--

1. Berilgan hayvonlardan foydalanib energiya piramidasi tuzing. Berilgan trofik darajalarga mantiqan mos keluvchi organizmlarni moslashtiring.

1) I trofik daraja	A) beda
2) III trofik daraja	B) bugʻdoy
3) IV trofik daraja	C)ilon
-	D) ondatra
	E) tuvaloq

1	2	3	
1	_	5	

2. Berilgan hayvonlardan foydalanib energiya piramidasi i tuzing. Berilgan trofik darajalarga mantiqan mos keluvchi organizmlarni moslashtiring.

1) I trofik daraja	A) musicha
2) III trofik daraja	B) bugʻdoy


3) IV trofik daraja	C) burgut
- ,	D) ilon
	E) tuyaqush
1 2 3	
3. Berilgan hayvonlardan t keluvchi organizmlarni m	foydalanib energiya piramidasi tuzing. Berilgan trofik darajalarga mantiqan mo oslashtiring.
1) II trofik daraja	A) beda
2) III trofik daraja	B) shilliqqurt
3) IV trofik daraja	C) ilon
	D) ukki
	E) chugʻurchuq
4. Berilgan hayvonlardan teluvchi organizmlarni mos	foydalanib energiya pairamidasi tuzing. Berilgan trofik darajalarga mantiqan molashtiring.
1) II trofik daraja	A) qaldirgʻoch
2) III trofik daraja	B) lochin
3) IV trofik daraja	C) pashsha
	D) ilon
	E) chigirtka
1 2 3	
5.Nazariy bilimlar va be toʻgʻri moslashtiring.	erilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalar
	1) I trofik daraja
1 r	2) III ( C1 1 :

1 2 3

6.Nazariy bilimlar va berilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalarni toʻgʻri moslashtiring.

Lochin tanasida toʻplangan biomassa 1000 gramm	1) I trofik daraja 2) III trofik daraja 3) IV trofik daraja A) 10 kg C) 100 kg B) 1000 kg D) 10000 kg E) 800000 kg

7. Nazariy bilimlar va berilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalarni



8.Nazariy bilimlar va berilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalarni toʻgʻri moslashtiring.

	1) I trofik daraja
Qoplon tanasida	2) III trofik daraja
toʻplangan biomassa 15 kg	3) IV trofik daraja
<u> </u>	A) 1500 kg
	B) 15000 kg
	C) 150 kg
	D) 150000 kg
	E) 1500000 kg
	, ,

1	2	3	

9.Nazariy bilimlar va berilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalarni toʻgʻri moslashtiring.

Laylak tanasida toʻplangan biomassa 7 kg	1) I trofik daraja 2) III trofik daraja 3) IV trofik daraja A) 7 kg C) 700 kg B) 7000 kg D) 70000 kg E) 700000 kg
1 2 3	

10. Nazariy bilimlar va berilgan ma'lumotdan foydalanib, trofik darajalarda toʻplangan energiyalarni toʻgʻri moslashtiring.

Boʻri tanasida toʻplangan biomassa 12 kg	1) I trofik daraja 2) III trofik daraja 3) IV trofik daraja A) 120 kg C) 1200 kg B) 12000 kg D) 120000 kg E) 1200000 kg
1 2 3	

16	Hayotning ekosistema va biosfera darajasi umumiy qonuniyatlari	Tirik organizmlarning yashash muhitlari, ekologik omillarning organizmlarga kompleks ta'siri, antropogen omillarning ta'siri aniqlaydi va oʻzaro moslashtiradi	В	QT ikki yoki uchta toʻplam elementlari orasida moslashtirishni oʻrnatish	2	V
----	---	--	---	--	---	---

1. Jadvalda berilgan biotik munosabat turlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Abiotik omil	Organizmlar
1) mutualizm     2) kommensalizm	A) termitlar va bir hujayrali xivchinlilar oʻrtasida B) aktiniya "zohid" qisqichbaqasi oʻrtasida C) gorchak baligʻi va ikki pallali mollyuska oʻrtasida D) yopishqoq baliq va akulalar oʻrtasida

|--|

2. Jadvalda berilgan biotik munosabat turlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Abiotik omil	Organizmlar
1) kommensalizm	
2) protokoperatsiya	A) zamburugʻlar va koʻk yashil suvoʻtlari oʻrtasida B) asalarilar va gulli oʻsimliklar oʻrtasida C) mogʻor zamburugʻi va bakteriyalar oʻrtasida D) yopishqoq baliq va akulalar oʻrtasida
1 2	

3. Jadvalda berilgan biotik munosabat turlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Abiotik omil	Organizmlar
1) antibioz	A) baliqlar va baqachanoq lichinkasi oʻrtasida
2) protokoperatsiya	B) zambugʻlar va suvoʻtlari oʻrtasida
	C) yopishqoq baliq va akulalar oʻrtasida
	D) bogʻ qora chumolisi shira bitlari oʻrtasida

1	2		

4. Jadvalda berilgan namlikka boʻlgan talabiga koʻra quruqlik oʻsimliklari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

1 6	
Ekologik	Oʻsimlik
ıruh	
1) sukkulent	A) shuvoq
2) sklerofit	B) terak
	C) aloe
	D) suv yongʻogʻi

1	2		

5. Jadvalda berilgan namlikka boʻlgan talabiga koʻra quruqlik oʻsimliklari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Ekologik guruh	Oʻsimlik
1) gidrofit	A) lolaqizgʻaldoq
2) gigrofit	B) qirqquloq C) aloe
	D) suv nilufari

1 2
-----

6. Jadvalda berilgan oʻsimliklarda muhitning yuqori haroratga moslanishlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Moslanish turi	Misollar
1) Biokimyoviy	A) barglarning mum bilan qoplanishi
2) Fiziologik	B) sitoplazmada tuz konsentratsiyasi ortishi
	C) transpiratsiyaning tezlashishi
	D) sitoplazmada shakar miqdori ortishi
	-

1	2		

7. Jadvalda berilgan oʻsimliklarda muhitning past haroratga moslanishlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Moslanish turi	Misollar
1) Biokimyoviy 2) Morfologik	<ul> <li>A) barglarning mum bilan qoplanishi</li> <li>B) sitoplazmada organik kislota miqdori ortishi</li> <li>C) transpiratsiyaning tezlashishi</li> <li>D) sitoplazmada shakar miqdori ortishi</li> </ul>
1 2	

8. Jadvalda berilgan hayvonlarda muhitning past haroratga moslanishlari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Moslanish turi	Misollar
1) Biokimyoviy 2) Fiziologik	A) tipratikanning qishki uyquga ketishi B) hayvonlarda issiqlik ajralishining kuchayishi C) baliqlar hujayralarida glikoproteinlar toʻplanishi D) sitoplazmada shakar miqdori ortishi

|--|

9. Jadvalda berilgan oganizmlarning noqulay muhitga moslanish xillari va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

|--|

1) Anabioz	A) arterial bosimning oʻzgarishi
2) Bioritm	B) tana harorati doimiyligi C) ulotriksni zigota hosil qilishi D) amyobani sista hosil qilishi

1	2		


10. Jadvalda berilgan oganizmlarning yashash uchun kurashda yuzaga kelgan moslanishlar va ularga berilgan misollar toʻgʻri muvofiqlashtiring. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.

Moslanish turlari	Misollar
1) Noqulay sharoit 2) Tur ichida kurash	A) kungaboqar va makkajoʻxorining yorugʻlik uchun urashi B) qirrquloq va qirqboʻgʻimlarning namlik uchun urashi C) saksovul va archada tangacha shaklidagi barglar bʻlishi D) erkak qushlarning juft tanlash uchun kurashi

1   2	


17	Hayotning osistema va osfera rajasi numiy onuniyatlari	Biosfera darajasining xususiyatlari, oddalar va energiya almashinuviga oid iq va toʻgʻri ma'lumotlarni aniqlaydi	Q	QT toʻgʻti /noʻtoʻgʻri vobni aniqlash	4	V
----	---	--	---	---	---	---

1. Sxemada uglerod moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1-4 raqam bilan koʻrsatilgan jarayonlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.



1	2	3	4		

2. Sxemada uglerod moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1-4 raqamlar uchun koʻrsatilgan ma'lumotlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.



- 3. Tirik moddaning funksiyalarida doir ma'lumotlarni o'qing. Berilgan ma'lumotlar tirik moddaning konsentratsiyalash funksiyasiga mos kelishi yoki kelmasligini To'g'ri ma'lumotlarni T, noto'g'ri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) sho'r ovqat iste'mol qilinganda qonda tuz miqdorining ortishi
  - 2) foraminiferalar chigʻanoqlari qoldigʻidan ohaktosh konlarining hosil boʻlishi
  - 3) sovuq haroratda oʻsimliklar hujayrasida shakarning toʻplanishi
  - 4) diatom suv oʻtlari tanasida kremniyning toʻplanishi

,					
1	7	2	1		i
1		)	4		
_	_	_	-		

- 4. Tirik moddaning funksiyalarida doir ma'lumotlarni oʻqing. Berilgan ma'lumotlar tirik moddaning destruktiv funksiyasiga mos kelishi yoki kelmasligini Toʻgʻri ma'lumotlarni **T**, notoʻgʻri ma'lumotlarni **N** deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) hayvon suyak qoldiqlari chirishidan fosfor konlarining hosil boʻlishi
  - 2) foraminiferalar chigʻanoqlari qoldigʻidan ohaktosh konlarining hosil boʻlishi
  - 3) togʻ jinslarining yemirilishi natijasida daryolarda qumning toʻplanishi
  - 4) qoʻngʻir suv oʻtlari tanasida yod moddasining toʻplanishi

- 5. Tirik moddaning funksiyalarida doir ma'lumotlarni oʻqing. Berilgan ma'lumotlar tirik moddaning transport funksiyasiga mos kelishi yoki kelmasligini Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) losos baligʻining nasl uchun daryolarga qilgan migratsiyasi
  - 2) ugor baligʻining tuxum qoʻyish uchun chuchuk suvlar tomon migratsiyasi


- 3) qushlarning fotoperiodim tufayli mavsumiy migratsiyasi
- 4) togʻ koʻchkilarining siljishi tufayli daryolarda suvning koʻpayishi

4	_	_	4		
	')	- '3	1 /1		
1 1	_	9	<del></del>		

- 6. Tirik moddaning funksiyalarida doir ma'lumotlarni oʻqing. Berilgan ma'lumotlar tirik moddaning oksidlanish-qaytarilish funksiyasiga mos kelishi yoki kelmasligini Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.
  - 1) fotosintez jarayonida havoga erkin kislorodning ajralishi
  - 2) nitrifikatorlar tomonidan ammiakning nitritlarga aylantirilishi
  - 3) xemosintezda temir bakteriyalarining temir atomi oksidlanish darajasi oʻzgarishi
  - 4) aerob nafas olishda uglevodning uglerodgacha qaytarilishi

4	_	_			l .
	')	- '3	//		
1		9	-		


7. Sxemada azot moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1 – 4 raqam bilan koʻrsatilgan jarayonlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.




- 1) 1-raqam nitrifikatsiya jarayoni
- 2) 2-raqam azotfiksatsiya jarayoni
- 3) 3-raqam denitrifikatsiya jarayoni
- 4) 4-raqam ammonitrifikatsiya jarayoni

1	2	3	4		


8. Sxemada azot moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1 – 4 raqam bilan koʻrsatilgan jarayonlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.



9. Sxemada azot moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1-3 raqam bilan koʻrsatilgan organizmlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.



10. Sxemada azot moddasining biogeokimyoviy aylanishini jarayoni ifodalangan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, sxemada 1 – 4 raqam bilan koʻrsatilgan organizmlar va qoldiqlari toʻgʻri yoki notoʻgʻri ekanligini aniqlang. Toʻgʻri ma'lumotlarni T, notoʻgʻri ma'lumotlarni N deb belgilang. Javobingizni javoblar varaqasiga yozing.




18	Boʻlimlar integratsiya si	Tabiiy fanlardan olgan bilimlarini notanish vaziyatlarda qoʻllaydi, axborotni bir turdan ikkinchi turga oʻtkazadi va topshiriq yechimini batafsil koʻrsatadi	Q	ВТ	9	VI	
----	---------------------------------	--	---	----	---	----	--


- 1. Organizmlar: a) yashil qurbaqa, b) sichqon, c) kiyik, d) qalqontumshuq, e) burgut, f) chittak, g) oʻt oʻsimlik, h) chigirtka, i) boʻri
- a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)



c) Yuqorida oziqa toʻrida 3-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball)




- 2. Organizmlar: a) agama, b) qirgʻiy, c) antilopa, d) qora ilon, e) ekak chivin, f) sachratqi, g) sirtlon, h) yumronqoziq, i) musicha.
- a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball) 5 c) Yuqorida oziqa toʻrida 4-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball) c)\_\_\_\_\_ 3. Organizmlar: a) kvaksha, b) laylak, c) quyon, d) tulki, e) erkak chivin, f) bugʻdoy, g) sichqon, h) qalqontumshuq, i) kaptar. a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball) 1- 2- 3- 4- 5b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball) c) Yuqorida oziqa toʻrida 2-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball)

4. Organizmlar: a) quyon, b) kalxat, c) boʻri, d) yumronqoziq, e) bronza qoʻngʻizi, f) javdar, g) qurbaqa, h) qalqontumshuq, i) kaptar.

a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)




c) Yuqorida oziqa toʻrida 5-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball)

5. Organizmlar: a) ildam kaltakesak, b) boltayutar, c) tovushqon, d) boʻri, e) katta sadafdor, f) sebarga, g) sichqon, h) charx ilon, i) chumchuq.

a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)




c) Yuqorida oziqa toʻrida 3-raqamdagi	organizmning yoʻqolib ketishi qanda	y oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta
fikr yozing. (3 ball)		
<b>C</b> \		

- 6. Organizmlar: a) chittak, b) yumronqoziq, c) arpa, d) tulki, e) miqqiy, f) charx ilon, g) musicha, h) temirchak, i) sariq ilon.
- a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)



b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)




c) Yuqorida oziqa toʻrida 3-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta


fikr yozing. (3 ball)
C)\_\_\_\_\_\_

7. Organizmlar: a) burgut, b) chittak, c) bug'doy, d) tulki, e) dala sichqoni, f) charx ilon, g) musicha, h) qaldirg'och, i) erkak chivin.

a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)




C)		

8. Organizmlar: a) erkak chivin, b) chumchuq, c) javdar, d) boltayutar, e) qaldirg'och, f) qora ilon, g) kaptar, h) yumronqoziq, i) tulki.

a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)




b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)




Yuqorida oziqa toʻrida 3-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball)

C)	

9. Organizmlar: a) burgut, b) chittak, c) bugʻdoy, d) tulki, e) dala sichqoni, f) charx ilon, g) chigirtka, h) tipratikon, i) erkak chivina) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)



b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)



c) Yuqorida oziqa toʻrida 6-raqamdagi organizmning yoʻqolib ketishi qanday oqibatlarga olib kelishi haqida 2 ta fikr yozing. (3 ball)


C)	 	 	 

10. Organizmlar: a) tulki, b) mangust, c) kalamush, d) temirchak, e) charx ilon, f) apollon, g) tipratikon, h) bugʻdoyiq, i) chumchuq.

a) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa zanjirini toʻldiring. (2 ball)



b) Yuqorida berilgan organizmlardan foydalanib quyidagi oziqa toʻrini toʻldiring. (3 ball)



fikr yozi C)	ing. (3 ball)					
19	Boʻlimlar integratsiya si	Tabiiy fanlardan olgan bilimlarga tanish va notanish vaziyatlarda biologik masalalarn yechimini batafsil koʻrsatib bera oladi	Q	ВТ	10	VI
geni m oʻngʻir b ora rang uyonlar o	ustaqil holda ju oʻladi. Bu genl li urgʻochi quy olindi.	ngining qora boʻlishi dominant A v an rangining kulrang boʻlishini ta' arning retsessiv allellari yigʻindisi j on va qoʻngʻir rangli erkak quyon quyonlar genotipini yozing. (2 bal	minlay un rar bilan (	ydi. B geni A geni ngining oq boʻlishig	ishtirokisi 3a sabab bo	z jun rang oʻladi. Aga
	_	ota-ona gametalarini va olingan av a ajralish bermaydiganlarini qanda	_		, ,	
geni m oʻngʻir b ora rang uyonlar o	ustaqil holda ju oʻladi. Bu genl li urgʻochi quy olindi.	ngining qora boʻlishi dominant A v an rangining kulrang boʻlishini ta' arning retsessiv allellari yigʻindisi j on va kulrang rangli erkak quyon	minlay un rar bilan o	ydi. B geni A geni ngining oq boʻlishig	ishtirokisi 3a sabab bo	z jun rang oʻladi. Aga
b) Pen	nnet kataklariga	quyonlar genotipini yozing. (2 ball ota-ona gametalarini va olingan av a ajralish bermaydiganlarini qanda	lod ge		• •	

3. It zotlarida jun rangining qora boʻlishi dominant A va B genlarning komplementar ta'sirig eni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi ogenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qʻochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol a) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball) c) Olingan kuchuklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)	
geni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qʻochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol a) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
geni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qʻochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol a) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
eni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qoʻlochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
eni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
eni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qoʻchi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oʻgenlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ola) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi q enlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar q ochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol ) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi q enlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar q ochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol ) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi q enlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar q ochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol ) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi q enlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar q ochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol ) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	
ochi it va jigarrang rangli erkak it bilan chatishtirilganda, avlodda uch xil rangli kuchuklar ol ) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	oq boʻ
) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing. (2 ball) ) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	_
e) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing. (4 ball)	illiai.
c) Olingan kuchuklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)	

- 4. It zotlarida jun rangining qora boʻlishi dominant A va B genlarning komplementar ta'siriga bogʻliq. B geni mustaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oq boʻladi. Bu genlarning retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qora rangli urgʻochi it va oq rangli erkak it bilan chatishtirilganda, nazariy jihatdan avlodda 12,5% jigarrang rangli kuchuklar olinsa,
  - a) Tanlangan ota-ona itlar genotipini yozing; (2 ball)
  - b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing; (4 ball)

c) Oling	an kuchuklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)
B geni mus Bu genlarn	larida jun rangining qora boʻlishi dominant A va B genlarning komplementar ta'siriga bogʻlaqil holda jun rangining jigarrang boʻlishini ta'minlaydi. B geni ishtirokisiz jun rangi oq boʻlang retsessiv allellari yigʻindisi ham jun rangining oq boʻlishiga sabab boʻladi. Agar qora ranva oq rangli erkak it bilan chatishtirilganda, nazariy avlodda 25% jigarrang rangli kuchuk
	ngan ota-ona itlar genotipini yozing; (2 ball)
	et kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing; (4 ball) an kuchuklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)
	<del></del>

6. Mango mevasining ogʻirligi ikki juft polimer genlar orqali irsiylanadi. Bitta dominant gen 100 g va retsessiv gen 50 g boʻlishini ta'minlaydi. Mevasining ogʻirligi 300 g va 250 g oʻsimliklar oʻzaro chatishtirilganda, nazariy jihatdan avlodda 12,5% oʻsimlik mevasining ogʻirligi 200 g boʻlsa,

a) Tanlangan ota-ona oʻsimliklar genotipini yozing; (2 ball)

ssiv gen 500 shtirilganda, 1	g boʻlishini t nazariy jihatda	ta'minlaydi. 1 n avlodda 12,	Mevasining o ,5% oʻsimlik 1	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ	g va 2500 g	oʻsimliklar oʻ
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 shtirilganda, 1 ) Tanlangan o ) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻz ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 ishtirilganda, 1 1) Tanlangan o 1) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻz ooʻlsa, ball)
ssiv gen 500 ishtirilganda, 1 1) Tanlangan o 1) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻz ooʻlsa, ball)
essiv gen 500 ishtirilganda, 1 1) Tanlangan o 1) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻz ooʻlsa, ball)
essiv gen 500 ishtirilganda, 1 a) Tanlangan o o) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	ball)
essiv gen 500 ishtirilganda, 1 a) Tanlangan o o) Pennet katal	g boʻlishini t nazariy jihatda ta-ona oʻsimli klariga ota-ona	a'minlaydi. n avlodda 12, klar genotipin gametalarini	Mevasining o ,5% oʻsimlik i ni yozing; (2 b i va olingan av	gʻirligi 3000 mevasining ogʻ all) vlod genotiplar	g va 2500 g irligi 3500 g t ini yozing; (4	oʻsimliklar oʻ ooʻlsa, ball)

- 8. Qovoq mevasining ogʻirligi ikki juft polimer genlar orqali irsiylanadi. Bitta dominant gen 800 g va retsessiv gen 200 g boʻlishini ta'minlaydi. Mevasining ogʻirligi 2600 g va 1400 g oʻsimliklar oʻzaro chatishtirilganda, nazariy jihatdan avlodda 50 % oʻsimlik mevasining ogʻirligi 2000 g boʻlsa,
  - a) Tanlangan ota-ona oʻsimliklar genotipini yozing; (2 ball)
  - b) Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing; (4 ball)

<u></u>	Omigan o similkiarda ajransii bermaydigamarini qanday ajrado onsii mumkin? (3 ban)
•	
va rechatis a) b) c) 10 15cm chatis a) b)	Makkajoʻxori soʻtasining uzunligi ikki juft polimer genlar orqali irsiylanadi. Bitta dominant gen 10cm sessiv gen 5cm boʻlishini ta'minlaydi. Soʻtasining uzunligi 30cm va 25cm oʻsimliklar oʻzaro htirilganda, nazariy jihatdan avlodda 12,5% oʻsimlik soʻtasining uzunligi 20cm boʻlsa, Tanlangan ota ona oʻsimliklar genotipini yozing; (2 ball)  Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing; (4 ball)  Olingan oʻsimliklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)  Makkajoʻxori soʻtasining uzunligi ikki juft polimer genlar orqali irsiylanadi. Bitta dominant genva retsessiv gen 5cm boʻlishini ta'minlaydi. Soʻtasining uzunligi 50cm va 30cm oʻsimliklar oʻzaro htirilganda, nazariy jihatdan avlodda 25% oʻsimlik soʻtasining uzunligi 30cm boʻlsa,  Tanlangan ota ona oʻsimliklar genotipini yozing; (2 ball)  Pennet kataklariga ota-ona gametalarini va olingan avlod genotiplarini yozing; (4 ball)  Olingan oʻsimliklarda ajralish bermaydiganlarini qanday ajratib olish mumkin? (3 ball)

20 Boʻlin integrat			bilii qoʻl tizii	mlasht horat (	i nota t tiradi,	ahlil	vaziya xulos	qiladi alaydi	a ,	Q		ВТ	Γ		15		VI	
20-savol (Mulo 1. Ma'lum bir	genn	ing k	odlo		-					•	,				-			-
lin matritsa T <b>GACAGCTG</b>		jiriga <b>A A</b> A		ompl	leme	ntar	zaı	njirid	agi	nul	kleot	idlar	qι	ıyida	gicha	ı j	oylas	shga
Nukleotidlar	A	T	G	A	С	A	G	С	T	G	С	G	G	A	A	A	Т	(
1-mutatsiya				T														
2-mutatsiya								С										
3-mutatsiya												С						
4-mutatsiya																		A
2. Ma'lum bir in matritsa																		
in matritsa GACAGCTG	zanj	jiriga <b>AA</b> A	k ATG.	ompl	leme	ntar	zaı	njirid	agi	nul	kleot	idlar	qı	ıyida			oylas	shga
in matritsa GACAGCTG Nukleotidlar	zanj	jiriga	ı k	ompl	C													shg
in matritsa GACAGCTG Nukleotidlar 1-mutatsiya	zanj C <b>GG</b>	jiriga <b>AA</b> A	k ATG.	ompl	leme	ntar	zaı	njirid	agi T	nul	kleot	idlar	qı	ıyida	gicha	ı j	oylas	shga
in matritsa GACAGCTG Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya	zanj C <b>GG</b>	jiriga <b>AA</b> A	k ATG.	ompl	C	ntar	zaı	njirid	agi	nul	kleot	idlar	qı G	ıyida	gicha	ı j	oylas	shga
in matritsa CGACAGCTG Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 3-mutatsiya	zanj C <b>GG</b>	jiriga <b>AA</b> A	k ATG.	ompl	C	ntar	zaı	njirid	agi T	nul	kleot	idlar	qı	ıyida	gicha	ı j	oylas T	
in matritsa CGACAGCTG Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 3-mutatsiya 4-mutatsiya	zanj C <b>GG</b> A	AAA T	k ATG. G	A	C G	A A	G	C	agi T A	G	C	G	G C	A A	gicha	ı j	oylas	shg
in matritsa CGACAGCTG Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 3-mutatsiya	zanj C <b>GG</b> A	AAA T ida si	TG. G intezintezintksi	A langa	C G an oquan	A sildaş	gi amiq	C njirid	T A islota (ney	nul G alarn tral,	C i aniciletal)	G qlang	G C C: (4 boall)	A A pall)	gicha	ı j	oylas T	shga
In matritsa  GACAGCTG  Nukleotidlar  1-mutatsiya  2-mutatsiya  3-mutatsiya  4-mutatsiya  a) Mutatsiya na b) Mutatsiyani	zanj C <b>GG</b> A	AAA T ida si	TG. G intezintezintksi	A langa	C G an oquan	A sildaş	gi amiq	C njirid	T A islota (ney	nul G alarn tral,	C i aniciletal)	G qlang	G C C: (4 boall)	A A pall)	gicha	ı j	oylas T	shg

T

A

A

G

T

A

G

A

C

С

T

G

C

C

C

T

A

Nukleotidlar

2-mutatsiya 3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii									С					С				
4-mutatsiya a) Mutatsiya na														С				
a) Mutatsiya na														$\sim$				
a) Mutatsiya na									1					†				7
	atiiasi	da si	ntezl	anga	n oas	sildas	oi am	inoki	islota	larni	ania	lang	(4 b	all)				
c) Bu turdagi n	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	(neyt	ral, l	etal).	(5 b	all)					
																		_
																		_
4. Ma'lum bir	genni	ng k	odlo	vchi	qism	ida b	ir ne	chta	muta	tsiya	lar (1	1, 2, 3	3, 4)	aniql	andi.	Mut	atsiy	a
n matritsa	_	_	k		-				agi	-				yidaş			ylasł	
GCCCTTAAC	TA(	<b>GAC</b>	AC.	-													-	
Nukleotidlar	A	T	G	С	С	С	T	T	A	A	G	T	A	G	A	С	A	
1-mutatsiya				T														
	T																	
2-mutatsiya		ļ j							G									
2-mutatsiya 3-mutatsiya									G			G						
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	a ta's	sirini	aniq	lang	islota (neyt	ral, l	etal).	lang.	all)			G		
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n	ng oq	sil fu	ınksiy	yasig /otiy	a ta's	sirini vonla	aniq rga q	lang	islota (neyt y ta's	ral, l	etal).	lang. (5 b adi? (	all) (6 ba	11)	andi.		atsiy	'a
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n	ng oq nutats	sil fu	nksiy ur hay	yasig yotiy wchi	a ta's jaray qism	sirini vonla	aniq rga q	lang	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	11)		Mut	atsiy	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga	inksiy ar hay	yasig /otiy	a ta's jaray qism	sirini vonla	aniq rga q	lang	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	ll)		Mut	•	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga	inksiy ar hay	yasig yotiy wchi	a ta's jaray qism	sirini vonla	aniq rga q	lang	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	ll)		Mut	•	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanin c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanin c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar 1-mutatsiya	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	muta agi	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir in matritsa	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga	inksiy ar hay	yasig yotiy wchi	a ta's jaray qism	sirini vonla	aniq rga q	lang	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	ll)		Mut	•	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir in matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	islota (neyt y ta's	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya na b) Mutatsiyanin c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar 1-mutatsiya	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	muta agi	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanin c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	muta agi	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	gicha	Mut	ylasł	
3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya na b) Mutatsiyanin c) Bu turdagi n  5. Ma'lum bir n matritsa GCCCTTAAC Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya	ng oq nutats genni zanj	sil fu iyala ing k iriga GAC	odlov AG.	yasig yotiy vehi ompl	a ta's jaray qism emer	ida b	aniq rga q	lang anda chta njirid	muta agi	tsiya	etal). 'rsata	lang. (5 b) adi? (	all) (6 ba	aniql	A A	Mut	ylasł	

1-mutatsiya

6. Ma'lum bir genning kodlovchi qismida bir nechta mutatsiyalar (1, 2, 3, 4) aniqlandi. Mutatsiyadan oldin matritsa zanjiriga komplementar zanjiridagi nukleotidlar quyidagicha joylashgan: **ATGGTCACTCGTTCTCTT**.

Nukleotidlar	A	T	G	G	T	C	A	C	T	C	G	T	T	C	T	C	T	T
1-mutatsiya						G												
2-mutatsiya								G										
3-mutatsiya												A						
4-mutatsiya																	С	

- a) Mutatsiya natijasida sintezlangan oqsildagi aminokislotalarni aniqlang. (4 ball)
- b) Mutatsiyaning oqsil funksiyasiga ta'sirini aniqlang (neytral, letal). (5 ball)
- c) Bu turdagi mutatsiyalar hayotiy jarayonlarga qanday ta'sir koʻrsatadi? (6 ball)

7. Ma'lum bir genning kodlovchi qismida bir nechta mutatsiyalar (1, 2, 3, 4) aniqlandi. Mutatsiyadan oldin matritsa zanjiriga komplementar zanjiridagi nukleotidlar quyidagicha joylashgan: **ATGGTAACCCGATCCCTA**.

r																		
Nukleotidlar	Α	T	G	G	T	A	A	C	C	C	G	A	T	C	С	C	T	A
1-mutatsiya				С														
2-mutatsiya									G									
3-mutatsiya										A								
4-mutatsiya						·					·		·					T

- a) Mutatsiya natijasida sintezlangan oqsildagi aminokislotalarni aniqlang. (4 ball)
- b) Mutatsiyaning oqsil funksiyasiga ta'sirini aniqlang (neytral, letal). (5 ball)
- c) Bu turdagi mutatsiyalar hayotiy jarayonlarga qanday ta'sir koʻrsatadi? (6 ball)


8. Ma'lum bir genning kodlovchi qismida bir nechta mutatsiyalar (1, 2, 3, 4) aniqlandi. Mutatsiyadan oldin matritsa zanjiriga komplementar zanjiridagi nukleotidlar quyidagicha joylashgan: **ATGGTGACGCGGTCACTG**.

Nukleotidlar	A	T	G	G	T	G	A	С	G	C	G	G	T	С	A	C	T	G
1-mutatsiya					A													
2-mutatsiya							T											
3-mutatsiya												С						
4-mutatsiya																		С

a) Mutatsiya natijasida sintezlangan oqsildagi aminokislotalarni aniqlang. (4 ball)

. Ma'lum bir g	gennir	ng ko	odlov	chi c	ismi	da bi	ir nec	chta 1	nuta	tsiyal	lar (1	, 2,	3, 4)	aniq	landi	. Mu	tatsi	JE
ldin matritsa	za	njiri	ga	kom	-	entar		anjiri		•				-	gicha			
ATGGTTACA Nukleotidlar		<b>CT1</b> T		Γ. G	Т	Т	Α.	С	Λ.	Α.	Т	Т	С	T	Т	Т	<u> </u>	
	A	1	G	G	1		Α	C	A	Α	1	1	C	1	1	1	С	
1-mutatsiya						A												_
2-mutatsiya									T									
3-mutatsiya											A							_
4-mutatsiya															A			
o) Mutatsiyanii	ng oq	sil fu	ınksi	yasig	;a ta'	sirini	aniq	lang	(ney	tral, l	etal).	(5 b	all)	ŕ				
a) Mutatsiya nab) Mutatsiyaninc) Bu turdagi nabla 10. Ma'lum bir matritsa	ng oq nutats	sil fu iyala	inksi ir hay kodlo	yasig	a ta'; jaray	sirini vonla	aniq rga q	lang anda	(ney) y ta's	tral, l	etal).	. (5 b adi?	all) (6 ba	aniq	landi		tatsiy	
b) Mutatsiyanii c) Bu turdagi n	ng oq nutats	sil fu iyala	inksi ir hay kodlo	yasig	a ta'; jaray qisn	sirini vonla	aniq rga q	lang anda	(ney) y ta's	tral, l	etal). oʻrsat	. (5 b adi?	all) (6 ba	aniq				
b) Mutatsiyanine) Bu turdagi n  10. Ma'lum bir matritsa GGTTACAAT	ng oq nutats genr zanj	sil fuiyala	kodlo	yasig yotiy ovchi	qisn	sirini yonla nida l	aniq rga q bir ne	lang anda echta njirid	(ney) y ta's muta	tral, l sir kc	etal). 'rsat	1, 2, dlar	all) (6 ba	aniq	gicha	jo	oylas	
10. Ma'lum bin matritsa GGTTACAAT	ng oq nutats genr zanj	sil fuiyala	kodlo	yasig yotiy ovchi	qisn emer	sirini yonla nida l	aniq rga q bir ne	lang anda echta njirid	(ney) y ta's muta	tral, l sir kc	etal). 'rsat	1, 2, dlar	all) (6 ba	aniq	gicha	jo	oylas	
10. Ma'lum bir n matritsa GGTTACAAT Nukleotidlar	ng oq nutats genr zanj	sil fuiyala	kodlo	yasig yotiy ovchi	qisn emer	sirini yonla nida l	aniq rga q bir ne	lang anda echta njirid	(ney) y ta's muta	tral, l sir kc	etal). 'rsat	1, 2, dlar	all) (6 ba	aniq	gicha	jo	oylas	
10. Ma'lum bir n matritsa GGTTACAAT Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya	ng oq nutats genr zanj	sil fuiyala	kodlo	yasig yotiy ovchi	qisn emer	sirini yonla nida l	aniq rga q bir ne	lang anda echta njirid	(ney) y ta's muta	tral, l sir kc	etal). 'rsat	1, 2, dlar	all) (6 ba	aniq	gicha	jo	oylas	
10. Ma'lum bin matritsa GGTTACAAT Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 3-mutatsiya	genr zanj T <b>TCT</b>	ning iriga	kodlo kodlo ko	yasig votiy	qism emer	nida I	aniq rga q oir ne zan	lang anda echta njirid	muta agi	atsiya	etal). 'rsat	1, 2, dlar	all) (6 ba	aniq yida	gicha	jo	C	
10. Ma'lum bir n matritsa GGTTACAAT Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 4-mutatsiya	genr zanj T <b>TCT</b> A	ning iriga T T da si	kodlo kodlo ko CT. G	yasig yotiy ovchi ompl G anga yasig	qisn emer T A	nida Intar  T  sildag sirini	aniq rga q bir ne zan A	echta njirid C G inoki	muta agi A	atsiya nuk A	etal). 'rsat  alar (taleoti  T  aniq etal).	1, 2, dlar  T  A  lang.	all) (6 ba  3, 4) qu  C (4 b all)	aniq yida T	gicha	jo	C	
10. Ma'lum bin matritsa GGTTACAAT Nukleotidlar 1-mutatsiya 2-mutatsiya 3-mutatsiya 4-mutatsiya a) Mutatsiya nab	genr zanj T <b>TCT</b> A	ning iriga T T da si	kodlo kodlo ko CT. G	yasig yotiy ovchi ompl G anga yasig	qisn emer T A	nida Intar  T  sildag sirini	aniq rga q bir ne zan A	echta njirid C G inoki	muta agi A	atsiya nuk A	etal). 'rsat  alar (taleoti  T  aniq etal).	1, 2, dlar  T  A  lang.	all) (6 ba  3, 4) qu  C (4 b all)	aniq yida T	gicha	jo	C	