

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

HTML SEMANTIC

A. IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama: Ahmad Muzamil.....

Kelas: X RPL A.....

No. Absen: 1(satu).....

Tanggal: 29 september.....

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian HTML Semantic.
2. Menjelaskan fungsi penggunaan elemen semantic dalam HTML.
3. Mengidentifikasi elemen-elemen semantic pada struktur halaman web.
4. Membedakan elemen semantic dengan elemen HTML biasa seperti <div>.
5. Membuat struktur halaman web menggunakan HTML Semantic.
6. Mempraktikkan penggunaan elemen semantic secara individu.
7. Menyusun halaman web sederhana dengan struktur yang terorganisasi dan mudah dipahami.

C. PETUNJUK KEGIATAN

1. Bacalah materi HTML Semantic dengan teliti.
2. Kerjakan setiap aktivitas secara berurutan.
3. Praktik dilakukan secara **individu**.
4. Gunakan text editor seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau Notepad++.
5. Simpan file dengan nama:
semantic_nama.html
6. Buka file HTML menggunakan browser.
7. Pastikan tidak terdapat kesalahan struktur HTML.
8. Kerjakan tugas praktik tanpa menyalin pekerjaan teman.

D. APERSEPSI

Perhatikan struktur HTML berikut:

```
<div class="header">  
  <h1>Website Sekolah</h1>  
</div>
```

```
<div class="menu">  
  <a href="#">Home</a>  
  <a href="#">Profil</a>  
  <a href="#">Kontak</a>  
</div>
```

```
<div class="content">
  <h2>Profil Sekolah</h2>
  <p>SMK merupakan sekolah yang mempersiapkan siswa...</p>
</div>

<div class="footer">
  <p>Copyright 2026</p>
</div>
```

Struktur diatas adalah cara lama untuk membuat halaman web. Namun, muncul pertanyaan: **Apakah kita dapat menggunakan elemen HTML yang lebih bermakna untuk menunjukkan bagian header, menu, isi, dan footer?**

Jawabannya adalah **ya**.

HTML menyediakan elemen **SEMANTIC**.

E. MATERI PEMBELAJARAN

1. Apa Itu HTML Semantic?

HTML Semantic adalah penggunaan elemen HTML yang memiliki **makna atau arti yang jelas** terhadap isi yang berada di dalamnya.

Contohnya:

```
<header>
  <h1>Website Sekolah</h1>
</header>
```

Elemen `<header>` memberikan informasi bahwa bagian tersebut merupakan bagian **kepala/header** dari sebuah halaman web.

Berbeda dengan:

```
<div>
  <h1>Website Sekolah</h1>
</div>
```

Elemen `<div>` hanya merupakan container umum dan tidak menjelaskan secara langsung fungsi bagian tersebut.

2. Mengapa HTML Semantic Digunakan?

Penggunaan HTML Semantic memiliki beberapa manfaat:

a. Struktur kode lebih jelas

Programmer lebih mudah memahami bagian-bagian halaman web.

b. Kode lebih mudah dipelihara

Ketika website dikembangkan, programmer dapat lebih mudah menemukan bagian tertentu.

c. Membantu mesin pencari

Struktur semantic membantu mesin pencari memahami struktur dan isi halaman.

d. Membantu aksesibilitas

Struktur semantic dapat membantu teknologi pembaca layar memahami struktur halaman.

e. Kode lebih profesional

Penggunaan semantic menunjukkan bahwa halaman web memiliki struktur yang terorganisasi.

3. Elemen-Elemen HTML Semantic

Beberapa elemen semantic yang sering digunakan:

Elemen	Fungsi
<header>	Bagian kepala halaman atau bagian tertentu
<nav>	Bagian navigasi
<main>	Isi utama halaman
<section>	Bagian/kelompok konten tertentu
<article>	Konten yang berdiri sendiri
<aside>	Konten tambahan atau sampingan
<footer>	Bagian bawah halaman
<figure>	Membungkus gambar/ilustrasi
<figcaption>	Keterangan untuk gambar
<details>	Informasi yang dapat dibuka/tutup
<summary>	Judul/ringkasan dari <details>

4. Mengenal Struktur Semantic

Contoh struktur sederhana:

```
<body>
  <header>
    <h1>Website RPL</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Materi</a>
    <a href="#">Kontak</a>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Profil RPL</h2>
      <p>
        Rekayasa Perangkat Lunak merupakan bidang
        yang mempelajari pengembangan perangkat lunak.
      </p>
    </section>

    <article>
      <h2>Belajar HTML</h2>
      <p>
        HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web.
      </p>
    </article>
  </main>
</body>
```

```

</article>

<aside>
  <h3>Informasi</h3>
  <p>Materi berikutnya adalah CSS.</p>
</aside>

</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 RPL</p>
</footer>

</body>

```

F. AKTIVITAS 1 – MENGENALI HTML SEMANTIC

Tugas 1

Isilah fungsi dari elemen semantic berikut.

No	Elemen	Jawaban Fungsi
1	<header>	Bagian kepala halaman atau bagian tertentu
2	<nav>	Bagian navigasi.....
3	<main>	Isi utama halaman.....
4	<section>	Bagian/kelompok konten tertentu
5	<article>	Konten yang berdiri sendiri.....
6	<aside>	Konten tambahan atau sampingan.....
7	<footer>	Bagian bawah halaman

G. AKTIVITAS 2 – IDENTIFIKASI STRUKTUR

Perhatikan struktur berikut:

```

<header>
  <h1>Portal Belajar RPL</h1>
</header>

<nav>
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">Materi</a>
  <a href="#">Latihan</a>
</nav>

<main>

  <section>
    <h2>Materi HTML</h2>
    <p>Belajar struktur dasar HTML.</p>
  </section>

```

```

<article>
  <h2>Artikel</h2>
  <p>HTML Semantic membuat struktur halaman lebih jelas.</p>
</article>

```

```
</main>
```

```

<footer>
  <p>Website RPL</p>
</footer>

```

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Elemen apa yang digunakan sebagai bagian kepala halaman?

Jawab:

<header>.....

2. Elemen apa yang digunakan untuk menu navigasi?

Jawab:

<nav>.....

3. Elemen apa yang digunakan sebagai isi utama?

Jawab:

<body>.....

4. Elemen apa yang digunakan untuk mengelompokkan materi HTML?

Jawab:

<div>.....

5. Elemen apa yang digunakan sebagai bagian paling bawah halaman?

Jawab:

<footer>.....

H. AKTIVITAS 3 – SEMANTIC ATAU BUKAN?

Tentukan apakah elemen berikut termasuk **Semantic** atau **Non-Semantic**.

No	Elemen	Semantic / Non-Semantic
1	<header>	Semantic.....
2	<div>	Non-Semantic.....
3	<nav>	Semantic.....
4		Non-Semantic.....
5	<main>	Semantic.....
6	<section>	Semantic.....
7	<article>	Semantic.....
8	<footer>	Semantic.....

I. AKTIVITAS 4 – ANALISIS STRUKTUR WEBSITE

Bayangkan kamu akan membuat website sekolah.

Website tersebut memiliki bagian:

- Nama sekolah
- Logo sekolah

- Menu Home, Profil, Jurusan, dan Kontak
- Informasi utama sekolah
- Berita sekolah
- Informasi tambahan
- Copyright

Tentukan elemen semantic yang sesuai.

Bagian Website	Elemen Semantic
Nama dan logo sekolah	.<header>.....
Menu Home, Profil, Jurusan, Kontak	.<nav>.....
Informasi utama	.<main>.....
Berita sekolah	.<article>.....
Informasi tambahan	.<aside>.....
Copyright	.<footer>.....

J. PRAKTIK INDIVIDU

MEMBUAT WEBSITE "PROFIL RPL"

Tujuan Praktik

Peserta didik membuat satu halaman web sederhana dengan menggunakan elemen HTML Semantic.

Ketentuan

Buat sebuah website dengan tema:

"Profil Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak"

Website minimal memiliki struktur:

HEADER

```

|
|— Nama/Judul Website
|

```

NAV

```

|
|— Home
|— Profil
|— Kompetensi
|— Kontak
|

```

MAIN

```

|
|— SECTION
|   |— Profil RPL
|
|— ARTICLE
|   |— Artikel tentang RPL
|
|— ASIDE

```

└─ Informasi tambahan
|
FOOTER
└─ Copyright

K. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIK

Langkah 1 – Membuat File

Buat file baru dengan nama:
semantic_nama.html

Langkah 2 – Membuat Struktur Dasar HTML

Gunakan struktur dasar:

```
<!DOCTYPE html>  
<head>  
    <title>Profil RPL</title>  
</head>  
  
<body>  
  
</body>  
</html>
```

Langkah 3 – Membuat Header

Tambahkan:

```
<header>  
    <h1>Rekayasa Perangkat Lunak</h1>  
    <p>Belajar membuat perangkat lunak dan aplikasi</p>  
</header>
```

Langkah 4 – Membuat Navigasi

Tambahkan elemen <nav>.

Minimal terdapat 4 menu:

Home

Profil

Kompetensi

Kontak

Langkah 5 – Membuat Main

Gunakan:

```
<main>
```

```
</main>
```

Semua konten utama website diletakkan di dalam <main>.

Langkah 6 – Membuat Section

Buat section yang menjelaskan:

Profil Jurusan RPL

Minimal terdiri dari:

- Judul
 - 1 paragraf penjelasan
-

Langkah 7 – Membuat Article

Buat sebuah artikel dengan tema:

"Mengapa Belajar Pemrograman?"

Artikel minimal terdiri dari:

- Judul
 - 2 paragraf
-

Langkah 8 – Membuat Aside

Tambahkan informasi tambahan, misalnya:

Bahasa Pemrograman yang Dipelajari:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Python

Gunakan elemen <aside>.

Langkah 9 – Membuat Footer

Tambahkan:

© 2026 RPL

Gunakan elemen <footer>.

L. TANTANGAN PRAKTIK

Setelah website selesai, tambahkan minimal **2 elemen semantic tambahan** yang belum digunakan.

Contoh:

- <figure>
- <figcaption>
- <details>
- <summary>

Contoh:

```
<details>
  <summary>Lihat Kompetensi RPL</summary>
  <p>Peserta didik mempelajari pengembangan aplikasi dan perangkat
lunak.</p>
</details>
```

Catatan: Peserta didik harus mencoba memahami fungsi elemen tersebut, bukan hanya menyalin contoh.

M. REFLEKSI PESERTA DIDIK

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur.

1. Apa yang dimaksud dengan HTML Semantic?

.penggunaan elemen HTML yang memiliki makna atau arti yang jelas terhadap isi didalamnya.

2. Mengapa `<header>` lebih bermakna dibandingkan `<div>` untuk bagian header?

Karena elemen `<header>` memeberikan informasi

bahwa bagian tersebut merupakan bagian kepala dari sebuah halaman web.

Sedangkan elemen `<div>` hanya merupakan container umum dan tidak menjelaskan secara langsung fungsi bagian tersebut.

3. Apa fungsi elemen `<nav>`?

`<nav>` berfungsi sebagai bagian navigasi

4. Apa perbedaan `<section>` dan `<article>` menurut pemahamanmu?

- Elemen `<article>` mewakili konten mandiri yang dapat berdiri sendiri secara utuh dan disebarikan atau digunakan kembali (seperti posting blog, artikel berita, atau komentar pembaca). Jika konten tersebut diambil dan dibaca di luar halaman web aslinya, isinya tetap masuk akal.
- Elemen `<section>` digunakan untuk mengelompokkan konten secara tematik berdasarkan topik yang sama, biasanya dilengkapi dengan sebuah judul (*heading*). Konten di dalam `<section>` umumnya saling terkait dan menjadi bagian dari satu kesatuan halaman yang lebih besar.

5. Elemen semantic apa yang paling mudah kamu pahami?

`<header>`, `<nav>`, `<main>`

6. Elemen semantic apa yang masih sulit kamu pahami?

`<article>`, `<aside>`, `<footer>`

7. Apa manfaat penggunaan semantic ketika membuat website?

a. Struktur kode lebih jelas

Programmer lebih mudah memahami bagian-bagian halaman web.

b. Kode lebih mudah dipelihara

Ketika website dikembangkan, programmer dapat lebih mudah menemukan bagian tertentu.

c. Membantu mesin pencari

Struktur semantic membantu mesin pencari memahami struktur dan isi halaman.

d. Membantu aksesibilitas

Struktur semantic dapat membantu teknologi pembaca layar memahami struktur halaman.