

Plano de construção da Fundação

Fatias pequenas e verificáveis, cada uma funcionando de ponta a ponta (tela, regra, dados e permissão) e validada pelo Eric antes da próxima. Nenhuma fatia é uma reescrita total.

Versão 1 · 28/09/2026

Decisões: Eric Machado

Implementação: Claude

Repositório: github.com/Muzilon/DocSync

Decisões tomadas

TEMA	DECISÃO
Stack	React + TypeScript + Vite no front (tokens em variáveis CSS, sem Tailwind), API em Node + TypeScript (Fastify), testes com Vitest, Playwright e axe, verificação de segredos com gitleaks.
Fonte da verdade	PostgreSQL próprio. O Excel passa a ser só importação e exportação.
Hospedagem	Nenhuma no Azure por enquanto. Desenvolvimento e testes locais, com até cerca de 1.000 arquivos. A TI avalia o Azure depois de testes bem-sucedidos.
Revisões	Aprovado é estado final, sem "Reabrir". Uma revisão é um documento novo com vínculo ao documento de origem. O código é único na combinação código + revisão.
Reativação	Um cancelado volta ao status que tinha antes do cancelamento, pela mesma regra em todos os pontos da tela (resolve o P-17).
Telas	Sem versão específica para celular. O sistema é responsivo para computador e tablet, a partir de 768px, sem rolagem horizontal da página.

TEMA	DECISÃO
Cores	Seguir o arquivo do Figma, mantendo o contraste mínimo de 4,5:1 (texto do item ativo da barra lateral mais escuro no tema claro).
Migração	A importação da base antiga, preservando os IDs, entra na Fundação.
Offline	Rascunho local com reenvio automático, como fatia própria.

Regras que valem para todas as fatias

Nada decorativo

Um link, botão ou menu só aparece quando o destino ou a ação já funciona de verdade.

Segurança dentro do escopo

Nenhum segredo no código, dado exibido sempre tratado, permissão verificada no servidor.

Decisão antes do código

Registro em docs/decisoes/ e uma linha no CHANGELOG na data da mudança.

Revisão e validação

O agente de QA revisa cada fatia e o Eric valida antes da próxima começar.


Fatias da Fundação

#	FATIA	O QUE ENTREGA	COMO O ERIC VALIDA	SUBAGENTES
F0	Configuração inicial	CLAUDE.md, CHANGELOG, decisões registradas, agentes adaptados, .gitignore, .env.example, gitleaks no pre-commit e no CI, esqueleto do front e da API compilando. Não entrega nenhuma tela.	Um commit com um segredo falso é bloqueado. Build e testes passam.	Claude Haiku
F1	Casca + login Microsoft + perfis	Login pelo Entra ID, API que recusa chamadas sem token, perfil e área do usuário, "acesso não liberado" para conta sem perfil, sessão que expira, barra lateral estática e tokens de cor nos temas claro e escuro.	Entrar com a própria conta e ver o perfil. Uma conta sem grupo é barrada. Testar em 768px e 1440px.	Fable Opus
F2	Modelo de dados + cadastro	Tabelas de documento, evento e domínios. Formulário completo com validação visível, status inicial fixo em Recebido, arquivo principal obrigatório com tipo e tamanho restritos, evento de criação com o autor tirado do token, confirmação com link. O formulário não é limpo quando há erro.	Cadastrar um documento. Reenviar a mesma requisição não duplica. O perfil Leitor não consegue cadastrar.	Fable Opus
F3	Painel Kanban	5 colunas lidas do banco, cartões, contagem de devoluções, cores de prazo, KPIs com rótulo e regra coerentes, busca e filtro de área, modal de cancelados, uso completo por teclado. O Solicitante vê só a sua área.	Comparar lado a lado com o sistema antigo usando os mesmos dados de teste.	Opus
F4	Detalhes + histórico	Modal nos modos visualizar e histórico, linha do tempo, diferenças campo a campo, foco preso no modal e Esc devolvendo o foco.	Abrir um documento pelo teclado e ver o evento de criação com o autor correto.	Opus

#	FATIA	O QUE ENTREGA	COMO O ERIC VALIDA	SUBAGENTES
F5	Mudança de status	Ações rápidas e "Atualizar Etapa". Transições validadas no servidor conforme o fluxo e o perfil. Responsável obrigatório nas devoluções e aprovações. Cancelar com Desfazer e reativar para o status anterior. Aviso de conflito de versão.	Tentar uma transição proibida e ver a recusa. A contagem de devoluções sobe.	Fable Opus
F6	Edição de dados	Mesma obrigatoriedade do cadastro. O status não é editado aqui. Evento de edição com "antes → depois". Confirmação ao sair sem salvar.	Editar um documento e conferir as diferenças no histórico.	Opus
F7	Anexos posteriores + link da pasta	Envio de arquivos que nunca cria documento, evento de anexo e "Alterar link".	Anexar e ver o evento e a contagem de anexos atualizados.	Fable Opus
F8	Revisão técnica vinculada	Aba Revisão Técnica com escolha do documento de origem e código único na combinação código + revisão.	Criar a revisão 1 de um documento aprovado e ver as duas revisões ligadas.	Fable Opus
F9	Offline e fila de envio	Rascunho local, faixa de aviso offline, fila com intervalo crescente (1, 2, 5 e 15 min, até 5 tentativas), contador de pendências com "Tentar agora" e marca "não sincronizado".	Desligar a rede, cadastrar, religar e ver o envio sem duplicar.	Fable Opus
F10	Exportação CSV	Exportação a partir do Painel, filtrada ou completa, em UTF-8 com BOM e separador ponto e vírgula.	Abrir no Excel com os acentos corretos.	Opus
F11	Administração	Áreas, tipos de documento e usuários, com acesso só para o Administrador.	A Qualidade não acessa a tela. Uma área nova aparece no formulário.	Fable Opus

#	FATIA	O QUE ENTREGA	COMO O ERIC VALIDA	SUBAGENTES
F12	Importação + validação paralela	Importador da base antiga que preserva os IDs e o histórico, com prévia e relatório de erros. Comparação tela por tela com o sistema antigo.	Importar uma cópia e comparar. Aposentar o sistema antigo é um passo separado, aprovado pelo Eric.	Fable Opus

Depois da Fundação



Cada módulo será quebrado em fatias no mesmo formato quando chegar a vez dele.

Pendências

ITEM	SITUAÇÃO	BLOQUEIA
Registro do aplicativo no Entra ID pela TI (não exige assinatura Azure)	Aguardando	F1
Acesso do Graph a um site do SharePoint para as pastas dos documentos	Aguardando	Pastas reais em F2
Lista oficial de áreas	Aguardando	F2

ITEM	SITUAÇÃO	BLOQUEIA
Nome do produto na interface: DocFlow ou DocSync	Aguardando	F1
Stack, fonte da verdade, revisões, reativação, telas, migração e offline	Decidido	—

Especificação de origem: documentos 00 a 06 do pacote de reconstrução. Legenda dos modelos: Fable para arquitetura e regras complexas, Opus para implementação e telas, Haiku para pesquisa.