Лабораторная работа № 4

Работа с программными пакетами

Чжао Синья

2026-10-17

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задачи 4

4 Соглашения об именовании 5

2 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

3 Задачи

1. Изучить, как и в каких файлах подключаются репозитории для установки программного обеспечения.
2. Изучить основные команды `dnf`.
3. Выполнить установку и удаление пакета с помощью `dnf`.
4. Выполнить установку и удаление пакета с помощью `rpm`.

4 Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями к именованию: - Имя пользователя: `zhaoxinya` - Имя хоста: `zhaoxinya` - Имя виртуальной машины: `zhaoxinya`

Проверка выполнена командами:

“‘bash whoami hostname id

Выполнение работы Работа с репозиториями Выполнен вход под суперпользователем и переход в каталог /etc/yum.repos.d:

bash su - cd /etc/yum.repos.d ls В данном каталоге хранятся конфигурационные файлы репозиториев с расширением .repo.

Список активных репозиториев проверен командой dnf repolist. Активны: baseos, appstream, extras.

Использование dnf Поиск пакетов осуществляется командой dnf search user. Установка пакета nmap:

bash dnf info nmap dnf install nmap Удаление пакета:

bash dnf remove nmap dnf remove nmap *(Разница: dnf remove nmap удаляет только один пакет, a dnf remove nmap* удаляет все пакеты, начинающиеся с nmap).

Работа с группами пакетов:

bash dnf groups list dnf groupinfo “RPM Development Tools” dnf groupinstall “RPM Development Tools” dnf groupremove “RPM Development Tools” История транзакций:

bash dnf history dnf history undo 6 Использование rpm Скачивание пакета без установки:

bash dnf install lynx –downloadonly find /var/cache/dnf/ -name “lynx*” Установка локального RPM-пакета:

bash rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm which lynx Просмотр информации о пакете:

bash rpm -qf $(which lynx) rpm -ql lynx rpm -qd lynx rpm -qc lynx rpm -q –scripts lynx Удаление пакета:

bash rpm -e lynx Установка пакета dnsmasq через dnf и просмотр его информации через rpm -qi dnsmasq. Удаление выполнено командой rpm -e dnsmasq.

Выводы В ходе лабораторной работы были получены навыки:

Работы с репозиториями /etc/yum.repos.d/.

Использования основных команд dnf: search, info, install, remove, grouplist, history.

Установки и удаления пакетов через dnf и rpm.

Просмотра информации о пакете: файлы, документация, конфигурация, скрипты.

Все поставленные задачи выполнены.

Ответы на контрольные вопросы Какая команда позволяет найти пакет rpm, содержащий файл useradd? dnf provides “*/useradd” (пакет shadow-utils).

Какие команды показать имя группы dnf, содержащей инструменты безопасности? dnf grouplist, dnf groupinfo “Security Tools”.

Какая команда устанавливает rpm, загруженный из Интернета? dnf install https://example.com/package.rpm или rpm -Uhv http://example.com/package.rpm.

Какая команда проверяет rpm на опасный код сценария? rpm -qp –scripts package.rpm.

Какая команда показывает всю документацию в rpm? rpm -qd lynx.

Какая команда показывает, какому пакету принадлежит файл? rpm -qf $(which lynx).