

Текстовой редактор emacs

Лабораторная работа № 11

Чжао Синья (zhaoxinya)

2026-10-08

Текстовой редактор emacs

Лабораторная работа № 11

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux.

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом
2. Ознакомиться с редактором etacs
3. Выполнить упражнения
4. Ответить на контрольные вопросы

Основные термины Emacs

- › Буфер — объект, содержащий текст
- › Фрейм — окно в обычном понимании
- › Окно — прямоугольная область фрейма
- › Область вывода — нижняя часть фрейма
- › Минибуфер — область ввода
- › Точка вставки — место вставки данных

Префиксы команд

- › C- = Ctrl
- › M- = Alt или Esc

Пример: C-x C-f = нажать Ctrl+x, отпустить, нажать Ctrl+f

Пример: C-x 3 = нажать Ctrl+x, отпустить, нажать 3

Управление курсором

Комбинация	Действие
C-p / C-n	↑ / ↓
C-f / C-b	→ / ←
C-a / C-e	начало / конец строки
M-f / M-b	→ / ← на слово
M-< / M->	начало / конец буфера
C-v / M-v	страница вперёд / назад

Редактирование

Комбинация Действие

C-d	удалить символ
M-d	удалить слово
C-k	удалить до конца строки
C-y	вставить
M-w	копировать
C-w	вырезать
C-space	начать выделение
C-/	отмена

Файлы и буферы

Комбинация	Действие
------------	----------

C-x C-f	открыть файл
---------	--------------

C-x C-s	сохранить
---------	-----------

C-x C-w	сохранить как
---------	---------------

C-x C-b	список буферов
---------	----------------

C-x b	переключить буфер
-------	-------------------

C-x k	заккрыть буфер
-------	----------------

Окна

Комбинация Действие

С-х 0 закрыть текущее окно

С-х 1 закрыть остальные окна

С-х 2 разделить по горизонтали

С-х 3 разделить по вертикали

С-х o перейти в другое окно

Поиск и замена

Комбинация	Действие
------------	----------

C-s	поиск вперёд
-----	--------------

C-r	поиск назад
-----	-------------

M-%	поиск и замена
-----	----------------

M-s o	оссиr (список совпадений)
-------	---------------------------

C-g	отменить
-----	----------

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

1. Установка и запуск

```
sudo dnf -y install emacs-nw  
emacs
```

Проверка версии:

GNU Emacs 30.2

Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

2. Создание файла

C-x C-f → введено lab07.sh → Enter

3. Ввод текста

```
#!/bin/bash
```

```
HELL=Hello
```

```
function hello {
```

```
LOCAL HELLO=World
```

```
echo $HELLO
```

```
}
```

```
echo $HELLO
```

```
hello
```

4. Сохранение

C-x C-s

Результат:

Wrote /home/zhaoxinya/lab07.sh

5. Редактирование

- › C-k — вырезать строку
- › C-y — вставить строку в конец
- › C-space — выделить область
- › M-w — скопировать
- › Вставить в конец файла
- › Выделить и C-w — вырезать
- › C-/ — отменить

6. Купcop

C-a, C-e, M-<, M->

7. Буферы

- › C-x C-b — список буферов
- › C-x o — перейти к списку
- › C-x 0 — закрыть окно списка
- › C-x b — переключить буфер

8. Окна

- › С-х 3 — вертикальное разделение
- › С-х 2 — горизонтальное разделение
- › 4 окна с разными буферами
- › С-х 1 — оставить одно окно

9. Поиск

- › C-s, C-s, C-g
- › M-% — поиск и замена
- › M-s o — occur

10. ВЫХОД

C-x C-c — выход из Emacs.

Выводы

- › Изучены основные термины Emacs
- › Освоены команды навигации
- › Освоены команды редактирования
- › Освоена работа с файлами и буферами
- › Освоена работа с окнами
- › Освоены поиск и замена
- › Создан файл lab07.sh

Ответы на контрольные вопросы (1/2)

1. Emacs — редактор на Elisp, поддерживает расширения, режимы, буферы, окна.

2. Сложности для новичков

Много комбинаций, специфическая терминология, режимы.

3. Буфер и окно

Буфер — текст, окно — область фрейма.

4. > 10 буферов?

Да, без ограничений.

5. Буферы при запуске

scratch, *Messages*, *GNU Emacs*.

Ответы на контрольные вопросы (2/2)

- 6. C-c | и C-c C-|
 - › C-c |: Ctrl+C → Shift+\
 - › C-c C-|: Ctrl+C → Ctrl+Shift+\
- 7. Разделение окна
C-x 2 — горизонтально, C-x 3 — вертикально.
- 8. Файл настроек
~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.
- 9. C-|
Зависит от режима. Переназначается через global-set-key.
- 10. vi vs emacs
vi — компактный, есть везде; emacs — мощный, расширяемый.

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса:

https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro

Speaker notes