

Текстовой редактор vi

Лабораторная работа № 10

Чжао Синья (zhaoxinya)

2026-10-08

Текстовой редактор vi

Лабораторная работа № 10

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux.

Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом
2. Ознакомиться с редактором vi
3. Выполнить упражнения по созданию и редактированию файлов

Три режима vi

Режим	Назначение	Как войти
Командный	навигация, команды	Esc
Вставки	ввод текста	i / a / o / ...
Последней строки сохранение, выход, опции:		

Управление курсором

Команда	Функция
h j k l	← ↓ ↑ →
0	начало строки
\$	конец строки
G	конец файла
nG	строка n
Ctrl+D	пол-экрана вперёд
Ctrl+U	пол-экрана назад
Ctrl+F / Ctrl+B	страница вперёд / назад

Перемещение по словам

- › w / W — следующее слово
- › b / B — предыдущее слово
- › e / E — конец слова

Вставка текста

Команда Действие

і перед курсором

а после курсора

А в конец строки

І в начало строки

о новая строка после

О новая строка перед

Удаление и отмена

Команда	Действие
---------	----------

x	символ
---	--------

dw	слово
----	-------

d\$	до конца строки
-----	-----------------

d0	до начала строки
----	------------------

dd	строку
----	--------

ndd	n строк
-----	---------

u	отмена
---	--------

U	отмена изменений строки
---	-------------------------

Режим последней строки

Команда Действие

:w сохранить

:wq сохранить и выйти

:q выйти

:q! выйти без сохранения

:set nu номера строк

:set ic игнорировать регистр

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Задание 1. Создание файла

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
```

```
cd ~/work/os/lab06
```

```
vi hello.sh
```

Внутри vi:

1. i — режим вставки

2. Введён текст:

```
#!/bin/bash
```

```
HELL=Hello
```

```
function hello {
```

```
LOCAL HELLO=World
```

```
echo $HELLO
```

```
}
```

```
echo $HELLO
```

```
hello
```

3. Esc — командный режим

4. :wq — сохранить и выйти

5. chmod +x hello.sh

Результат задачи 1

```
-rwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 100 Oct 8 01:12 hello.sh
```

Файл hello.sh создан, содержимое сохранено, права на выполнение установлены.

Задание 2. Редактирование файла

`vi ~/work/os/lab06/hello.sh`

1. Курсор на конец HELL (2-я строка)
2. `i` → заменить HELL на HELLO
3. Esc
4. Курсор на 4-ю строку → удалить LOCAL
5. `i` → ввести local
6. Esc
7. Курсор на последнюю строку → `o` → ввести `echo $HELLO`
8. Esc
9. `dd` — удалить последнюю строку
10. `u` — отменить
11. `:wq` — сохранить и выйти

Результат задачи 2

```
#!/bin/bash
```

```
HELLO=Hello  
function hello {  
  local HELLO=World  
  echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO
```

Выводы

- › Изучены три режима vi: командный, вставки, последней строки
- › Освоены команды навигации
- › Освоены команды вставки и удаления
- › Освоен режим последней строки
- › Создан и отредактирован файл hello.sh
- › Установлены права на выполнение

Ответы на контрольные вопросы (1/2)

1. Режимы vi

Командный, вставки, последней строки.

2. Выход без сохранения

:q!

3. Команды позиционирования

0, \$, G, nG, Ctrl+D, Ctrl+U, w, b.

4. Что такое слово в vi?

Последовательность непробельных символов.

5. Как перейти в начало/конец файла?

gg — начало; G — конец.

Ответы на контрольные вопросы (2/2)

6. Группы команд редактирования

Вставка, удаление, замена, копирование, отмена.

7. Как заполнить строку \$?

В режиме вставки ввести \$ несколько раз.

8. Отмена ошибочного действия

и

9. Группы команд режима последней строки

Сохранение и выход, поиск/замена, настройки, работа с файлами.

10. Как определить конец строки?

\$ — переход в конец строки.

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса:

https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro

Speaker notes