



CARTILHA **EXTRA**

DEGRADÊ LIMPO EM 15 MINUTOS

Como fazer um degradê
rápido, limpo e sem marcação



Sequência prática
do degradê



Como evitar
marcações



Movimento em C
explicado



Finalização com
os 3 dentinhos



Técnica limpa
e organizada



**ORGANIZAÇÃO.
CONTROLE.
ACABAMENTO LIMPO.**



INTRODUÇÃO

Como fazer um degradê **rápido, limpo** e sem marcação

“

Fazer um degradê limpo em pouco tempo exige **organização e precisão**.

Quando o barbeiro não segue uma ordem certa, ele acaba criando várias marcas, volta no mesmo ponto muitas vezes e **perde o controle do corte**.

Por isso, antes de acelerar, você precisa saber **exatamente o que fazer em cada etapa**.

SEQUÊNCIA CERTA E

PRECISÃO
NOS MOVIMENTOS



QUANDO VOCÊ SEGUE A ORDEM CERTA:



O corte fica mais **rápido**



O degradê fica mais **limpo**



As marcações ficam muito mais **fáceis de apagar**



PENTES UTILIZADOS NO DEGRADÊ

Cada pente tem uma função específica no corte

01



PENTE 3

- ➔ Remover excesso
- ➔ Limpar o volume

FUNÇÃO

Limpeza inicial do volume.



02



PENTE 1.5

- ➔ Criar a primeira linha
- ➔ Iniciar a transição

FUNÇÃO

Marca a primeira transição do degradê.



03



PENTE 0.5 (MEIO)

- ➔ Criar a segunda linha
- ➔ Suavizar a transição

FUNÇÃO

Conecta as linhas e suaviza o degradê.



04



ZERO BAIXA (FECHADA)

- ➔ Criar a base do degradê

FUNÇÃO

Abre bem a base próxima da pele.



05



ZERO INTERMEDIÁRIA

- ➔ Remover marcações finais

FUNÇÃO

Deixa o acabamento mais limpo e uniforme.



MAPA DO DEGRADÊ



- 1 PENTE 3**
Limpeza inicial
- 2 PENTE 1.5**
Primeira linha
- 3 PENTE 0.5 (MEIO)**
Segunda linha
- 4 ZERO BAIXA (FECHADA)**
Base do degradê
- 5 ZERO INTERMEDIÁRIA**
Acabamento final



DICA IMPORTANTE

Siga a ordem dos pentes para um degradê limpo, rápido e sem marcações.



ORDEM

Seguir a sequência garante um resultado mais rápido e limpo.



CONTROLE

Cada pente tem sua função e trabalha uma parte do corte.



RESULTADO

Degradê limpo, transição suave e sem marcações.

A REGRA DO DEGRADÊ RÁPIDO

A ordem correta deixa o corte mais limpo e mais rápido

01




→ Limpa primeiro

Remova o excesso com pente alto.



AÇÃO LIMPEZA INICIAL



02



→ Cria a linha

Crie a primeira linha guia do degradê.



AÇÃO LINHA GUIA



03



→ Já volta apagando

Use o movimento em C para apagar a linha criada.



AÇÃO MOVIMENTO EM C



04



→ Só depois desce pra próxima

Desça para o próximo nível somente depois de apagar a anterior.



AÇÃO DESCER COM CONTROLE



NUNCA ACUMULE MARCAÇÕES.

Se criar várias linhas antes de apagar, o corte fica mais difícil de controlar e muito mais difícil de limpar.



ORDEM

Siga a sequência correta.



CONTROLE

Tenha paciência e precisão.



RESULTADO

Degradê limpo, rápido e profissional.

REMOVA O EXCESSO PRIMEIRO

A limpeza inicial facilita todo o degradê



PENTE 3

Ideal para remover o excesso de volume.



MOVIMENTO RETO

Desça com a máquina em linhas retas.



LATERAL LIMPA

Lateral uniforme e sem marcas.



REMOVENDO O EXCESSO

Remove o que está atrapalhando o corte.



ANTES E DURANTE

ANTES



DURANTE



**LATERAL
FICANDO
UNIFORME**



COMO EXECUTAR

- 1 Comece com pente 3 (ou maior).
- 2 Remova todo excesso da lateral antes de iniciar o degradê.
- 3 Isso ajuda você a enxergar:
 - ✓ as linhas
 - ✓ a transição
 - ✓ o formato da cabeça




PENTE UTILIZADO



PENTE 3

MOVIMENTO



**Movimento reto
(decolagem)**

BENEFÍCIO



**Facilita todo o
restante do corte**

ERRO COMUM



**Começar o degradê
com muito volume**

Isso dificulta enxergar o corte e controlar as marcações.



DICA RÁPIDA

A limpeza inicial deixa o corte leve, organizado e prepara o caminho para um degradê perfeito.



CRIE A PRIMEIRA LINHA E JÁ APAGUE

A linha precisa ser suavizada antes da próxima etapa



PENTE 1.5

Ideal para criar a primeira linha do degradê.



LINHA GUIA

Marca a altura da transição.



MOVIMENTO EM C

Máquina sai da cabeça em curva suavizando a linha.



SUAVIZANDO

A linha começa a sumir e a transição fica mais limpa.



LINHA GUIA
CRIA A ALTURA

MOVIMENTO EM C
SAI DA CABEÇA EM CURVA
EM CURVA

TRANSIÇÃO
FICANDO MAIS SUAVE E LIMPA

ANTES E DEPOIS

ANTES

Linha marcada e pesada



DEPOIS

Linha suavizada e transição limpa



COMO EXECUTAR

- 1 Crie a primeira linha com pente 1.5.
- 2 Assim que terminar, volte nela usando movimento em C.



Não deixe linha acumulada.

PENTE UTILIZADO



✓ **PENTE 1.5**

BENEFÍCIO



- ✓ Evita marcações pesadas
- ✓ Facilita a transição do degradê

MOVIMENTO



✓ Movimento em C

ERRO COMUM



Criar várias linhas sem suavizar

Isso dificulta limpar o degradê depois.



DICA PROFISSIONAL

Apagar a linha antes da próxima etapa é o que deixa o degradê limpo e profissional.



DESÇA ORGANIZADO

Trabalhe uma linha por vez para manter o controle do degradê



PENTE 0.5

Ideal para criar a segunda linha e conectar a transição.



SEGUNDA LINHA

Fica abaixo da primeira linha suavizada.



MOVIMENTO EM C

Suaviza a linha sem marcar.



ALAVANCA INTERMEDIÁRIA

Perfeita para refinar e tirar marcações.



PRIMEIRA LINHA

JÁ SUAVIZADA

Transição já trabalhada e mais leve.

SEGUNDA LINHA

COM PENTE 0.5

Logo abaixo da primeira linha, criando a nova base da transição.

MOVIMENTO EM C

CURTO E CONTROLADO

Volte suavizando com movimentos em C curtos.

ALAVANCA

INTERMEDIÁRIA

Use para refinar e conectar as transições.

VISÃO DA TRANSIÇÃO

ANTES

Primeira linha já feita.



DURANTE

Segunda linha sendo criada e suavizada.



COMO EXECUTAR

- 1 Depois da primeira transição, crie a segunda linha com pente 0.5.
- 2 Em seguida, volte suavizando com alavanca intermediária.
- 3 Trabalhe por etapas, sem tentar resolver tudo de uma vez.



PENTE UTILIZADO



✓ PENTE 0.5 (MEIO)

BENEFÍCIO



- ✓ Deixa o degradê limpo mais rápido
- ✓ Mantém a transição mais controlada

MOVIMENTO



- ✓ Movimento em C curto
- ✓ Controle de alavanca

ERRO COMUM



Tentar apagar tudo de uma vez

Isso pode manchar o corte e dificultar a transição.



DICA PROFISSIONAL

Cada linha tem sua função. Respeite a ordem e o degradê fica mais limpo, rápido e profissional.



ETAPA 4

BASE E FINALIZAÇÃO

A etapa que deixa o degradê perfeito e o acabamento impecável

FOCO NA BASE

TOPO

Volume mantido

TRANSIÇÃO

Suavizada

BASE

Zero baixa (fechada)

PELE

Acabamento limpo

CANTO DA LÂMINA

Use apenas o canto para um ajuste fino e preciso.



COMO EXECUTAR

1

Crie a base usando zero baixa (fechada).

2

Depois use a zero intermediária e trabalhe com os 3 dentinhos da máquina pra remover as últimas linhas.

3

Faça pequenos toques leves apenas nos detalhes.



DICA

Menos é mais.

Toques leves deixam o degradê limpo e natural, sem apagar o efeito.

PENTES UTILIZADOS



01

ZERO BAIXA (FECHADA)



Ideal para criar a base e limpar próximo da pele.



02

ZERO INTERMEDIÁRIA



Use os 3 dentinhos para remover as últimas marcações e sombras.



MOVIMENTO TRABALHADO



CANTO DA LÂMINA

Use apenas o canto para não apagar demais.



AJUSTE FINO

Controle a alavanca e faça pequenos toques.



BENEFÍCIO



Remove as últimas sombras rapidamente e deixa o acabamento profissional.

ERRO COMUM



Entrar com a lâmina inteira e abrir falha

Isso pode apagar demais e criar falhas visíveis no degradê.

RESULTADO DA ETAPA

ANTES



Marcação visível



Sombras acumuladas



Transição não finalizada



DEPOIS



Base limpa



Transição leve



Acabamento perfeito



DICA PROFISSIONAL

A paciência nos detalhes é o que separa um corte comum de um degradê limpo, profissional e de alto nível.





RESUMO RÁPIDO



Entenda a função de cada etapa do degradê



MAPA DO DEGRADÊ

1 PENTE 3

Pente 3 limpa



VISUAL

Removendo o excesso da lateral.

2 PENTE 1.5

1.5 cria e suaviza



VISUAL

Primeira linha + movimento em C.

3 PENTE 0.5

0.5 cria e conecta



VISUAL

Segunda transição conectando o degradê.

4 ZERO

Zero cria a base



VISUAL

Parte mais baixa e clara próxima da pele.

5 3 DENTINHOS

3 dentinhos finalizam



VISUAL

Ponta da lâmina apagando detalhes finais.



FLUXO CORRETO

1



LIMPA



2



CRIA E SUAVIZA



3



CONECTA




4



CRIA A BASE



5



FINALIZA



MAIS CONTROLE

Linhas mais precisas e transições suaves.



MAIS VELOCIDADE

Trabalhando por etapas você ganha tempo.



MELHOR ACABAMENTO

Menos marcações e resultado mais limpo.



EVOLUÇÃO CONSTANTE

Com técnica você evolui a cada corte.



CLIENTE SATISFEITO

Resultado profissional que fideliza.



DICA FINAL

Cada pente tem uma função específica. Use na ordem certa e o degradê fica **limpo, rápido e profissional.**



COMO GANHAR MAIS VELOCIDADE NO DEGRADÊ

Velocidade no corte vem da organização, não da pressa



TRABALHE UMA ÁREA POR VEZ

- 1 ÁREA SUPERIOR**
Crie e apague a linha
- 2 MEIO**
Crie e apague a linha
- 3 ABAIXO**
Crie e apague a linha
- 4 BASE**
Finalize com precisão

SEQUÊNCIA
Siga a ordem e evite retrabalho.

CONTROLE
Mais controle = melhor resultado.

EXECUÇÃO LIMPA
Linhas suaves e transição perfeita.

VELOCIDADE
Organização gera agilidade.

⚡ REGRAS DA VELOCIDADE



Não fique trocando de pente toda hora



Trabalhe por área



Limpa uma etapa antes de descer



Não tente correr



Organização = velocidade



COMO EXECUTAR

- 1** Escolha a área que vai trabalhar
- 2** Crie a linha
- 3** Apague a linha
- 4** Só depois desça para a próxima etapa

Isso deixa o corte mais rápido e muito mais limpo.



BENEFÍCIO

- Menos tempo perdido
- Mais controle do degradê
- Corte mais limpo
- Execução mais profissional



ERRO COMUM



Querer correr e fazer tudo ao mesmo tempo

Isso faz perder o controle das linhas e dificulta o acabamento.



QUEM TEM ORGANIZAÇÃO... FAZ O DEGRADÊ MAIS RÁPIDO.



FOCO
Mantenha o foco em cada etapa.



PLANO
Siga o plano e evite erros.



PRÁTICA
Pratique a ordem até virar rotina.



RESULTADO
Mais velocidade, mais qualidade.