

CARTILHA DO SEU **DEGRADÊ** *Limpo*

DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO



TÉCNICAS
PASSO A PASSO
PARA UM
DEGRADÊ
PERFEITO!



**ACABAMENTO
PROFISSIONAL**




**MAIS CONFIANÇA
EM CADA CORTE**



**ELEVE SEU NÍVEL
COM TÉCNICAS
COMPROVADAS**

PASSO 1 — ENTENDA A CABEÇA ANTES DE CORTAR


O degradê começa no **olhar**, não na máquina



CHECKLIST ANTES DE CORTAR:


- ✓ TÊMPORA
- ✓ TOPO
- ✓ COROA
- ✓ PARTE DE TRÁS
- ✓ LATERAL

BAIXO




LINHA MAIS BAIXA
DEGRADÊ COMEÇA MAIS PERTO
DA ORELHA.

MÉDIO



LINHA INTERMEDIÁRIA
EQUILÍBRIO ENTRE SUAVIDADE
E DEFINIÇÃO.

ALTO



LINHA MAIS ALTA
DEGRADÊ COMEÇA MAIS ACIMA,
VISUAL MAIS MARCADO.

**SE VOCÊ NÃO ENTENDE ONDE COMEÇA
E TERMINA O DEGRADÊ, A MARCAÇÃO APARECE.**



LOW FADE



DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO

Começa baixo e sobe suave, sem linha marcada



CARACTERÍSTICAS DO LOW FADE



COMEÇA
BAIXO



TRANSIÇÃO
SUAVE



ACABAMENTO
LIMPO

PASSO A PASSO

1



**MÁQUINA
PENTE 3**

Passe do topo
para baixo.

2



**LINHA 1.5
BAIXA**

Trabalhe abaixo
da linha baixa.

3



**MOVIMENTO
EM C**

Use movimento
em C para tirar
marcação.

4



LINHA 0.5

Passe acima da
linha anterior para
suavizar mais.

5



SUAVIZAÇÃO

Use alavanca aberta
ou semiaberta para
conectar.

6



BASE ZERO

Finalize a base
com zero alta
para limpar.

7



DETALHE

Use a ponta da lâmina
para acabamento
final e marcações.



**LOW FADE LIMPO
NÃO É PRESSA...
É CONTROLE EMBAIXO.**




MID FADE

DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO



Transição no meio da lateral, equilibrado e fácil de encaixar

ONDE FICA O MID FADE



COMO ENTENDER

- ✓ O MID FADE começa no meio da lateral.
- ✓ Nem muito baixo, nem muito alto.
- ✓ É o mais equilibrado.

⚡ REGRAS DO MID FADE



MANTÉM A LINHA
NO MEIO



NÃO SOBE
DEMAIS NO TOPO



NÃO DESCE
DEMAIS NA BASE



VAI LIMPANDO
ETAPA POR ETAPA

PASSO A PASSO

1



LIMPAR O EXCESSO

Começa limpando o excesso da lateral com pente alto.

2



PRIMEIRA MARCAÇÃO (1.5)

Cria a primeira linha guia com pente 1.5 na altura média.

3



SUAVIZAR (MOVIMENTO EM C)

Volta na linha com movimento em C pra suavizar.

4



SEGUNDA MARCAÇÃO (0.5)

Cria a segunda linha com pente 0.5 abaixo da primeira.

5



SUAVIZAR (0.5 + ALAVANCA)

Usa 0.5 com alavanca intermediária pra apagar.

6



BASE (ZERO)

Faz a base com zero baixa.

7



FINALIZAÇÃO (3 DENTINHOS)

Usa o canto da lâmina pra tirar as últimas linhas.



MID FADE LIMPO É EQUILÍBRIO...
**NEM ALTO DEMAIS,
NEM BAIXO DEMAIS.**



HIGH FADE



DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO

Transição alta, corte mais aberto e marcado lá em cima

1 ONDE FICA O HIGH FADE

TOPO
MAIS ESCURO

TRANSIÇÃO
ALTA

BASE
MAIS CLARA



COMO ENTENDER

- ✓ O HIGH FADE começa lá em cima
- ✓ Sobe mais que o mid e o low
- ✓ Visual mais agressivo e destacado

REGRAS DO HIGH FADE



SOBE MAIS QUE
O NORMAL



MENOS ÁREA
DE TRANSIÇÃO



EXIGE MAIS
CONTROLE



ERRO APARECE
MAIS FÁCIL

2 PASSO A PASSO

1



MÁQUINA
PENTE 3

Limpar o
excesso da lateral

2



LINHA ALTA
COM 1.5

Criar primeira
linha guia na
altura alta

3



MOVIMENTO
EM C

Suavizar a linha

4



LINHA ABAIXO
COM 0.5

Criar segunda
marcação

5



MÁQUINA +
ALAVANCA

Suavizar com
0.5 + ajuste

6



LINHA BASE
COM ZERO

Fazer base baixa

7



ACABAMENTO
FINO

Acabamento fino
nas linhas

HIGH FADE LIMPO É PRECISÃO...
ERRO EM CIMA APARECE NA HORA.



MOICANO (BURST FADE)



DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO

Degradê em volta da orelha, com topo destacado no meio

1 ONDE FICA O MOICANO



COMO ENTENDER

- ✓ O degradê não é reto
- ✓ Ele acompanha a orelha em curva
- ✓ O topo fica mais destacado no meio

REGRAS DO MOICANO



NÃO SOBE
RETO



SEMPRE ACOMPANHA
A CURVA DA ORELHA



MANTÉM O TOPO
CENTRAL MAIS CHEIO



O DEGRADÊ
ABRÇA A LATERAL

2 PASSO A PASSO

1



MÁQUINA PENTE ALTO

Limpar o excesso
respeitando
o formato

2



LINHA CURVA COM 1.5

Criar primeira linha
seguindo o formato
arredondado

3



MOVIMENTO EM C

Suavizar
mantendo a curva

4



LINHA CURVA ABAIXO COM 0.5

Criar segunda
marcação
acompanhando
o formato

5



MÁQUINA + ALAVANCA

Suavizar
com ajuste

6



LINHA BASE CONTORNANDO A ORELHA (ZERO)

Fazer base
acompanhando
a curva

7



ACABAMENTO FINO NAS CURVAS

Close na curva
para um acabamento
perfeito



**MOICANO LIMPO É CURVA...
SE FIZER RETO, ESTRAGA O CORTE.**



MULLET

DEGRADÊ LIMPO SEM MARCAÇÃO



Curto na lateral, longo atrás, com transição suave

1 ONDE FICA O MULLET



COMO ENTENDER

- ✓ A lateral é curta (com degradê)
- ✓ A parte de trás é longa
- ✓ O segredo é conectar sem marcar

REGRAS DO MULLET



LATERAL LIMPA,
TRÁS LONGA



NÃO SOBE
DEMAIS NA LATERAL



NÃO INVADE
O COMPRIMENTO
DE TRÁS



CONEXÃO É
O SEGREDO

2 PASSO A PASSO

1



MÁQUINA PENTE ALTO

Limpar a lateral
sem mexer no
comprimento de trás

2



LINHA COM 1.5 NA LATERAL

Criar primeira
marcação sem invadir
a parte de trás

3



MOVIMENTO EM C

Suavizar
a linha

4



LINHA ABAIXO COM 0.5

Criar segunda
marcação
na lateral

5



MÁQUINA + ALAVANCA

Suavizar
com ajuste

6



LINHA BASE COM ZERO

Fazer base
mantendo a nuca
intacta

7



TESOURA OU TESOURA DENTADA

Conectar lateral
com a parte de trás

8



3
DENTINHOS

ACABAMENTO FINO

Acabamento
fino na lateral



**MULLET LIMPO NÃO É CORTAR ATRÁS...
É SABER CONECTAR A LATERAL.**



REMOÇÃO DO EXCESSO

— COMEÇO DO CORTE —



Antes de fazer o degradê, você precisa limpar

1

ANTES

Lateral com muito volume



TOPO CHEIO
LATERAL COM VOLUME

2

DURANTE

Remoção do excesso




PENTE 3 OU MAIOR
MOVIMENTO RETO

3

DEPOIS

Lateral limpa e uniforme



LATERAL LIMPA
UNIFORME

COMO EXECUTAR



- 1 Comece de cima para baixo com pente 3 ou maior
- 2 Use movimento reto
- 3 Remova todo o excesso da lateral
- 4 Deixe o cabelo uniforme antes do degradê

MOVIMENTOS



Movimento reto (decolagem)



Entrada e saída simples

REPETIÇÃO



Passe até remover todo o volume

Repita dos dois lados da cabeça

★ INICIANTE

BENEFÍCIO



Facilita enxergar o degradê




Deixa o corte mais organizado

⚠️ ATENÇÃO




MUITO VOLUME



Começar com muito cabelo dificulta toda a execução.



LATERAL LIMPA



Lateral limpa facilita o trabalho e o resultado final.



**SE NÃO LIMPAR PRIMEIRO...
O CORTE NÃO APARECE.**




criação controlada das marcações



Organize as linhas antes de começar a apagar

MAPA DAS FAIXAS

ORDEM
DE CIMA
PARA
BAIXO



PENTE ALTO

Limpeza inicial
Tira o excesso



PENTE 1.5

Primeira marcação
Início do degradê



PENTE 0.5

Segunda marcação
Transição do meio



ZERO BAIXA

Base do degradê
Acabamento da base

COMO EXECUTAR



- 1 Comece de cima para baixo com pente alto
- 2 Crie a primeira marcação com 1.5
- 3 Crie a segunda marcação abaixo com 0.5
- 4 Finalize com zero baixa na base

MOVIMENTOS



Movimento
reto



Entrada leve
com controle

REPETIÇÃO



Repita em toda
lateral da cabeça

Mantenha o mesmo
padrão dos
dois lados

★ INICIANTE

BENEFÍCIO



Organiza o
corte desde
o início



Evita marcações
desordenadas



ATENÇÃO

Evite criar várias linhas sem controle
ou sem padrão.
Isso deixa o corte difícil de corrigir depois.



**LINHA CONTROLADA AGORA...
DEGRADÊ MAIS FÁCIL DE LIMPAR.**



REMOÇÃO DAS MARCAÇÕES



TRANSIÇÃO LIMPA

Agora é a hora de apagar as linhas e criar suavidade

1 ANTES

Linhas marcadas



2 DURANTE

Apagando as marcações



3 DEPOIS

Transição limpa



COMO EXECUTAR



- 1 Encoste a máquina na linha
- 2 Faça movimento em C
- 3 Sobe em curva apagando a linha
- 4 Saia da cabeça
- 5 Repita até suavizar completamente

★ FAÇA LEVE

MOVIMENTOS



Movimento em C (molde)



Toque leve e controlado

REPETIÇÃO



Repita várias vezes no mesmo ponto

Só desça quando a linha estiver completamente suave

★ INICIANTE

BENEFÍCIO



Suaviza a linha sem marcar




Cria uma transição limpa e natural




Subir reto marca ainda mais a linha.

Use sempre o movimento em C.



SUBIR RETO MARCA MAIS A LINHA



MOVIMENTO EM C SUAVIZA A LINHA



**QUEM FAZ CURVA...
APAGA LINHA.**



MOVIMENTO EM C



O MOVIMENTO QUE TRANSFORMA LINHA EM TRANSIÇÃO

A técnica que suaviza, apaga marcações e cria um degradê natural.

1 ANTES

Linha marcada e dura



**LINHA APARENTE
MARCAÇÃO FORTE**

2 DURANTE

Aplicando o movimento em C



**MOVIMENTO EM C
SUAVIZA A LINHA**

3 DEPOIS

Transição suave e natural



**LINHA APAGADA
TRANSIÇÃO NATURAL**

COMO EXECUTAR



- 1 Encoste a máquina na linha
- 2 Faça movimento em C
- 3 Sobe em curva apagando a linha
- 4 Saia da cabeça
- 5 Repita até suavizar completamente

★ **FAÇA LEVE**

MOVIMENTOS



Movimento em C
(molde)



Toque leve
e controlado

REPETIÇÃO



Repita várias vezes
no mesmo ponto

Só desça quando
a linha estiver
completamente
suave

★ **INICIANTE**

BENEFÍCIO



Suaviza a linha
sem marcar




Cria uma transição
limpa e natural

⚠ ERRO COMUM



SUBIR RETO



Subir reto
marca ainda
mais a linha
e dificulta o
apagado.



MOVIMENTO EM C



O movimento
em C suaviza
a linha e cria
uma transição
perfeita.



**QUEM DOMINA O C...
DOMINA O DEGRADÊ!**



PRIMEIRA MARCAÇÃO



A BASE DO CONTROLE DO DEGRADÊ

A primeira linha define onde o degradê vai começar.

1 ANTES

Área ainda sem marcação



ÁREA ALTA
SEM MARCAÇÃO

2 DURANTE

Criando a primeira marcação



MARCAÇÃO COM PENTE 1.5
LINHA GUIA

3 DEPOIS

Primeira marcação definida



LINHA DEFINIDA
CONTROLE DO CORTE

COMO EXECUTAR



- 1 Escolha a altura da primeira linha
- 2 Use o pente 1.5
- 3 Encoste a máquina paralela à cabeça
- 4 Marque toda a lateral
- 5 Mantenha a linha nivelada

★ FAÇA LEVE

MOVIMENTOS



Movimento reto
(paralelo)



Pressão leve
e constante

REPETIÇÃO



Passe em toda
a lateral

Confira o nível
da linha

★ INICIANTE

BENEFÍCIO



Garante controle
e simetria



Facilita as próximas
transições

⚠ ATENÇÃO



LINHA TORTA



Linha irregular
compromete todo
o degradê.
Mantenha sempre
a linha nivelada.



LINHA NIVELADA



Linha nivelada
garante um degradê
limpo e simétrico.
Esse é o segredo
do profissional.



**TUDO COMEÇA POR UMA
BOA MARCAÇÃO!**



06



SEGUNDA MARCAÇÃO

DIVIDINDO O DEGRADÊ EM CAMADAS

A segunda linha organiza o meio do degradê e cria equilíbrio.



2ª MARCAÇÃO

01 ANTES

Primeira marcação criada
área do meio desorganizada



02 DURANTE

Criando a segunda marcação
com pente 0.5



03 DEPOIS

Segunda marcação definida
meio do degradê organizado



MAPA DAS FAIXAS



PENTE ALTO

Limpeza inicial



PRIMEIRA MARCAÇÃO

Início do degradê



SEGUNDA MARCAÇÃO

Meio do degradê



ZERO BAIXA

Base do degradê

COMO FAZER

1



Escolha o
pente 0.5

2



Posicione logo
acima da primeira
marcação

3



Encoste a máquina
e suba reto
(paralelo)

4



Marque toda
a lateral no
mesmo nível

5



Confira se está
alinhado com
os dois lados

MOVIMENTOS



Movimento reto
e controlado
(subida paralela)

REPETIÇÃO



Passe em toda a
lateral mantendo o
mesmo padrão

BENEFÍCIO

- Organiza o meio do corte
- Cria equilíbrio no degradê
- Facilita a transição
- Deixa o corte profissional

DICA PRO



Mantenha o pulso firme
e a máquina sempre
paralela à cabeça.



ERRO COMUM



LINHA TORTA

Subir em diagonal
ou sem controle
cria linha torta
e marcações.



LINHA NIVELADA

Subir reto e manter
o padrão garante
uma marcação
perfeita.



**DUAS MARCAÇÕES BEM FEITAS...
DEGRADÊ PERFEITO!**



07



TRANSIÇÃO DO MEIO

AQUI O DEGRADÊ COMEÇA A APARECER

O objetivo é conectar as marcações e eliminar as linhas do meio com suavidade.



01 ANTES

Duas marcações visíveis e linha do meio marcada.



02 DURANTE

Use o movimento em C para apagar a linha do meio.



03 DEPOIS

Linha do meio apagada e transição conectada.



FOCO PRINCIPAL



APAGAR A LINHA DO MEIO SEM CRIAR MARCAÇÕES



FERRAMENTA
PENTE 0.5



MOVIMENTO
EM C

COMO FAZER

1



Use o pente 0.5

2



Posicione na linha do meio

3



Faça movimento em C (decrecendo)

4



Suba levemente desvanecendo

5



Pressão leve e controlada

6



Repita até a linha sumir por completo

MOVIMENTOS



- Movimento em C
- Entrada leve
- Saída em curva
- Sempre decrescendo

REPETIÇÃO



Passe em toda a lateral mantendo o mesmo padrão até a linha do meio desaparecer.

BENEFÍCIOS



- Transição limpa e natural
- Remove marcações
- Unifica as marcações
- Degradê mais visível

DICA PRO



Olhe o corte de longe e de perto. Luz boa faz toda a diferença no resultado.



ERRO COMUM



SUBIR RETO

Subir reto cria degraus e deixa marcações visíveis.



MOVIMENTO EM C

O movimento em C suaviza e conecta as marcações sem deixar linhas.



TRANSIÇÃO BEM FEITA É O SEGREDO DO DEGRADÊ PERFEITO!



ETAPA 8 - CRIAÇÃO DA BASE DO DEGRADÊ



Aqui nasce o contraste do corte



COMO EXECUTAR



- 1 Use a zero baixa (fechada)
- 2 Crie a linha mais baixa do corte
- 3 Siga o contorno da cabeça
- 4 Mantenha precisão na altura

MOVIMENTO



Movimento reto controlado



Contorno da base

REPETIÇÃO



Faça a linha completa em toda a base

Repita mantendo a mesma altura dos dois lados

★ INICIANTE

BENEFÍCIO

PARTE SUPERIOR ESCURA

- ✓ Define a base do degradê
- ✓ Cria contraste entre claro e escuro
- ✓ Dá estrutura ao corte


PARTE INFERIOR CLARA



⚠ ALERTA: EVITE ESSE ERRO!




LINHA SUBINDO DEMAIS



DESTRÓI A ESTRUTURA E O CONTRASTE



LINHA BAIXA E CONTROLADA



PRESERVA A ESTRUTURA DO DEGRADÊ

Subir demais com a zero destrói a estrutura do degradê.



**SE A BASE SOBE...
O DEGRADÊ DESMONTA.**



ETAPA 9 - REMOÇÃO DA MARCAÇÃO FINAL



Agora é só detalhe... mas é aqui que define o nível do corte



DETALHE FINAL

A LINHA MAIS DIFÍCIL (QUASE SUMINDO)

TOQUE LEVE
QUASE SEM PRESSÃO

ACABAMENTO
TRANSIÇÃO PERFEITA

ZOOM EXTREMO

3 DENTINHOS
SÓ A PONTA DA LÂMINA
TOCANDO A LINHA

COMO EXECUTAR



- 1 Use a zero com alavanca intermediária
- 2 Trabalhe só com a ponta da lâmina
- 3 Encoste leve na linha
- 4 Faça pequenos toques controlados
- 5 Pare assim que a linha desaparecer

MOVIMENTO



Movimento com canto da lâmina



Toque leve e preciso

REPETIÇÃO



Trabalhe em pontos específicos


Não tente fazer tudo de uma vez

Vá por partes até eliminar a marca

★ INTERMEDIÁRIO


BENEFÍCIO

ANTES



LINHA VISÍVEL

DEPOIS




TRANSIÇÃO LIMPA

- ✓ Remove as linhas mais difíceis
- ✓ Deixa o degradê totalmente limpo

⚠ ALERTA: ERRO CRÍTICO




MÁQUINA INTEIRA ENCOSTANDO



ABRE BURACO
MARCA E MANCHA
O CORTE



APENAS A PONTA DA LÂMINA



TRANSIÇÃO
SUAVE E LIMPA
ACABAMENTO PROFISSIONAL



Usar a lâmina inteira abre buraco no corte



O DETALHE NÃO SE FORÇA...
SE TOCA LEVE.



ETAPA 10 – POLIMENTO FINAL



Os últimos ajustes que deixam o corte profissional

AJUSTE FINO


Corrija sombras e pequenas marcas

TRANSIÇÃO LIMPA

Degradê uniforme sem marcações

ACABAMENTO

Leve e preciso nos detalhes



COMO EXECUTAR



- 1 Observe todo o degradê
- 2 Identifique pontos com sombra ou leve marca
- 3 Volte nesses pontos com movimentos leves
- 4 Ajuste a alavanca até uniformizar

MOVIMENTOS



Movimento em C leve



Ajuste com alavanca



Toques com a ponta da lâmina

REPETIÇÃO



Faça ajustes pontuais

Pare quando o degradê estiver limpo

★ INTERMEDIÁRIO A AVANÇADO

BENEFÍCIOS



ACABAMENTO PROFISSIONAL



TRANSIÇÃO SUAVE



SEM MARCAÇÃO

! ALERTA

Evite insistir demais no mesmo ponto. Isso pode falhar o corte.



**O PROFISSIONAL NÃO EXAGERA...
ELE AJUSTA.**



RESUMO DAS 4 ETAPAS DO DEGRADÊ LIMPO



Siga essa ordem para evitar marcações no corte

1



ETAPA 1 – LIMPEZA DE CIMA



Comece com pente 3 ou maior. Limpe o excesso antes de iniciar as linhas.



2



ETAPA 2 – CRIAÇÃO DAS LINHAS



Depois de limpar, desça criando as linhas. Cada linha organiza uma parte do degradê.

3



ETAPA 3 – MOVIMENTO EM C



Criou a linha? Volte e apague. O movimento em C suaviza a marcação.

4



ETAPA 4 – 3 DENTINHOS



Finalize com o canto da lâmina. Toques leves tiram as linhas difíceis.

REGRA DE OURO



NÃO FAÇA TUDO DE UMA VEZ.

A ordem é:



LIMPA



MARCA



APAGA



FINALIZA



DEGRADÊ LIMPO NÃO É PRESSA. É ORDEM, CONTROLE E DETALHE.

