

CARTILHA **EXTRA**

DEMONSTRAÇÃO GUIADA DO DEGRADÊ LIMPO NA PRÁTICA

Passo a passo visual para entender
a execução do degradê **sem marcação**



Sequência prática
do degradê



Como evitar
linhas marcadas



Movimento
em C na prática



Técnicas de
suavização



Acabamento
profissional



PRECISÃO.

CONTROLE.

EXECUÇÃO LIMPA.

PREPARAÇÃO E PRIMEIRAS MARCAÇÕES

A organização inicial define a limpeza do degradê

1 ANTES DE COMEÇAR

Observe a cabeça do cliente antes de iniciar o corte.

Isso mostra onde o degradê começa e termina.



1º LIMPAR O EXCESSO

Remova o volume da lateral para facilitar a execução do degradê.



PENTE 3

Use para remover o volume da lateral.



MOVIMENTO RETO

Sempre de cima para baixo.



REMOVENDO VOLUME

Limpa sem criar marcação.



PENTE UTILIZADO



Pente 3 ou maior



COMO FAZER

Comece de cima pra baixo, tirando o volume da lateral.



MOVIMENTO



Movimento reto



ERRO COMUM

Começar o degradê com muito cabelo na lateral.



2 2º CRIAR A PRIMEIRA LINHA

Crie uma linha guia na altura escolhida para iniciar o degradê com precisão.

ALTURA ESCOLHIDA

Defina a altura ideal conforme o estilo do corte.



PENTE 1.5

Use para criar a primeira linha guia.



PRIMEIRA LINHA

Marca a altura escolhida de forma uniforme.



MOVIMENTO RETO CONTROLADO

Deslize a máquina reta na linha guia sem inclinar.



PENTE UTILIZADO



Pente 1.5



COMO FAZER

Crie a primeira linha guia na altura escolhida.



MOVIMENTO



Movimento reto controlado



ERRO COMUM

Fazer a linha torta ou alta demais.



DICA DE OURO

Uma boa preparação garante um degradê mais limpo, suave e sem marcações.



FOCO SEMPRE

Organização, controle e atenção aos detalhes são o que separam um corte comum de um corte profissional.



TRANSIÇÃO E BASE DO DEGRADÊ

A etapa onde as linhas começam a virar uma transição limpa

MAPA RÁPIDO DO DEGRADÊ



3º APAGAR A PRIMEIRA LINHA

Vamos suavizar a primeira linha usando o movimento correto para não deixar marca.

PENTE 1.5

PRIMEIRA LINHA

SUAUIZAR



PENTE UTILIZADO



✓ Pente 1.5



COMO FAZER

Volte na linha e faça movimento em C pra suavizar.



MOVIMENTO

✓ Movimento em C



ERRO COMUM

Subir reto e marcar mais ainda.



4º CRIAR A SEGUNDA LINHA


Criamos uma nova linha abaixo da primeira para construir a base do degradê.

PENTE 0.5

PRIMEIRA LINHA

SEGUNDA LINHA
ABAIXO DA PRIMEIRA

BASE



MARCAÇÃO
CONTROLADA

PENTE UTILIZADO



✓ Pente 0.5



COMO FAZER

Crie uma nova linha abaixo da primeira.



MOVIMENTO

✓ Movimento reto controlado



ERRO COMUM

Invadir a marcação de cima.



5º APAGAR A SEGUNDA LINHA

Suavizamos a segunda linha com movimento em C curto e controle da alavanca.

PENTE 0.5

ALAVANCA
INTERMEDIÁRIA

MOVIMENTO EM C
CURTO

SUAUIZAR



ALAVANCA
INTERMEDIÁRIA

PECHADA INTERMEDIÁRIA ABERTA

PENTE UTILIZADO



✓ Pente 0.5 com alavanca intermediária



COMO FAZER

Use movimento em C curto até suavizar.



MOVIMENTO

✓ Movimento em C + controle da alavanca



ERRO COMUM

Tentar apagar tudo de uma vez.



★ DICAS DE OURO

- ✓ Sempre trabalhe com paciência.
- ✓ Movimento correto é mais importante que pressão.
- ✓ Menos linha, mais transição.



PENTE 1.5



PENTE 0.5



CONTROLE É TUDO

Cada etapa constrói um degradê limpo, suave e profissional.



FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO LIMPO

Os detalhes finais que deixam o degradê suave e profissional

6° CRIAR A BASE

Defina a base mais baixa do degradê para garantir um acabamento limpo e suave desde o começo da pele.



ZERO BAIXA

Máquina zero / fechada.

BASE DO DEGRADÊ

Linha mais baixa do degradê.

MOVIMENTO RETO

Movimento reto e controlado.

PARTE MAIS CLARA

Base clara próxima da pele.

PENTE UTILIZADO



- ✓ Zero baixa / fechada

COMO FAZER

Crie a base mais baixa do degradê.

MOVIMENTO

- ✓ Movimento reto controlado

ERRO COMUM

Subir demais com a zero.



7° APAGAR A MARCA FINAL

Suavize a marca final usando apenas o canto da lâmina com toques leves para não abrir buracos.



3 DENTINHOS

Use apenas os 3 dentinhos da máquina.

CANTO DA LÂMINA

Apenas o canto da lâmina.

TOQUE LEVE

Toques leves e curtos.

DETALHE FINAL

Acabamento fino e profissional.

PENTE UTILIZADO



- ✓ Zero com alavanca intermediária

COMO FAZER

Use só o canto da lâmina, os 3 dentinhos, em toques leves.

MOVIMENTO

- ✓ Canto da lâmina

ERRO COMUM

Entrar com a lâmina inteira e abrir buraco.



8° POLIMENTO FINAL

Revise todo o corte, remova sombras e ajuste a transição com leveza para um acabamento perfeito.



POLIMENTO

Revise e remova qualquer sombra.

AJUSTE FINO

Pequenos ajustes fazem toda a diferença.

TRANSIÇÃO SUAVE

Transição uniforme e sem marcações.

ACABAMENTO LIMPO

Degradê leve, suave e profissional.

COMO FAZER

Olhe o corte completo. Onde ainda tiver sombra, volte com leveza e ajuste.



- ✓ Movimento em C leve
- ✓ Canto da lâmina
- ✓ Ajuste com alavanca

RESUMO PRA GRAVAR

1 Começa de cima



Remova o excesso com pente 3.

2 Desce criando linhas



Crie suas linhas de marcação.

3 Criou a linha, já apaga



Apague as linhas com movimento em C.

4 Movimento em C suaviza



Movimento em C faz a transição sumir.

5 3 dentinhos finalizam o corte



Use o canto da lâmina para o detalhe final.

TÉCNICA + PACIÊNCIA + CONTROLE = DEGRADÊ PERFEITO

PRATIQUE • OBSERVE • AJUSTE • EVOLUA