

1. Descargar la imagen Ubuntu 20.04

docker pull ubuntu:20.04



Comprobamos que está descargado:


docker images



2. Obtener toda la información de la imagen y la volcamos en info.txt


docker image inspect ubuntu:20.04 > info.txt

cat info.txt




3. Crear un contenedor llamado modulo3

docker create --name modulo3 ubuntu:20.04




Comprobamos que se ha creado

docker ps -a



4. Intentar borrar la imagen Ubuntu 20.04

- **docker rmi ubuntu:20.04**



Respuesta razonada:


Al intentar eliminar la imagen ubuntu:20.04, Docker impide la operación porque existe un contenedor llamado modulo3 que utiliza dicha imagen, aunque esté detenido.

Existe la opción docker rmi -f ubuntu:20.04, que permite forzar la eliminación de la referencia de la imagen en determinadas circunstancias. Sin embargo, no es la solución más recomendable, ya que el contenedor puede seguir existiendo y quedar con una referencia a una imagen eliminada.


Por tanto, la forma más segura y adecuada de realizar esta práctica es eliminar primero el contenedor mediante docker rm modulo3 y, a continuación, borrar la imagen con docker rmi ubuntu:20.04. De esta manera se respeta el orden de dependencias entre contenedores e imágenes.

4.1. Realizar las operaciones necesarias para borrar la imagen


1. Comprobar el contenedor:
   - **docker ps -a**




   - Si el contenedor estuviera en ejecución, primero habría que detenerlo:
     - **docker stop modulo3**



2. Eliminar el contenedor modulo 3:
   - **docker rm modulo3**



   - Comprobar que se ha eliminado el contenedor:
   - **docker ps -a**



3. Eliminar la imagen Ubuntu 20.04 y vemos que nos deja:
   - **docker rmi ubuntu:20.04**

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker rmi ubuntu:20.04
Untagged: ubuntu:20.04
Deleted: sha256:8feb4d8ca5354def3d8fce243717141ce31e2c428701f6682bd2fafe15388214
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

   - Comprobamos que se ha borrado:
     - **docker images**

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker images

IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
centos:8             a27fd8080b51        340MB         83.5MB
debian:9             c5c5200ff1e9        161MB         45.4MB
hello-world:latest   5e2309035332       25.9kB         9.49kB    U
mariadb:latest       0e4bb0f339fe        516MB          126MB    U
mysql:5.7            4bc6bc963e6d        700MB          149MB
php:7.3-apache       b9872cd287ef        647MB          165MB    U
ubuntu:18.04         152dc042452c       97.5MB         25.7MB    U
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

Enlace a documentación GitHub:

https://github.com/Mxguell/DOCKER_MAY/tree/main/23-10-2026_TAREA%20MODULO%203