

Lista de Funções

1. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par ou ímpar. A função deve retornar zero se for par e um se for ímpar
2. Faça uma função que recebe por parâmetro o tempo de duração de uma fábrica expressa em segundos e retorna também por parâmetro esse tempo em horas, minutos e segundos.
3. Escreva uma função que recebe 3 valores reais X, Y e Z e que verifique se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, neste caso, retornar qual o tipo de triângulo formado. Para que X, Y e Z formem um triângulo é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. A função deve identificar o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições:
Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais.
Triângulo Isósceles: os comprimentos de 2 lados são iguais.
Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.
4. Faça uma função que leia um número não determinado de valores positivos e retorna a média aritmética dos mesmos.
5. Faça uma função que receba um valor inteiro e positivo e calcula o seu fatorial.
6. Faça uma função que lê 10 valores inteiros e retorna o maior e o menor deles.
7. Faça uma função que recebe, por parâmetro, um valor N e calcula e escreve a tabuada de 1 até N.
8. Faça uma função que recebe, por parâmetro, um valor inteiro e positivo e retorna o número de divisores desse valor.
9. Escreva uma função que recebe, por parâmetro, um valor inteiro e positivo e retorna o somatório até esse valor.
10. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S.
 $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{N}$.
11. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S.
 $S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{N!}$
12. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S.
 $S = \frac{2}{4} + \frac{5}{5} + \frac{10}{6} + \frac{17}{7} + \frac{26}{8} + \dots + \frac{(n^2+1)}{(n+3)}$
13. Faça uma função que recebe por parâmetro os valores necessários para o cálculo da fórmula de baskara e retorna, também por parâmetro, as suas raízes, caso seja possível calcular.
14. Faça uma função que recebe, por parâmetro, a hora de início e a hora de término de um jogo, ambas subdivididas em 2 valores distintos: horas e minutos. A função deve retornar, também por parâmetro, a duração do jogo em horas e minutos, considerando que o tempo máximo de duração de um jogo é de 24 horas e que o jogo pode começar em um dia e terminar no outro.