

# 第2次作業題目-作業-HW2


> 學號：113111117
> 姓名：官益正
> 作業撰寫時間：180
> 最後撰寫文件日期：2026/10/31


1.

a.




Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 A 鍵！


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 S 鍵！




Ans: 程式碼：

using UnityEngine; using UnityEngine.InputSystem;

public class RabbitController : MonoBehaviour { void Update() { // 取得目前電腦的鍵盤狀態 Keyboard keyboard = Keyboard.current;

```
    // 判斷目前是否有連接或偵測到鍵盤
    // 如果 keyboard 為 null，代表目前沒有偵測到鍵盤
    if (keyboard == null)
    {
        // 結束這次 Update，不繼續執行下面的程式
        return;
    }

    // ==============================
    // 偵測 W 鍵
    // ==============================

    // wasPressedThisFrame 代表這一個影格剛好按下 W 鍵
    if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame)
    {
        // 在 Unity Console 顯示玩家按下 W 鍵
        Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
    }
```

```
        // ==============================
        // 偵測 A 鍵
        // ==============================

        // 判斷這一個影格是否剛按下 A 鍵
        if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame)
        {
            // 在 Unity Console 顯示玩家按下 A 鍵
            Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");
        }

        // ==============================
        // 偵測 S 鍵
        // ==============================


        // 判斷這一個影格是否剛按下 S 鍵
        if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame)
        {
            // 在 Unity Console 顯示玩家按下 S 鍵
            Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");
        }


        // ==============================
        // 偵測 D 鍵
        // ==============================


        // 判斷這一個影格是否剛按下 D 鍵
        if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame)
        {
            // 在 Unity Console 顯示玩家按下 D 鍵
            Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");
        }
    }
```


}


b.



Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 W + A 鍵！


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 W + S 鍵！


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 W + D 鍵！


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Newtonsoft Json
Assets
Scenes
Settings
TutorialInfo
InputSyste...
PlayerContr...
Readme
玩家按了 A + S 鍵！




Ans: 程式碼：

using UnityEngine; using UnityEngine.InputSystem;

public class RabbitController : MonoBehaviour { void Update() { // 取得目前電腦的鍵盤狀態 Keyboard keyboard = Keyboard.current;

```
// 檢查是否有偵測到鍵盤
if (keyboard == null)
{
    // 沒有鍵盤就結束這次 Update
    return;
}

// ==============================
// W + A 複合鍵偵測
// ==============================

// isPressed 代表目前按鍵是否處於按住的狀態
// && 代表兩個條件必須同時成立
// 也就是 W 鍵和 A 鍵都必須按住
if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.aKey.isPressed)
{
    // 在 Unity Console 顯示 W + A
    Debug.Log("玩家按了 W + A 鍵！");
}

// ==============================
// W + S 複合鍵偵測
// ==============================

// 同時檢查 W 鍵和 S 鍵是否都處於按住狀態
if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed)
{
    // 顯示 W + S 的偵測結果
    Debug.Log("玩家按了 W + S 鍵！");
}

// ==============================
// W + D 複合鍵偵測
// ==============================

// 同時檢查 W 鍵和 D 鍵是否都處於按住狀態
if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
{
    // 顯示 W + D 的偵測結果
    Debug.Log("玩家按了 W + D 鍵！");
}

// ==============================
// A + S 複合鍵偵測
// ==============================

// 同時檢查 A 鍵和 S 鍵是否都處於按住狀態
if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed)
{
    // 顯示 A + S 的偵測結果
    Debug.Log("玩家按了 A + S 鍵！");
}
```

```
        // ==============================
        // A + D 複合鍵偵測
        // ==============================

        // 同時檢查 A 鍵和 D 鍵是否都處於按住狀態
        if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
        {
            // 顯示 A + D 的偵測結果
            Debug.Log("玩家按了 A + D 鍵！");
        }

        // ==============================
        // S + D 複合鍵偵測
        // ==============================

        // 同時檢查 S 鍵和 D 鍵是否都處於按住狀態
        if (keyboard.sKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
        {
            // 顯示 S + D 的偵測結果
            Debug.Log("玩家按了 S + D 鍵！");
        }
    }
```

}

# 其他