第2次練習題目-隨堂-QZ2

> 學號：113111117
> 姓名：官益正
> 作業撰寫時間：180 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)
> 最後撰寫文件日期：2026/10/29 (換成自己的)

1. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans: 程式碼：

using UnityEngine; // 引用 Unity 的基本功能 using UnityEngine.InputSystem; // 引用新版輸入系統

// 建立名為 PlayerController 的玩家控制器類別 // MonoBehaviour 讓這個類別可以作為 Unity 遊戲物件的元件 public class PlayerController : MonoBehaviour { // Update() 在遊戲執行期間會持續被 Unity 呼叫 void Update() { // 取得目前的鍵盤裝置，並存入 keyboard 變數 Keyboard keyboard = Keyboard.current;

```
        // 確認鍵盤存在，而且玩家在這一幀剛按下 W 鍵
        if (keyboard != null && keyboard.wKey.wasPressedThisFrame)
        {
            // 在 Unity Console 印出玩家按下 W 鍵的訊息
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
        }
    }
```

}



2. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans: 程式碼：

using UnityEngine; // 引用 Unity 基本功能，例如 Debug.Log() using UnityEngine.InputSystem; // 引用新版輸入系統，用來接收鍵盤輸入

// 建立 PlayerController 類別，繼承 MonoBehaviour // 讓這個腳本可以掛在 Unity 的遊戲物件上 public class PlayerController : MonoBehaviour { // Start() 是 Unity 的生命週期函式 // 遊戲物件啟用後，在第一次執行 Update() 前呼叫一次 void Start() { // 目前不需要在遊戲開始時執行其他程式 }

```
// Update() 在遊戲執行期間每一幀都會執行
// 用來持續檢查玩家是否按下鍵盤按鍵
void Update()
{
    // 取得目前的鍵盤裝置，並存入 keyboard 變數
    Keyboard keyboard = Keyboard.current;

    // 如果目前沒有可用的鍵盤，就結束這次 Update()
    if (keyboard == null)
    {
        return;
    }

    // ---------- 偵測 W 鍵 ----------
    // wKey 代表鍵盤上的 W 鍵
    // isPressed 用來判斷 W 鍵目前是否處於按下狀態
    if (keyboard.wKey.isPressed)
    {
        // 當 W 鍵被按住時，在 Console 印出訊息
        Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
    }


    // ---------- 偵測 A 鍵 ----------
    // aKey 代表鍵盤上的 A 鍵
    // isPressed 用來判斷 A 鍵目前是否處於按下狀態
    if (keyboard.aKey.isPressed)
    {
        // 當 A 鍵被按住時，在 Console 印出訊息
        Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");
    }


    // ---------- 偵測 S 鍵 ----------
    // sKey 代表鍵盤上的 S 鍵
    // isPressed 用來判斷 S 鍵目前是否處於按下狀態
    if (keyboard.sKey.isPressed)
    {
        // 當 S 鍵被按住時，在 Console 印出訊息
        Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");
    }


    // ---------- 偵測 D 鍵 ----------
    // dKey 代表鍵盤上的 D 鍵
    // isPressed 用來判斷 D 鍵目前是否處於按下狀態
```

```
        if (keyboard.dKey.isPressed)
        {
            // 當 D 鍵被按住時，在 Console 印出訊息
            Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");
        }
    }
```

}


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Scripts
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Assets > Scripts
PlayControl...
玩家按了 S 鍵！


Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Scenes
Scripts
Settings
TutorialInfo
Packages
2D Sprite
App UI
Assistant
Burst
Collections
Custom NUnit
Graph Authoring
Input System
JetBrains Rider Editor
Mathematics
Mono Cecil
Assets > Scripts
PlayControl...
玩家按了 A 鍵！



其他

心得：為甚麼unity開c#那麼難開，我沒有買課本，所以網路上找要怎麼開。