Manual de Registro API Pública

Socios, Establecimientos, Usuarios y Tasas

Uso interno — Equipo responsable de la acreditación

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Plug Pay — SVM Group

Fácil, rápido y seguro.

Sobre este manual

Este documento describe el proceso completo de acreditación en el panel **PlugPay — API Pública**: registro del socio (Parceiro), creación del usuario de acceso, registro del establecimiento, generación de las credenciales de integración, carga de las tasas y vínculo del banco de recepción.

El flujo se ejecuta en dos frentes: una parte con el **acceso interno (Admin)** y otra con el **acceso del propio cliente** (`user-xxx`), creado durante el proceso. Respetá la secuencia de los pasos — varias etapas dependen de la anterior.

> **CAPTURAS EN PORTUGUÉS**
> Las pantallas de este manual fueron tomadas con la interfaz en portugués. Podés cambiar el idioma del panel con el ícono del **globo** en la pantalla de login. Los nombres de menús y botones citados en el texto siguen las capturas.

1. Entornos
2. Glosario de tasas
3. Parte 1 — Registro del Parceiro (Admin)
4. Parte 2 — Creación del usuario de acceso (Admin)
5. Parte 3 — Registro del Establecimiento (acceso del cliente)
6. Parte 4 — Usuario Externo de la API (acceso del cliente)
7. Parte 5 — Envío de las credenciales
8. Parte 6 — Carga de tasas (Admin)
9. Parte 7 — Banco de recepción (Admin, solo producción)
0. Checklist final y errores comunes

1. Entornos

Entorno	URL
Producción	https://aero.plugpayapi.com/login.php
Homologación	https://aero-sandbox.plugpayapi.com/login.php

El camino es el mismo en los dos entornos: los mismos menús, los mismos campos y el mismo orden de ejecución. Lo único que cambia es la URL y las credenciales de acceso. Validá siempre el registro en homologación antes de repetirlo en producción.

> **ÚNICA EXCEPCIÓN**
> El menú **Banco Recebimento** (Parte 7) existe **solamente en producción**. En homologación no aparece — no es un error de permisos.

2. Glosario de tasas

Los tres campos de abajo tienen nombres parecidos y significados distintos. Fijate siempre en qué pantalla estás antes de completar.


Campo	Dónde está	Qué representa
Plug Tax	Parceiro	Tasa aplicada por colocar socios debajo del principal.
Pix Tax	Establecimiento (pantalla de edición)	Descuento recibible.
Desconto no Spread do Pix	Establecimiento (pantalla de edición)	Puntos porcentuales que se descuentan del spread general de **9,50%**.

> **CÓMO CALCULAR EL SPREAD**
> El valor informado se **resta** del spread general. Ejemplo: un descuento de `6,00` da un spread efectivo de **3,50%** (9,50 - 6,00). El spread general de 9,50% es el mismo para todos los países.

3. Parte 1 — Registro del Parceiro


Se ejecuta con el acceso interno (Admin).

1 Ingresá a la URL del entorno e iniciá sesión con tu usuario interno.




Pantalla de login. El ícono del globo arriba cambia el idioma de la interfaz.

2 En el menú superior, hacé clic en **Credenciamento › Parceiros.**



Menú Credenciamento.

3 Hacé clic en **Adicionar Novo.**




Lista de socios con el botón Adicionar Novo.

4 Completá los datos del cliente siguiendo estas reglas.

Campo	Cómo completar
Banco Pix	Seleccioná **BBRL**.
País	Siempre con **dos letras**: PY, BR, AR.
Plug Tax	Según el acuerdo comercial del socio.
Status	Seleccioná **HABILITADO**.
URL de Retorno (webhook)	**Dejar en blanco.** Lo completa la responsable de la integración.
Autenticação	**Dejar en blanco.** Lo completa la responsable de la integración.



Opciones del campo Banco Pix — seleccionar BBRL.




Opciones de status disponibles — seleccionar HABILITADO.

5 Hacé clic en **Salvar**.

4. Parte 2 — Creación del usuario de acceso

Se ejecuta con el acceso interno (Admin).

6 En la esquina superior derecha, hacé clic en tu nombre de usuario y seleccioná **Área Admin**.




Menú del usuario con la opción Área Admin.

7 Hacé clic en **Adicionar/Editar Usuários** y después en **Adicionar Novo**.

8 Completá el formulario según la tabla.


Campo	Cómo completar	Ejemplo
Username	`user-` + nombre del establecimiento	`user-continental`
Password	Contraseña estándar inicial	`123456@`
Email	Correo de contacto del establecimiento	`contato@empresa.com`
Fullname	Nombre de fantasía	Tranex Turismo S.A.
Groupid	Siempre `1`	1
Active	Siempre `1`	1
Ext Security Id	Siempre `1`	1
Reset Token	Dejar en blanco	—
Reset Date	Fecha del registro	09 / Septiembre / 2026



Formulario de creación del usuario completado.

9 Hacé clic en **Salvar**.

10 Andá a **Associar Usuários a Grupos**, ubicá la línea del usuario recién creado, marcá la columna **Parceiros** y hacé clic en **Salvar**.



Asociación del usuario al grupo Parceiros.

ATENCIÓN


Sin esa asociación el usuario puede iniciar sesión, pero no ve ningún menú. Es el olvido más común del proceso.

5. Parte 3 — Registro del Establecimiento


Se ejecuta con el acceso del cliente (`user-xxx`).

11 Cerrá sesión. Entrá de nuevo con el usuario creado (`user-xxx`) y la contraseña definida.

12 Hacé clic en **Credenciamento › Parceiro (*)** y verificá que la información mostrada corresponda al establecimiento: Id, Nombre de fantasía, Documento, Banco Pix, País, Plug Tax y Status.




Menú del acceso del cliente.




Verificación de los datos del socio.

13 Hacé clic en **Credenciamento › Estabelecimentos (*)** y después en **Adicionar Novo.**



Lista de establecimientos del socio.

14 Completá Data de Adesão (fecha de adhesión), Razão Social, Nome Fantasia, Documento y E-mail da Empresa. En **Status**, seleccioná **ATIVO**. Hacé clic en **Salvar.**



Formulario de registro del establecimiento.


IMPORTANTE

Los campos de tasa (**Moedas Aceitas**, **Desconto no Spread do Pix** y **Pix Tax**) **no aparecen** en esta pantalla de alta. Solo existen en la pantalla de edición y los completa el acceso interno en la **Parte 6**.

6. Parte 4 — Usuario Externo de la API

Se ejecuta con el acceso del cliente (`user-xxx`).

15 Hacé clic en **Configurações › Usuários Externos API (*)** y después en **Adicionar Novo.**



Lista de usuarios externos de la API.

16 Antes de completar, generá las credenciales en los generadores indicados abajo (los sitios están en portugués).

Client Id

https://www.4devs.com.br/gerador_de_numeros_aleatorios

- Cantidad de números (Quantidade de números): **10**
- Números enteros entre (Números inteiros entre): **1** y **09**
- Resultado en (Resultado em): **10** columnas
- Números únicos: **desmarcado**
- Orden de la lista (Ordem da lista): **Aleatória**

Uní los dígitos generados en una sola secuencia. Ejemplo: `2814294779`



Configuración del generador de números para el Client Id.

Contraseña

https://www.4devs.com.br/gerador_de_senha


- Largo de la contraseña (Tamanho da Senha): **10**
- Marcar: **Mayúsculas**, **Minúsculas** y **Números**
- **No** marcar caracteres especiales
- Cantidad de contraseñas generadas: **1**

Ejemplo: `N3YtwpPD9j`



Configuración del generador de contraseñas.

17 Completá el formulario con **Nome/Identificador** (razón social del establecimiento), el **Client Id** y la **Senha** generados, y **Status ATIVO**. Hacé clic en **Salvar**.



Formulario del usuario externo de la API.

7. Parte 5 — Envío de las credenciales al cliente


Enviá siempre en el formato estándar de abajo, cambiando la URL según el entorno.

```
Login
aero-sandbox.plugpayapi.com

https://aero-sandbox.plugpayapi.com/login.php

Login: user-continental
Contraseña: 123456@

Client-Id: 2814294779
Pass: N3YtwpPD9j
```




Ejemplo de envío en el formato adoptado.

8. Parte 6 — Carga de tasas

Se ejecuta con el acceso interno (Admin), después de que el cliente terminó la Parte 3.

18 Iniciá sesión de nuevo con tu acceso interno.

19 Hacé clic en **Credenciamento › Estabelecimentos**, ubicá el establecimiento en la lista y hacé clic en el ícono del **lápiz** (a la izquierda de la lupa).




Lista de establecimientos en el acceso interno.

> **LÁPIZ, NO LUPA**
> La **lupa** solo permite visualizar el registro. Es el **lápiz** el que abre el formulario editable con los campos de tasa.

20 Completá los campos disponibles solamente en la edición.

Campo	Cómo completar
Moedas Aceitas	Códigos separados por coma, sin espacio. Valores válidos: **BRL**, **USD**, **PYG**, **ARS**. Ej.: `BRL,USD`
Desconto no Spread do Pix	Puntos porcentuales a descontar de 9,50%. Ej.: `6,00` → spread efectivo de 3,50%.
Pix Tax	Descuento recibible, según el acuerdo comercial.
Status	**ATIVO**

> **ERROR COMÚN**
> En **Moedas Aceitas** usá el código de la **moneda**, no el del país. Lo correcto para Paraguay es `PYG` — los registros con `PY` están mal y hay que corregirlos.




Pantalla de edición del establecimiento con los campos de tasa.

21 Hacé clic en **Salvar**.

9. Parte 7 — Banco de recepción

Se ejecuta con el acceso interno (Admin). Disponible solamente en producción.


22 En el menú lateral, hacé clic en **Credenciamento › Banco Recebimento** y después en **Adicionar Novo**.



Lista de bancos de recepción registrados.

23 Completá el formulario y hacé clic en **Salvar**.

Campo	Obligatorio	Observación
Estabelecimento	Sí	Seleccioná de la lista.
Banco	Sí	Seleccioná de la lista.
Conta	No	Número de cuenta del establecimiento.
Tipo de Conta	No	Seguí el estándar ya adoptado por el equipo. Ej.: CTA AHORRO - GS, Cta. Dólar, CT - Correntes USD.



Formulario de registro del banco de recepción.

10. Checklist final

- ☐ Parceiro guardado con Banco Pix **BBRL**, país en dos letras y status **HABILITADO**
- ☐ URL de retorno y autenticación dejados **en blanco**
- ☐ Usuario creado con Groupid, Active y Ext Security Id iguales a **1**
- ☐ Usuario asociado al grupo **Parceiros**
- ☐ Login probado con el `user-xxx` antes del envío al cliente
- ☐ Datos del socio verificados desde el acceso del cliente
- ☐ Establecimiento registrado con status **ATIVO**
- ☐ Usuario Externo API creado con Client Id y contraseña generados según el estándar
- ☐ Credenciales enviadas en el formato estándar
- ☐ Tasas cargadas con el **lápiz** en la edición del establecimiento
- ☐ Monedas aceptadas informadas con código de moneda (BRL, USD, PYG, ARS)
- ☐ Banco de recepción vinculado (producción)

11. Errores comunes

Error	Cómo evitarlo
El usuario inicia sesión pero no ve ningún menú	Faltó asociarlo al grupo **Parceiros** (paso 10).
Completar la URL de retorno o la autenticación	Esos campos son de la responsable de la integración. Dejalos en blanco.
País con nombre completo o más de dos letras	Usá siempre el código de dos letras: PY, BR, AR.
Usar `PY` en Moedas Aceitas	PY es país. La moneda de Paraguay es `PYG`.
No encontrar los campos de tasa en el alta	Solo aparecen en la pantalla de edición, con el ícono del lápiz.
Buscar Banco Recebimento en homologación	Ese menú existe solamente en producción.
Confundir Plug Tax, Pix Tax y Desconto no Spread	Consultá el glosario de la sección 2.