

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»		
КАФЕДРА	«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»		

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ по курсу «Моделирование»

«Моделирование работы информационного центра»

Студент:	ИУ7-73Б		М. Д. Маслова
	(группа)	(подпись, дата)	(И. О. Фамилия)
Преподавател	ь:		И. В. Рудаков
		(подпись, дата)	(И. О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Зада	ание	3
2	Teo	ретическая часть	4
	2.1	Схемы модели	4
	2.2	Переменные имитационной модели	4
3	Пра	актическая часть	4
	3.1	Текст программы	5
	3.2	Полученный результат	-

1 Задание

В театр приходят зрители группами по 3 ± 2 человека через интервалы времени 5 ± 4 секунды. Вход в театр осуществляется через две двери, в каждой из которых осуществляется проверка билетов и досмотр вещей, что занимает 30 ± 15 секунд на каждого человека. При этом 5% из пришедших групп приобрели VIP-билеты и могут пройти необходимые этапы, войдя через отдельную третью дверь.

После проверки билетов и вещей каждый зритель сдает верхнюю одежду в гардероб, в котором принимают одежду 4 гардеробщика. Каждый зритель может получить номерок за 7 ± 3 секунды. Отдельного гардероба для VIP-зрителей не предусмотрено.

Известно, что зрители пришедшие группой на входе встают в одну очередь, выбирая кратчайшую. В гардеробе отдельно каждый зритель, не зависимо от группы с которой он пришел, выбирает кратчайшую очередь.

Смоделировать процесс входа 600 зрителей в театр. Определить время до начала представления, за которое необходимо начать пропуск зрителей.

2 Теоретическая часть

2.1 Схемы модели

На рисунке 2.1 представлена структурная схема модели.




Рисунок 2.1 – Структурная схема модели

На рисунке 2.2 представлена схема модели в терминах систем массового обслуживания (CMO).




Рисунок 2.2 - Схема модели в терминах СМО

2.2 Переменные имитационной модели

Эндогенные переменные:

- время выполнения проверки на входах;
- время принятия одежды в гардероб.

Экзогенные переменные:

— время пропуска в театр всех зрителей.

3 Практическая часть

3.1 Текст программы

На листинге 3.1-3.2 представлены реализации генератора и канала обслуживания соответственно.

Листинг 3.1 — Реализация генератора

```
class Generator:
1
         def init (self, distribution, receivers):
 2
             self.distribution = distribution
 3
             self.receivers = receivers
 4
             self.nextEvent = Event(-1, self)
 6
         def GenerateNextEvent(self, curTime):
 7
             self.nextEvent.Time = curTime + self.distribution.Generate()
 8
 9
         def TransmitRequest(self):
10
             for receiver in self.receivers:
11
12
                 if receiver.TakeRequest(self.nextEvent.time):
                     return True
13
             return False
14
```

Листинг 3.2 — Реализация канала обслуживания

```
class Processor(Generator):
 1
         def __init__(self, generator: Generator, memory: Memory):
2
             super().__init__(generator.distribution, generator.receivers)
 3
             self.nextEvent.eventBlock = self
             self.memory = memory
 5
             self.aviable = True
 6
         def TakeRequest(self, curTime) -> bool:
 8
             if self.aviable:
 9
                 self.aviable = False
10
                 self.GenerateNextEvent(curTime)
11
                 return True
12
             return self.memory.InsertRequest()
13
14
         def EndProcess(self, curTime):
15
             self.TransmitRequest()
16
17
             if not self.memory.IsEmpty():
                 self.memory.RemoveRequest()
18
                 self.GenerateNextEvent(curTime)
19
20
             else:
                 self.aviable = True
21
                 self.NextEvent.Time = -1
22
```

На листинге 3.3 реализация моделирования работы информационного центра.

Листинг 3.3 — Реализация моделирования работы информационного центра

```
class EventModel:
1
         def __init__(self, generator: Generator, operators: list[Processor]
 2
                       , computers: list[Processor], requestsNum=1000):
 3
             self.generator = generator
 4
             self.operators = operators
 5
             self.computers = computers
 6
             self.blocks = [self.generator] + self.operators + self.computers
 7
             self.requestsNum = requestsNum
 8
 9
         def run(self):
10
             self.generator.GenerateNextEvent(0)
11
             events = [block.NextEvent for block in self.blocks]
12
13
             generatedRequests = 1
14
             denials = 0
15
16
             while generatedRequests < self.requestsNum:</pre>
17
                  curTime = events[0].Time
18
                  for event in events[1:]:
19
                      if not event.Time < 0 and event.Time < curTime:</pre>
20
                          curTime = event.Time
21
22
                  for block in self.blocks:
23
24
                      if abs(block.NextEvent.Time - curTime) < EPS:</pre>
                          if not isinstance(block.NextEvent.EventBlock,
25
                           → Processor):
                               generatedRequests += 1
26
27
                               if not block.TransmitRequest():
                                   denials += 1
28
29
                              block.GenerateNextEvent(curTime)
                          else:
30
                              block.EndProcess(curTime)
31
32
             return denials / generatedRequests
33
```

3.2 Полученный результат

На рисунке 3.1 приведен примеры работы программы на значениях, данных в условии.




Рисунок 3.1 – Пример работы программы