

- 3 Verifique se o novo merchant aparece na lista retornada

Essa verificação confirma que seu `access_token` tem as permissões corretas para o merchant recém adicionado. Sempre que o seu aplicativo recebe uma nova permissão de algum merchant, é necessário solicitar um novo token para que o seu novo `access_token` tenha permissão nesse merchant recém adicionado.

Tempo de propagação de novas permissões

Quando uma nova permissão é autorizada/revogada, pode demorar até 10 minutos para que esse dado seja propagado para toda a plataforma. Caso o novo merchant ainda não seja retornado na listagem de merchants sugerida acima, aguarde 10 minutos e gere um novo `access_token`. Estamos trabalhando para reduzir esse tempo e em breve disponibilizaremos essa melhoria.

Gerenciamento de códigos e tokens

Tempos de expiração podem mudar

Implemente a renovação de tokens baseada no valor `expiresIn` recebido na resposta da API. Nunca dependa de tempos fixos, pois podemos alterar os períodos de expiração a qualquer momento.

A tabela abaixo apresenta os tempos de expiração padrões de cada token e código:

Código/Token	Expiração
Token de acesso	3 horas
Refresh token	168 horas
Código de vínculo	10 minutos
Código de autorização	5 minutos

Boas práticas

- Agende renovações automáticas baseadas no `expiresIn` recebido com o `accessToken`
- Prepare seu aplicativo para solicitar um novo token quando receber status 401

Validade e renovação

Os tokens e códigos funcionam apenas durante seu período de validade. Em casos de:

- **Códigos expirados:** Solicite novos códigos
- **Token de acesso expirados:** Use o refresh token para obter um novo token de acesso
- **Refresh tokens expirados:** Solicite um novo token completo via [API de Autenticação](#).

Permissionamento por rede (BI)

Aplicativos da categoria **BI** podem usar o modelo de permissionamento por rede, que se reflete em escopos específicos no token de acesso. Consulte o módulo de [Analytics](#) para mais detalhes.

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Evite excesso de solicitações. Não gere um novo token antes da expiração do atual. Solicitações excessivas podem resultar em bloqueio do seu aplicativo.

Identifique tokens expirados

Quando um token de acesso expira, as APIs retornam status **401**. Este código indica que você deve renovar o token antes de continuar.

Próximo

Fluxo para aplicativos centralizados



Esta página foi útil?

Sim



Não



Documentações

[Guias de documentação](#)

[Referência de API](#)

[Changelog](#)

[Artigos no Medium](#)

Acesse também

[Perguntas frequentes](#)

[Fale conosco](#)



CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP
CEP 06.020-902

Português