首页

图文 082、一个关键问题:如何在JVM内存溢出的时候自动dump内存快照?

666 人次阅读 2019-09-25 07:00:00

详情 评论

理測技术

狸猫技7

进店逛

一个关键问题:

如何在JVM内存溢出的时候自动dump内存快照?

狸猫技术窝专栏上新,基于**真实订单系统**的消息中间件(mq)实战,重磅推荐:



相关频道



未来3个月,我的好朋友原子弹大侠将带你一起,全程实战,360度死磕MQ

(点击下方蓝字进行试听)

从 0 开始带你成为消息中间件实战高手

重要说明:

如何提问:每篇文章都有评论区,大家可以尽情在评论区留言提问,我都会逐一答疑

(ps: 评论区还精选了一些小伙伴对**专栏每日思考题的作答**,有的答案真的非常好!大家可以通过看别人的思路,启发一下自己,从而加深理解)

如何加群:购买了狸猫技术窝专栏的小伙伴都可以加入狸猫技术交流群。

(群里有不少**一二线互联网大厂的助教**,大家可以一起讨论交流各种技术)

具体**加群方式**请参见文末。

(注: 以前通过其他专栏加过群的同学就不要重复加了)

1、前文回顾

上一篇文章已经给大家介绍了线上运行的系统如果发生OOM异常如何监控到

要不是主动监控,要不是被动发现,总之无论如何,你的系统在经过你的GC优化后,平时也许跑的很正常,结果突然某一天就OOM了,那你总是会知道的。

今天的文章就给大家讲一下,假设你知道了自己的系统发生OOM了,应该怎么来处理呢?

2、解决OOM问题的一个初步思路

首先第一个问题,假设发生OOM了,必然说明系统中某个区域的对象太多了,塞满了那个区域,而且一定是无法回收掉那些对象,最终才会导致内存溢出的。

既然是这个思路,要解决OOM的话,首先就得知道到底是什么对象太多了最终导致OOM的?

所以你想知道什么对象太多导致OOM的,就必须得有一份JVM发生OOM时的dump内存快照

只要有了那个dump内存快照,你就可以用之前介绍过的MAT之类的工具瞬间分析得到什么对象太多了。

那么现在一个关键问题来了,到底怎么做才可以在JVM内存溢出的时候自动dump出来一份内存快照呢?

3、在OOM的时候自动dump内存快照

看到这里,大家必须得对一个事情有个概念,大家可以思考一下,假设JVM发生OOM了,你觉得JVM是完全来不及处理然后突然进程就没了吗?也就是JVM是看起来非常突然的自己无法控制的就挂掉了吗?

其实不是的,只要之前对JVM OOM的各种情况原理有一定的了解,就会知道JVM本身在发生OOM之前都会尽可能的去进行GC腾出来一些内存空间

如果GC后还是没有空间,放不下对象,才会触发内存溢出的。

所以JVM自己对OOM情况的发生是完全有把控权的,他知道什么时候会触发OOM,也是他自己感觉不行的时候才会去触发的

所以OOM的发生并不是大家想的那样,突然之间内存太多了,JVM自己都没反应过来就直接崩溃了,并非如此。

因此JVM如果知道要发生OOM了,此时完全可以让他做点事情

什么事情呢?

我们可以让他在OOM时dump一份内存快照,事后我们只要分析这个内存快照,一下就可以知道是哪些可恶的对象占用了所有的内存,并且还无法释放。

此时你就需要在JVM的启动参数中加入如下的一些参数:

- -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
- -XX:HeapDumpPath=/usr/local/app/oom

第一个参数意思是在OOM的时候自动dump内存快照出来,第二个参数是说把内存快照放到哪儿去

只要你加入了这两个参数,在JVM OOM崩溃的时候,无论你是立马主动收到一个报警,还是被动让客服通知了你,立马就可以去找 OOM时候的内存快照了。

4、迄今为止我们可以得出的一份JVM参数模板

在学习完这篇文章之后,我们最常用的一些JVM参数已经全部学习完了,而且可以总结一份JVM参数模板出来供大家进行参考,大家未来对自己的系统只要根据自己的情况去调整就可以了:

"-Xms4096M -Xmx4096M -Xmn3072M -Xss1M -XX:MetaspaceSize=256M -XX:MaxMetaspaceSize=256M -

XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFaction=92 -

XX:+UseCMSCompactAtFullCollection - XX:CMSFullGCsBeforeCompaction = 0 - XX:+CMSParallelInitialMarkEnabled - AVX:+CMSParallelInitialMarkEnabled - AVX:+CMSPara

XX:+CMSScavengeBeforeRemark -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -Xloggc:gc.log -

 $XX: + HeapDumpOnOutOfMemoryError \ - XX: HeapDumpPath = /usr/local/app/oom" \\$

这份JVM参数模板基本上涵盖了所有你需要的一些参数

首先是各个内存区域的大小分配,这个是需要你精心调优的

其次是两种垃圾回收器的指定,接着是一些常规性的CMS垃圾回收的参数,可以帮助优化偶尔发生的Full GC性能。

最重要的,就是平时要打印出来GC日志,GC日志可以配合你用jstat工具分析GC频率和性能的时候用,jstat可以分析出来GC的频率, 但是对每次具体的GC情况,可以结合GC日志来看。

还有就是在OOM的时候需要自动dump内存快照,这样即使突然发生OOM,你只要得知了这个事,立马就可以去分析内存快照了。

接下来,我们会用三篇文章来依次带着大家用MAT工具来分析Metaspace、栈内存、堆内存三种内存溢出下的内存快照文件

同时结合GC日志,让大家更加清晰的理解每次发生内存溢出时候的具体过程和原理,以及解决内存溢出的排查过程。

End

专栏版权归公众号狸猫技术窝所有

未经许可不得传播,如有侵权将追究法律责任

如何加群?

添加微信号: Lvgu0715_ (微信名: 绿小九), 狸猫技术窝管理员

发送 Jvm专栏的购买截图

由于是人工操作,发送截图后请耐心等待被拉群

最后再次提醒:通过其他专栏加过群的同学,就不要重复加了

狸猫技术窝其他精品专栏推荐:

21天互联网java进阶面试训练营(分布式篇)

Copyright © 2015-2019 深圳小鹅网络技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备15020529号

● 小鹅通提供技术支持