ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Ю.В. Ветрова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4329		Д.С. Шаповалова
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Приобретение навыков создания web-документов, структурирования и оформления текста средствами HTML 5.0, а также создания текстовых и графических гиперссылок.

2. Задание:

Для выполнения задания по данной лабораторной работе следует воспользоваться web-страницами, созданными в предыдущей лабораторной работе. Перед выполнением задания необходимо изучить материал, представленный в списке рекомендуемых источников.

В процессе выполнения заданий требуется создать внешнюю таблицу стилей (одну или несколько), внутреннюю таблицу, а также продемонстрировать умение применять встроенные стили (для конкретного тега). Кроме того, следует использовать различные типы селекторов.

1. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам шрифта:
   - имя,
   - размер (с заданием размера с применением абсолютных и относительных единиц измерения),
   - жирность (с заданием нескольких различных значений),
   - стиль (начертание),
   - цвет

Задайте размер шрифта и цвет к имеющимся на 1-ой странице заголовкам 1-го и 2-го уровней.

2. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам текста (для этого на 2-ой странице можно создать отдельный контейнер или несколько контейнеров с использованием парного тега и вставить туда удобный для экспериментов текст):
   - оформление (подчеркнутый и др.),
   - горизонтальное выравнивание,
   - вертикальное выравнивание (создайте примеры текста с верхними и нижними индексами, а также с размещением графического изображения внутри строки),
   - высота строки,
   - дополнительное расстояние между символами,
   - дополнительное расстояние между словами,

- отступ красной строки,
- тень у текста.

В процессе выполнения данного задания необходимо использовать различные значения, предусмотренные тем или иным параметрам.

3. Примените атрибуты стиля применительно к следующим параметрам списков:
   - вид маркеров
   - вид нумерации
   - позиция маркера.
4. Примените атрибуты стиля к следующим параметрам обрамления контейнера на 2-ой веб-странице:
   - тип рамки,
   - цвет рамки,
   - толщина рамки,
   - скругление углов.
5. Задайте разный цвет фона для созданных веб-страниц.
6. Примените псевдоклассы для изменения цвета гиперссылок и для изменения прозрачности изображения при наведении курсора.

3. Ход работы:

Для выполнения задания 1 была создана внешняя таблица стилей, на которую указана ссылка в html файле 1 страницы.

Были добавлены стили для основного тела веб-страницы, заголовков 1 и 2.

```
body {
    background-color: rgb(255, 240, 218);
    font-family: 'Segoe UI';
}
h1 {
    font-family: 'Segoe UI';
    font-size: 20pt;
    color: rgb(22, 39, 63);
}
h2 {
    font-family: 'Segoe UI';
    font-size: large;
    font-weight: 700 ;
    color:rgb(7, 77, 53);
    font-style: oblique;
}
```



Рисунок 1 – 1 страница

Для форматирования текстового содержимого на второй странице был создан отдельный контейнер ( ). К тексту применены следующие CSS-свойства:

- Оформление: использовано свойство text-decoration для применения подчёркивания (underline), надчёркивания (overline) и зачёркивания (line-through).
- Выравнивание: горизонтальное выравнивание задано через text-align со значениями left, center, right и justify.

- Вертикальное выравнивание: свойство vertical-align применено для размещения изображений внутри строки (middle), а также использованы теги верхнего (<sup>) и нижнего (<sub>) индексов.
- Интервалы: высота строки настроена через line-height, расстояние между символами — через letter-spacing, между словами — через word-spacing. Использованы различные значения в пикселях и относительных единицах.
- Абзацный отступ: для красной строки применено свойство text-indent.
- Эффекты: к тексту добавлена тень с помощью свойства text-shadow с указанием смещения, размытия и цвета.

Задание 3. Оформление списков Для маркированных и нумерованных списков настроены следующие параметры:

- Вид маркеров: свойство list-style-type со значениями disc, circle, square.
- Вид нумерации: свойство list-style-type со значениями decimal, lower-roman, upper-alpha.
- Позиция маркера: свойство list-style-position со значениями outside (стандартное) и inside (маркер как часть текста).

Задание 4. Обрамление контейнера Для визуального выделения блоков на второй странице использованы свойства границ:

- Тип рамки: border-style (значения solid, dashed, dotted, double).
- Цвет рамки: border-color (задан названиями цветов, HEX-кодами и функцией rgb()).
- Толщина рамки: border-width (в пикселях и ключевых словах thin, medium, thick).
- Скругление углов: border-radius (различные значения в пикселях и процентах для создания круглых элементов).

Задание 5. Фон веб-страниц Для разных страниц сайта задан различный цвет фона через свойство background-color для тега body. Это позволяет визуально разграничить страницы сайта.

Задание 6. Псевдоклассы и интерактивность Для добавления интерактивности использованы CSS-псевдоклассы:

- Гиперссылки: настроено изменение цвета ссылок в различных состояниях:
    - a:link — обычная ссылка;
    - a:visited — посещенная ссылка;
    - a:hover — при наведении курсора;
    - a:active — в момент нажатия.

- Изображения: к тегу <img> применён псевдокласс :hover со свойством opacity для изменения прозрачности картинки при наведении курсора. Для плавности перехода добавлено свойство transition.

Рисунок 2.1 – 2 страница, часть 1



Рисунок 2.2 – 2 страница, часть 2

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике основные свойства CSS для форматирования текста, оформления списков, создания рамок и управления фоном страницы. Также освоено использование псевдоклассов для создания интерактивных элементов интерфейса. Все стили были применены с использованием различных значений параметров, что продемонстрировало гибкость настройки веб-страниц.