

NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ



TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
GDSK TRUNG ƯƠNG



Lời tranh 1

CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị tại sao phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh?
3. Trong ngày đầu sau sinh, trẻ cần được chăm sóc như thế nào?
4. Theo anh/chị trong thời kỳ sơ sinh, trẻ nên được chăm sóc như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh

- ◆ Trẻ sơ sinh là trẻ từ khi lọt lòng mẹ đến 28 ngày tuổi. Trẻ sơ sinh còn yếu ớt dễ bị mắc bệnh, nếu mắc thì bệnh thường nặng và dễ tử vong.
- ◆ Ở nước ta mỗi ngày có 70 trẻ sơ sinh tử vong, trong số đó tử vong nhiều nhất là trẻ mới sinh trong ngày đầu vì vậy trẻ sơ sinh cần được chăm sóc chu đáo.

❖ Chăm sóc ngày đầu sau sinh

- ◆ Giữ ấm cho trẻ bằng cách cho nằm cùng mẹ. Không tắm hoặc rửa cho trẻ trong 6 giờ đầu sau sinh.
- ◆ Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và cho bú theo nhu cầu của trẻ.
- ◆ Trẻ được cán bộ y tế chăm sóc rốn, mắt, tiêm bắp vitamin K1, tiêm phòng Lao và viêm gan B
- ◆ Gia đình và bà mẹ cần theo dõi về nhịp thở, màu da, rốn, bàn chân, tiểu tiện và phân su của trẻ.
- ◆ Trẻ nên được theo dõi tại cơ sở y tế trong 3 ngày đầu sau sinh.

❖ Chăm sóc trong thời kỳ sơ sinh

◆ Giữ ấm cho trẻ sơ sinh:

- Cho trẻ nằm cùng mẹ để được giữ ấm và bú mẹ. Mặc ấm, quấn tã, đội mũ và đi tất cho trẻ.
- Giữ phòng ở thoáng, không có gió lùa, ấm áp cả ngày lẫn đêm.

◆ Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn:

- Cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ mà không cần ăn thêm bất cứ thứ gì khác, kể cả nước tráng miệng sau khi bú. Cho trẻ bú theo nhu cầu cả ngày lẫn đêm.

◆ Chăm sóc da và vệ sinh cho trẻ:

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi bế trẻ, trước khi cho trẻ bú, tắm và sau khi thay tã lót cho trẻ.

◆ Tắm cho trẻ:

- Chuẩn bị: áo, mũ, khăn, tất trước khi tắm cho trẻ.
- Tắm trong phòng ấm, không có gió lùa bằng nước ấm và xà phòng dùng cho trẻ.
- Lau mắt, rửa mặt.
- Tắm từng phần cơ thể, lau khô bằng khăn mềm, sạch, ấm và mặc đồ ngay sau khi tắm.
- Cuốn thêm tã hoặc chăn ủ ấm ngay cho trẻ và đặt trẻ vào nằm với mẹ.

TRANH 1

CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH



Lời tranh 2

PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU NGUY HIỂM Ở TRẺ SƠ SINH

Câu hỏi thảo luận:


1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Trẻ sơ sinh có thể có những dấu hiệu nguy hiểm gì?
3. Khi thấy trẻ sơ sinh có một trong các dấu hiệu nguy hiểm, gia đình cần xử trí như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

- ❖ **Sau khi trẻ sinh ra, bà mẹ và gia đình cần theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh (trẻ từ khi sinh ra cho đến 28 ngày tuổi) như:**
 - ◆ Bú kém hoặc bỏ bú.
 - ◆ Ngủ li bì khó đánh thức.
 - ◆ Thở khác thường (thở chậm dưới 40 lần hoặc thở nhanh trên 60 lần trong 1 phút, co rút lồng ngực, cánh mũi phập phồng, khò khè).
 - ◆ Co cứng hoặc co giật.
 - ◆ Sốt cao (trên 38,5 độ C) hoặc hạ nhiệt độ (dưới 36 độ C).
 - ◆ Mắt sưng đỏ hoặc có mủ nhiều
 - ◆ Rốn sưng đỏ hoặc chảy mủ.
 - ◆ Da vàng sau 24 giờ hoặc kéo dài hơn 2 tuần hoặc da vàng đậm.
 - ◆ Nôn liên tục.
 - ◆ Bụng chướng.
 - ◆ Đi ỉa nhiều nước, nhiều lần hơn bình thường.
 - ◆ Trẻ không đái, ỉa sau 24 giờ sau khi sinh.
- ❖ **Khi trẻ có một trong các dấu hiệu nguy hiểm trên, bà mẹ và gia đình cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế và cần làm các việc sau:**
 - ◆ Giữ trẻ ấm.
 - ◆ Nếu trẻ bị sốt, lau người cho trẻ bằng khăn nhúng nước ấm sau đó đắp khăn ấm để hạ nhiệt.
 - ◆ Nếu trẻ bị khó thở, đặt hoặc bế trẻ cho thân và đầu cao hơn.
 - ◆ Nếu trẻ có thể bú được, tiếp tục cho trẻ bú theo nhu cầu. Nếu trẻ không bú được, mẹ vắt sữa vào miệng cho trẻ hoặc cho trẻ uống sữa mẹ bằng thìa.
 - ◆ Liên hệ với cơ sở y tế và chuẩn bị phương tiện vận chuyển an toàn và vật dụng cần thiết để đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế.

TRANH 2

PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU NGUY HIỂM CỦA TRẺ SƠ SINH



Lời tranh 3

NUÔI CON HOÀN TOÀN BẰNG SỮA MẸ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh sẽ có lợi gì?
3. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sẽ có lợi gì cho sự phát triển của trẻ và sức khỏe của mẹ?
4. Những trường hợp nào không nên cho con bú và phải dùng sữa thay thế?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Cho trẻ sơ sinh nằm cùng mẹ và bú mẹ ngay trong vòng một giờ sau khi sinh để trẻ được bú sữa non và được ủ ấm.

❖ Cho con bú ngay trong vòng một giờ đầu sau sinh sẽ có lợi:

- ◆ Sữa non là sữa tiết ra trong vài ngày đầu sau sinh, có nhiều chất dinh dưỡng và giúp bảo vệ trẻ không bị bệnh tật.
- ◆ Động tác mút vú làm cho sữa mẹ về nhanh hơn và giúp tử cung co hồi tốt hơn, làm giảm nguy cơ chảy máu cho bà mẹ. Cho con bú sớm giúp mẹ con gắn bó tình cảm.

❖ Tác dụng của việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu:

- ◆ Sữa mẹ là loại thức ăn nước uống bổ dưỡng nhất và rẻ nhất.
- ◆ Sữa mẹ có đủ lượng nước cho trẻ, ngay cả khi trời nóng. Do vậy không cần cho trẻ uống thêm nước.
- ◆ Cho con bú là một trong những hình thức cho ăn tự nhiên nhất, sữa mẹ luôn có sẵn và không bị hỏng.
- ◆ Sữa mẹ giúp bảo vệ trẻ khỏi các nhiễm khuẩn và dị ứng.
- ◆ Bú mẹ giúp trẻ phát triển tốt các giác quan, trẻ cảm thấy an toàn và được yêu quý.
- ◆ Bú mẹ hoàn toàn làm cho kinh nguyệt trở lại chậm và giúp tránh thai.
- ◆ Cho trẻ bú thường xuyên giúp mẹ có nhiều sữa hơn. Hầu hết tất cả các bà mẹ có đủ sữa cho con bú.
- ◆ Không cho trẻ bú bằng bình vì nếu vệ sinh bình sữa không sạch trẻ có thể bị tiêu chảy.

❖ Những trường hợp không cho con bú mẹ phải dùng sữa thay thế:

- ◆ Bà mẹ có bệnh phải dùng thuốc như ung thư, thuốc về thần kinh . . .
- ◆ Bà mẹ bị các bệnh: suy tim, lao phổi, nhiễm trùng hoặc áp xe vú.
- ◆ Bà mẹ bị nhiễm HIV hay xét nghiệm đang nghi ngờ nhiễm HIV.
- ◆ Trẻ có dị tật ở miệng mà không thể bú được.

TRANH 3

NUÔI CON HOÀN TOÀN BẰNG SỮA MẸ



Lời tranh 4

CÁCH CHO TRẺ BÚ ĐÚNG TƯ THẾ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Chị hãy chia sẻ cách cho trẻ bú đúng tư thế?
3. Khi một trẻ bú tốt, chúng ta thấy các dấu hiệu gì?
4. Để có đủ sữa nuôi con, người mẹ cần làm gì?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Cho trẻ bú đúng tư thế giúp trẻ bú dễ dàng hơn và bú đủ lượng sữa cần thiết.

❖ Cách cho trẻ bú đúng tư thế:

- ◆ Mẹ nằm hoặc ngồi ở tư thế thoải mái, có thể dùng gối hay chăn gấp kê dưới đầu bé nếu bà mẹ nằm hoặc để dưới cánh tay nếu bà mẹ ngồi.
- ◆ Mặt trẻ hướng vào vú mẹ, mũi trẻ đối diện với núm vú, mắt mẹ nhìn vào mắt bé.
- ◆ Toàn thân trẻ sát vào người mẹ, Đầu - Thân - Mông của trẻ ở trên một đường thẳng.

❖ Dấu hiệu cho thấy trẻ bú tốt:

- ◆ Miệng trẻ mở rộng ngậm sâu vào quầng thâm vú mẹ.
- ◆ Môi dưới trẻ trễ xuống và thấy lưỡi của trẻ giữa bầu vú và môi dưới.
- ◆ Trẻ bú dài hơi và sâu. Cằm của trẻ chuyển động theo mỗi lần mút.
- ◆ Người mẹ không thấy đau ở đầu vú.

❖ Để có đủ sữa nuôi con người mẹ cần:

- ◆ Ăn đủ chất dinh dưỡng, uống đủ, ngủ tốt.
- ◆ Tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi hợp lý và tin tưởng rằng mình có đủ sữa để nuôi con.
- ◆ Cho trẻ bú nhiều lần cả ban ngày lẫn ban đêm.
- ◆ Cho trẻ bú lần lượt từng bên, bú hết vú bên này mới chuyển sang bên kia.
- ◆ Cho trẻ ngậm vú đúng thì trẻ sẽ bú đủ và mẹ sẽ tiết sữa nhiều hơn.

TRANH 4

CÁCH CHO TRẺ BÚ ĐÚNG TƯ THẾ



Lời tranh 5

CÁCH VẮT SỮA

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Hãy mô tả cách vắt sữa đúng?
3. Khi mẹ đi làm vắng, sữa mẹ đã vắt nên được bảo quản và cho trẻ uống như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Trước khi vắt sữa cần vệ sinh đầu vú và dụng cụ đựng sữa cẩn thận

❖ Cách vắt sữa đúng:

- ◆ Để hai ngón tay (ngón trỏ và ngón cái) phía trên và phía dưới quầng đen của vú, 3 ngón tay còn lại đỡ phía dưới bầu vú. Dùng hai ngón tay (trỏ và cái) ấn quầng đen vú vào thành ngực, ép hai ngón tay vào nhau xoay tròn bầu vú sang hai bên sau đó lại ấn vào thành ngực ép hai ngón tay vào nhau xoay tròn bầu vú ... (ấn - ép - xoay - ấn).

❖ Khi mẹ đi làm vắng nên vắt sữa vào dụng cụ:





- ◆ Cốc hoặc bát.
- ◆ Cho trẻ uống bằng cốc hoặc thìa khi trẻ không bú được để trẻ tận hưởng nguồn sữa mẹ.

❖ Sữa mẹ được vắt ra nên bảo quản như sau:

- ◆ Để ở nơi thoáng mát, đậy kín (nếu có tủ lạnh thì để trong ngăn mát của tủ thì tốt).
- ◆ Chỉ nên để sữa lâu nhất khoảng 3 giờ sau khi vắt.
- ◆ Không cho trẻ bú bằng bình vì bình rửa không sạch trẻ dễ bị nhiễm khuẩn dẫn đến tiêu chảy, nên cho trẻ ăn bằng thìa hay cốc.

TRANH 5

CÁCH VẮT SỮA



Lời tranh 6

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÀ NGHỈ NGƠI CỦA BÀ MẸ CHO CON BÚ

Câu hỏi thảo luận:





1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Tại sao bà mẹ đang cho con bú, cần quan tâm đến ăn uống và nghỉ ngơi?
3. Trong thời gian cho con bú, bà mẹ cần ăn uống và nghỉ ngơi như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

- ❖ **Bà mẹ đang cho con bú cần quan tâm đến ăn uống và nghỉ ngơi vì:**
 - ◆ Được ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý giúp bà mẹ có sức khỏe tốt và có đủ sữa để nuôi con.
- ❖ **Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của bà mẹ cho con bú:**
 - ◆ Ăn tăng bữa và mỗi bữa ăn nhiều hơn.
 - ◆ Ăn nhiều loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng như thịt, cá, tôm, cua, ốc, hến, lạc, đậu phụ, vừng, trứng, rau, hoa quả. Bà mẹ có thể ăn tất cả các loại thức ăn vẫn thường ăn, không nên kiêng khem.
 - ◆ Sau khi sinh bà mẹ cần uống 1 liều vitamin A 200.000 đơn vị để cung cấp đủ vitamin A trong sữa mẹ cho trẻ. Bữa ăn của bà mẹ phải bao gồm các loại thức ăn giàu vitamin A như: gan, trứng, bơ sữa, dầu gan cá, hoa quả có màu vàng hoặc đỏ (xoài chín, đu đủ, cà rốt), các loại rau sẫm màu.
 - ◆ Uống bổ sung viên sắt trong vòng một tháng sau khi sinh và ăn các loại thức ăn giàu sắt như gan, thịt nạc, cá và trứng.
 - ◆ Sử dụng muối i ốt hàng ngày để cung cấp đủ lượng i ốt cần thiết cho trẻ.
 - ◆ Bà mẹ cho con bú cần được các thành viên trong gia đình chăm sóc về mặt tinh thần và giúp làm các công việc nặng.

TRANH 6

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÀ NGHỈ NGƠI CỦA BÀ MẸ CHO CON BÚ



Lời tranh 7

DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 2 TUỔI

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được nuôi dưỡng như thế nào?
3. Trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi cần được nuôi dưỡng như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ **Dinh dưỡng trẻ dưới 6 tháng tuổi:**





- ◆ Cho trẻ bú mẹ càng sớm càng tốt, trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Cho trẻ bú mẹ ngay cả khi sữa chưa về.
- ◆ Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu mà không cần ăn thêm bất cứ thứ gì khác kể cả nước tráng miệng sau khi bú.
- ◆ Cho trẻ bú theo nhu cầu cả ngày lẫn đêm.
- ◆ Trẻ không bú được thì mẹ cần vắt sữa và cho trẻ uống bằng thìa và cốc.

❖ **Nuôi dưỡng trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi:**


- ◆ Cho trẻ ăn bổ sung khi trẻ tròn 6 tháng tuổi (180 ngày).
- ◆ Tiếp tục cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt, tới 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.
- ◆ Cho trẻ ăn từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều.
- ◆ Cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày.
- ◆ Trẻ từ 7-12 tháng: Cho trẻ ăn 3 bữa bột một ngày. Ngoài ra cho trẻ uống thêm nước ép trái cây, bánh mềm.
- ◆ Trẻ từ 12 -24 tháng: Cho trẻ ăn 5 bữa một ngày (3 bữa cháo chính và 2 bữa phụ hoa quả, sữa hoặc bánh).
- ◆ Cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: tinh bột, đạm, mỡ hay dầu thực vật và các loại rau quả.
- ◆ Nên thay đổi món ăn cho trẻ để tạo cảm giác ngon miệng.
- ◆ Nước cháo loãng hay nước hầm xương không phải là thức ăn bổ dưỡng.
- ◆ Không cho mì chính vào thức ăn của trẻ.

TRANH 7

DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 2 TUỔI



Trẻ 7- 12 tháng: Bú mẹ, ăn 3 bữa bột và 2 bữa phụ



Trẻ 12 - 24 tháng: Bú mẹ, ăn 3 bữa cháo và 2 bữa phụ

Lời tranh 8

DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Trẻ từ 2-5 tuổi cần được nuôi dưỡng hàng ngày như thế nào?
3. Trẻ ở lứa tuổi này nên được ăn các loại thức ăn gì?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Số bữa ăn trong ngày của trẻ 2- 5 tuổi:


- ◆ Tiếp tục cho trẻ bú mẹ nếu trẻ muốn.
- ◆ Ở tuổi này trẻ có thể ăn cùng với gia đình. Ngoài 3 bữa cơm chính với gia đình, cho trẻ ăn thêm 2 bữa phụ hoa quả, sữa hoặc bánh. Trẻ cần ăn nhiều bữa trong một ngày vì dạ dày của trẻ nhỏ, chứa được ít thức ăn nhưng nhu cầu về năng lượng và phát triển của trẻ lại rất lớn.
- ◆ Trẻ cần có bát và thìa riêng để trẻ có thể ăn dễ dàng và người chăm sóc trẻ có thể theo dõi được lượng thức ăn mà trẻ ăn.

❖ Các loại thức ăn cho trẻ:

- ◆ Cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm như: tinh bột, đạm, mỡ hay dầu thực vật và các loại rau, hoa quả tươi.
- ◆ Không cho trẻ ăn bánh, kẹo hay đồ ngọt trước bữa ăn vì trẻ sẽ có cảm giác chán ăn.
- ◆ Không nên cho trẻ ăn kiêng.

TRANH 8

DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI



Lời tranh 9

CHUẨN BỊ MỘT BỮA ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Để nấu một bữa bột cho trẻ, anh/chị làm thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Các bước chuẩn bị một bữa bột cho trẻ:

Bước 1: Rửa tay và rửa thức ăn sạch sẽ trước khi nấu.

Bước 2: Đong đủ lượng nước và bột thích hợp rồi nấu chín.

Bước 3: Thêm thịt hoặc cá hoặc tôm hoặc trứng hoặc ốc hoặc hến đã băm nhỏ nấu với bột đến khi chín trong vòng 10 phút.

Bước 4: Thêm rau xanh đã băm nhỏ hoặc nghiền.

Bước 5: Thêm vài giọt dầu, mỡ và muối i ốt hoặc nước mắm i ốt, khuấy đều sôi là được.

Yêu cầu bột: Chín róc xoong, lỏng sền sệt như nước cơm đặc. Ném nhặt hơn thức ăn của người lớn.

TRANH 9

CHUẨN BỊ MỘT BỮA ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ

Bước 1



Bước 3



Bước 2



Bước 4



Bước 5



Lời tranh 10

BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG CHO TRẺ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Hãy kể tên những vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ?
3. Tác dụng của sắt đối với sự phát triển của trẻ? Thực phẩm nào giàu chất sắt?
4. Tác dụng của Vitamin A đối với sự phát triển của trẻ? Trẻ cần uống Vitamin A bổ sung mấy tháng một lần và uống ở đâu? Những thực phẩm nào giàu Vitamin A?
5. Tác dụng của muối I-ốt và kẽm đối với sự phát triển của trẻ?


NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Những vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ:

- ◆ Các vi chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ là: sắt, vitamin A, kẽm và muối iốt. Đây là những chất không thể thiếu của cơ thể nhưng so với thực phẩm và ngũ cốc thì số lượng cần thiết rất nhỏ nên gọi là những vi chất dinh dưỡng.
- ❖ **Sắt:** Trẻ cần các thức ăn giàu chất sắt để phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Sắt có nhiều trong gan, thịt nạc, cá, trứng, đậu đỗ.
- ❖ **Vitamin A:** giúp trẻ chống lại bệnh tật và phòng các bệnh về mắt, tránh mù lòa.
 - ◆ Sau khi đẻ, bà mẹ cần uống 1 liều vitamin A 200.000 đơn vị để có đủ lượng vitamin A cho trẻ.
 - ◆ Từ tháng thứ 6, cho trẻ ăn thức ăn giàu vitamin A và đưa trẻ tới trạm y tế để uống vitamin A bổ sung 6 tháng một lần theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
 - ◆ Trẻ bị ốm, đặc biệt là trẻ bị tiêu chảy, sỏi, viêm phổi và suy dinh dưỡng phải được uống thêm 1 liều vitamin A bổ sung. Trẻ 6-12 tháng tuổi uống bổ sung 100.000 đơn vị.
 - ◆ Vitamin A có nhiều trong gan, trứng, bơ, sữa, dầu gan cá, củ quả màu vàng (xoài chín, đu đủ, cà rốt) và các loại rau sẫm màu.
- ❖ **Kẽm:** rất cần thiết cho sự phát triển thể chất, nhất là chiều cao của trẻ.
- ❖ **Muối I ốt:** rất quan trọng cho phát triển trí tuệ của trẻ. Sử dụng muối i ốt để cung cấp đủ lượng i ốt cần thiết cho trẻ và gia đình.

TRANH 10

BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG CHO TRẺ



Lời tranh 11

10 LỜI KHUYÊN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Tại sao phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?
3. Anh/chị hãy kể 10 điều vệ sinh an toàn thực phẩm?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ **Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì:**

- ◆ Trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị mắc bệnh trong giai đoạn bắt đầu ăn bổ sung. Nếu mắc bệnh dễ trở nên nặng và dẫn đến tử vong.
- ◆ Thức ăn không đảm bảo vệ sinh, không an toàn sẽ dẫn tới tiêu chảy, ngộ độc .v.v. nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

❖ **10 Lời khuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm:**

1. Chọn mua thực phẩm tươi và sạch
2. Rửa tay bằng xà phòng trước khi nấu ăn và trước khi ăn
3. Sử dụng nước sạch để nấu và rửa bát, đĩa và các dụng cụ nấu ăn
4. Sử dụng dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín
5. Nấu chín kỹ thức ăn
6. Ăn ngay thức ăn sau khi nấu
7. Đậy kín thức ăn chưa kịp ăn
8. Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh hoặc nơi không có côn trùng
9. Đun kỹ thức ăn trước khi ăn lại
10. Dùng nước sạch để ăn, uống, chế biến thực phẩm.

TRANH 11

10 LỜI KHUYÊN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM



Lời tranh 12

TIÊM CHỦNG PHÒNG BỆNH

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Hãy kể lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ?
3. Sau khi tiêm chủng trẻ có thể có những biểu hiện gì? Cách xử trí như thế nào?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ:

- ♦ Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm não Nhật Bản...
- ♦ Tiêm chủng cho trẻ giúp phòng ngừa một số bệnh nguy hiểm.
- ♦ Trẻ không được tiêm chủng có khả năng bị bệnh, bị tàn tật suốt đời hoặc suy dinh dưỡng và tử vong.
- ♦ Trẻ dưới 2 tuổi cần được tiêm hoặc uống vắc xin theo đúng lịch như sau:

Tháng tuổi	Mũi tiêm/uống
Sơ sinh (càng sớm càng tốt)	Vắc xin Viêm gan B mũi sơ sinh (tốt nhất là 24 giờ đầu sau khi sinh). BCG (phòng lao)
2 tháng tuổi	Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib (Vắc xin phối hợp) mũi 1. Bại liệt lần 1
3 tháng tuổi	Vắc xin phối hợp mũi 2. Bại liệt lần 2
4 tháng tuổi	Vắc xin phối hợp mũi 3. Bại liệt lần 3
9 tháng tuổi	Sởi mũi 1
18 tháng tuổi	Sởi mũi 2. Tiêm nhắc vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván

❖ Sau khi tiêm chủng trẻ có thể có những biểu hiện:

- ♦ Sốt, sưng tấy tại chỗ tiêm. Điều này là hoàn toàn bình thường. Cần tiếp tục cho trẻ bú mẹ thường xuyên hoặc cho trẻ uống nhiều nước và ăn nhiều thức ăn. Nếu trẻ bị sốt cao thì đưa tới cơ sở y tế.
- ♦ Trẻ bị ốm nhẹ, có khuyết tật hoặc suy dinh dưỡng đi tiêm chủng đều an toàn.

TRANH 12

TIÊM CHỦNG PHÒNG BỆNH



Lời tranh 13

THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Cần quan tâm các chỉ số gì để theo dõi sự tăng trưởng ở trẻ?
3. Cần cân trẻ như thế nào cho chính xác?
4. Mô tả biểu đồ tăng trưởng của trẻ?
5. Liệt kê các dấu hiệu cho biết trẻ khoẻ và dinh dưỡng tốt?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Theo dõi sự tăng trưởng của trẻ:

- ♦ Theo dõi sự tăng trưởng của trẻ cần phải theo dõi cả chiều cao và cân nặng.
- ♦ Cân nặng và chiều cao tăng đều đặn là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy trẻ đang lớn và phát triển tốt.
- ♦ Từ khi sinh ra cho tới khi được hai tuổi, trẻ cần được cân và đo hàng tháng. Sau đó, trẻ cần được cân và đo 6 tháng một lần.

❖ Để cân và đo trẻ một cách chính xác cần:

- ♦ Cởi bỏ hết quần, áo, dép, mũ, tất cho trẻ.
- ♦ Chỉ sử dụng một chiếc cân và thước cho các lần cân.

❖ Biểu đồ tăng trưởng:

- ♦ Mỗi trẻ cần có một biểu đồ tăng trưởng riêng và gia đình giữ. Đánh dấu cân nặng và chiều cao của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng. Nối các dấu chấm lại với nhau tạo thành một đường biểu diễn sự tăng trưởng của trẻ.
- ♦ Nếu đường này đi lên, trẻ tăng cân và tăng trưởng tốt. Trong trường hợp này, trẻ cần được nuôi dưỡng như bình thường.
- ♦ Nếu đường này nằm ngang, trẻ không tăng cân, trẻ có thể bị ốm hoặc không ăn đủ. Trẻ cần được bú sữa mẹ nhiều hơn và ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng hơn và ăn nhiều lần hơn.
- ♦ Nếu đường này đi xuống, trẻ bị giảm cân. Đây là một tình trạng nguy hiểm, trẻ cần được đưa tới trạm y tế để khám và nhận được lời khuyên thích hợp.

❖ Các dấu hiệu cho biết trẻ khoẻ và dinh dưỡng tốt:

- ♦ Tăng trưởng theo lứa tuổi, ăn khoẻ, năng động vui vẻ và thích chơi nghịch, không hay ốm, hồi phục nhanh sau khi ốm.

TRANH 13

THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO



Lời tranh 14

PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM Ở TRẺ NHỎ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Hãy kể các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ nhỏ?
3. Khi nào cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ nhỏ:

Dấu hiệu nguy hiểm là những dấu hiệu đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, thậm chí nhiều trẻ bị tử vong do không được cấp cứu kịp thời. Các dấu hiệu đó là:

- ◆ Trẻ không bú được;
- ◆ Trẻ bị tiêu chảy và rất khát nước;
- ◆ Trẻ không uống được hoặc uống rất kém;
- ◆ Trẻ nôn nhiều;
- ◆ Trong phân có lẫn máu;
- ◆ Trẻ bị co giật;
- ◆ Trẻ ngủ li bì, khó đánh thức;
- ◆ Trẻ khó thở.

❖ Nếu thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nguy hiểm trên, phải đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà.

TRANH 14

PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU NGUY HIỂM Ở TRẺ NHỎ



Lời tranh 15

CHĂM SÓC TRẺ HO, SỐT TẠI NHÀ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Trẻ bị ho, sốt cần được chăm sóc như thế nào để nhanh bình phục và phát triển tốt?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

❖ Khi trẻ bị ho, sốt các bà mẹ cần:

- ◆ Theo dõi thân nhiệt của trẻ thường xuyên 1 tiếng 1 lần.
- ◆ Khi trẻ bị sốt cao trên $38,5^{\circ}\text{C}$ các bà mẹ cần làm mát trẻ bằng cách:
 - Đặt trẻ nằm chỗ thoáng mát, tránh gió lùa.
 - Cho trẻ mặc quần áo mỏng, thấm mồ hôi.
 - Lau người trẻ bằng khăn ẩm ở cánh tay, đùi, nách, bẹn. Không chườm đá vì sẽ làm trẻ sốt cao hơn.
 - Dùng Paracetamol dạng uống hoặc đặt hậu môn (có thể nhận tư vấn về cách dùng ở các hiệu thuốc).
- ◆ Cho trẻ uống nhiều nước (Ô-rê-zôn, nước ép quả tươi, nước lọc...).
- ◆ Cho trẻ bú mẹ và ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để phòng suy dinh dưỡng cho trẻ như thịt, cá, trứng, trái cây... Chia lượng thức ăn thành nhiều bữa nhỏ.
- ◆ Giảm ho bằng thuốc nam (hoa hồng hoặc quất hấp với mật ong, lấy nước cho trẻ uống nhiều lần trong ngày). Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của thầy thuốc.
- ◆ Cần theo dõi tình trạng và nhịp thở của trẻ thường xuyên.

❖ Đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi thấy trẻ có một trong những dấu hiệu:

- ◆ Thở nhanh hơn.
 - Dưới 2 tháng: 60 lần/phút trở lên
 - Từ 2- 11 tháng: 50 lần/phút trở lên
 - Từ 12 tháng- 5 tuổi: 40 lần/phút trở lên
- ◆ Khó thở: Ngực lõm khi hít vào
- ◆ Tím tái
- ◆ Bú kém hơn hoặc không uống được
- ◆ Li bì, khó đánh thức
- ◆ Co giật.

TRANH 15

CHĂM SÓC TRẺ HO, SỐT TẠI NHÀ



Lời tranh 16

CHĂM SÓC TRẺ TIÊU CHẢY TẠI NHÀ

Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/chị thấy gì trong bức tranh này?
2. Trẻ bị tiêu chảy cần được chăm sóc như thế nào?
3. Anh/chị cần làm gì để phòng tiêu chảy cho con mình?

NHỮNG THÔNG TIN CẦN NHỚ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

- ❖ **Tiêu chảy là đi ngoài phân lỏng từ 3 lần trở lên trong 24 giờ.**
- ❖ **Khi trẻ bị tiêu chảy, các bà mẹ cần:**
 - ♦ **Cho trẻ uống nhiều hơn:** Cho trẻ bú mẹ nhiều hơn và lâu hơn. Cho trẻ uống Ô-rê-zôn, nước cháo, nước cơm, nước ép quả tươi...
 - ♦ **Cho trẻ ăn nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng** để phòng suy dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, trái cây... Thức ăn cần được nấu kỹ, nghiền nhỏ. Chia lượng thức ăn thành nhiều bữa nhỏ. Không nên kiêng khem.
 - ♦ **Bổ sung kẽm cho trẻ** càng sớm càng tốt ngay sau khi trẻ bị tiêu chảy, từ 10 - 20mg/ngày trong 10 - 14 ngày. Không tự ý dùng thuốc kháng sinh và thuốc dừng tiêu chảy.
 - ♦ **Đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế** khi phát hiện trẻ có một trong các biểu hiện:
 - Đi ngoài phân lỏng vài lần trong vòng 1 hoặc 2 giờ
 - Nôn nhiều lần
 - Rất khát, môi khô, mắt trũng, khóc không có nước mắt, đi tiểu ít
 - Ăn uống kém hoặc bỏ bú
 - Sốt cao hơn
 - Phân có lẫn máu
 - Trẻ li bì, khó đánh thức hoặc vật vã, kích thích
 - Trẻ không đỡ sau 2 ngày điều trị.

TRANH 16

CHĂM SÓC TRẺ TIÊU CHẢY TẠI NHÀ



HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG TRANH LẬT

“CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ”

- ♦ Tranh lật **”Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”** là tài liệu để cán bộ y tế xã, nhân viên y tế thôn/bản, cộng tác viên sử dụng trong các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe như: họp thôn, thảo luận nhóm nhỏ (dưới 15 người) hoặc thăm hộ gia đình, tư vấn.
- ♦ Đối tượng được truyền thông: phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi, các thành viên trong gia đình (bố, mẹ, chồng)...
- ❖ **Các kỹ năng cần thiết khi tiến hành sử dụng tranh lật:**
- ❖ **Trước khi truyền thông:**
 - ♦ Chọn chủ đề cho buổi truyền thông: Mỗi buổi truyền thông chỉ nên lựa chọn 2 đến 3 chủ đề nhỏ.
 - ♦ Xem trước nội dung trình bày (cả phần lời và phần tranh).
 - ♦ Chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận: Ngoài các câu hỏi đã có sẵn ở mặt sau của tờ tranh lật, truyền thông viên nên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi, đặc biệt là các câu hỏi mở có liên quan đến chủ đề thảo luận.
- ❖ **Khi họp nhóm/ thảo luận cần tiến hành theo các bước sau:**
 1. Truyền thông viên quay trang tranh về phía đối tượng, trang chữ về phía mình. Cần lưu ý để sao cho mọi người đều nhìn thấy rõ tranh.
 2. Đề nghị đối tượng nói về nội dung bức tranh theo sự hiểu biết của họ.
 3. Truyền thông viên trình bày, giải thích nội dung bức tranh.
 4. Đưa ra các câu hỏi để đối tượng thảo luận nhằm làm rõ nội dung (những câu hỏi trong tranh lật này chỉ mang tính gợi ý, truyền thông viên có thể tự đưa ra các câu hỏi phù hợp).
 5. Yêu cầu đối tượng tự trình bày lại nội dung bức tranh.
 6. Giải thích những điều đối tượng chưa hiểu rõ.
 7. Sau khi thảo luận hết nội dung từng bức tranh, truyền thông viên lật lại từ đầu và tóm tắt các ý chính.
 8. Thảo luận và thống nhất với đối tượng những điều ghi nhớ và những việc cần làm.

Lưu ý khi sử dụng tranh lật: Lật chuyển các tranh nhẹ nhàng để tránh bị rách tại các lỗ khuyết ở phần gáy tài liệu.

Chúc các bạn thành công!

NỘI DUNG TRANH LẬT “NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ”

Tranh 1: Chăm sóc trẻ sơ sinh

Tranh 2: Phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh

Tranh 3: Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ

Tranh 4: Cách cho trẻ bú đúng tư thế

Tranh 5: Cách vắt sữa

Tranh 6: Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của bà mẹ cho con bú

Tranh 7: Dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi

Tranh 8: Dinh dưỡng cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi

Tranh 9: Chuẩn bị một bữa ăn bổ sung cho trẻ

Tranh 10: Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ

Tranh 11: 10 lời khuyên vệ sinh an toàn thực phẩm

Tranh 12: Tiêm chủng phòng bệnh

Tranh 13: Theo dõi sự phát triển cân nặng, chiều cao

Tranh 14: Phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ nhỏ

Tranh 15: Chăm sóc trẻ ho, sốt tại nhà

Tranh 16: Chăm sóc trẻ tiêu chảy tại nhà

Hướng dẫn cách sử dụng tranh lật

“Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”