## Task 1

- Создать git repo
- Дать мне максимальные права в репозитории
- Создать ветку html\_module
- Создать XTMЛ файл с правильной структурой (все базовые заголовки и метатеги, рекомендованые)
- Закоммитить изменения, используя правильный формат.
- В body создать список.
- Закоммитить изменения, используя правильный формат.
- Запушить изменения в нужную удаленную ветку (html\_module).
- Создать pull request и добавить меня, как аппрувера.

Формат Кормит-мэсседжа (на английском): [branch name]/commit message Пример: html\_module/create html file, that contains multiple nested list

Каждый кормит должен быть законченным куском. То есть два комета можно логически разделить по задачам, которые они решают.

## Пример списка:

- Пункт 1 (список нумерован римскими цифрами)
  - Подпункт 1 (вложенный список нумерованый арабскими цифрами)
  - подпункт 2
  - Подпункт 3
- ПVНКТ 2
  - Подпункт 1 (список определений, не нумерованный, со знаком "-" вместо точек)
  - Подпункт 2
  - Подпункт 3
- Пункт 3
  - Подпункт 1 (список нумерованный, идущий в обратном порядке, каждый элемент - картинка)
  - Подпункт 2
  - Подпункт 3
- Пункт 4
  - Подпункт 1 (навигационный список, каждый пункт содержит кликабельную ссылку на ресурс с прописанными Альпами)
  - Подпункт 2
  - Подпункт 3