



Compétences	OO3 : Charger une base de données au moyen d'un utilitaire (Bulk charge) ou de commandes SQL avec des données de test.					
	Chargement des données       1         1 Table 1       2         2 Table 2       2         3 Table 3       2         4 Table 4       2         5 Table 5       3					
Durée estimée	30 min					
Répertoire de travail	.\oo3-Load-Data\02-exercice-bibliotheque					
Fichiers sources	Db_bibliotheque.sql T_achat.cv T_auteur.txt T_editeur.csv T_livre.txt T_sujet.csv					
A produire	Charger les contenus des fichiers dans la BD db_bibliotheque					
Référence	http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/load-data.html					

# Chargement des données

Utiliser le script de création db\_bibliotheque.sql pour créer la BD dans votre serveur WAMP, et utilisez les bonnes syntaxes pour charger les données depuis les fichiers csv et texte dans les tables correspondantes.

Vous devez faire attention aux contraintes suivantes:

- Dans quel ordre faut-il importer les données des fichiers
- Les encodages utilisés
- Les caractères de délimiteurs
- Les caractères d'entourage des données
- Les solutions doivent en tous les cas pouvoir être intégrées dans des scripts qui permettent l'automatisation des chargements.
- L'utilisation d'une interface de type phpMyAdmin est aussi à considérer, mais l'automatisation possible reste prioritaire





#### 1 Table 1

```
LOAD DATA INFILE 'E:
\02PROJETS\P_Soutien_164\ImportationDonnées\02-exercice-bibliotheque\t_livre.txt'
INTO TABLE t_livre
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(ID, Titre, ID_Auteur, ID_Sujet, ID_Editeur);
```

## 2 Table 2

```
LOAD DATA INFILE 'E:
\02PROJETS\P_Soutien_164\ImportationDonnées\02-exercice-bibliotheque\t_achat.csv'
INTO TABLE t_achat
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

## 3 Table 3

```
LOAD DATA INFILE 'E:
\02PROJETS\P_Soutien_164\ImportationDonnées\02-exercice-bibliotheque\t_editeur.csv'
INTO TABLE t_editeur
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

#### 4 Table 4

```
LOAD DATA INFILE 'E:
\02PROJETS\P_Soutien_164\ImportationDonnées\02-exercice-bibliotheque\t_sujet.csv'
INTO TABLE t_sujet
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

E	Т	N	٩I		
_		44	١,	_	





5	Table 5		

Page 3/3