
Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement


P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13


- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**




- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier




- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**



- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**
- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**




- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**




mv ex2.txt /home/user/test1


- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier ex1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**
- **passer en super user (admin)**
  su - admin




- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**




- **faire des captures d'écran**
- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd




- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir




- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu




- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h
- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo




- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl



- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**



- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**





```
admin@gameshell:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.7  23364 14152 ?        Ss   13:29   0:01 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-netns]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:29   0:00 [kworker/u4:0-events_unbound]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:29   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:29   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:29   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:29   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [ksoftirqd/0]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:29   0:00 [rcu_preempt]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [migration/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [idle_inject/0]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [cpuhp/0]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:29   0:00 [kdevtmpfs]
```

afficher les processus en cours