

Cursor 界面核心功能介绍

1、Cursor 输入控制区：介绍

Cursor 界面的核心功能主要集中在图中三个关键区域：**提示词输入区**是用户与 Cursor 进行交互的入口，其使用方式与 ChatGPT、DeepSeek 等平台基本一致；**Auto 区域**用于选择执行任务的模型，既可手动指定具体模型，也可选择 Auto 模式由系统自动匹配；最左侧为 **Cursor 的四种工作模式**，这也是本文接下来重点介绍的内容。

2、Agent 模式：AI 自动执行开发任务

默认情况下，Cursor 会使用 **Agent 模式**。

Agent 模式的特点是：

AI 可以直接参与代码修改和项目开发。

当开发者输入需求，例如：

- 帮我增加一个 Todo List 功能
- 优化当前页面 UI
- 重构 API 接口结构

Cursor 会自动：

- 分析项目代码结构
- 找到相关文件
- 修改代码
- 新增代码模块

很多情况下，Agent 甚至会 **跨文件修改代码**。

例如一个简单需求：

给这个页面增加登录功能

Agent 可能会自动完成：

- 新建用户模型
- 创建登录接口
- 修改前端页面
- 添加接口调用逻辑

这就是所谓的：

AI 自动开发模式。

3、Plan 模式：AI 先制定开发方案

如果任务比较复杂，开发者可以选择 **Plan 模式**。

Plan 模式的核心特点是：

AI 只生成开发方案，不直接修改代码。

例如输入：

| 为当前系统增加权限管理模块

AI 可能会给出这样的开发计划：

- 设计用户角色表
- 添加权限中间件
- 修改 API 权限验证逻辑
- 更新前端页面权限控制

Plan 模式非常适合：

- 系统架构设计
- 功能规划
- 大规模代码改造

开发者可以先评估 AI 的方案，然后再决定是否执行。

4、Debug 模式：AI 自动分析并修复 Bug

在开发过程中，定位 Bug 往往非常耗时。

Cursor 提供的 **Debug 模式**就是专门为此设计的。

在这个模式下，AI 会重点做三件事情：

- 分析错误日志
- 定位代码问题
- 提供修复方案

例如开发者可以输入：

| 这段代码为什么报错？

或者：

| 帮我修复这个异常。

Cursor 会：

- 分析当前文件

- 识别错误逻辑
- 给出修改建议
- 甚至生成修复代码

对于复杂系统来说，这个功能可以大幅提升调试效率。

5、Ask 模式：AI 技术问答模式

最后一种模式是 **Ask 模式**。

这个模式类似传统 AI 助手，用于：

- 解释代码
- 回答技术问题
- 讲解框架原理

例如可以提问：

- 这段代码的作用是什么
- FastAPI 和 Flask 有什么区别
- 解释一下这个 SQL 查询

与 Agent 模式不同的是：

Ask 模式不会主动修改代码。

它更适合：

- 学习项目代码
- 理解技术原理
- 查询开发问题

6、Auto：自动选择最合适的大模型

在模式选择右侧，可以看到 **Auto** 选项。

这里并不是 AI 工作模式，而是：**模型选择器**。

Auto 的含义是：**Cursor 自动选择最合适的大模型来完成任务。**

不同任务可能需要不同模型，例如：

- 代码生成模型
- 推理能力更强的模型
- 响应速度更快的模型

当选择 Auto 时，Cursor 会根据任务复杂度自动匹配。

当然，开发者也可以手动选择模型，例如：

- 指定代码能力更强的模型
- 使用推理能力更强的大模型
- 选择成本更低的模型

因此，这个选项控制的是：

AI 的“能力来源”。