IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 1

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Système

Ce rapport est soumis Au Professeur Ismaël SAINTAMOUR

Le 24 / 10 2026


L’objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant


Tavaux Dirige

1. Reproduire une série de tâches et installer GitHub
2. Créer un nouveau dépôt sur GitHub.


1. on vérifie si la version git est installé sur le PC




2. Deuxièmement : on va connecter avec mon compte pour créer un compte GitHub



3. on crée un compte GitHub



4.l’interface du compte de GitHub



5. Configuration de Git

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ git --version
git version 2.56.0.windows.2

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ git config --global user.email "myloveandre52@gmail.com"

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$
```

6.verification les données d’utilisateurs

```
$ git --version
git version 2.56.0.windows.2

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ git config --global user.name"Mylove-Andre"

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=main
core.editor="C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
user.name=Mylove-Andre
user.email=myloveandre52@email.com
```

5. Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ ls
'3D Objects'/
 AppData/
'Application Data'@
 Cookies@
 Desktop/
 Documents/
 Downloads/
 Favorites/
 Fiche_technique_Chou_Haiti.docx
 Links/
'Local Settings'@
 Music/
'My Documents'@
```

6.creation un dossier dans le Desktop qui s'appelle Projet-git


```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ cd Desktop

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir  projet-git
mkdir: cannot create directory 'projet-git': File exists

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$
```

7. projet -git sur le Desktop



8.on rentre dans le projet-git

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ cd Desktop

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir  projet-git
mkdir: cannot create directory ‘projet-git’: File exists

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$
```

9. Initialisation du depot Git

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/USER/Desktop/projet-git/.git/
```

10. écriture et ajouter mon projet dans le fichier README.md

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/USER/Desktop/projet-git/.git/

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ echo "Hello Git!". README.md
Hello Git!. README.md

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
```


11. Ajout le dossier README.md dans Git comme premier commit effectuer

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/USER/Deskt

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ echo "Hello Git!". README.md
Hello Git!. README.md

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git commit -m "Premier commit avec powerShll"
On branch main
nothing to commit, working tree clean

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
```



12. Affichage de l'historique de commit dans un dépôt Git.

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git log
commit a8f490acac38aefb566744c507d1a95ab4a678d5 (HEAD -> main)
Author: Mylove Andre <myloveandre52@gmail.com>
Date:   Thu Oct 15 16:20:31 2026 -0400

    Premier commit
```

13. Génération d'une clé SSH


```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "myloveandre52@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/USER/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/USER/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/USER/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/USER/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/USER/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:syVj9MOjtnctpa5EoJis+d9C/Tue7qzxckYWDwPYNVw myloveandre52@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]--+
|       o oo.E    |
|      . o ..     |
|        o.       |
|   . o o ++      |
|    + ..S B=     |
|   o  ...Ooo. .  |
|  o  .  =+.  +   |
|   .  .o.**.+ .  |
|    ....+XX*..   |
+----[SHA256]-----+
```

14. Affichage de la clé privée avec la commande cat


```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "myloveandre52@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/USER/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/USER/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/USER/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/USER/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/USER/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:syVj9MOjtnctpa5EoJis+d9C/Tue7qzxckYWDwPYNVw myloveandre52@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|       o oo.E    |
|      . o ..     |
|       o.        |
|   . o o ++      |
|    + ..S B=     |
|   o  ...Ooo. .  |
|  o  .  =+.  +   |
|   .  .o.**.+ .  |
|    ....+XX*..   |
+----[SHA256]-----+

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACCxvk8wgoFdwQUPL4b6goVWXdHg//rTHqGhq8zegLd+AwAAAKDtPg+77T4P
uwAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACCxvk8wgoFdwQUPL4b6goVWXdHg//rTHqGhq8zegLd+Aw
AAAEB/dhFr7UjFxKfhtv0owS24KVFqzyKHyxsxPQ2B4YrburG+TzCCgV3BBQ8vhvqChVZd
0eD/+tMeoaGrzN6At34DAAAAF215bG92ZWFuZHJlNTJAZ21haWwuY29tAQIDBAUG
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```


15. : Ajouter la clé sur mon compte GitHub




16. Création du dépôt GitHub



17. Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH




Local
Codespaces
Clone
HTTPS
SSH
GitHub CLI
You don't have any public SSH keys in your GitHub account. You can add a new public key, or try cloning this repository via HTTPS.
git@github.com:Mylove-Andre/Mon-projet.git
Use a password-protected SSH key.
Open in GitHub Copilot app
Open with GitHub Desktop
Download ZIP

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ git clone git@github.com:Mylove-Andre/Mon-projet.git
Cloning into 'Mon-projet'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDAOzPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.
```

18.permet d'afficher la liste des fichiers et des dossiers présents dans le répertoire courant

```
$ ls
 Antigravity.lnk*                          'QLO1Vw47OOUsBwwgTf3Tbf8nTcs  IUS'   images/                                  '~$Anatomie et physiologie cours 8.pptx'
'Dossier Joline'/                          'Qgis Joline.qgz'                      portfolio-mylove/                        '~$Anatomie et physiologie cours16.pptx'
'Dossier important FST'/                   'Rapport_de_stage_Joline_ANDRE (1).pdf' 'projet 2 os.py'                        '~$Anatomie et physiologie humaine cours 5.pptx'
'Microsoft Edge.lnk'*                      'Visual Studio Code.lnk'*              'projet en L2 informatique'/             '~$Anatomie et physiologie humaine. cours 4.pptx'
'Mylove Andre portfolio'/                   dady/                                  projet-git/                              '~$thologie porcine2.docx'
'Person 1 - Chrome.lnk'*                    desktop.ini                           'site web'/                               '~$ysiologie.docx'
'Presentation Amelioration genetique.pptx' 'document info'/                       '~$ ANDRE Jacmel.docx'
 Presentation1.pptx                        'dosier site web'/                     '~$Anatomie et physio organes des sens.pptx'
'Présentation du cours de savoir-vivre.pptx' 'dossier 1'/                        '~$Anatomie et physiologie cours 1.pptx'

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
```

19.changer de répertoire

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ cd mon-projet
bash: cd: mon-projet: No such file or directory

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ echo "Systeme d'exploitation! " >Module.txt
```

20.ajout des fichiers au prochain commit Git

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ cd mon-projet
bash: cd: mon-projet: No such file or directory

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ echo "Systeme d'exploitation! " >Module.txt

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop
$ git add
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```


21. vérifier si on est dans le dépôt Git

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop/projet-git (main
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt
```

22-Ajout le fichier au dépôt

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop/projet-git (main
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt


USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/desktop/projet-git (main
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 695296c] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt
```




2eme Partie du Travaux Diriges

1.Reproduisez les taches 1 à 8


2.Creez un nouveau dépôt sur GitHub, Nommez-le « TD », assurez-vous qu'il soit public, puis clonez-le sur votre bureau (Desktop).

3.Dans le dossier TD qui apparait sur votre bureau, créez les dossiers suivants.


1. Création d’un nouveau dépôt sur GitHub.




2.Nommez le nom du dépôt GitHub




3.mettre le dépôt GitHub en public



4.clonnage du dépôt GitHub sur le bureau Desktop.







5. Entrer dans le dossier TD



6.creer le dossier Système afin d’organiser les fichiers.

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd TD

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme
```


7.Entrer dans le dossier du Système

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd TD

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
```




8.creer un dossier nommé image a l’intérieur du répertoire système

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd TD

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir image
```



9. créer un dossier nommé projet à l'intérieur du répertoire système

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd TD


USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
```



10. créer un dossier nommé présentation à l'intérieur du répertoire système

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd TD

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme


USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir presentation

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$
```



11. créer un dossier nommé réseauI à l'intérieur du répertoire TD

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd systeme


USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir presentation

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/systeme (main)
$ cd ..

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ mkdir reseauI
```



12.Entrer dans le dossier reseauI

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd reseauI


USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
```

13. créer un dossier nommé image à l'intérieur du répertoire reseauI

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd reseauI

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
```




14. créer un dossier nommé projet à l'intérieur du répertoire reseauI

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$ cd reseauI

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$
```




15. créer un dossier nommé présentation à l'intérieur du répertoire reseauI

```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir presentation

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
```



```
USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir image

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir projet

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ mkdir presentation

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD/reseauI (main)
$ cd ..

USER@DESKTOP-BLISRA3 UCRT64 ~/Desktop/TD (main)
$
```

Conclusion

En conclusion dans ce travail pratique, j’ai acquis des connaissances essentielles sur l’utilisation de Git et GitHub. J’ai appris à installer Git, à créer un compte GitHub, à créer des dépôts publics et privés, ainsi qu’à naviguer dans les dossiers à l’aide des commandes du terminal. J’ai également appris à créer un dépôt local, à organiser les fichiers et les dossiers, et à relier mon travail local à un dépôt distant sur GitHub, j’ai appris cloner un dépôt, créer de nouveau de dépôt.

Cette expérience m’a permis de mieux comprendre l’importance de ces outils dans la gestion des projets informatiques, la sauvegarde du code

Utilité des commandes

1-git --version : Vérifie la version de Git installée sur la machine.

2. git config --global user.name / user.email : Configure l'identité de l'utilisateur pour les commits.

3. git config --list : Affiche l'ensemble des configurations actuelles de Git.

4. ls : Liste les fichiers et répertoires du dossier courant.

5. cd : Permet de naviguer entre les dossiers.

6. mkdir : Crée un nouveau dossier.

7. git init : Initialise un nouveau dépôt Git.

8. README.md : Fichier de documentation rédigé en Markdown.

9. git log : Consulte l'historique des commits d'un dépôt.

10. git status : Affiche l'état actuel du dépôt (fichiers modifiés, suivis ou non suivis).

11. git add. : Ajoute les modifications à l'index (zone de staging).

12. git commit -m : Valide les changements avec un message descriptif. 13. git branch -M main : Renomme la branche active en main.

14. git push -u origin main : Envoie les modifications locales vers le dépôt distant sur GitHub.