UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

Curso: Desarrollo Web
Sección: “A” Plan Diario Matutino
Ingeniería en sistemas
Catedrático: Ing. Carlos Alejandro Arias



Carné: 6590-20-8721 Nombre completo: Mynor Osvaldo Alvarado Pérez

Fecha entrega: __23_/_07_/__2025____

Tema tarea: Laboratorio 2

instrucciones generales: Debes crear una página web compuesta por:
1. Encabezado (Header)
2. Sección principal (Main)
3. Tarjetas (Cards)
4. Pie de página (Footer)
Requisitos técnicos
• Usa Flexbox en el header y en el contenedor de tarjetas.
• Usa clases en el CSS para organizar el estilo.
• Usa una estructura HTML limpia y bien indentada.
• Incluye comentarios explicando brevemente el uso de Flexbox en tu CSS.
• El diseño debe verse bien en pantallas grandes y pequeñas (puedes usar flex-direction:
column en móvil si deseas).

LINK WEB: https://mynoralv.github.io/Labortatorio2_deweb/

REPOSITORIO GITHUB: https://github.com/MynorAlv/Labortatorio2_deweb

Index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css"/>
  <title>MIS PROYECTOS</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>MIS PROYECTOS</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">INICIO</a></li>
      <li><a href="#">NOSOTROS</a></li>
      <li><a href="#">SERVICIOS</a></li>
      <li><a href="#">CONTACTO</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <section class="contenedor-principal">
    <div class="box">BOX 1</div>
    <div class="box">BOX 2</div>
    <div class="box">BOX 3</div>
    <div class="box">BOX 4</div>
  </section>
  <p>Este es un ejemplo de un Flexbox tipo cajas en forma de fila.</p>

  <br/>
```

style.css M index.html M

index.html > html > body > nav

```html
<html lang="en">
<body>
  </section>
  <p>Este es un ejemplo de un Flexbox tipo cajas en forma de fila.</p>

  <br/>

  <section class="contenedoresecu">
    <div class="box2">Columna 1</div>
    <div class="box2">Columna 2</div>
    <div class="box2">Columna 3</div>
    <div class="box2">Columna 4</div>
  </section>
  <p>Este es un ejemplo de Flexbox en columnas.</p>

  <br/>

  <section class="contenedorter">
    <div class="box3">reverse 1</div>
    <div class="box3">reverse 2</div>
    <div class="box3">reverse 3</div>
    <div class="box3">reverse 4</div>
  </section>
  <p>Este es un ejemplo de Flexbox en modo reverse.</p>

  <br/>

  <section class="contenedorcu">
    <div class="box4">wrap 1</div>
    <div class="box4">wrap 2</div>
    <div class="box4">wrap 3</div>
    <div class="box4">wrap 4</div>
  </section>
  <p>Este es un ejemplo de Flexbox con propiedad wrap.</p>
```

```html
<section class="contenedorcu">
  <div class="box4">wrap 1</div>
  <div class="box4">wrap 2</div>
  <div class="box4">wrap 3</div>
  <div class="box4">wrap 4</div>
</section>
<p>Este es un ejemplo de Flexbox con propiedad wrap.</p>

<br/>

<section class="contenedorqui">
  <div class="box5">center 1</div>
  <div class="box5">center 2</div>
  <div class="box5">center 3</div>
  <div class="box5">center 4</div>
</section>
<p>Este es un ejemplo de Flexbox con elementos alineados al centro.</p>

<footer>
  Mi sitio web en desarrollo web 2025 - Universidad Mariano Gálvez
</footer>

</body>9
</html>
```

CSS

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
  background-color: #f9f9f9;
}

/* Flexbox aplicado al header */
header {
  background-color: #0a0f14;
  color: white;
  padding: 20px;
  display: flex; /* Flexbox en el encabezado */
  justify-content: left;
  align-items: left;
  text-align: left;
}

nav {
  background-color: #7c7c7c;
}

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex; /* Flexbox para el menú */
  justify-content: center;
}
```

```
nav ul li {
  margin: 0 20px;
}

nav ul li a {
  display: block;
  padding: 15px 10px;
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}

nav ul li a:hover {
  background-color: #0a0f14;
}

/* Contenedor de tarjetas horizontal */
.contenedor-principal {
  background-color: #3c3e5b17;
  padding: 5px;
  border-radius: 3px;
  display: flex; /* Flexbox en fila por defecto */
  gap: 10px;
}

.box {
  border: 3px solid black;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  padding: 20px;
}
```

```
/* Contenedor en columna */
.contenedoresecu {
  background-color: rgb(213, 211, 211);
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Flexbox en columna */
}

.box2 {
  border: 3px solid black;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  margin: 15px;
}

/* Contenedor con reverse */
.contenedorter {
  background-color: rgb(213, 211, 211);
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse; /* Flex en dirección inversa */
}

.box3 {
  border: 7px solid black;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  margin: 40px;
}
```

```
/* Wrap vertical */
.contenedorcu {
  background-color: rgb(213, 211, 211);
  padding: 5px;
  border-radius: 1px;
  display: flex;
  flex-flow: column wrap; /* Flex-wrap + column */
}

.box4 {
  border: 7px solid black;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  margin: 40px;
}

/* Elementos centrados */
.contenedorqui {
  background-color: rgb(213, 211, 211);
  padding: 5px;
  border-radius: 1px;
  display: flex;
  justify-content: center; /* Centrado horizontal */
  align-items: stretch;
  height: 500px;
}

.box5 {
  border: 7px solid black;
  text-align: center;
```

```css
/* Diseño responsive */
@media (max-width: 600px) {
  .contenedor-principal,
  .contenedorter,
  .contenedorqui {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }

  nav ul {
    flex-direction: column;
  }

  nav ul li {
    margin: 10px 0;
  }
}

footer {
  background-color: #7c7c7c;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 15px 10px;
  margin-top: 20px;
}
```

WEB



Este es un ejemplo de Flexbox en modo reverse.



Este es un ejemplo de Flexbox con propiedad wrap.



Este es un ejemplo de Flexbox con elementos alineados al centro.