```
1 """урок 3 задание 5
 2 Программа запрашивает у пользователя строку чисел,
   разделенных пробелом.
 3 При нажатии Enter должна выводиться сумма чисел.
 4 Пользователь может продолжить ввод чисел, разделенных
    пробелом и снова нажать Enter.
 5 Сумма вновь введенных чисел будет добавляться к уже
   подсчитанной сумме.
 6 Но если вместо числа вводится специальный символ,
   выполнение программы завершается.
 7 Если специальный символ введен после несколькихчисел
   , то вначале нужно добавить сумму этих чисел
 8 к полученной ранее сумме и после этого завершить
   программу.
 9 """
10
11 def summ_func():
       total_sum = 0
12
13
       while True:
           sum_list = list((input('Enter nums or "q" to
14
  exit: ')).split())
15
           for el in sum_list:
               if el == 'q' or el == 'Q':
16
17
                   return (f'Stop. Final sum: {total_sum
   }')
18
               else:
19
                   try:
20
                       total_sum += int(el)
21
                   except ValueError:
22
                        print('Data error!')
           print(f'{total_sum}')
23
24
25
26 print(summ_func())
27
28 # anoter way, with MAP
29 \text{ num} = 0
30 try:
       while num != '#':
31
           for i in map(int, input("Для выхода наберите
32
    '#'\nВведите числа, используя пробел: ").split()):
33
               num += i
34
           print(num)
35 except ValueError:
```

36	print( <b>f'Data</b>	error.	Final	summ	is -	{num}')